



SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N.º 01/2009

NÍVEL MÉDIO - TÉCNICO

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 4 (quatro) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões) e Conhecimento Específico (30 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Leia atentamente as questões e escolha a alternativa que mais adequadamente responde a cada uma delas.
- VI. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Faça-a com tranquilidade, mas controle o seu tempo. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 1(uma) hora após seu início.
- VIII. O candidato somente poderá levar o caderno de prova após transcorridas 3 (três) horas do início da prova.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. Transcreva as respostas das questões dissertativas, com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas.
- XI. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XIII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIV. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

PORTUGUÊS

Para as questões de 1 a 3, leia o texto abaixo, de Carlos Heitor Cony, publicado em 2006 na Folha de S. Paulo:

Crimes na internet

Não é a primeira vez, nem será a última, que uma grande descoberta tecnológica, feita originalmente para o bem da humanidade, transforma-se pelo abuso em uma nova arma contra todos nós.

Desde a pólvora à desintegração do átomo, a técnica ampliou os nossos horizontes, domesticando a natureza e tornando o mundo cada vez mais suportável.

A internet é, cronologicamente, a última grande ferramenta colocada a serviço do homem, e como estamos ainda na pré-história da informática, são deslumbrantes e inesperadas as possibilidades que ela criará para o bem da sociedade humana.

Em compensação, tal como aconteceu com a pólvora, o avião, a energia nuclear, ela criou um novo cenário para a prática de crimes, que tal como a própria informática, ainda atravessa o estágio artesanal, mas tem tudo para se transformar numa arma contra a nossa segurança material e moral.

Bem verdade que a própria técnica pouco a pouco vai criando antídotos, mas todos eles provocarão novas modalidades de crime. É a briga do bem contra o mal que revive em cada episódio.

Durante as duas últimas guerras mundiais, o laboratório criou as minas submarinas, que atraídas pelo ferro do casco dos navios, provocaram inúmeros naufrágios, inclusive em navios que não eram de guerra. Mas logo em seguida os cascos passaram a ser feitos com uma mistura de isolante que neutralizava a atração magnética. O mesmo aconteceu com o radar: ele detectava qualquer avião inimigo antes que ele atingisse os alvos, mas a técnica criou o avião invisível que não é captado pelas ondas do radar. Zero a zero na luta.

Evidente que será criado um processo que impedirá os crimes na Internet, que estão crescendo em número e malefício. Mas a turma do mal não dorme em serviço e descobrirá novos recursos para invadir nossa privacidade, prejudicar nossos negócios e infernizar as nossas vidas.

1) Considere as afirmações:

- I. O autor afirma que a Internet pode ser usada para o bem e para o mal, assim como outras grandes invenções da humanidade.
- II. A evolução tecnológica, na verdade, só traz mais problemas para a humanidade, seria melhor que não houvesse certas invenções.

De acordo com o texto, está correto o que se afirma em

- a) somente I.
- b) somente II.
- c) I e II.
- d) nenhuma.

2) Considere as afirmações:

- I. O autor acha que, em um dia, o crime deixará de existir na Internet porque conseguirão criar mecanismos para impedi-lo.
- II. De acordo com o autor, chegamos ao ponto máximo da tecnologia na história humana.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I.
- b) somente II.
- c) I e II.
- d) nenhuma.

3) Considere o período abaixo:

Evidente que será criado um processo **que** impedirá os crimes na Internet, que estão crescendo em número e malefício

A função sintática do termo destacado é

- a) sujeito.
- b) objeto direto.
- c) objeto indireto.
- d) complemento nominal.

4) Assinale a alternativa em que as palavras estão escritas corretamente:

- a) espontâneo – sossego
- b) espontâneo – socego
- c) expontâneo – sossego
- d) expontâneo – socego

- 5) Assinale a alternativa em que há um substantivo feminino:
 a) telefonema c) plasma
 b) alface d) alvará
- 6) Assinale a alternativa em que **não há correspondência entre o adjetivo e a locução adjetiva**:
 a) plúmbeo = de aço c) glacial = de gelo
 b) ígneo = de fogo d) pluvial = de chuva
- 7) Considere as orações e assinale a alternativa correta:
 I. Todo colégio irá participar da competição.
 II. Todo o colégio irá participar da competição.
 a) O uso do artigo definido não altera o sentido, o seu uso é opcional.
 b) Em II, entende-se a participação de mais de um colégio.
 c) Em I, a pontuação não está correta.
 d) Em II, faz-se referência a um colégio específico.
- 8) Considere as orações:
 I. Informamos aos alunos o cancelamento da prova.
 II. Informamos os alunos do cancelamento da prova.
De acordo com as regras da regência
 a) somente I está correta.
 b) somente II está correta.
 c) I e II estão corretas.
 d) nenhuma está correta.
- 9) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas:
 Garanto _____ você que sua sugestão será encaminhada _____ direção.
 a) a – a c) à – a
 b) a – à d) à – à
- 10) Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:
 Existem normas _____ todos devem obedecer.
 a) que c) às quais
 b) as quais d) nas quais

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 11) Relacione a coluna da esquerda com a coluna da direita e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
 I-Celulite () Remoção cirúrgica de rim
 II-Colecistectomia () Inflamação do intestino grosso
 III-Colectomia () Remoção cirúrgica da vesícula biliar
 IV-Cistectomia () Inflamação do tecido subcutâneo
 V-Colite () Remoção cirúrgica de uma parte do colon
A sequência correta é:
 a) II, V, IV, I e III c) IV, V, II, I e III
 b) IV, I, V, II e III d) III, I, IV, II e V
- 12) Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente os espaços em branco.
A posição _____ à esquerda é indicada para realizar lavagem intestinal e a de _____ para os clientes submetidos à safenectomia.
 a) Litotomia e ventral.
 b) Sims e Trendelenburg.
 c) Ostostática e Trendelenburg.
 d) Nenhuma das anteriores.
- 13) Foi prescrita solução glicosada a 5% 1500 ml intravenosamente a um cliente cirúrgico. Sabe-se que cada bolsa de solução glicosada contém 500 ml. Portanto, para infundi-la, deve-se calcular _____ gotas/por minuto e _____ microgotas por minuto respectivamente:
 a) 2,8 gotas/m e 62 microgotas/m.
 b) 20 gotas /m e 65 microgotas/m.
 c) 21 gotas/m e 62 microgotas/m.
 d) 3 gotas/m e 63 microgotas/m.
- 14) O termo antissepsia refere-se a:
 a) Limpeza de paredes e de instrumentais cirúrgicos.
 b) Remoção de microbiota de superfície inanimada e de superfície animada com uso de antissépticos.
 c) Inativação e / ou destruição de microbiota da pele e de mucosa íntegra ou não com uso de substância química.
 d) Uso de antisséptico na superfície de artigos e áreas hospitalares e desinfetantes na superfície de objetos.
- 15) Um dos principais cuidados de enfermagem no atendimento ao paciente politraumatizado é:
 a) Manter em decúbito dorsal horizontal e puncionar dois acessos venosos calibrosos para infusão de soluções cristalóides e colóides e observar padrão respiratório.
 b) Manter a cabeceira da cama em decúbito 30°, realizar oxigenoterapia.
 c) Aplicar escala de Aldrett, liberar VAS e realizar sondagem nasogástrica.
 d) Todas as alternativas estão corretas.
- 16) Para a prescrição médica de Ciprofloxacino 120 mg IV, administra-se do disponível da bolsa de Ciprofloxacino a 0,2% de 100 ml:
 a) uma bolsa. c) 80 ml.
 b) 70 ml. d) 60 ml.
- 17) Dipirona, Diclofenaco sódico, Tiamina e Captopril são respectivamente
 a) Analgésico, analgésico, antibiótico, vitamina e hipertensivo.
 b) Analgésico e antitérmico, anti-inflamatório, vitamina e hipotensor.
 c) Analgésico e antitérmico, analgésico, antibiótico e hipertensivo.
 d) Antitérmico, analgésico, antibiótico e anti-hipertensivo.
- 18) Hematemese, hemoptise, hematúria e estomatorragia são respectivamente hemorragia
 a) gástrica, pulmonar, através da urina e boca.
 b) gástrica, gástrica, através da urina e estômago.
 c) intestinal, pulmonar, através do sangue e estômago.
 d) estomacal, gástrica, intestinal e boca.
- 19) Assinale a alternativa incorreta
 a) A manobra de Heimlich é utilizada para desobstrução das vias superiores.
 b) A compressão torácica externa realizada em RCR é de 30 (trinta) para 2(duas) ventilações artificiais.
 c) A adrenalina utilizada em PCR tem efeito vasodilatador periférico intenso, aumentando a pressão arterial ao nível da aorta e, portanto, melhorando o fluxo coronariano e encefálico.
 d) A manobra da tração de mandíbula é usada na reanimação cardiorrespiratória para paciente com possível lesão da coluna cervical.

20) Em relação as afirmativas abaixo, assinale a alternativa correta:

- I. Choque pirogênico é causado pelo trombo e embolo
- II. Na queimadura de 2º grau há presença de vesículas, bolhas e dor
- III. A escala de Glasgow é empregada para avaliação de nível de consciência

A alternativa correta é:

- a) I e II
- b) II e III
- c) Apenas I está correta
- d) Todas as afirmativas estão corretas

21) Coloque a terminologia adequada no espaço em branco correspondente e em seguida assinale respectivamente a alternativa correta.

Ao atender uma senhora idosa na clínica médica, a técnica em enfermagem observou que ela era **incapaz de falar** () e **incapaz de deglutir** (), não se mexia e nem sentia um dos lados do corpo.

- a) disartria e disfasia.
- b) disfasia e afagia.
- c) afasia e afagia.
- d) todas estão incorretas.

22) ACTH, eritropoetina, insulina, tiroxina e glucagon são hormônios sintetizados respectivamente de:

- a) rim, rim, pâncreas, tireóide e ovário.
- b) hipófise, rim, pâncreas, tireóide e pâncreas.
- c) rim, hipófise, pâncreas, tireóide e pâncreas.
- d) hipófise, fígado, pâncreas, tireóide e pâncreas.

23) A técnica de abrir as embalagens e colocar os artigos médicos hospitalares na mesa cirúrgica sem contaminá-los é denominada de:

- a) Esterilização e assepsia médica;
- b) Desinfecção e antisepsia;
- c) Assepsia médica e assepsia cirúrgica;
- d) Assepsia e antisepsia

24) A sequência correta utilizada para realizar os curativos somente com um **Kit de curativo** a um paciente com colostomia no flanco E com presença de fezes semi pastosas amareladas; cateter venoso central na jugular E e incisão cirúrgica abdominal mediana com hiperemia peri-incisional é:

- a) Incisão cirúrgica, inserção do catéter venoso central e colostomia.
- b) Inserção do catéter venoso central, incisão cirúrgica e colostomia.
- c) Inserção do catéter venoso central, colostomia e incisão cirúrgica.
- d) Colostomia, inserção do catéter venoso central e incisão cirúrgica.

25) Assinale a alternativa **correta**

Frente ao paciente submetido à craniotomia, a equipe de enfermagem deve manter o decúbito do cliente com cabeça elevada à 30°. Esta posição favorece:

- a) respiração.
- b) a drenagem postural.
- c) a circulação linfática.
- d) o retorno venoso.

26) Identifique a afirmação **incorreta**

A técnica asséptica rigorosa utilizada em todos os procedimentos realizados pela enfermagem visa:

- a) Evitar que contamine os artigos críticos.
- b) Diminuir a incidência de infecção hospitalar e infecção cruzada.
- c) Impedir a penetração de micro-organismos em locais que não os contenham e manter materiais orgânicos na superfície dos artigos médicos-hospitalares.
- d) Manusear artigos críticos com presença de materiais orgânicos com luva de procedimentos para impedir contaminação de artigos médicos – hospitalares e evitar infecção cruzada.

27) Assinale a alternativa correta

São doenças de **Notificação Compulsória imediata**:

- a) Sarampo, varíola e meningite meningocócica.
- b) Dengue, esquistossomose e micose.
- c) Tuberculose, intoxicação exógena e infecção por vírus da imunodeficiência humana em gestante.
- d) Nenhuma das anteriores.

28) Os imunobiológicos são produtos farmacológicos que contêm agentes imunizantes capazes de induzir a imunização ativa. Os agentes imunizantes que compõem as vacinas podem ser:

- a) Vírus vivo atenuado e bactéria viva atenuada.
- b) Vírus inativado e bactéria inativada.
- c) Toxóides ou componentes da estrutura bacteriana ou viral.
- d) Todas as alternativas estão corretas.

29) A maioria dos imunobiológicos devem ser conservados a uma temperatura que varia entre:

- a) - 2° a + 8° C
- b) + 4° a + 18° C
- c) + 2° a + 8° C
- d) a e c estão corretas

30) A vacina tríplice viral (SRC) evita as seguintes doenças transmissíveis

- a) Sífilis, rubéola e catapora.
- b) Sarampo, rubéola e caxumba.
- c) Sarampo, hepatite B e coqueluche.
- d) SIDA, raiva humana e caxumba.

31) Os agentes etiológicos das doenças sexualmente transmissíveis como sífilis, gonorréia e papilomavírose genital são respectivamente denominados de:

- a) Bacilo de Koch, Neisseria gonorrhoeae e HPV.
- b) Treponema pallidum, gonococo e papilomavírus humano.
- c) Neisseria meningitidis espiroqueta e HPV.
- d) Treponema pallidum, leptospira e HPV.

O texto abaixo se refere às questões **32, 33, 34 e 35**
Leia com atenção o relato do caso:

O Sr. J.R., 65 anos, internado na clínica médica, apresenta-se traquidispnéico com tosse seca, hipertenso, arritmico, hemiplégico à E, e com glicemia capilar de 380 mg/dl. Faz uso de máscara de O₂ contínuo 5 l/m, SNE para dieta, cateter venoso central em subclávia D, sem sinais flogísticos,

CVD com débito amarelado. Equimose no MSD e edema em MIE, úlcera por pressão grau I na região sacrococcigeana. Antecedentes pessoais: mãe diabética, pai faleceu de ataque cardíaco, fuma 1 maço de cigarros por dia há 45 anos, refere ser etilista social. Queixa de cefaléia, constipação e algia na região sacra.

De acordo com o caso citado acima, responda:

32) Os sinais e sintomas apresentados pelo cliente/paciente do relato do caso são sugestivos de diagnóstico médico de:

- a) DM, IAM, EAP, HAS, Enfisema pulmonar.
- b) DM, DPOC, HAS, IAC.
- c) DM, BCP, GNDA e ITU.
- d) DM, ICC, AVEI e HÁS.

33) Quanto ao significado das siglas do diagnóstico médico citado nas alternativas do caso citado acima, assinale a alternativa correta:

- a) DM, IAM, EAP, HAS é Diabete Mellitus, Insuficiência Arterial Média, Edema de Artéria Pulmonar e Hipertensão Arterial Sistólica.
- b) DM, DPOC, HAS e IAC é Diabete Mellitus, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, Hipertensão Arterial Sistêmica e Insuficiência Arterial Crônica.
- c) DM, BCP, GNDA e ITU é Diabete Mellitus Broncopneumonia, Gastroenterocolite Difusa Aguda e Infecção do Trato Urinário.
- d) DM, ICC, AVEI e HAS é Diabete Mellitus, Isquemia Cardíaca Congestiva, Acidente Vascular Em Cérebro e Hipertensão Arterial Sistêmica.

34) O cliente/paciente do caso citado acima necessita de cuidados de:

- a) Oxigenoterapia, manter decúbito de Fowler, monitorização cardíaca e de glicemia capilar, insulino terapia, prevenção de úlcera por pressão e controle e avaliação de eliminações fisiológicas.
- b) Alimentação por SNE, balanço hídrico, movimentação ativa, controle e avaliação dos parâmetros hemodinâmicos e de eliminações fisiológicas.
- c) Administração de medicamentos, aspiração de secreção nasofaríngea, orofaríngea e endotraqueal, estimulação de exercícios ativos e controle rigoroso de diurese.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

35) A terminologia taquidispnéico citada no caso acima significa:

- a) Respiração com falta de ar.
- b) Respiração acelerada ortostática.
- c) Paciente com respiração acelerada e com falta de ar.
- d) Paciente com respiração diminuída e com falta de ar.

36) Foram prescritos 40 UI de Insulina NPH SC. Dispondo de seringa graduada para 100 UI e frasco de Insulina de 80 UI, aspira-se na seringa de 100 UI o nível:

- a) 5 UI
- b) 32 UI
- c) 50 UI
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

37) Na realização de Anotação de Enfermagem de um cliente/paciente que se queixava de **odinofagia, xerostomia e polaciúria, o técnico em enfermagem registrou:**

- a) Refere dor à deglutição, boca seca e urina várias vezes em pouca quantidade.
- b) Refere queimação, dificuldade na mastigação de alimentos e urina grande quantidade.
- c) Refere náuseas, muita fraqueza e dor na micção.
- d) Todas estão incorretas.

38) Os princípios doutrinários de SUS são:

- a) Descentralização, Participação dos cidadãos e Conselho de Saúde.
- b) Integralidade, Equidade e Universalidade.
- c) Regionalização e Hierarquização, Universalidade e Equidade.
- d) Descentralização, Equidade e Universalidade.

39) Relacione o período do paciente/cliente cirúrgico com a coluna à direita correspondente e assinale a sequência da alternativa correta

- | | |
|------------------------------------|--|
| I-Pós operatório imediato | () dia da cirurgia |
| II-Período pré-operatório imediato | () durante a cirurgia |
| III-Período peri-operatório | () imediatamente após operação |
| IV-Período trans-operatório | () abrange o período pré, trans, e pós-operatório |
| V-Período pré-operatório mediato | () véspera do dia de cirurgia |

A sequência correta é:

- a) II, I, III, IV e V
- b) V, IV, I, III e II
- c) V, IV, III, II e I
- d) II, IV, I, III e V

40) No plantão noturno foi observado que o braço de uma paciente idosa estava muito edemaciado por estar com infiltração de solução glicosada com NaCl e KCl. O catéter venoso periférico foi inserido no membro superior com **plegia pela equipe de enfermagem durante o período da manhã. De acordo com o código de ética enquadra-se:**

- a) Omissão, dolo, imperícia e imprudência.
- b) Imprudência, negligência e imperícia.
- c) Imprudência e negligência.
- d) Negligência e imperícia.