



CONCURSO PÚBLICO 2009/PREFEITURA DE IGREJA NOVA

CARGO: FARMACÊUTICO

- Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta.
- Verifique, no caderno de provas, o número de folhas e se seqüência de questões, no total de 30 (**trinta**) está correta, e também se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade.
- O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu cartão resposta.
- A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta **azul ou preta**, é de inteira responsabilidade do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (**cinco**) alternativas diferentes de respostas (**A, B, C, D e E**). Apenas **uma** delas constitui a resposta **correta** em relação ao enunciado da questão.
- Suponha que a questão nº 01 tenha a resposta C como correta.
- Veja como marcar esta resposta.

QUESTÃO	ALTERNATIVAS				
01	A	B	C	D	E

- Deve-se estar atento para:
- Não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão
- Não escrever no verso do cartão resposta
- Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta
- Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova:
- Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que:
- Tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da prova;
- For surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou por qualquer outra forma;
- For apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por falsa identificação pessoal;
- Ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença;
- Recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio e identificado pelo digiselo.
- Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta atribuição de única e exclusiva responsabilidade do candidato.
- Para maiores esclarecimentos e acompanhamento das etapas do processo seletivo, consulte o nosso site pelo endereço eletrônico: www.ipedec.com.br

BOA PROVA

FARMACÊUTICO

1. Foram prescritos 150 mg de ampicilina EV a um lactente. Só existem, na farmácia, frascos de 500 mg. Ao diluir o conteúdo do frasco em 5 mL de água destilada, quando deve ser administrado?

- a) 0,5 mL b) 1,0 mL c) 1,5 mL d) 2,0 mL e) 3,0 mL

2. Um dos princípios básicos para a administração de medicamentos é:

- a) Escolher a via de administração do medicamento
b) Conferir a prescrição, a dose e o rótulo do medicamento
c) Suspender a administração do medicamento, se o paciente se recusar a ingeri-lo
d) Administrar a medicação, mesmo em caso de dúvida a respeito da dosagem
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta

3. Se 1,0 mL de heparina contém 5.000 UI então 500 UI corresponderão a:

- a) 0,5 mL b) 0,1 mL c) 0,15 mL d) 0,25 mL e) 0,45 mL

4. A insulina de origem animal é uma substância obtida a partir do pâncreas do:

- a) Homem e cavalo c) Boi e elefante e) Homem e gato
b) Cavalo e gato d) Porco e boi

5. As substâncias catárticas agem no esvaziamento do cólon e também são conhecidas por:

- a) Antibióticos c) Anti-histamínicos e) Antiespasmódicos
b) Laxantes d) Antieméticos

6. A insulina de ação prolongada denomina-se:

- a) Regular b) Simples c) Cristalina d) NPH e) Protamina-zinco

7. O anti-hipertensivo mais adequado para o controle de graves crises hipertensivas é:

- a) Nitroprussiato de sódio c) Flumazenil e) Propofol
b) Brometo de pancurônio d) Dopamina

8. Algumas medicações têm potencial para causar imunossupressão. As principais delas são:

- a) Corticosteróides mais potentes e analgésicos d) Antimetabólitos orgânicos e anti-hipertensivos
b) Antiinflamatórios não hormonais e sedativos e) Diuréticos poupadores de K e betabloqueadores
c) Antibióticos em altas doses e antineoplásicos

9. O uso prolongado de corticosteróides pode provocar efeitos colaterais. Dentre esses inclui-se a seguinte alteração:

- a) Diminuição da taxa sérica de glicose c) Pneumotórax e) Epistaxe
b) Supressão de supra-renal d) Alopecia

10. Sulfoniuréias e biguanidinas fazem parte do grupo de:

- a) Diuréticos de alça c) Anti-hipertensivos e) Antibióticos de ultima geração
b) Hipoglicemiantes orais d) Anticonvulsivantes

11. O bicarbonato de sódio utilizado na parada cardiorespiratória tem como objetivo principal:

- a) Corrigir hipoxemia d) Aumentar o estado contrátil do miocárdio
b) Corrigir acidose metabólica e respiratória e) Estimular as contrações espontâneas
c) Acelerar a frequência cardíaca

12. A utilização de contraceptivos hormonais orais ocasiona o agravamento de doenças como:

- a) Diabetes, cardiopatias e asma d) Anemias, epilepsia e depressão grave
b) Enfizema pulmonar, pneumonia e varizes e) Parasitoses, neoplasias e varizes
c) Úlcera péptica, enxaqueca e nefropatias

13. O fator que aumenta a sensibilidade aos digitálicos é:

- a) Insuficiência cardíaca congestiva d) Alimentação excessiva
b) Taquiarritmias supraventriculares e) Depleção de potássio
c) Terapia com antibióticos

14. Qual das drogas a seguir tem ação anticolinérgica?

- a) Adrenalina c) Cloreto de potássio e) Atropina
b) Gluconato de cálcio d) Bicarbonato de sódio

FARMACÊUTICO

15. A absorção de drogas no idoso é afetada pelas seguintes alterações:

- a) Menor fluxo sanguíneo e temperatura retal
- b) Diminuição do tamanho do corpo e menor quantidade de água no organismo
- c) Pela redução do tamanho do fígado e diminuição do tamanho do corpo
- d) Menor acidez gástrica e menor motilidade gastrintestinal
- e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta

16. Um frasco de dexametasona de 10 mg possui 2,5 mL. Para cumprir uma prescrição de 4 mg, devemos aspirar o seguinte volume, em mL:

- a) 0,1
- b) 0,5
- c) 1,0
- d) 2,0
- e) 2,5

17. A doença de Parkinson caracteriza-se por bradicinesia, tremor, contração ou rigidez muscular. Sua terapia medicamentosa inclui:

- a) Analgésicos e antibióticos
- b) Levodopa e anti-histamínicos
- c) Benzodiazepínicos e anti-hipertensivos
- d) Digitálicos e benzodiazepínicos
- e) Anti-hipertensivos e diuréticos

18. A clortalidona é um derivado sulfamídico de largo emprego terapêutico pois, além de ser diurética, tem também a seguinte ação:

- a) Neuroplégica
- b) Miorrelaxante
- c) Vasopressora
- d) Anti-hipertensiva
- e) Anticonvulsivante

19. Além da atividade antiinflamatória, o diclofenaco possui a seguinte propriedade:

- a) Hipotensora
- b) Analgésica
- c) Colerética
- d) Diurética
- e) Anticoagulante

20. O fármaco que inibe os receptores benzodiazepínicos é o:

- a) Flunitrazepam
- b) Midazolam
- c) Flumazenil
- d) Bromazepam
- e) Clonazepam

21. De acordo com a utilização dos recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) em finalidades diversas das previstas na Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta:

- a) Poderá ser transferida desde que seja fiscalizado pelo Conselho de Saúde
- b) Constitui crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas
- c) Poderá ser transferida desde que seja comunicado ao Ministério da Saúde
- d) Constitui emprego regular de verbas ou rendas públicas
- e) Poderá ser transferida desde que seja comunicado ao Ministério da Saúde e fiscalizado pelo Conselho de Saúde

22. São instâncias colegiadas do SUS:

- a) O Ministério da Saúde e a Conferência de Saúde
- b) A Fundação Nacional de Saúde e o Ministério da Saúde
- c) O Ministério da Saúde e o Conselho de Saúde
- d) O Conselho de Saúde e Fundação Nacional de Saúde
- e) A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde

23. Conforme a Lei nº 8.080/1990, podemos afirmar que a assistência à saúde é:

- a) Livre a entidade filantrópicas
- b) Livre à iniciativa privada
- c) Proibida à iniciativa privada
- d) Livre à iniciativa pública e privada
- e) Livre à iniciativa privada

24. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- a) Descentralização, atendimento integral, participação da comunidade
- b) Centralização, atendimento integral, participação da comunidade
- c) Centralização, atendimento integral, participação dos setores públicos
- d) Descentralização, atendimento setorial, participação dos serviços privados
- e) Centralização, atendimento integral, participação dos serviços de saúde

25. À direção nacional do Sistema Único de Saúde cabe, exclusivamente:

- a) A execução e a implementação das políticas relativas às condições dos ambientes de trabalho
- b) A formulação e a implementação da política de controle das agressões ao meio ambiente
- c) A formulação e a implementação das políticas de saneamento básico
- d) A formulação e a coordenação da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras
- e) A formulação, avaliação e apoio das políticas de alimentação e nutrição

