



CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2013 PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

DATA: 29/09/2013

PERÍODO DE PROVA: MANHÃ

LEIA AS INSTRUÇÕES:

- ✓ Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
- ✓ No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata;
- ✓ Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva;
- ✓ Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao preenchimento do cartão resposta;
- ✓ Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- ✓ Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas;
- ✓ É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
- ✓ Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
- ✓ Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de aplicação de prova;
- ✓ Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de provas;
- ✓ A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
- ✓ Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

INSCRIÇÃO: _____

NOME COMPLETO: _____

Vem aí o "lixeiro" do espaço

Satélite suíço recolherá lixo espacial; ele terá tentáculos para recolher peças e pedaços de foguetes abandonados na órbita terrestre.

O lixo espacial é um problema sério. Estima-se que metade dos satélites na órbita terrestre estejam abandonados. Especialistas afirmam que a sujeira espacial já atingiu um nível 'insustentável'.

Agora, porém, o problema está mais perto de ser resolvido: um 'lixeiro espacial' recolherá os detritos e os lançará à atmosfera terrestre para serem queimados. Chamado CleanSpace One, o satélite suíço tem tentáculos capazes de recolher pedaços de foguetes e peças abandonadas. Uma vez capturadas, as peças são jogadas na atmosfera terrestre, onde entram em combustão.

O satélite foi anunciado no ano passado, mas agora já tem data para entrar em ação: 2018. A empresa Swiss Space Systems (S3) está desenvolvendo um novo método para colocar o 'lixeiro' em órbita. Para o lançamento, o CleanSpace One será colocado em cima de um avião Airbus A300. Quando o avião atingir ___ altitude de cruzeiro, um foguete partirá em direção ___ órbita terrestre carregando o satélite - ele começará ___ faxina quanto atingir 700 km de altitude.

Estima-se que existam 370 mil pedaços de lixo orbitando a Terra. O problema é grave porque coloca em risco qualquer operação espacial: os objetos lançados correm risco de colidirem com um pedaço de lixo.

A DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), agência dos EUA responsável pelas inovações tecnológico-militares do país, já tem um programa de reciclagem de lixo espacial.

<http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI342926-17770,00-VEM+AI+O+LIXEIRO+DO+ESPACO.html>

01 - Assinale a alternativa incorreta:

- a) O "lixeiro espacial" recolherá os detritos da órbita terrestre.
- b) O "lixeiro espacial" foi enviado para a órbita ano passado.
- c) O "lixeiro espacial" tem tentáculos que recolhem pedaços de foguetes.
- d) O "lixeiro espacial" será colocado em cima de um avião para ser lançado.

02 - A conjunção "quando" na frase: "Quando o avião atingir a altitude de cruzeiro [...]", poderia ser substituída por qual das alternativas abaixo, mantendo o mesmo sentido:

- a) em se tratando de.
- b) enquanto.
- c) todavia.
- d) no momento em que.

03 - Assinale a alternativa em que os verbos estão no presente:

- a) recolher – é – entram.
- b) está – começará – é.
- c) é – está – afirmam.
- d) estejam – é – afirmam.

04 - Complete as lacunas do texto corretamente:

- a) há – à – a.
- b) à – a – a.
- c) a – à – a.
- d) à – a – há.

05 - "Lixeiro" e "existam" se escrevem com "x". Assinale a alternativa em que as lacunas também são completadas por "x":

- a) e_ame – _ícara.
- b) _ícara – bola_a.
- c) en_uto – pista_e.
- d) pista_e – e_ame.

06 - "Suíço" e "direção" são escritos com "ç". Há palavras em que o significado é alterado quando escritas com "ç" ou "s". O sentido correto de "seção" é:

- a) ato de repartir.
- b) ceder.
- c) espaço de tempo de uma reunião.
- d) tempo de um espetáculo de cinema.


07 - Seis pessoas estão jogando baralho em uma mesa circular. Carlos está sentado imediatamente à esquerda de Marcos, que por sua vez, está sentado de frente a Bruno. Victor está sentado imediatamente à direita de Tiago, que está sentado de frente a Antônio. Se Victor está sentado de frente a Carlos, então está sentado imediatamente à sua direita:

- a) Antônio.
- b) Bruno.
- c) Marcos.
- d) Tiago.

08 - Tande havia marcado consulta médica para a próxima terça-feira. Porém, a secretária do médico ligou e remarcou a consulta de Tande para 200 dias após a data original. A nova data da consulta de Tande cairá em uma:

- a) sexta-feira.
- b) quinta-feira.
- c) quarta-feira.
- d) terça-feira.

09 - No esquema abaixo, o segmento de reta \overline{AC} representa a trajetória de um ciclista. O ponto "k", ponto de intersecção entre as semirretas r e s , perpendiculares entre si, representa sua residência. Quando o ciclista se encontra no ponto A, a menor distância entre ele e sua residência é 600 m. Quando ele se encontra no ponto B, a menor distância entre ele e sua residência é 480 m:



Quando o ciclista estiver no ponto C, a menor distância entre ele e sua residência será:

- a) 1000 m.
- b) 900 m.
- c) 800 m.
- d) 700 m.

10 - Considere um quadrado de lado medindo 40 cm. Unindo-se os pontos médios de seus lados, obtém-se um segundo quadrado e, assim, sucessivamente. Dessa forma, a soma do perímetro dos 10 primeiros quadrados construídos é igual a:

- a) $25(2 + \sqrt{2})$ cm.
- b) $75(2 + \sqrt{2})$ cm.
- c) $125(2 + \sqrt{2})$ cm.
- d) $155(2 + \sqrt{2})$ cm.

11 - De acordo com o IBGE, a densidade demográfica do município de Pérola é de aproximadamente:

- a) 42 moradores por km^2 .
- b) 52 moradores por km^2 .
- c) 62 moradores por km^2 .
- d) 72 moradores por km^2 .

12 - O município de Pérola está localizado na divisa com:

- a) Umuarama e Guaíra.
- b) Esperança Nova e Guaíra.
- c) Xambê e Guaíra.
- d) Nenhuma das alternativas anteriores.

13 - O Plano Real foi implantado em meados de 1.994, quando o Presidente da República era:

- a) Fernando Collor.
- b) Fernando Henrique Cardoso.
- c) Itamar Franco.
- d) José Sarney.

14 - Sobre o Ministro Joaquim Barbosa é INCORRETO afirmar:

- a) É natural de Paracatu / Minas Gerais.
- b) É o atual Presidente do Superior Tribunal de Justiça.
- c) Foi eleito pela Revista Time (EUA) como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo.
- d) Foi o relator da ação penal 470 (Processo do Mensalão).

15 - O Programa Nacional de Triagem Neonatal permite a detecção de duas doenças que podem ocasionar o retardo mental. Se descobertas precocemente recebem o adequado tratamento, sendo possível interromper o curso das mesmas, daí a importância deste exame. Assinale a alternativa que demonstra quais são estas doenças:

- a) Anemia e sífilis.
- b) Hipotireoidismo e tétano.
- c) Fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito.
- d) Fenilcetonúria e sífilis.

16 - São orientações corretas a respeito da coleta do Teste do Pezinho realizado pelo Ministério da Saúde, exceto:

- a) a coleta para o exame deve ser realizada entre o 3º e o 7º dia de vida da criança.
- b) se aceita que seja feita a coleta até o 30º dia de vida do bebê.
- c) a coleta não tem valor se realizada após 10 dias de vida do bebê.
- d) o teste deverá ser feito a partir do 3º dia de vida da criança, quando já ocorreu uma ingestão adequada de proteínas e é possível analisar com mais segurança o metabolismo da fenilalanina.

17 - A imunização da criança é uma das estratégias de prevenção de doenças muito importante. A vacina BCG é uma das primeiras vacinas que o bebê deve receber, sobre esta vacina é incorreto afirmar:

- a) Para os prematuros com menos de 36 semanas, administre a vacina depois que eles completarem 1 mês de vida e atingirem 2kg.
- b) Devem receber uma dose crianças menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias) sem cicatriz vacinal.
- c) Para a criança HIV positiva, a vacina deve ser administrada ao nascimento ou o mais precocemente possível.
- d) Não há contraindicação para esta vacina, todas as crianças devem ser vacinadas, independente do estado imunológico, pois evita a contaminação por tuberculose.

18 - A Vacina Oral contra Rotavírus Humano deve ser administrada seguindo rigorosamente os limites de faixa etária para a primeira e segunda dose da vacina, estando incorreta a afirmação:

- a) a primeira dose deve ser administrada a partir de 1 mês e 15 dias até 3 meses e 7 dias.
- b) a primeira dose deve ser administrada a partir de 2 meses até 4 meses.
- c) a segunda dose deve ser administrada a partir de 3 meses e 7 dias até 5 meses e 15 dias.
- d) nenhuma criança poderá receber a segunda dose sem ter recebido a primeira.

19 - Em 2012 foi incluída a vacina Pentavalente no calendário básico de vacinação da criança. Esta vacina é uma combinação de quais vacinas já existentes anteriormente:

- a) SCR e contra Hepatite B.
- b) DTP e contra Hepatite B.
- c) Tetravalente (DTP e Haemophilus influenza tipo B) e contra a hepatite B.
- d) Tetraviral e contra Hepatite B.

20 - Uma alimentação saudável se inicia com o aleitamento materno, que isoladamente é capaz de nutrir de modo adequado a criança nos primeiros 6 meses de vida, no entanto, algumas situações contraindicam a amamentação, exceto:

- a) Mães AgHBs positivas, se os bebês tiverem recebido a imunoprofilaxia adequada.
- b) Criança portadora de galactosemia, doença do xarope de bordo e fenilcetonúria.
- c) Mães infectadas pelo HTLV1 e HTLV2 (vírus linfotrópico humano de linfócitos T).
- d) Mães infectadas pelo HIV.

21 - Sistema de Informação que é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória em todo Território Nacional:

- a) SISVAN.
- b) SINAN.
- c) SIM.
- d) SINASC.

22 - A prova do laço deve ser realizada obrigatoriamente em todos os casos suspeitos de dengue, ela é de vital importância para triagem de pacientes suspeitos de dengue, pois pode ser a única manifestação hemorrágica de casos complicados ou FHD, podendo representar a presença de plaquetopenia ou de fragilidade capilar. A sua realização se dá da seguinte forma, sendo incorreto:

- a) desenhar um quadrado de 2,5cm de lado no antebraço da pessoa e verificar a pressão arterial (deitada ou sentada).
- b) calcular o valor médio da PA ($PAS \div PAD$).
- c) insuflar novamente o manguito até o valor médio e manter por cinco minutos (em crianças, 3 minutos) ou até o aparecimento de petéquias.
- d) contar o número de petéquias no quadrado: a prova será positiva se houver mais de 20 petéquias em adultos e mais de 10 petéquias em crianças.

23 - Doença de veiculação hídrica, cuja transmissão ocorre quando o indivíduo suscetível entra em contato com águas superficiais onde existam caramujos, hospedeiros intermediários, liberando cercárias:

- a) Leptospirose.
- b) Ancilostomíase.
- c) Amebíase.
- d) Esquistossomose.

24 - É um parasita intracelular, sendo a única espécie de micobactéria que infecta nervos periféricos, especificamente as células de Schwann:

- a) M. leprae.
- b) M. tuberculosis.
- c) M. bovis.
- d) M. haemophilum.

25 - É uma atribuição do Técnico em Enfermagem no controle de Hanseníase:

- a) Realizar avaliação dermatoneurológica dos casos suspeitos.
- b) Preencher completamente, de forma legível, a ficha individual de notificação para os casos confirmados de hanseníase.
- c) Identificar sinais e sintomas da hanseníase e encaminhar os casos suspeitos para a unidade de saúde.
- d) Realizar a programação e pedidos de medicamentos e controlar o estoque em formulário específico e encaminhá-lo ao nível pertinente.

26 - A cultura do bacilo de Koch é um dos exames que pode ser solicitado na investigação de qual destas doenças?

- a) Malária.
- b) Hanseníase.
- c) Tuberculose.
- d) Esquistossomose.

27 - Lei que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências:

- a) 8.080/90.
- b) 8.142/90.
- c) 8.069/90.
- d) 7.498/86.

28 - Princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde, exceto:

- a) preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- b) divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- c) direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.
- d) Ausência de capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

29 - NÃO se inclui entre os objetivos do Sistema Único de Saúde:

- a) identificação dos fatores determinantes da saúde.
- b) formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a redução de riscos de doenças e de outros agravos.
- c) divulgação dos fatores determinantes da saúde.
- d) participação prioritária da iniciativa privada na assistência à saúde.

30 - A Norma Operacional da Assistência à Saúde 01/2002 - NOAS-SUS 01/02 institui o PLANO DIRETOR DE REGIONALIZAÇÃO que deverá ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso dos cidadãos, o mais próximo possível de sua residência, a um conjunto de ações e serviços vinculados às seguintes responsabilidades mínimas:

I - assistência pré-natal, parto e puerpério; acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil.

II - cobertura universal do esquema preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações, para todas as faixas etárias; ações de promoção da saúde e prevenção de doenças.

III - tratamento dos distúrbios mentais e psicossociais mais frequentes.

IV - atendimento de afecções agudas de maior incidência; acompanhamento de pessoas com doenças crônicas de baixa prevalência.

Estão corretas:

- a) Todas as afirmativas.
- b) Apenas três afirmativas.
- c) Apenas duas afirmativas.
- d) Apenas uma afirmativa.

DESTAQUE AQUI

PREENCHA AQUI SUAS RESPOSTAS

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30