



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

Concurso Público



Enfermeiro

Grupo 1 Tipo 1 2013

Nível Superior

LEIA COM ATENÇÃO

- 01** Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
 - 02** Preencha os dados pessoais.
 - 03** Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões; se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
 - 04** Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.
 - 05** Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
 - 06** Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de resposta.
 - 07** Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (●).
- A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.**
- 08** Só marque uma resposta para cada questão.
 - 09** Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
 - 10** Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos presentes à prova objetiva que contenha as questões, independentemente de formulação de recurso.
 - 11** Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
 - 12** Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops, walkman, MP, player, ipod, disckman, tablet, computador pessoal, câmara fotográfica ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico capaz de capturar, armazenar e transmitir dados, sons ou imagens.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3h30 min.

Nome _____

Identidade _____ Órgão Exp.: _____

Assinatura _____

Prédio: _____ Sala: _____



FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES
F A D U R P E

TEXTO 1

Apesar de avanços, educação ainda trava desenvolvimento no Brasil

(1) Os municípios do Brasil alcançaram, em média, um índice de desenvolvimento humano alto, graças a avanços em educação, renda e expectativa de vida nos últimos 20 anos. Mas o país ainda registra consideráveis atrasos educacionais, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira pela ONU e pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).

(2) O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 aponta que o IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) médio do país subiu de 0,493 em 1991 para 0,727 em 2010 – quanto mais próximo de 1, maior é o desenvolvimento. Com isso, o Brasil passou de um patamar “muito baixo” para um patamar “alto” de desenvolvimento social.

(3) O que mais contribuiu para esse índice foi o aumento na longevidade (a expectativa de vida da população subiu de 64,7 anos para 73,9 anos). Também houve aumento na renda, de 14,2% ou (R\$ 346,31) no período. Mas os maiores desafios se concentram na educação, o terceiro componente do IDHM. Apesar de ter crescido de 0,279 para 0,637 em 20 anos, o IDHM específico de educação é o mais distante da meta ideal, de 1.

(4) Em 2010, pouco mais da metade dos brasileiros com 18 anos ou mais havia concluído o ensino fundamental; e só 57,2% dos jovens entre 15 e 17 anos tinham o ensino fundamental completo. “O desafio de colocar as crianças na escola foi superado”, disse Daniela Gomes Pinto, do Pnud (Programa de Desenvolvimento da ONU), ao apresentar o Atlas. “Agora, o desafio é manter as crianças na escola e completando os ciclos (escolares) na idade certa.”

(5) A pesquisadora afirmou que é importante que, aos 5 anos de idade, as crianças já estejam na escola; aos 16, tenham o ensino fundamental completo; e, aos 19, concluam o ensino médio. Atualmente, segundo os dados de 2010, apenas 41% dos jovens de até 20 anos têm o ensino médio completo.

(6) O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, admitiu um “imenso desafio” na área, mas destacou que a educação é o componente que, tendo partido de um patamar mais baixo, registrou os maiores avanços, graças ao aumento no fluxo de alunos matriculados nas escolas. O índice de crianças de 5 e 6 anos que entraram no sistema de ensino passou de 37,3% em 1991 para 91,1% em 2010.

(7) Segundo o Atlas, dois terços dos 5.565 municípios brasileiros estão na faixa de desenvolvimento humano considerada alta ou média. Ao mesmo tempo, a porcentagem de municípios na classificação “muito baixa” caiu de 85,5% em 1991 para 0,6% em 2010.

(8) As cidades com notas mais próximas de 1 no IDHM são São Caetano (SP, com índice 0,862), Águas de São Pedro (SP, com 0,854) e Florianópolis (SC, com 0,847). Os piores índices foram registrados em Melgaço (PA, com 0,418) e Fernando Falcão (MA, com 0,443).

(9) O relatório identificou, ainda, uma redução nas disparidades sociais entre Norte e Sul do Brasil, mas confirmou que elas continuam a existir. Um exemplo é que

90% dos municípios das regiões Norte e Nordeste têm baixos índices de IDH em educação e renda.

(10) O Atlas do Desenvolvimento Humano brasileiro contém, além do IDH dos municípios brasileiros, outros 180 indicadores socioeconômicos, com base em dados do Pnud, do Ipea, da Fundação João Pinheiro e do IBGE (Censo 2010), levando em conta itens como demografia, educação, renda, desigualdade social, e acesso a serviços básicos.

Disponível em:

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/07/130722_idh_municipios_pai.shtml. Acesso em 22/10/2013. Adaptado.

01. Com o Texto 1 seu autor pretendeu, principalmente:

- A) argumentar contra medidas do governo para melhorar as condições de vida da população.
- B) conclamar os leitores a aderirem a campanhas em prol da melhoria da educação no país.
- C) discordar de dados de pesquisa cujos resultados apontam para um baixo IDHM no Brasil.
- D) divulgar uma série de informações socioeconômicas concernentes à realidade brasileira.
- E) propagar os altos valores do IDHM de algumas cidades brasileiras, que são exemplos para as demais.

02. O Texto 1 apresenta diversas ideias. Dentre elas, a que se destaca como a mais relevante é:

- A) os municípios do Brasil alcançaram, em média, um índice de desenvolvimento humano alto.
- B) quanto mais próximo de 1 for o valor do IDHM, maior será o desenvolvimento do município.
- C) os maiores desafios se concentram na educação, setor cujo índice de IDHM é o mais distante da meta ideal.
- D) é importante que, aos 5 anos de idade, as crianças já estejam na escola; e, aos 19, concluam o ensino médio.
- E) o Atlas do Desenvolvimento Humano brasileiro contém mais de 180 indicadores socioeconômicos.

03. Considerando o gênero do Texto 1, são características que nele se apresentam:

- 1) apresentação de diversos dados numéricos, inclusive percentuais.
- 2) presença de trechos em discurso direto, que trazem outras “vozes” para o texto.
- 3) grande quantidade de vocabulário técnico especializado.
- 4) prevalência de linguagem em sentido conotativo, o que confere ao texto um tom literário.

Estão corretas:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 2 e 4, apenas.
- C) 1, 2 e 3, apenas.
- D) 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

04. Levando em conta os recursos coesivos utilizados no Texto 1, analise as proposições abaixo.

- 1) O leitor deve compreender que, no trecho: “Mas o país ainda registra consideráveis atrasos educacionais” (1º parágrafo), a expressão destacada retoma “o Brasil”, que aparece no período anterior.
- 2) No trecho: “O desafio de colocar as crianças na escola foi superado”, disse Daniela Gomes Pinto, do Pnud” (4º parágrafo), a entrevistada faz uma referência definida, acerca de crianças referidas anteriormente no texto.
- 3) No trecho: “A pesquisadora afirmou que é importante que, aos 5 anos de idade, as crianças já estejam na escola,” (5º parágrafo), a expressão destacada faz referência a Daniela Gomes Pinto.
- 4) No trecho: “Um exemplo é que 90% dos municípios das regiões Norte e Nordeste têm baixos índices de IDH em educação e renda.” (9º parágrafo), o segmento destacado equivale a “um exemplo de redução”.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 2, 3 e 4, apenas.

05. O título do Texto 1 se fundamenta em uma relação:


- A) causal.
- B) condicional.
- C) proporcional.
- D) conclusiva.
- E) concessiva.

06. Analise as relações de sentido apresentadas a seguir e assinale a única alternativa incorreta.

- A) No trecho: “[...] graças a avanços em educação, renda e expectativa de vida” (1º parágrafo), a expressão destacada equivale semanticamente a “devido a”.
- B) No trecho: “O que mais contribuiu para esse índice foi o aumento na longevidade” (3º parágrafo), o termo destacado é sinônimo de “colaborou”.
- C) No trecho: “O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, admitiu um “imenso desafio” na área” (6º parágrafo), o termo destacado corresponde a “reconheceu”.
- D) O sentido do trecho: “[...], mas confirmou que elas continuam a existir” (9º parágrafo), ficaria inalterado se o termo destacado fosse substituído por “ratificou”.
- E) No trecho: “com base em dados [...], levando em conta itens como demografia, educação, renda, desigualdade social, e acesso a serviços básicos.” (10º parágrafo), a expressão destacada aproxima-se, semanticamente, de “relegando”.

TEXTO 2

Quando se cruzam os dados de escolaridade com os de salário, colhidos na última pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE, é possível verificar que o maior salto de renda se dá entre o ensino médio e o superior. Mas a diferença de salário é significativa qualquer que seja o nível de ensino em que o brasileiro para de estudar.



Disponível em: http://www.iamar.org.br/site/blog/wp-content/uploads/2011/02/Grafico_educacaoXsalario.jpg. Acesso em 22/10/2013.

07. Com o Texto 2 se pretende mostrar que:

- A) uma educação de qualidade é fator ‘sine qua non’ para manter-se no emprego.
- B) os níveis de desemprego podem diminuir se o brasileiro for mais estudioso.
- C) a remuneração varia proporcionalmente ao nível de escolaridade.
- D) a Pós-Graduação deveria ser obrigatória para todos os trabalhadores.
- E) os níveis de escolaridade têm pouca interferência na renda média do brasileiro.

08. O Texto 2 permite ao leitor concluir que:

- A) finalizar um curso de nível superior é algo totalmente dispensável em nosso país.
- B) a educação é a única porta que garante uma renda justa para os trabalhadores.
- C) toda pessoa escolarizada terá oportunidade de ganhar excelentes salários.
- D) estudar ainda é o melhor caminho para quem sonha com um bom salário.
- E) ter um diploma de Pós-Graduação ainda é privilégio de muito poucos, no Brasil.

TEXTO 3



Disponível em:
http://palmas.ifto.edu.br/mostra_noticia.php?id_noticia=858. Acesso em 22/10/2013.

09. Do ponto de vista tipológico, é correto afirmar que o Texto 3 é, privilegiadamente:

- A) narrativo.
- B) injuntivo.
- C) descritivo.
- D) expositivo.
- E) dissertativo.

10. Considerando os propósitos comunicativos do Texto 3, é correto afirmar que ele circula, preferencialmente, no universo:

- A) publicitário.
- B) jurídico.
- C) acadêmico.
- D) religioso.
- E) literário.

Conhecimentos Gerais de Saúde

11. Segundo a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, o “conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema” é denominado de:

- A) Integralidade.
- B) regionalização.
- C) hierarquização.
- D) descentralização.
- E) universalidade.

12. No âmbito do SUS, o acesso às ações e serviços de saúde de alta complexidade deve ser:

- A) Viabilizado apenas para as pessoas sem planos privados de saúde.
- B) Destinado somente aos pobres e indigentes.
- C) universal.
- D) Garantido somente aos trabalhadores que pagam a previdência social.
- E) Garantido somente aos idosos.

13. Sobre as Comissões Intergestores do SUS, é incorreto afirmar que:

- A) A Comissão Intergestores Tripartite (CIT) opera no âmbito estadual e está vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais.
- B) São de instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- C) os gestores públicos de saúde poderão ser representados nessas instâncias pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS, pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS e pelo Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS
- D) essas instâncias pactuam diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da organização das redes de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão institucional e à integração das ações e serviços dos entes federativos.
- E) Essas instâncias pactuam referências das regiões intraestaduais e interestaduais de atenção à saúde para o atendimento da integralidade da assistência.

Conhecimentos Gerais de Arapiraca

14. Sobre o Sistema Municipal de Auditoria (SMA), instituído pelo Código Municipal de Saúde do município de Arapiraca (AL), é correto afirmar que:
- A) tem como objetivo apurar eventuais irregularidades nos serviços e ações de saúde praticadas somente por pessoa física ou jurídica de natureza privada, que utilize ou administre, a qualquer outro título, recursos financeiros do Município de Arapiraca, alusivos ao Sistema Único de Saúde.
 - B) é permitido a qualquer membro do SMA participar de entidades que prestem serviços de saúde no âmbito do SUS na qualidade de conselheiro, administrador, dirigente, acionista, sócio-quotista ou proprietário.
 - C) é permitido aos integrantes do SMA auditar estabelecimentos com os quais possuam relação ou vínculo empregatício, sob qualquer forma.
 - D) tem como competência o acompanhamento, a fiscalização, o controle, as avaliações técnicas, científicas, contábeis, financeiras e patrimoniais das ações e serviços de saúde, implementadas no âmbito do Município de Arapiraca.
 - E) somente os prestadores de serviços de natureza privada, que de qualquer forma participam do SUS, estão submetidos à fiscalização do Sistema Municipal de Auditoria.
15. Sobre a notificação compulsória de doenças e outros agravos, segundo o Código Municipal de Saúde do município de Arapiraca (AL), é correto afirmar que:
- A) está restrita às doenças transmissíveis.
 - B) é obrigatória a notificação de epidemias, mesmo em se tratando de doenças e outros agravos para os quais não se exige a notificação de casos individuais.
 - C) somente as doenças contagiosas são de notificação compulsória.
 - D) o município não poderá instituir lista de doenças para notificação compulsória além daquelas determinadas pelas legislações federal e estadual.
 - E) somente as doenças que apresentem comportamento epidêmico são de notificação compulsória.
16. O surgimento do município de Arapiraca remonta ao ano de 1848. Em relação à origem do nome da cidade, identifique as explicações ditadas pela tradição histórica e popular.
- 1) Em língua indígena, a palavra significa "ramo que arara visita".
 - 2) A denominação origina-se de uma vegetação rasteira, típica do agreste.
 - 3) Em idioma indígena, Arapiraca quer dizer "terra fértil".
 - 4) Arapiraca representa o nome de árvore frondosa, típica do agreste alagoano.
- Estão corretas, apenas:
- A) 1 e 2.
 - B) 1 e 3.
 - C) 1 e 4.
 - D) 2 e 3.
 - E) 3 e 4.
17. O Hino Oficial de Arapiraca foi criado em 1961. A autoria da letra deste símbolo municipal é de:
- A) Agripino Alexandre dos Santos.
 - B) Higino Vital da Silva.
 - C) Manoel André.
 - D) Nelson Palmeira.
 - E) Pedro de França Reis.
18. Arapiraca é considerada a segunda maior cidade do estado de Alagoas. No censo do IBGE realizado no ano de 2010, a população da cidade de Arapiraca foi contabilizada em cerca de quantos habitantes?
- A) 248 mil
 - B) 237 mil
 - C) 214 mil
 - D) 202 mil
 - E) 185 mil
19. Poucos edifícios em Arapiraca preservam os traços originais da arquitetura do início do século XX. Constitui exceção a essa regra:
- A) o Ginásio de Esportes João Paulo II.
 - B) o Estádio Coaracy da Mata Fonseca.
 - C) o prédio da Câmara Municipal de Arapiraca.
 - D) a casa onde fica o Centro de Referência em Assistência Social.
 - E) o sobrado da esquina da R. Aníbal Lima com a R. Manoel André.
20. O declínio da atividade fumageira, a partir da década de 90, resultou:
- A) na criação de escolas agrícolas.
 - B) no surgimento da atividade turística.
 - C) na diversificação da atividade produtiva.
 - D) no desenvolvimento de defensivos agrícolas.
 - E) na transferência da tecnologia de cultivo do fumo.

Conhecimentos Específicos

21. Sobre crescimento e desenvolvimento da criança, analise as assertivas abaixo.

- 1) O desenvolvimento infantil ocorre de forma adequada, independentemente da estimulação realizada pelos cuidadores, por isso a criança não sofre prejuízo caso os pais não brinquem com ela.
- 2) O desenvolvimento segue uma sequência lógica e torna-se cada vez mais complexo, seguindo nos sentidos céfalo-caudal e distal-proximal.
- 3) Vários fatores podem favorecer ou comprometer o crescimento da criança, entre eles, destacam-se a genética, a alimentação e o peso ao nascer.
- 4) A avaliação da altura para a idade representa um importante indicador do crescimento infantil.
- 5) O índice de massa corporal pode ser utilizado para a avaliação da adiposidade corporal.

Estão corretas, apenas:

- A) 2, 3 e 4.
- B) 2 e 5.
- C) 1, 2 e 5.
- D) 1 e 5.
- E) 3, 4 e 5.

22. Em relação à amamentação, analise as assertivas abaixo.

- 1) O leite de vaca apresenta maior teor de caseína, responsável pela formação de um coágulo mais denso e que favorece o aparecimento de cólicas e alergias.
- 2) A principal proteína do leite materno é a beta-lactoglobulina, que é de fácil digestão, por isso a criança tem necessidade de mamar várias vezes ao longo do dia.
- 3) A gordura do leite humano pode variar de acordo com a alimentação da nutriz, bem como durante a mesma mamada, estando mais presente no leite anterior.
- 4) O leite materno apresenta diversos fatores de proteção como lactoferrina, lisozima e S-IgA, além de estar presente em sua composição a lactase e a lactose, particularidade do leite materno.

Estão corretas, apenas:

- A) 2, 3 e 4.
- B) 2 e 3.
- C) 1, 2 e 4.
- D) 1 e 4.
- E) 1 e 3.

23. A mortalidade infantil no Brasil vem reduzindo ao longo dos anos, embora ainda represente um desafio no setor saúde, com destaque para a mortalidade neonatal que mantém as taxas elevadas. Considerando os fatores de risco inerentes ao recém-nascido no incremento da mortalidade infantil, assinale a alternativa incorreta.

- A) Há uma desproporção entre o número de recém-nascidos internados e o número de profissionais de saúde.
- B) O baixo peso ao nascer representa maior risco de infecção hospitalar.
- C) A realização de procedimentos invasivos e a manipulação excessiva expõem o recém-nascido.
- D) Durante o internamento hospitalar, ocorre a colonização dos recém-nascidos por bactérias hospitalares.
- E) Recém-nascidos prematuros apresentam maior risco de infecção devido à imaturidade humoral e celular.

24. Assinale a alternativa que corresponde aos eixos para elaboração dos diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem dentro da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE).

- A) Foco, julgamento, meios, ação, tempo, localização, cliente.
- B) Julgamento, meios, finalidade, tempo, resultados, cliente, localização.
- C) Finalidade, foco, processo, ação, tempo, resultados, julgamento.
- D) Intervenção, foco, meios, tempo, resultados, localização, cliente.
- E) Foco, julgamento, processo, tempo, resultados, meios, finalidade.

25. Sr. José Luiz, 56 anos, está no 3º DPO de hemicolectomia por câncer de cólon. Foram identificados os seguintes diagnósticos de enfermagem: dor na ferida cirúrgica, não aceitação do estado de saúde, padrão respiratório prejudicado. Assinale a alternativa que corresponde, na mesma ordem, às intervenções de enfermagem específicas para os diagnósticos relacionados.

- A) Favorecer repouso adequado, controlar a ingestão hídrica, manter em decúbito dorsal horizontal.
- B) Monitorar a dor após administração de medicamentos, oferecer informações sobre diagnóstico, tratamento e prognóstico, demonstrar técnicas de relaxamento.
- C) Controlar líquidos e eletrólitos, realizar atividades no leito, controlar a administração e os efeitos da medicação prescrita.
- D) Avaliar a ferida quanto à presença de sinais de infecção, esclarecer dúvidas do paciente, auscultar respiração observando ruídos adventícios.
- E) Observar a pele quanto a sinais de desidratação, manter o ambiente calmo e tranquilo, avaliar perfusão periférica.

26. Em relação às atribuições privativas do enfermeiro determinadas pela Lei do Exercício Profissional, assinale a alternativa correta.

- A) Prescrição de medicamentos.
- B) Observação, reconhecimento e registro de sinais e sintomas.
- C) Prescrição da assistência de enfermagem.
- D) Coleta de materiais para exames laboratoriais.
- E) Participação em programas de educação em saúde.

27. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem foi elaborado com base em diversos documentos nacionais e internacionais como fundamento. Assinale a alternativa cujo documento não serviu de referência para essa elaboração.

- A) Declaração de Helsinque.
- B) Declaração Universal dos Direitos Humanos.
- C) Código de Ética da Associação Brasileira de Enfermagem.
- D) Relatório de Belmont.
- E) Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.

28. Sílvia, enfermeira de uma Policlínica, delega a Luiz, técnico de enfermagem, o transporte de um paciente grave em uso de ventilação mecânica para outra unidade de saúde de maior complexidade. Durante o transporte, ocorreu falta de oxigênio no cilindro, piora no quadro respiratório do paciente e consequente óbito. Pode-se afirmar que:

- A) a enfermeira, ao delegar o transporte de paciente grave, comete uma imprudência.
- B) o técnico de enfermagem, quando acatou a ordem da enfermeira, cometeu uma imprudência.
- C) a enfermeira, ao delegar o transporte de paciente grave, comete uma negligência.
- D) a enfermeira pode ser notificada por imperícia.
- E) o técnico de enfermagem recebe uma sanção disciplinar.

29. Sobre o Acidente Vascular Cerebral (AVC), analise as assertivas a seguir.

- 1) O AVC é caracterizado pela perda súbita da função cerebral decorrente da interrupção do fluxo sanguíneo para determinada área do encéfalo.
- 2) Os transtornos cerebrovasculares têm diferentes etiologias: trombose, embolia, isquemia e hemorragia.
- 3) Os quadros trombóticos ou embólicos apresentam-se de forma súbita, com rápida evolução clínica e de prognóstico favorável.
- 4) Os sinais e sintomas que caracterizam os quadros hemorrágicos incluem: diplopia, náuseas, cefaleia moderada, perda localizada de movimentos.
- 5) As disfagias e as disartrias são disfunções motoras de grande repercussão emocional para os pacientes acometidos de AVC

Estão corretas, apenas:

- A) 1, 2 e 4.
- B) 2 e 3.
- C) 1, 4 e 5.
- D) 1, 3 e 4.
- E) 1, 2 e 5.

30. Entre os objetivos da avaliação de um paciente com problemas neurológicos pelo enfermeiro não está incluído:

- A) reunir dados sobre o funcionamento do sistema nervoso de forma ordenada e objetiva.
- B) desenvolver escala de graduação e terminologia próprias, de forma que haja consistência individual da enfermeira.
- C) correlacionar os dados obtidos na avaliação com o tempo de surgimento dos mesmos.
- D) aplicar recursos disponíveis para minimizar as possíveis sequelas.
- E) determinar os efeitos da disfunção sobre a capacidade do paciente de se cuidar.

31. Em relação aos sinais vitais analise as proposições abaixo.

- 1) A produção de calor deve igualar-se à perda de calor para garantir a normalidade da temperatura central do corpo.
- 2) O local que melhor representa a temperatura central é a membrana timpânica.
- 3) O débito cardíaco é o resultado da pressão sistólica somada a pressão diastólica.
- 4) Na hiperventilação as respirações são anormalmente superficiais durante dois ou três ciclos seguidos por período irregular de apneia.
- 5) Antes de qualquer procedimento invasivo é essencial a aferição dos sinais vitais.

Está(ão) correta(s), apenas:

- A) 2, 3 e 4.
- B) 1 e 4.
- C) 4 e 5.
- D) 1, 2 e 5.
- E) 1, 2 e 3.

32. A verificação da Pressão Arterial (PA) de forma incorreta pode atribuir a pessoas normotensas o diagnóstico de hipertensão arterial. Sobre a aferição da PA, avalie as assertivas abaixo.

- 1) A largura do manguito a ser utilizado está na dependência da circunferência do braço do paciente.
- 2) Caso o manguito fique frouxo, acarretará leitura de níveis tensionais falsamente elevados.
- 3) O manguito deverá ser firmemente posicionado de 2 a 3 cm acima da fossa anticubital, com a bolsa centralizada sobre a artéria braquial.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 3, apenas.
- C) 2 e 3, apenas
- D) 1, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

- 33.** Durante os primeiros socorros a uma vítima inconsciente encontrada na comunidade, a primeira ação do enfermeiro é:
- A) chamar o médico da unidade de saúde mais próxima.
 - B) pedir ajuda através do serviço público de urgência (SAMU 192).
 - C) realizar ventilações de resgate.
 - D) lateralizar o paciente.
 - E) iniciar compressões torácicas.

34. Sobre os componentes da anamnese, enumere corretamente a segunda coluna de acordo com a primeira.

- 1) Identificação. () Dados sobre início de atividade sexual; número de gestações, abortamento e paridade; alergias; cirurgias anteriores; hemotransfusão; doenças da infância; doenças crônicas atuais.
- 2) Queixa Principal. () Condições da habitação (tipo de casa); saneamento (água para consumo, destino das excretas); coleta de lixo.
- 3) História da Doença Atual (HDA). () Dados gerais do paciente, tais como: nome, idade, sexo, endereço, cor, raça.
- 4) Antecedentes Pessoais e Antecedentes Familiares. () Descrição do problema do paciente
- 5) Hábitos de Vida e Condições Socioeconômicas e Culturais. () O problema que levou o paciente a procurar o serviço de saúde.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 4, 5, 1, 3, 2.
- B) 4, 5, 3, 1, 2.
- C) 5, 1, 2, 3, 4.
- D) 3, 2, 5, 1, 4.
- E) 1, 2, 3, 4, 5.

35. De acordo com o comprometimento das camadas de tecido, as úlceras de pressão são classificadas em estágios. Enumere corretamente a 2ª coluna de acordo com a 1ª.

- 1) Estágio 1 () Perda cutânea de espessura parcial envolvendo epiderme ou derme. A úlcera é superficial e manifesta-se clinicamente por abrasão, flictema ou cratera rasa.
- 2) Estágio 2 () Perda cutânea de espessura total com destruição extensa, necrose tecidual ou lesão muscular, óssea ou das estruturas de suporte.
- 3) Estágio 3 () A úlcera manifesta-se como uma área definida de hiperemia persistente. É uma alteração observável relacionada com pressão na pele íntegra.
- 4) Estágio 4 () Perda cutânea de espessura total que envolve lesão ou necrose do tecido subcutâneo, que pode se estender até a fáscia subjacente, sem atravessá-la.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 2, 1, 3, 4.
- B) 1, 2, 4, 3.
- C) 2, 3, 1, 4.
- D) 2, 4, 1, 3.
- E) 3, 4, 2, 1.

36. Um paciente desidratado deve receber 2000 mL de soro fisiológico nas primeiras 12 horas. Quantas gotas por minuto, aproximadamente, devem ser infundidas?

- A) 40 gts/min.
- B) 70 gts/min.
- C) 55 gts/min.
- D) 35 gts/min.
- E) 125gts/min.

37. As feridas cirúrgicas são consideradas feridas intencionais e agudas que podem cicatrizar sem maiores complicações. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- A) A hemorragia intermediária ocorre no pós-operatório imediato decorrente de hemostasia insuficiente no transoperatório.
- B) A deiscência é a complicação que ocorre com maior frequência nas feridas operatórias.
- C) A fístula é um exsudato drenado da ferida através de um ponto de sutura rompido na incisão.
- D) O sinus é um tipo de dreno a ser colocado nas cirurgias classificadas como potencialmente infectadas.
- E) A cicatrização por terceira intenção ocorre após um processo infeccioso e a lesão se fecha por mecanismo natural de granulação.

38. Sobre a administração de medicamentos por via intramuscular, analise as assertivas abaixo:

- 1) Utilizam-se soluções hipotônicas, pois a pressão osmótica é inferior à do plasma.
- 2) O uso da técnica em 'Z' minimiza a irritação local da pele.
- 3) Os músculos comumente utilizados para administração são o vasto lateral, o ventre-glúteo e o deltoide.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, apenas.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 1 e 3, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

39. A Insuficiência Renal Crônica (IRC) caracteriza-se pela perda progressiva e irreversível da função renal. Referente a essa patologia, assinale a alternativa correta.

- A) O principal determinante etiológico de perda da função renal é a hipertensão arterial.
- B) A IRC é provocada por lesão isquêmica e/ou nefrotóxica, cuja reversão é imediata após a remoção da causa inicial.
- C) O tratamento imediato da insuficiência renal é a hemodiálise após confecção de fístula arteriovenosa.
- D) Na IRC ocorre queda dos níveis séricos de ureia e creatinina, retenção de água, anemia e desequilíbrio ácido-básico.
- E) As afecções renais atingem prioritariamente a população masculina, diabética e com sobrepeso e/ou obesidade.

40. A modalidade de oxigenioterapia que promove uma mistura de ar e oxigênio para fornecer uma concentração de oxigênio inspirado constante é:

- A) cânula nasal.
- B) cateter nasal.
- C) máscara de Venturi.
- D) cateter nasofaríngeo.
- E) máscara facial simples.

41. O acolhimento com classificação de risco é um dos dispositivos utilizados pela Política Nacional de Humanização. Sobre esse assunto, avalie as afirmativas abaixo.

- 1) A classificação de risco é um processo dinâmico de identificação dos pacientes de acordo com a ordem de chegada à unidade.
- 2) O acolhimento constitui-se em uma postura ética que deve ocorrer em todos os locais e momentos em uma unidade de saúde.
- 3) A classificação de risco objetiva reduzir o tempo de atendimento médico, fazendo com que o paciente seja visto precocemente de acordo com a gravidade de seu estado.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 2 e 3, apenas.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 3, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

42. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é o resultado da construção, em conjunto, de vários atores sociais comprometidos com o desenvolvimento e a consolidação do Sistema Único de Saúde, pautados em fundamentos e diretrizes importantes. Em relação aos fundamentos e diretrizes da Atenção Básica, analise as proposições abaixo.

- 1) As ações de saúde são desenvolvidas em um território adstrito, próximo à realidade de saúde da população, com alto grau de centralização.
- 2) O desenvolvimento de ações de vínculos mantém a relação de afetividade entre o usuário e o trabalhador de saúde, permitindo um processo de corresponsabilização pela saúde.
- 3) Um dos fundamentos é a integração de ações programáticas e demanda espontânea, articulando as ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação.
- 4) As ações de saúde devem promover a universalidade, acessibilidade, continuidade do cuidado, integralidade da atenção, equidade e participação social.
- 5) A Estratégia de Saúde da Família é prioritária na expansão e consolidação da atenção básica, sendo a porta de entrada na rede de atenção à saúde.

Estão corretas, apenas:

- A) 1 e 4.
- B) 1, 2 e 3.
- C) 4 e 5.
- D) 2, 3, 4 e 5.
- E) 1, 2, 3 e 5.

43. Em relação à Política Nacional de Atenção Básica, não é responsabilidade comum a todas as esferas de governo:
- apoiar a implantação da Estratégia de Saúde da Família pelos municípios com a finalidade de consolidação e qualificação da Atenção Básica à Saúde.
 - organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de atenção básica, de forma universal, dentro do seu território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo Estado e pela União.
 - planejar, apoiar, monitorar e avaliar a atenção básica.
 - estimular a participação popular e o controle social.
 - implantar os sistemas de informações da atenção básica de acordo com as suas responsabilidades.
44. A humanização é uma das dimensões fundamentais na construção de uma política que visa à qualificação do Sistema Único de Saúde (SUS), devendo ser entendida como uma política transversal com princípios e diretrizes. Em relação aos princípios norteadores da Política de Humanização no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa incorreta.
- Compromisso com os direitos fundamentais do cidadão, respeitando as questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e populações específicas.
 - Fortalecimento do trabalho individual, de cada profissional.
 - Estímulo e fortalecimento do controle social, com participação popular, em todas as instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde.
 - Democratização das relações de trabalho e valorização dos profissionais de Saúde, estimulando a educação permanente.
 - Corresponsabilização dos sujeitos nos processos de gestão e atenção.
45. Do cuidado integral à saúde de adolescentes e jovens não consta a proposição:
- considerar os projetos de vida e o contexto sociocultural e econômico onde estão inseridos.
 - apoiar e valorizar iniciativas de participação juvenil, atividades culturais e esportivas.
 - incorporar reflexões sobre desigualdades relacionadas à raça, etnia, gênero e orientação sexual.
 - abordar a ética e a cidadania aplicando princípios éticos em bases universais e plurais, sem fundamentalismos.
 - formar grupos mais vulneráveis – adolescentes gestantes, grupos soropositivos – distintos dos demais, como forma de protegê-los de preconceitos.
46. A Organização Mundial de Saúde propôs o Plano Global para Combate à Tuberculose. Sobre o tema, analise as proposições abaixo.
- O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) é o órgão responsável pelo controle da doença no Brasil.
 - A baciloscopia de escarro e o histopatológico de pulmão são os principais métodos de diagnóstico da patologia.
 - O tratamento diretamente observado consiste no acompanhamento da tomada de medicamento na primeira quinzena.
 - O paciente é considerado não infectante após 15 dias de tratamento e baciloscopia negativa.
- Estão corretas, apenas:
- 1, 2 e 3.
 - 2, 3 e 4.
 - 2 e 3.
 - 1 e 4.
 - 3 e 4.
47. A Reforma Psiquiátrica no Brasil teve como grande referencial os Centros de Atenção Psicossocial – CAPS, os quais têm como função básica:
- complementar as ações dos hospitais psiquiátricos.
 - prestar atendimento clínico, multiprofissional, em regime de diária.
 - retirar os pacientes psiquiátricos em situação de abandono das ruas.
 - permitir tratamento ao doente mental de forma autônoma sem influência familiar.
 - criar espaço para atendimento ao doente mental sem vínculo com o PSF.
48. Os períodos do parto compreendem: dilatação, expulsão e dequitação. Relacionados a esses períodos assinale a alternativa correta.
- O apagamento do canal cervical se completa com a dequitação.
 - As contrações de Braxton-Ricks são características do período de expulsão.
 - A dequitação ou delivramento é o período de maior risco de complicações hemorrágicas.
 - No segundo período do trabalho de parto, a ação primordial da enfermeira obstétrica é a episiotomia.
 - O clampeamento imediato do cordão umbilical reduz os riscos de hemorragia na dequitação.

49. Quanto ao acompanhamento no período pré-natal, analise as assertivas abaixo.

- 1) Tipagem sanguínea e fator Rh, sorologia para rubéola, toxoplasmose, sífilis, hemograma são exames solicitados na primeira consulta.
- 2) A suplementação do ácido fólico deve ser feita nos primeiros seis meses de gestação
- 3) As ações de enfermagem sobre educação para o parto são fundamentais neste período
- 4) As imunizações contra sarampo, poliomielite, hepatite A e B e tétano são preconizadas neste período.
- 5) O Ministério da Saúde preconiza o mínimo de seis consultas: uma no primeiro trimestre, duas no segundo e três no terceiro trimestre da gestação.

Estão corretas:

- A) 1, 2 e 4.
- B) 2, 3 e 4.
- C) 1, 3 e 5.
- D) 2, 4 e 5.
- E) 1, 2 e 3.

50. Uma puérpera que está em amamentação exclusiva deve ser orientada para usar como método contraceptivo:

- A) coito interrompido.
- B) minipílula.
- C) diafragma.
- D) pílula combinada.
- E) temperatura basal.