

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA / RJ

EDITAL Nº 01/2015

CONCURSO PÚBLICO para Médico Cardiologista

CÓDIGO
S21
TARDE



**Verifique se esta
LETRA é a mesma
do seu Cartão
de Respostas.**

**DE ACORDO COM O EDITAL, O
CANDIDATO QUE FIZER PROVA
DE LETRA DIFERENTE SERÁ
ELIMINADO.**

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE DE DALAI LAMA PARA EXAME GRAFOTÉCNICO**

"Toda ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação."

ATENÇÃO

- DURAÇÃO DA PROVA: 3 horas e 30 minutos.
- ESTE CADERNO CONTÉM 50 (CINQUENTA) QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO.

Disciplinas	Quantidade de questões	Valor de cada questão
Língua Portuguesa	15	2
Atualidades	05	1
Ética e Legislação na Administração Pública	05	1
Conhecimentos Básicos de Saúde Pública	05	2
Conhecimentos Específicos	20	2,5

- VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM. CASO CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.
- RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
- Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.
- Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões, não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata e acarretará a eliminação do candidato; e
- Ao terminar a prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

www.funcab.org

Texto para responder às questões de 01 a 15.

Restos de Carnaval

Não, não deste último carnaval. Mas não sei por que este me transportou para a minha infância e para as quartas-feiras de cinzas nas ruas mortas onde esvoaçavam despojos de serpentina e confete. Uma ou outra beata com um véu cobrindo a cabeça ia à igreja, atravessando a rua tão extremamente vazia que se segue ao carnaval. Até que viesse o outro ano. E quando a festa ia se aproximando, como explicar a agitação íntima que me tomava? Como se enfim o mundo se abrisse de botão que era em grande rosa escarlata. Como se as ruas e praças do Recife enfim explicassem para que tinham sido feitas. Como se vozes humanas enfim cantassem a capacidade de prazer que era secreta em mim. Carnaval era meu, meu.

No entanto, na realidade, eu dele pouco participava. Nunca tinha ido a um baile infantil, nunca me haviam fantasiado. Em compensação deixavam-me ficar até umas 11 horas da noite à porta do pé da escada do sobrado onde morávamos, olhando ávida os outros se divertirem. Duas coisas preciosas eu ganhava então e economizava-as com avareza para durarem os três dias: um lança-perfume e um saco de confete. Ah, está se tornando difícil escrever. Porque sinto como ficarei de coração escuro ao constatar que, mesmo me agregando tão pouco à alegria, eu era de tal modo sedenta que um quase nada já me tornava uma menina feliz.

E as máscaras? Eu tinha medo, mas era um medo vital e necessário porque vinha de encontro à minha mais profunda suspeita de que o rosto humano também fosse uma espécie de máscara. À porta do meu pé de escada, se um mascarado falava comigo, eu de súbito entrava no contato indispensável com o meu mundo interior, que não era feito só de duendes e príncipes encantados, mas de pessoas com o seu mistério. Até meu susto com os mascarados, pois, era essencial para mim.

[...]

Mas houve um carnaval diferente dos outros. Tão milagroso que eu não conseguia acreditar que tanto me fosse dado, eu, que já aprendera a pedir pouco. É que a mãe de uma amiga minha resolvera fantasiar a filha e o nome da fantasia era no figurino Rosa. Para isso comprara folhas e folhas de papel crepom cor-de-rosa, com as quais, suponho, pretendia imitar as pétalas de uma flor. Boquiaberta, eu assistia pouco a pouco à fantasia tomando forma e se criando. Embora de pétalas o papel crepom nem de longe lembrasse, eu pensava seriamente que era uma das fantasias mais belas que jamais vira.

[...]

Mas por que exatamente aquele carnaval, o único de fantasia, teve que ser tão melancólico? De manhã cedo no domingo eu já estava de cabelos enrolados para que até de tarde o frisado pegasse bem. Mas os minutos não passavam, de tanta ansiedade. Enfim, enfim! chegaram três horas da tarde: com cuidado para não rasgar o papel, eu me vesti de rosa.

Muitas coisas que me aconteceram tão piores que estas, eu já perdoei. No entanto essa não posso sequer entender agora: o jogo de dados de um destino é irracional? É impiedoso. Quando eu estava vestida de papel crepom todo armado, ainda com os cabelos enrolados e ainda sem batom e ruge – minha mãe de súbito piorou muito de saúde, um alvoroço repentino se criou em casa e mandaram-me comprar depressa um remédio na farmácia. Fui correndo vestida de rosa – mas o rosto ainda nu não tinha a máscara de moça que cobriria minha tão exposta vida infantil – fui correndo, correndo, perplexa, atônita, entre serpentinas, confetes e gritos de carnaval. A alegria dos outros me espantava.

LISPECTOR, Clarice. *Felicidade clandestina*. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. p. 25-28.

Questão 01

Sobre o texto é correto afirmar que a narradora começa a rememorar determinado carnaval no parágrafo:

- A) 2.
- B) 3.
- C) 4.
- D) 5.
- E) 6.

Questão 02

No primeiro parágrafo, o elemento linguístico que possui valor conclusivo é:

- A) quando.
- B) para que.
- C) mas.
- D) como, em todas as ocorrências.
- E) enfim, em todas as ocorrências.

Questão 03

Observe os fragmentos e leia as afirmativas a seguir.

1. Não, não deste último carnaval. Mas não sei por que este me transportou para a minha infância”
 2. “Ah, está se tornando difícil escrever. Porque sinto como ficarei de coração escuro ao constatar que, mesmo me agregando tão pouco à alegria, eu era de tal modo sedenta que um quase nada já me tornava uma menina feliz.”
- I. No trecho 1, a memória transporta a narradora do presente ao passado.
 - II. No trecho 2, a emoção transporta a narradora do presente em direção ao futuro e, depois, novamente em direção ao passado.
 - III. O elemento que organiza o tempo nesses fragmentos é o fluxo da memória e das sensações da narradora.

Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I, II e III.
- E) I e III, apenas.

Questão 04

“Para ISSO comprara folhas e folhas de papel crepom cor-de-rosa”

O uso da forma destacada do demonstrativo, no contexto, se justifica porque:

- A) faz referência a elementos contextuais, externos ao texto.
- B) é um elemento remissivo que faz referência anafórica a entidades já introduzidas no texto.
- C) antecipa a ideia a ser expressa posteriormente.
- D) consiste na repetição da mesma palavra na progressão narrativa.
- E) recupera elementos, que estão fora do texto, em situação de proximidade.

Questão 05

No período “Uma ou outra beata com um véu cobrindo a cabeça ia à igreja, atravessando a rua tão EXTREMAMENTE vazia que se segue ao carnaval.”, o termo em destaque só teria prejuízo para o sentido original do texto, se fosse substituído por:

- A) realmente.
- B) excessivamente.
- C) imensamente.
- D) surpreendentemente.
- E) profundamente.

Questão 06

“E quando a festa ia se aproximando, como explicar a agitação íntima que me tomava?”

Com relação aos componentes destacados do trecho, é correto afirmar que:

- A) COMO é uma conjunção subordinativa comparativa.
- B) ME é um pronome adjetivo pessoal oblíquo.
- C) a palavra QUE é uma conjunção integrante.
- D) A palavra ÍNTIMA é um substantivo.
- E) a palavra A, em todos os registros do período, é artigo definido.

Questão 07

Considerando o contexto em que se produziu a colocação do pronome oblíquo, em “Muitas coisas que me aconteceram”, pode-se afirmar, corretamente, que foi assim realizada porque:

- A) o pronome deve ser colocado antes do verbo, quando iniciam orações.
- B) a gramática normativa recomenda o uso da próclise na presença de atratores, como é o caso do pronome indefinido, que atrai o pronome oblíquo.
- C) a gramática normativa recomenda o uso da próclise na presença de atratores dos pronomes pessoais oblíquos, como é o caso do pronome relativo.
- D) quando não há pausa entre o sujeito e o verbo, deve-se usar a ênclise.
- E) o verbo, em orações subordinadas, impõe o uso da próclise.

Questão 08

“Fui correndo vestida de rosa – mas o rosto ainda nu não tinha a máscara de moça que cobriria minha tão exposta vida infantil”

A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos gramatical, sintático e semântico, analise as afirmativas a seguir.

- I. Os verbos usados foram flexionados no pretérito perfeito e no futuro do pretérito do modo indicativo.
- II. FUI CORRENDO é uma forma perifrástica em que o verbo auxiliar, juntamente com a forma nominal do verbo, contribuem para a expressão do aspecto verbal.
- III. TÃO atribui valor de tempo aos elementos aos quais se refere.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):

- A) I.
- B) II.
- C) II e III.
- D) I e II.
- E) I e III.

Questão 09

Em “Duas coisas preciosas eu ganhava então e economizava-as com avareza para durarem os três dias: UM LANÇA-PERFUME E UM SACO DE CONFETE.” os termos destacado são apostos:

- A) enumerativos.
- B) explicativos.
- C) recapitulativos.
- D) comparativos.
- E) resumidores.

Questão 10

Em qual alternativa produz-se evidente equívoco de leitura, quando se afirma que o fragmento transcrito do texto foi usado em sentido denotativo?

- A) “Até que viesse o outro ano.” (§1)
- B) “Ah, está se tornando difícil escrever.” (§2)
- C) “Porque sinto como ficarei de coração escuro” (§2)
- D) “Para isso comprara folhas e folhas de papel crepom cor-de-rosa” (§4)
- E) “minha mãe de súbito piorou muito de saúde” (§6)

Questão 11

Na passagem para a passiva analítica do verbo destacado em “Para isso comprara folhas e folhas de papel crepom cor-de-rosa”, a correspondência correta de flexão verbal está expressa em:

- A) foi comprada.
- B) fora comprada.
- C) será comprada.
- D) é comprada.
- E) era comprada.

Questão 12

De acordo com os estudos de regência verbal e com o padrão culto da língua, o verbo em destaque em “Até meu susto com os mascarados, pois, ERA essencial para mim.” é:

- A) intransitivo.
- B) transitivo indireto.
- C) transitivo direto e indireto.
- D) transitivo direto.
- E) de ligação.

Questão 13

A figura de linguagem predominante em “À porta do meu pé de escada, se um mascarado falava comigo” é:

- A) pleonasma.
- B) prosopopeia.
- C) catacrese.
- D) eufemismo.
- E) metonímia.

Questão 14

Sobre o uso dos travessões em “Fui correndo vestida de rosa – mas o rosto ainda nu não tinha a máscara de moça que cobriria minha tão exposta vida infantil – fui correndo”, é correto afirmar que, no contexto:

- A) intercala parte do enunciado.
- B) indica interrupção do discurso.
- C) realça uma palavra do discurso direto.
- D) introduz uma explicação.
- E) indica ironia.

Questão 15

Pode-se afirmar que a oração destacada em “Porque sinto como ficarei de coração escuro ao constatar que, MESMO ME AGREGANDO TÃO POUCO À ALEGRIA” é subordinada:

- A) adverbial causal.
- B) adverbial condicional.
- C) adjetiva explicativa.
- D) adverbial concessiva.
- E) substantiva apositiva.

ATUALIDADES

Questão 16

Desde 2014, o Governo Federal vem promovendo mudanças nos ministérios. Com a reeleição da presidente muitos nomes foram trocados e alguns foram mantidos. O nome do atual ministro da saúde é:

- A) Arthur Chioro.
- B) Antonio Palocci.
- C) Jacques Wagner.
- D) Renato Janine.
- E) Aloizio Mercadante.

Questão 17

Nos últimos meses, a política externa dos Estados Unidos reaproximou-se de um país distanciado há décadas, tanto nos setores econômicos como nos debates políticos. O referido país, que, inclusive, ficou durante décadas sem uma embaixada dos Estados Unidos é:

- A) Venezuela.
- B) Polônia.
- C) Cuba.
- D) Colômbia.
- E) Coreia do Sul.

Questão 18

O Brasil vem passando nos últimos meses por intenso debate sobre o melhor caminho para a economia nacional voltar a crescer sistematicamente. Para isso algumas medidas estão sendo tomadas no ano de 2015. Entre as medidas a seguir, a que o governo brasileiro vem tomando, com o intuito de organizar a economia é:

- A) diminuição da taxa de juros Selic.
- B) corte em gastos do governo.
- C) valorização do real frente ao dólar.
- D) privatização total da Petrobrás.
- E) incentivo ao crédito para o consumo.

Questão 19

Em 2014, alguns países africanos enfrentaram o, que foi considerado, maior surto de Ebola desde que a doença foi registrada. O surto atingiu uma grande extensão territorial deixando milhares de mortos. Entre os países a seguir, os que foram mais atingidos pelo surto de Ebola e, até o presente momento se encontram em alerta, são.

- A) Somália e Quênia.
- B) Angola e Namíbia.
- C) Argélia e Tunísia.
- D) Moçambique e Egito.
- E) Serra Leoa e Libéria.

Questão 20

A Folha de S. Paulo começou, em 2012, a elaborar um ranking entre as universidades brasileiras. São avaliadas instituições públicas e privadas a partir dos seguintes indicadores de pesquisa, internacionalização, inovação, ensino e mercado. No último ranking divulgado, a universidade que ficou na primeira posição foi:

- A) USP.
- B) UnB.
- C) UFRJ.
- D) UFGRS.
- E) UNICAMP.

ÉTICA E LEGISLAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Questão 21

NÃO configura hipótese ensejadora da perda ou suspensão de direitos políticos, segundo a Constituição Federal vigente:

- A) incapacidade civil absoluta.
- B) condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos.
- C) improbidade administrativa.
- D) recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa.
- E) condenação cível transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos.

Questão 22

Se o contratado deu causa à anulação do contrato administrativo por vício decorrente de sua má-fé, a Administração Pública:

- A) tem o dever de indenizar plenamente o contratado pelo inadimplemento contratual.
- B) tem o dever de indenizar plenamente o contratado em razão da obrigatoriedade do contrato.
- C) não tem o dever de indenizar valor algum ao contratado.
- D) não tem o dever de indenizar o contratado, exceto por serviços já executados.
- E) pode exigir restituição de todos os valores já pagos anteriormente ao contratado.

Questão 23

Um servidor público que, para deixar de aplicar uma multa administrativa, solicita ao particular uma quantia em dinheiro pratica o crime de:

- A) corrupção ativa.
- B) corrupção passiva.
- C) concussão.
- D) peculato.
- E) condescendência criminosa.

Questão 24

A prática de ato de improbidade pode ser levada a conhecimento da autoridade administrativa por meio de representação apresentada:

- A) por qualquer pessoa.
- B) pelo Ministério Público, apenas.
- C) pelo superior hierárquico, apenas.
- D) pelo Tribunal de Contas, apenas.
- E) pela pessoa prejudicada, apenas.

Questão 25

Segundo a Lei Municipal nº 548/1986 (Regime Jurídico dos Funcionários Públicos de Araruama), o funcionário será aposentado:

- A) após trinta anos de serviço, compulsoriamente.
- B) compulsoriamente, aos sessenta anos.
- C) por invalidez, independentemente de prévia licença.
- D) após vinte e cinco anos de serviço, se professora, compulsoriamente.
- E) após trinta e cinco anos de serviço, voluntariamente.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

Questão 26

A Constituição Federal definiu que, quando por insuficiência do setor público, for necessária a contratação de serviços privados, isso deve se dar sob algumas condições. A respeito dessas condições analise as afirmativas a seguir.

- I. A instituição privada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas técnicas do SUS.
- II. Dentre os serviços privados, devem ter preferência os serviços não lucrativos, conforme determinação legal.
- III. A lei permite a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País.

Está correto apenas o que se afirma:

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) I e II.
- E) II e III.

Questão 27

Marque a alternativa que corresponde a uma competência do Conselho Nacional de Saúde.

- A) Identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- B) Pactuar as responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde.
- C) Formular e executar a política de sangue e seus derivados.
- D) Controlar a prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.
- E) Propor critérios para a definição de padrões e parâmetros assistenciais.

Questão 28

De acordo com o Programa Nacional de Segurança do Paciente o “comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo” corresponde à definição de:

- A) dano.
- B) risco.
- C) acidente.
- D) incidente.
- E) evento adverso.

Questão 29

Um determinado município registrou 80 casos novos de tuberculose em abril de 2015. Esse dado está diretamente relacionado com o conceito de:

- A) incidência.
- B) gravidade.
- C) prevalência.
- D) letalidade.
- E) severidade.

Questão 30

De acordo com o Decreto nº 7.508/2011 o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde tem a finalidade de:

- A) garantir a transparência e a equidade no acesso às ações e aos serviços de saúde.
- B) orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços de saúde.
- C) organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada.
- D) estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde.
- E) deliberar sobre os modelos de atenção à saúde da população e de gestão do SUS.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31

Um paciente de 70 anos apresenta perda ponderal de 20% em 6 meses, icterícia, colúria e acolia fecal. Das opções a seguir, o diagnóstico mais provável é:

- A) tumor da cabeça do pâncreas.
- B) colangite.
- C) hepatite.
- D) colecistite.
- E) doença péptica.

Questão 32

Um teste diagnóstico foi aplicado a um grupo de pessoas: 100 eram doentes e 100 saudáveis. Dos 100 doentes, 80 tiveram o teste positivo. Sobre este teste diagnóstico, marque a alternativa correta.

- A) A especificidade é de 80%.
- B) A especificidade é de 20%.
- C) A sensibilidade é de 80%.
- D) A sensibilidade é de 20%.
- E) A acurácia é de 80%.

Questão 33

Um paciente com 80 anos de idade, previamente hígido, apresenta perda ponderal e adenomegalia generalizada. Não há alterações neurológicas. O médico assistente solicita exames laboratoriais: o “anti-HIV” veio positivo, após confirmação por duas testagens. O paciente é viúvo e mora com seu filho único. A conduta ética mais apropriada sobre o diagnóstico do HIV é:

- A) contar ao paciente e ao seu filho do diagnóstico.
- B) iniciar o tratamento e contar o diagnóstico ao paciente caso haja falha terapêutica.
- C) avisar da doença ao filho, apenas.
- D) perguntar ao filho o que ele prefere: contar ou não do diagnóstico ao seu pai.
- E) contar ao paciente o diagnóstico e perguntar se ele quer que o filho saiba também.

Questão 34

Uma mulher de 30 anos é atendida no pronto-socorro. Ao se levantar do sofá em casa, sentiu sudorese “fria”, mal-estar, visão turva, seguido de perda da consciência. Acordou após cerca de 5 minutos, sem confusão mental e sentindo-se bem. O exame físico e o eletrocardiograma estavam normais.

Das opções a seguir, a hipótese diagnóstica mais provável é:

- A) estenose aórtica.
- B) coarctação da aorta.
- C) taquicardia ventricular.
- D) síncope neurocardiogênica.
- E) hipersensibilidade do seio carotídeo.

Questão 35

Um paciente de 50 anos, alcoólatra, é admitido no pronto-socorro com forte dor abdominal, “em barra”, no andar superior do abdômen. No exame físico, observam-se máculas violáceas na região periumbilical e em flancos. Das opções a seguir, a hipótese diagnóstica mais provável é:

- A) pancreatite.
- B) colecistite.
- C) úlcera péptica.
- D) cirrose hepática.
- E) apendicite.

Questão 36

O diagnóstico de síndrome metabólica requer a presença de obesidade abdominal, como condição essencial e dois ou mais dos critérios expostos a seguir.

- A) Triglicerídeos maior ou igual a 250 mg/dL; HDL-colesterol nas mulheres abaixo de 70 mg/dL e nos homens abaixo de 90 mg/dL; glicemia de jejum maior ou igual a 120 mg/dL; ausência de tratamento para hipertensão arterial.
- B) Triglicerídeos maior ou igual a 200 mg/dL; HDL-colesterol nas mulheres abaixo de 60 mg/dL e nos homens abaixo de 80 mg/dL; glicemia de jejum maior ou igual a 110 mg/dL; ausência de tratamento para hipertensão arterial.
- C) Triglicerídeos maior ou igual a 250 mg/dL; HDL-colesterol nas mulheres abaixo de 70 mg/dL e nos homens abaixo de 90 mg/dL; glicemia de jejum maior ou igual a 110 mg/dL; presença de tratamento para hipertensão arterial.
- D) Triglicerídeos maior ou igual a 150 mg/dL; HDL-colesterol nas mulheres abaixo de 50 mg/dL e nos homens abaixo de 40 mg/dL; glicemia de jejum maior ou igual a 100 mg/dL; Presença de tratamento para hipertensão arterial.
- E) Triglicerídeos maior ou igual a 250 mg/dL; HDL-colesterol, nas mulheres, abaixo de 70 mg/dL e, nos homens, abaixo de 90 mg/dL; glicemia de jejum maior ou igual a 120 mg/dL; presença de tratamento para hipertensão arterial.

Questão 37

O primeiro caminho para o diagnóstico de uma lesão valvar é a presença de sopro cardíaco. Com relação a eles pode-se afirmar que o:

- A) sopro sistólico da regurgitação tricúspide, não sofre mudanças com as manobras respiratórias.
- B) sopro da regurgitação aórtica tem um formato em “diamante”.
- C) sopro de Carey-Coombs é o de hiperfluxo através de uma válvula mitral estenosada.
- D) sopro sistólico de regurgitação mitral é holo, que se acentua com a manobra do aperto de mão.
- E) sopro de Austin Flint é devido à estenose aórtica grave.

Questão 38

Na abordagem inicial dos pacientes com insuficiência cardíaca aguda, após anamnese, exame físico, raio X de tórax, Critérios de Framingham, critérios de Boston, se ainda persistir dúvida no diagnóstico, deve-se usar exames complementares. Qual o exame que NÃO faz parte da avaliação inicial para o diagnóstico de IC aguda?

- A) Ultrassonografia do tórax
- B) Ecocardiograma bidimensional com Doppler
- C) Tomografia de tórax
- D) Dosagem do BNP
- E) Bioimpedância torácica

Questão 39

Qual dos marcadores abaixo indica Pressão de Enchimento Elevada em pacientes com insuficiência cardíaca com Fração de Ejeção Normal?

- A) Relação $E/V_p < 1,5$
- B) Relação $E/E' > 15$
- C) Relação $S/D > 1$ no fluxo de veias pulmonares
- D) Relação $E/A < 1,5$ e $> 0,8$
- E) Índice de volume de átrio esquerdo maior do que 30 e menor do que 34 mL/m²

Questão 40

A febre reumática permanece como importante causa de valvopatia nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Deste modo pode-se afirmar que:

- A) a prevenção primária da febre reumática não tem relação com a ocorrência de febre reumática clínica.
- B) não se deve fazer prevenção secundária da febre reumática
- C) a profilaxia secundária da febre reumática deverá ser realizada por 5 anos.
- D) a profilaxia da febre reumática deve obedecer aos critérios modificados de DUKE.
- E) o imediato reconhecimento e tratamento da faringite estreptocócica constitui a prevenção primária da febre reumática.

Questão 41

Paciente com história de sopro sistólico em foco aórtico. Ao realizar ecocardiograma foi feito o diagnóstico de estenose aórtica com FE do VE de 78%. Qual dos parâmetros a seguir indica tratar-se de uma lesão estenótica grave?

- A) Gradiente VE/Ao máximo de 45 mm Hg
- B) Área valvar aórtica de 1,5 cm²
- C) Gradiente VE/Ao médio de 45 mm Hg
- D) Pressão sistólica de artéria pulmonar de 35 mm Hg
- E) Relação E/E' 8

Questão 42

A avaliação cardíaca pré-operatória, é em muitos casos a primeira avaliação cardíaca de um indivíduo em toda a sua vida. Por isso ela é de importância neste contexto perioperatório. Sobre o assunto, pode-se afirmar que:

- A) o eletrocardiograma deveria ser realizado em todos, independentemente do contexto clínico e idade.
- B) hoje em dia a realização do ecocardiograma pré-operatório é importante para as complicações pós-operatória.
- C) nas cirurgias de baixo risco, em pacientes de baixo risco. A cirurgia pode ser realizada sem a necessidade de avaliação complementar de isquemia miocárdica.
- D) o teste ergométrico deve ser realizado, pois fornece dados importantes nos pacientes em pré-operatório
- E) o eletrocardiograma somente deveria ser realizado em pacientes portadores de conhecida doença coronariana.

Questão 43

A principal causa de estenose tricúspide é:

- A) CIV de via de saída do ventrículo esquerdo.
- B) endomiocardiofibrose.
- C) complexo de Fallot.
- D) doença carcinoide cardíaca.
- E) febre reumática.

Questão 44

A insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, tem como características:

- A) sinais e sintomas de insuficiência cardíaca com disfunção diastólica.
- B) sinais e sintomas de insuficiência cardíaca e regurgitação mitral grave.
- C) sinais e sintomas de insuficiência cardíaca na presença de doença pulmonar.
- D) sinais e sintomas de insuficiência cardíaca em pacientes do sexo masculino abaixo de 50 anos de idade.
- E) sinais e sintomas de insuficiência cardíaca na presença de estenose aórtica moderada.

Questão 45

Assinale a alternativa que aponta manifestação clínica da pericardite aguda.

- A) Dor torácica, tamponamento cardíaco com eletrocardiograma normal
- B) Eletrocardiograma com infradesnível difuso, dispneia e dor torácica
- C) Febre, dor torácica e atrito pericárdico
- D) Ecocardiograma com volumoso derrame pericárdico sem sinais de tamponamento cardíaco, associado à febre
- E) Dor no andar superior do abdome, febre e leucocitose no hemograma

Questão 46

Quando se fala de "Prevenção Cardiovascular", são considerados critérios de identificação de pacientes com alto risco de eventos coronários:

- A) procedimento de revascularização arterial e hipertensão arterial.
- B) hipertensão arterial e doença renal crônica.
- C) diabetes melito tipo 1 ou 2 e doença renal crônica.
- D) doença renal crônica e triglicédeos menor ou igual a 150 mg/dL.
- E) doença cerebrovascular e glicemia menor ou igual a 100 mg/dL.

Questão 47

Com relação à profilaxia para endocardite infecciosa pode-se afirmar que:

- A) deve ser realizada quando da manipulação do trato gastrointestinal ou geniturinário em pacientes com doença orovalvar.
- B) deve ser realizada nos pacientes com regurgitação valvar mitral de origem reumática.
- C) deve ser realizado em todo paciente com história de febre reumática.
- D) deve ser realizada nos pacientes com prótese valvar mitral submetidos a procedimentos dentários com manipulação de mucosas.
- E) o antibiótico de escolha deve ser a penicilina benzatina.

Questão 48

Nos pacientes com IC aguda, qual seria o alvo de tratamento na fase precoce?

- A) Prevenção de re-hospitalização
- B) Diminuição de mortalidade
- C) Reduzir o tempo de internação
- D) Diminuir os sinais e sintomas de congestão em 6 horas
- E) Adequar oxigenação (SatO₂ entre 80 a 90%)

Questão 49

A técnica da avaliação do strain sistólico global pelo Speckle tracking nos permite avaliar a(o):

- A) função diastólica do VE.
- B) função sistólica do VE.
- C) índice de relaxamento do ventrículo direito.
- D) função apical do ventrículo direito.
- E) A pressão atrial esquerda anterior a elevação pressão diastólica final do ventrículo esquerdo.

Questão 50

Segundo orientação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a orientação para controle da Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose, é desejável manter:

- A) colesterol total abaixo de 200 mg/dL; LDL colesterol abaixo de 100 mg/dL; colesterol não-HDL menor do que 130 mg/dL.
- B) colesterol total abaixo de 200 mg/dL; LDL colesterol entre 130 a 159 mg/dL; colesterol não-HDL menor do que 130 mg/dL.
- C) colesterol total abaixo de 200 mg/dL; LDL colesterol abaixo de 100 mg/dL; colesterol não-HDL entre 160 a 189 mg/dL.
- D) colesterol total entre 200 a 239 mg/dL; LDL colesterol abaixo de 100 mg/dL; colesterol não-HDL menor do que 130 mg/dL.
- E) colesterol total abaixo de 200 mg/dL; LDL colesterol abaixo de 100 mg/dL; colesterol HDL menor do que 60 mg/dL.