



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ
ESTADO DO PARANÁ**

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2015
• PROVA OBJETIVA - 20 / 12 / 2015 •

**CARGO:
MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL**

INSTRUÇÕES

- 01) O caderno de prova deverá conter: **35 (trinta e cinco)** questões objetivas.
- 02) A duração da prova será de 03 (três) horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas.
- 03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos fiscais.
- 04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
- 05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.
- 06) Em cada questão, há somente uma resposta correta.
- 07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.
- 08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova.
- 09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de decorridas 02 (duas) horas do início da prova.
- 10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:
 - a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
 - b) assine no local indicado;
 - c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta azul-escuro, o campo correspondente à única alternativa que considera correta em cada questão.
 - d) não a amasse nem dobre.

ATENÇÃO:

- **Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.**
- **Preencha assim:**

LÍNGUA

PORTUGUESA

Texto base para as questões 01 a 02.

Caça às bruxas

Os séculos XV, XVI e XVII foram marcados pela chamada caça às bruxas. Por incrível que pareça, acreditava-se na existência de bruxas e realizaram-se verdadeiras convenções para definir estratégias de combate a elas. As pessoas, principalmente mulheres, acusadas de bruxaria eram submetidas a terríveis torturas. Estima-se que entre 40 a 100 mil pessoas tenham sido executadas sob acusação de bruxaria.

Além do fato em si, que é monstruoso, é assustador também saber que quem julgava, condenava e comandava as execuções eram católicos e protestantes que se outorgavam a missão de representantes de Deus e ocupavam altos cargos nas hierarquias.

Distanciados no tempo, temos a noção do horror daquele estado de coisas e do tamanho da vergonha que deve (ou deveria) ter ficado.

Mas, infelizmente, parece que a lição gerou humildade em apenas uma parcela dos que hoje se dizem a serviço de Deus. Outros continuam com o dedo em riste para apontar, julgar e condenar. Os guardiães da "verdade absoluta" estão a postos para combater a "bruxa da vez". Não aprenderam com o fato de que as bruxas daquela época eram pessoas comuns às quais foi negado o direito à

vida, e nem com o absurdo de elas terem sido exterminadas em nome de Deus. E perpetuando o vício de não respeitar o livre arbítrio, como os daquela época, vivem na contramão dos ensinamentos daquele de quem dizem ser seguidores, sem se darem conta.

45 Que pena...

Texto elaborado para esta prova.

Questão 01) Quanto à colocação pronominal, julgue as proposições a seguir.

- I. No fragmento "...católicos e protestantes que se outorgavam a missão..." (linhas 16-18), emprega-se próclise porque, antes do verbo, há uma conjunção integrante, que é atrativa do pronome.
- II. No fragmento "Por incrível que pareça, acreditava-se na existência de bruxas..." (linhas 4-5), emprega-se a ênclise porque, antes do verbo, há pausa e não há palavra atrativa do pronome.
- III. No fragmento "...dos que hoje se dizem a serviço de Deus" (linhas 28-29), emprega-se a próclise porque, antes do verbo, há um advérbio, que é palavra atrativa do pronome.
- IV. No fragmento "...sem se darem conta" (linhas 43-44), o uso da próclise é facultativo, pois não há palavra atrativa.

Marque a alternativa correta.

- A) I, II, III e IV são corretas.
- B) Apenas I e IV são corretas.
- C) Apenas I e II são corretas.
- D) Apenas III e IV são corretas.
- E) Apenas II e III são corretas.

Questão 02) Analise as afirmações abaixo e marque (V) para verdadeira e (F) para falsas.

- () No fragmento “Além do fato em si, **que é monstruoso...**” (linha 14), a oração em negrito é subordinada adjetiva explicativa.
- () Em “...temos a noção do horror **daquele** estado de coisas...” (linha 22-23), a palavra em negrito é a contração da preposição “de” com o pronome demonstrativo “aquele”, empregado aqui para situar, em um passado distante, os elementos a que se refere.
- () A palavra “guardião” tem várias formas de plural: guardiões, guardiães e guardiões.
- () Em: “...eram pessoas comuns às quais foi negado o direito...” (linhas 35-36), ocorre crase em “às” porque ao “as” do pronome relativo “as quais” se juntou um “a” (preposição) regido pelo termo “negado”.
- () Em “Caça **às bruxas**”, o termo em negrito é, sintaticamente, um adjunto adnominal.

Marque a alternativa que apresenta a sequência correta das respostas.

- A) V - V - F - V - F
- B) V - F - V - F - F
- C) F - F - V - F - V
- D) F - V - V - F - V
- E) V - V - F - V - V

Questão 03) Um mesmo período ganhou uma nova redação em cada alternativa. Identifique aquela em que a organização da frase e a pontuação utilizada alteraram a informação.

- A) Após o rompimento da represa, em vez de se preocupar com as casas destruídas e com os pobres que nelas moravam, o representante do poder público, diante do repórter, insurgiu com atenuantes em relação à empresa.
- B) Diante do repórter após o rompimento da represa, o representante do poder público insurgiu com atenuantes em relação à empresa, em vez de se preocupar com as casas destruídas e com os pobres que nelas moravam.
- C) O representante do poder público insurgiu com atenuantes diante do repórter, em relação à empresa, em vez de se preocupar com as casas destruídas e com os pobres que nelas moravam após o rompimento da represa.
- D) Em vez de se preocupar com as casas destruídas e com os pobres que nelas moravam, após o rompimento da represa, o representante do poder público, diante do repórter, insurgiu com atenuantes em relação à empresa.
- E) Após o rompimento da represa, o representante do poder público, diante do repórter, insurgiu com atenuantes em relação à empresa, em vez de se preocupar com as casas destruídas e com os pobres que nelas moravam.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 04) A economia mundial se estrutura ainda em torno das flutuações do dólar. Se a moeda norte-americana perde seu valor perante o real ou o euro, incrementam-se as importações e as exportações são reduzidas. Sobre as oscilações envolvendo o dólar, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A competitividade do mercado influencia no fortalecimento do dólar.
- B) As oscilações da cotação do dólar variam de acordo com a lei da oferta e da demanda – quanto maior a oferta da moeda americana, menor é sua cotação.
- C) O efeito mais imediato da alta do dólar para o consumidor é o aumento do preço de produtos importados ou fabricados com insumos de outros países.
- D) Quanto maior o índice de risco de um país, maior é o número de investimentos em dólar.
- E) O dólar comercial é utilizado em transações no mercado financeiro, como importações e exportações.

Questão 05) A dívida pública federal, que inclui os endividamentos interno e externo do governo, registrou aumento de 3,5% no segundo trimestre deste ano. Em 12 meses, a dívida pública cresceu 17,28%, segundo dados da

Secretaria do Tesouro Nacional. Sobre a dívida pública:

- I. É a dívida contraída pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit orçamentário do Governo Federal, nele incluído o refinanciamento da própria dívida, bem como para realizar operações com finalidades específicas definidas em lei.
- II. Os títulos públicos federais são instrumentos financeiros de renda fixa emitidos pelo Governo Federal via oferta pública (leilão) ou diretamente ao detentor.
- III. Atualmente, toda a Dívida Pública Federal em circulação no mercado nacional é paga em dólar e captada por meio das cartas precatórias.
- IV. A dívida pública pode ser classificada de distintas formas, sendo as principais: a) quanto à forma utilizada para o endividamento, e b) quanto à moeda na qual ocorrem os fluxos de recebimento e pagamento da dívida.

Assinale a alternativa correta.

- A) Apenas I, II e III estão corretas.
- B) Apenas I, III e IV estão corretas.
- C) Apenas I, II e IV estão corretas.
- D) Apenas I e III estão corretas.
- E) Apenas III e IV estão corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 06) Em relação aos procedimentos que são necessários à Metodologia da Investigação Epidemiológica, qual das assertivas está **INCORRETA**?

- A) Realização de roteiro de investigação.
- B) Definição da finalidade da investigação, que é a medida a ser tomada antes da ocorrência de qualquer evento.
- C) Preenchimento adequado das fichas ou formulários, já existentes nos serviços de saúde, específicos para cada tipo de doença.
- D) Estudo de campo, a partir de casos e de portadores.
- E) Busca de pistas, as quais visam identificar a origem da transmissão.

Questão 07) Sobre a mononucleose infecciosa, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) A encefalite é uma das suas possíveis complicações.
- B) Tem como uma das sinónimas: doença do beijo.
- C) A hepatite viral está entre os seus diagnósticos diferenciais.
- D) O agente etiológico responsável por esta patologia é um arbovírus.
- E) Não é uma doença de notificação compulsória.

Questão 08) Correlacione as alterações das hemácias com seus significados mais frequentes:

- a) Esferócitos
- b) Corpos de Howell-Jolly
- c) Hemácias em alvo (Target Cells)
- d) Drepanócitos (H.Falciforme)
- e) Acantócitos

- 1) Doença falciforme
- 2) Hepatopatias
- 3) Esferocitose hereditária
- 4) Asplenia funcional
- 5) Talassemia

Marque a alternativa correta.

- A) a3 - b4 - c5 - d1 - e2
- B) a5 - b3 - c4 - d2 - e1
- C) a2 - b1 - c3 - d4 - e5
- D) a4 - b2 - c1 - d5 - e3
- E) a1 - b5 - c2 - d3 - e4

Questão 09) Marque a alternativa **INCORRETA** sobre a doença do refluxo gástrico esofágico (DRGE).

- A) É a causa mais comum de dor torácica não-cárdica.
- B) Manometria auxilia na avaliação dos distúrbios motores no esôfago.
- C) Rouquidão é um sintoma atípico.
- D) O tratamento cirúrgico não é utilizado, pois provoca mais danos.
- E) Pacientes com DRGE importante tem mais propensão ao desenvolvimento de neoplasias.

Questão 10) Qual a alternativa **INCORRETA** sobre a litíase urinária?

- A) A hematúria pode ser do tipo macro ou microscópica.
- B) Anormalidades anatômicas do trato urinário são uma das causas de nefrolitíase.
- C) A análise cristalográfica do cálculo pode definir o tipo da patologia e o manuseio específico desta.
- D) A dieta e os exercícios físicos compõem parte do tratamento profilático.
- E) O tratamento dessa patologia é inespecífico.

Questão 11) “Estou com tonturas” - Frase utilizada costumeiramente em consultórios médicos. Esse sintoma pode ser o sinalizador de vários tipos de distúrbios orgânicos (alterações nos movimentos giratórios, síncope, desequilíbrio, etc.). De acordo com o exposto, qual das alternativas abaixo **NÃO** corresponde ao aparecimento dessa sintomatologia?

- A) glotonaria.
- B) Vertigem posicional benigna.
- C) Tumor da fossa posterior.
- D) Síncope do seio carotídeo.
- E) Ansiedade.

Questão 12) Leia e analise as correlações abaixo sobre os marcadores tumorais e os tumores correspondentes mais prováveis:

- I. β 2-microglobulina – mieloma múltiplo.
- II. β -HCG – mola hidatiforme (doença trofoblástica gestacional).
- III. Calcitonina – carcinoma medular da tireoide.

IV. CA - 125 – câncer de ovário.

V. Alfa - fetoproteína – hepatocarcinoma.

Marque a alternativa correta.

- A) I está incorreta.
- B) Apenas a IV está correta.
- C) Apenas a II está correta.
- D) Apenas a V está correta.
- E) I a V estão corretas.

Questão 13) Um idoso, sexo masculino, 65 anos, queixa-se de parestesias de membros. É portador de diabetes mellitus e hipertensão. Julgue as assertivas abaixo:

- I. O médico deve questionar sobre seus hábitos nutricionais, sobre o uso de álcool, etc.
- II. O médico deverá atentar para solicitação de provas laboratoriais específicas, a partir da anamnese, como provas de função tireoidiana e glicemia.
- III. O médico deve tentar correlacionar qual o tipo de parestesia em ocorrência durante a entrevista e o exame clínico.
- IV. A realização da eletroneuromiografia ajudará a diferenciar as neuropatias.
- V. A polineuropatia diabética deverá estar entre as hipóteses diagnósticas.

Marque a alternativa correta.

- A) Apenas a V está correta.
- B) Apenas a II está correta.
- C) I a V estão corretas.
- D) Apenas a III está correta.
- E) Apenas a I está correta.

Questão 14) O albendazol tem indicação em várias parasitoses intestinais. Em qual, dentre as parasitoses citadas a seguir, esse medicamento tem pouca ou nenhuma utilização?

- A) *S.stercoralis*.
- B) *E.vermicularis*.
- C) *S.mansoni*
- D) *A.lumbricoides*.
- E) *T.trichiura*.

Questão 15) Paciente do sexo feminino, 61 anos, submetida à mastectomia radical, teve como complicação um tromboembolismo pulmonar (TEP). Analise os dados abaixo e marque a alternativa **INCONSISTENTE** com esse quadro e seu seguimento.

- A) A gasometria inicial apresentava hipoxemia leve e hipocapnia.
- B) A TEP foi confirmada. Ela recebeu heparinização plena.
- C) O exame físico da emergência mostrava a paciente bradicárdica e eupneica.
- D) Um mês após sua melhora e ao término da anticoagulação plena, ponderou-se a realização dos testes para investigação de trombofilias.
- E) A sua anticoagulação teve como principal objetivo impedir a ocorrência da TEP fatal.

Questão 16) Um paciente, masculino, 62 anos foi trazido a um serviço emergencial por seus familiares, que informaram: desorientação há duas semanas, sem eventos prévios ou uso de medicações e na ausência história de

alcoolismo. No exame físico apresentava: icterícia +++, desorientação de tempo e espaço e sinal de *flapping*. Entre as etiologias da cirrose abaixo citadas, qual é a hipótese que menos se correlaciona com o quadro desse paciente?

- A) Hepatite C.
- B) Hemocromatose.
- C) Cirrose biliar primária.
- D) Tabagismo.
- E) Hepatocarcinoma.

Questão 17) Leia as assertivas sobre a Promoção da Saúde do SUS – Sistema Único de Saúde e marque a seguir a alternativa que está **INCOERENTE** com suas características.

- A) Contribuir para persistência da diminuição da resolubilidade do sistema, garantindo a qualidade, eficácia, eficiência e segurança das ações de promoção da saúde.
- B) Estimular mudanças inovadoras e socialmente inclusivas / contributivas no âmbito das ações de promoção da saúde.
- C) Favorecer a preservação do meio ambiente e a promoção de ambientes mais seguros e saudáveis.
- D) Promover o entendimento da concepção ampliada de saúde, entre os trabalhadores de saúde, tanto das atividades-meio, como os das atividades-fim.
- E) Incorporar e implementar ações de promoção da saúde, com ênfase na atenção básica.

Questão 18) Qual a exceção das afirmativas sobre o direito dos médicos - Código de Ética Médica – CEM?

- A) Indicar o procedimento adequado ao paciente.
- B) Requerer desagravo público ao Conselho Regional de Medicina quando atingido no exercício de sua profissão.
- C) Realizar atos médicos contrários aos ditames de sua consciência, mas que tenham sido solicitados por qualquer indivíduo doente; inclusive aqueles que ainda tenham entraves judiciais.
- D) Estabelecer seus honorários de forma justa e digna.
- E) Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com caráter filantrópico ou não, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas aprovadas pelo Conselho Regional de Medicina da pertinente jurisdição.

Questão 19) Com relação à bronquiectasia, podemos afirmar:

- I. Possui três padrões diferentes: cilíndrico, varicosa e sacular.
- II. A infecção bacteriana virulenta necrosante, *Staphylococcus Aureus*, *Klebsiella* e anaeróbios, são causas importantes quando não ocorre uso de antibióticos.
- III. O adenovírus e o vírus influenza são os principais causadores da doença.
- IV. Discinesia ciliar primária é responsável por 5 a 10% da doença.

Marque a alternativa correta.

- A) Somente a I está correta.
- B) Somente I, II e III estão corretas.
- C) Somente II e III estão corretas.
- D) Somente III e IV estão corretas.
- E) I, II, III e IV estão corretas.

Questão 20) Na epidemiologia das doenças transmissíveis, são elementos da cadeia epidemiológica:

- I. Agente infectante
- II. Fonte de infecção
- III. Vias de eliminação
- IV. Via de transmissão
- V. Porta de entrada

Marque a alternativa correta.

- A) Somente I, II e III estão corretas.
- B) Somente I, II, III e IV estão corretas.
- C) Somente I, II e IV estão corretas.
- D) Somente I, II e V estão corretas.
- E) I, II, III, IV e V estão corretas.

Questão 21) Considerando a Constituição Federal de 1988 – CF/88, no título VIII, à ordem social, capítulo II, o da seguridade social, artigos de 196 a 200, marque a assertiva correta.

- A) Artigo 196: define as ações e serviços de saúde como sendo de relevância pública.
- B) Artigo 197: coloca saúde como direito de todos e dever do Estado.
- C) Artigo 198: mantém a assistência à saúde livre à iniciativa privada.
- D) Artigo 199: constitui o SUS (Sistema Único de Saúde)
- E) Artigo 200: dispõe sobre as competências do Sistema Único de Saúde.

Questão 22) Sobre os coeficientes utilizados na área da saúde, julgue as proposições abaixo.

- I. Coeficiente de incidência: nº de casos existentes (novos + ant.) em dado local/momento/período, dividido pela população do mesmo local e período x 10n.
- II. Coeficiente de prevalência: = nº de casos novos de determinada doença em um dado local e período, dividido pela população do mesmo local e período x 10n.
- III. Taxa de ataque: = nº de casos de uma determinada doença num dado local e período, dividido pela população exposta ao risco x 100.
- IV. Taxa de letalidade: nº óbitos pela doença em determinada área e período, dividido pelo nº total de pessoas com a doença na mesma área e período x 100.

Marque a assertiva correta.

- A) Somente I e II estão corretas.
- B) Somente I II e III estão corretas.
- C) Somente III e IV estão corretas.
- D) Somente II e III estão corretas.
- E) I, II, III e IV estão corretas.

Questão 23) NÃO se inclui entre as manifestações clínicas da febre reumática aguda (FRA):

- A) No comprometimento cardíaco, o comprometimento isolado da valva aórtica é raro.
- B) Comprometimento articular- artrite monoarticular.
- C) Coreia- coreia de Sydenham.
- D) Exantema- eritema marginado.
- E) Nódulos subcutâneos indolores.

Questão 24) Sobre as anormalidades fisiopatológicas do processo de embolização, na trombose pulmonar, marque a **INCORRETA**.

- A) Elevação da resistência pulmonar causada pela obstrução vascular ou secreção pelas plaquetas de serotonina.
- B) Redução da troca gasosa em razão do aumento do espaço morto alveolar causado por obstrução vascular e hipoxemia.
- C) Hiperventilação alveolar em decorrência da estimulação reflexa de receptores irritantes.
- D) Aumento da resistência das vias respiratórias causado pela constrição das vias respiratórias distais aos brônquios.
- E) Aumento da complacência pulmonar decorrente de edema pulmonar, hemorragia pulmonar e perda de surfactante.

Questão 25) São causas de tireoidite aguda:

- I. Infecção bacteriana, especialmente *Staphylococcus*, *Streptococcus* e *Enterobacter*.
- II. Infecção fúngica: *aspergillus*, *cândida*.
- III. Tireoidite actínica após tratamento com iodo 131.
- IV. Tireoidite de Riedel.

Marque a alternativa correta.

- A) Somente I está correta.
- B) Somente I, II e III estão corretas.
- C) Somente II e III estão corretas.
- D) Somente III e IV estão corretas.
- E) I, II, III e IV estão corretas.

Questão 26) São causas comuns de pancreatite aguda, **EXCETO**:

- A) cálculos biliares (incluindo microlitíase).
- B) álcool (alcoolismo agudo e crônico).
- C) hipertrigliceridemia.
- D) síndrome de Sjogren.
- E) traumatismo (especialmente traumatismo abdominal contuso).

Questão 27) Sobre a dissecação aguda de aorta torácica, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) É uma das emergências cardiovasculares de maior morbimortalidade.
- B) Sua fisiopatologia está relacionada à ruptura da camada íntima do vaso secundário à degeneração da camada média ou presença de placa aterosclerótica.
- C) Os fatores predisponentes mais importantes são hipotensão, jovens e sexo feminino.
- D) Classificação aguda: até duas semanas da instalação dos sintomas.
- E) Classificação crônica: mais de 2 semanas da instalação dos sintomas.

Questão 28) No ECG na fase aguda da pericardite, sobre os seus estágios:

- I. Estágio I: elevação do segmento ST com concavidade para cima em todas derivações, exceto a VR e V1, sem alterações recíprocas; depressão do segmento PR.
- II. Estágio II: normalização do segmento ST e PR.
- III. Estágio III: inversão das ondas S.

IV. Estágio IV: Normalização das ondas T. Podem permanecer invertidas por longos períodos de tempo, dependendo da etiologia.

Marque a alternativa correta.

- A) Somente I e II estão corretas.
- B) Somente II e III estão corretas.
- C) Somente I, II e IV estão corretas.
- D) Somente II, III, e IV estão corretas.
- E) I, II, III e IV estão corretas.

Questão 29) Com relação ao pneumotórax, julgue as afirmações a seguir.

- I. O pico de incidência do pneumotórax espontâneo é aos 20 anos, sendo raro após os 40 anos de idade.
- II. São mais acometidos pacientes biótipo longilíneo, tabagista e doenças pulmonares.
- III. 85% apresentam sintomas que aparecem em repouso e atividades habituais.
- IV. Dor do tipo pleurítica ou pontada, de início súbito, mais intensa no início do quadro.
- V. A radiografia de tórax geralmente é diagnóstica.

Marque a alternativa correta.

- A) Somente a I está correta
- B) Somente I e II estão corretas.
- C) Somente I, II e III estão corretas.
- D) Somente I, II, III, IV estão corretas.
- E) I, II, III, IV e V estão corretas.

Questão 30) São causas de síndrome nefrítica aguda, **EXCETO**:

- A) nefrite lúpica.
- B) síndrome de Churg-strauss.
- C) crioglobulinemia.
- D) amiloidose AL e AA.
- E) glomerulonefrite membranoproliferativa.

Questão 31) Com relação à etiologia do derrame pleural (transudatos), sobre as causas muito comuns, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) Insuficiência ventricular esquerda.
- B) Obstrução de veia cava superior.
- C) Cirrose hepática.
- D) Hipoalbuminemia.
- E) Diálise peritoneal.

Questão 32) Sobre a endocardite infecciosa (EI), marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) Atinge mais homens que mulheres (2:1).
- B) Entre crianças, afeta principalmente os sobreviventes de cardiopatias congênitas corrigidas cirurgicamente.
- C) Dos pacientes com EI adquiridas na comunidade, 25% fazem uso de drogas injetáveis.
- D) *Staphylococcus aureus* é a causa mais comum de EI e geralmente está relacionada à forma subaguda da doença.
- E) Os eventos embólicos são mais frequentes quando os agentes etiológicos envolvidos são *Staphylococcus bovis* ou o *Staphylococcus aureus*.

Questão 33) Sobre a hemorragia digestiva alta, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) Melena é a forma menos frequente de apresentação de HDA.
- B) Hematêmese é evidenciada em 40 a 50% dos casos.
- C) Exames com contrastes baritados são de pouca utilidade na abordagem atual da HDA.
- D) Cápsula endoscópica é uma alternativa na investigação, quando tiver sangramento oculto ou cuja causa não foi esclarecida com outros métodos complementares.
- E) Endoscopia digestiva é o método de escolha para diagnóstico de lesões na HDA.

Questão 34) Sobre a embolia pulmonar (EP), **NÃO** podemos afirmar:

- A) Insuficiência cardíaca direita progressiva é a causa habitual de morte.
- B) Os pacientes com EP maciça apresentam-se com hipertensão arterial sistêmica.
- C) A dispneia é o sintoma mais frequente e traqueí o sinal mais frequente.
- D) Radiografia de tórax normal ou quase normal em um paciente com dispneia é comum nos casos de EP.
- E) Cintilografia é o exame de segunda linha para EP, mais usado nos pacientes que não toleram contraste intravenoso.

Questão 35) Com relação aos conceitos utilizados em epidemiologia, analise as assertivas a seguir.

- I. Epidemia: ocorrência de determinada doença que acomete sistematicamente populações em espaços característicos e determinados, no decorrer de um longo período, (temporalmente ilimitado), e que mantém uma incidência relativamente constante, permitindo variações cíclicas e sazonais.
- II. Endemia: o conceito operativo é uma alteração, espacial e cronologicamente delimitada, do estado de saúde-doença de uma população, caracterizada por uma elevação inesperada e descontrolada dos coeficientes de incidência de determinada doença, ultrapassando valores do limiar epidêmico preestabelecido para aquela circunstância e doença.
- III. Pandemia: refere-se a uma epidemia de grandes proporções geográficas, atingindo vários países, inclusive mais de um continente.
- IV. Surto epidêmico: ocorrência de uma epidemia restrita a um espaço geográfico circunscrito.

Marque a alternativa correta.

- A) Somente I e II estão corretas.
- B) Somente II e III estão corretas.
- C) Somente III e IV estão corretas.
- D) Somente I, II, III, V estão corretas.
- E) I, II, III e IV estão corretas.