



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ
ESTADO DO PARANÁ**

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2015
• PROVA OBJETIVA - 20 / 12 / 2015 •

**CARGO:
MÉDICO PSIQUIATRA**

INSTRUÇÕES

- 01) O caderno de prova deverá conter: **35 (trinta e cinco)** questões objetivas.
- 02) A duração da prova será de 03 (três) horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas.
- 03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos fiscais.
- 04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
- 05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.
- 06) Em cada questão, há somente uma resposta correta.
- 07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.
- 08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova.
- 09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de decorridas 02 (duas) horas do início da prova.
- 10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:
 - a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
 - b) assine no local indicado;
 - c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta azul-escuro, o campo correspondente à única alternativa que considera correta em cada questão.
 - d) não a amasse nem dobre.

ATENÇÃO:

- **Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.**
- **Preencha assim:**

LÍNGUA

PORTUGUESA

Texto base para as questões 01 a 02.

Caça às bruxas

Os séculos XV, XVI e XVII foram marcados pela chamada caça às bruxas. Por incrível que pareça, acreditava-se na existência de bruxas e realizaram-se verdadeiras convenções para definir estratégias de combate a elas. As pessoas, principalmente mulheres, acusadas de bruxaria eram submetidas a terríveis torturas. Estima-se que entre 40 a 100 mil pessoas tenham sido executadas sob acusação de bruxaria.

Além do fato em si, que é monstruoso, é assustador também saber que quem julgava, condenava e comandava as execuções eram católicos e protestantes que se outorgavam a missão de representantes de Deus e ocupavam altos cargos nas hierarquias.

Distanciados no tempo, temos a noção do horror daquele estado de coisas e do tamanho da vergonha que deve (ou deveria) ter ficado.

Mas, infelizmente, parece que a lição gerou humildade em apenas uma parcela dos que hoje se dizem a serviço de Deus. Outros continuam com o dedo em riste para apontar, julgar e condenar. Os guardiães da “verdade absoluta” estão a postos para combater a “bruxa da vez”. Não aprenderam com o fato de que as bruxas daquela época eram pessoas comuns às quais foi negado o direito à

vida, e nem com o absurdo de elas terem sido exterminadas em nome de Deus. E perpetuando o vício de não respeitar o livre arbítrio, como os daquela época, vivem na contramão dos ensinamentos daquele de quem dizem ser seguidores, sem se darem conta.

45 Que pena...

Texto elaborado para esta prova.

Questão 01) Quanto à colocação pronominal, julgue as proposições a seguir.

- I. No fragmento “...católicos e protestantes que se outorgavam a missão...” (linhas 16-18), emprega-se próclise porque, antes do verbo, há uma conjunção integrante, que é atrativa do pronome.
- II. No fragmento “Por incrível que pareça, acreditava-se na existência de bruxas...” (linhas 4-5), emprega-se a ênclise porque, antes do verbo, há pausa e não há palavra atrativa do pronome.
- III. No fragmento “...dos que hoje se dizem a serviço de Deus” (linhas 28-29), emprega-se a próclise porque, antes do verbo, há um advérbio, que é palavra atrativa do pronome.
- IV. No fragmento “...sem se darem conta” (linhas 43-44), o uso da próclise é facultativo, pois não há palavra atrativa.

Marque a alternativa correta.

- A) I, II, III e IV são corretas.
- B) Apenas I e IV são corretas.
- C) Apenas I e II são corretas.
- D) Apenas III e IV são corretas.
- E) Apenas II e III são corretas.

Questão 02) Analise as afirmações abaixo e marque (V) para verdadeira e (F) para falsas.

- () No fragmento “Além do fato em si, **que é monstruoso...**” (linha 14), a oração em negrito é subordinada adjetiva explicativa.
- () Em “...temos a noção do horror **daquele** estado de coisas...” (linha 22-23), a palavra em negrito é a contração da preposição “de” com o pronome demonstrativo “aquele”, empregado aqui para situar, em um passado distante, os elementos a que se refere.
- () A palavra “guardião” tem várias formas de plural: guardiões, guardiães e guardiões.
- () Em: “...eram pessoas comuns às quais foi negado o direito...” (linhas 35-36), ocorre crase em “às” porque ao “as” do pronome relativo “as quais” se juntou um “a” (preposição) regido pelo termo “negado”.
- () Em “Caça **às bruxas**”, o termo em negrito é, sintaticamente, um adjunto adnominal.

Marque a alternativa que apresenta a sequência correta das respostas.

- A) V - V - F - V - F
- B) V - F - V - F - F
- C) F - F - V - F - V
- D) F - V - V - F - V
- E) V - V - F - V - V

Questão 03) Um mesmo período ganhou uma nova redação em cada alternativa. Identifique aquela em que a organização da frase e a pontuação utilizada alteraram a informação.

- A) Após o rompimento da represa, em vez de se preocupar com as casas destruídas e com os pobres que nelas moravam, o representante do poder público, diante do repórter, insurgiu com atenuantes em relação à empresa.
- B) Diante do repórter após o rompimento da represa, o representante do poder público insurgiu com atenuantes em relação à empresa, em vez de se preocupar com as casas destruídas e com os pobres que nelas moravam.
- C) O representante do poder público insurgiu com atenuantes diante do repórter, em relação à empresa, em vez de se preocupar com as casas destruídas e com os pobres que nelas moravam após o rompimento da represa.
- D) Em vez de se preocupar com as casas destruídas e com os pobres que nelas moravam, após o rompimento da represa, o representante do poder público, diante do repórter, insurgiu com atenuantes em relação à empresa.
- E) Após o rompimento da represa, o representante do poder público, diante do repórter, insurgiu com atenuantes em relação à empresa, em vez de se preocupar com as casas destruídas e com os pobres que nelas moravam.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 04) A economia mundial se estrutura ainda em torno das flutuações do dólar. Se a moeda norte-americana perde seu valor perante o real ou o euro, incrementam-se as importações e as exportações são reduzidas. Sobre as oscilações envolvendo o dólar, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A competitividade do mercado influencia no fortalecimento do dólar.
- B) As oscilações da cotação do dólar variam de acordo com a lei da oferta e da demanda – quanto maior a oferta da moeda americana, menor é sua cotação.
- C) O efeito mais imediato da alta do dólar para o consumidor é o aumento do preço de produtos importados ou fabricados com insumos de outros países.
- D) Quanto maior o índice de risco de um país, maior é o número de investimentos em dólar.
- E) O dólar comercial é utilizado em transações no mercado financeiro, como importações e exportações.

Questão 05) A dívida pública federal, que inclui os endividamentos interno e externo do governo, registrou aumento de 3,5% no segundo trimestre deste ano. Em 12 meses, a dívida pública cresceu 17,28%, segundo dados da

Secretaria do Tesouro Nacional. Sobre a dívida pública:

- I. É a dívida contraída pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit orçamentário do Governo Federal, nele incluído o refinanciamento da própria dívida, bem como para realizar operações com finalidades específicas definidas em lei.
- II. Os títulos públicos federais são instrumentos financeiros de renda fixa emitidos pelo Governo Federal via oferta pública (leilão) ou diretamente ao detentor.
- III. Atualmente, toda a Dívida Pública Federal em circulação no mercado nacional é paga em dólar e captada por meio das cartas precatórias.
- IV. A dívida pública pode ser classificada de distintas formas, sendo as principais: a) quanto à forma utilizada para o endividamento, e b) quanto à moeda na qual ocorrem os fluxos de recebimento e pagamento da dívida.

Assinale a alternativa correta.

- A) Apenas I, II e III estão corretas.
- B) Apenas I, III e IV estão corretas.
- C) Apenas I, II e IV estão corretas.
- D) Apenas I e III estão corretas.
- E) Apenas III e IV estão corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 06) Na epidemiologia das doenças transmissíveis, são elementos da cadeia epidemiológica:

- I. Agente infectante
- II. Fonte de infecção
- III. Vias de eliminação
- IV. Via de transmissão
- V. Porta de entrada

Marque a alternativa correta.

- A) Somente I, II e III estão corretas.
- B) Somente I, II, III e IV estão corretas.
- C) Somente I, II IV estão corretas.
- D) Somente I, II e V estão corretas.
- E) I, II, III, IV e V estão corretas.

Questão 07) No Sistema Único de Saúde - SUS, a Lei 8142, de 28 de dezembro 1990 determina que para o recebimento de recursos municípios e estados devem apresentar os seguintes requisitos:

- I. Fundo de saúde
- II. Conselho de saúde
- III. Plano de saúde
- IV. Relatório de gestão
- V. Contrapartida de recursos

Marque a alternativa correta.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Somente I e II estão corretas.
- C) Somente I II e III estão corretas.
- D) Somente III e IV estão corretas.
- E) Somente II, III, IV e V estão corretas.

Questão 08) Em relação aos procedimentos que são necessários à Metodologia da Investigação Epidemiológica, qual das assertivas está **INCORRETA**?

- A) Realização de roteiro de investigação.
- B) Definição da finalidade da investigação, que é a medida a ser tomada antes da ocorrência de qualquer evento.
- C) Preenchimento adequado das fichas ou formulários, já existentes nos serviços de saúde, específicos para cada tipo de doença.
- D) Estudo de campo, a partir de casos e de portadores.
- E) Busca de pistas, as quais visam identificar a origem da transmissão.

Questão 09) Analise qual das correlações abaixo está **INCORRETA**, no que se refere às medidas de controle realizadas quanto ao tipo de transmissão, na doença de Chagas.

- A) Controle químico do vetor – transmissão vetorial.
- B) Controle na identificação de gestantes chagásicas – transmissão vertical.
- C) Controle nos cuidados na produção e manipulação artesanal de alimentos de origem vegetal – transmissão vertical.
- D) Controle de hemoderivados – transmissão transfusional.
- E) Utilização rigorosa de equipamento de biossegurança – transmissão acidental.

Questão 10) Sobre a mononucleose infecciosa, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) A encefalite é uma das suas possíveis complicações.
- B) Tem como uma das sinonímias: doença do beijo.
- C) A hepatite viral está entre os seus diagnósticos diferenciais.
- D) O agente etiológico responsável por esta patologia é um arbovírus.
- E) Não é uma doença de notificação compulsória.

Questão 11) Correlacione as alterações das hemácias com seus significados mais frequentes:

- a) Esferócitos
- b) Corpos de Howell-Jolly
- c) Hemácias em alvo (Target Cells)
- d) Drepanócitos (H.Falciforme)
- e) Acantócitos

- 1) Doença falciforme
- 2) Hepatopatias
- 3) Esferocitose hereditária
- 4) Asplenia funcional
- 5) Talassemia

Marque a alternativa correta.

- A) a3 - b4 - c5 - d1 - e2
- B) a5 - b3 - c4 - d2 - e1
- C) a2 - b1 - c3 - d4 - e5
- D) a4 - b2 - c1 - d5 - e3
- E) a1 - b5 - c2 - d3 - e4

Questão 12) Marque a alternativa **INCORRETA** sobre as prioridades do Pacto pela Vida (Pacto pela Saúde - 2006).

- A) Promoção da saúde.
- B) Redução da mortalidade infantil e materna.
- C) Redução e diminuição da capacidade de resposta às endemias.
- D) Fortalecimento da Atenção Básica.
- E) Saúde do idoso.

Questão 13) O teste do pezinho é um exame laboratorial simples que tem o objetivo de detectar precocemente doenças metabólicas e genéticas que poderão causar lesões irreversíveis no bebê, como por exemplo retardo mental. As doenças detectadas pelo teste do pezinho básico, que é grátis pelo SUS, incluem:

- A) Fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, anemia falciforme, hiperplasia adrenal congênita, fibrose cística, deficiência de biotinidase.
- B) Fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, anemia falciforme, hiperplasia adrenal congênita, fibrose cística, deficiência de ferro.
- C) Fenilcetonúria, hiperparatireoidismo secundário congênito, anemia falciforme, hiperplasia adrenal congênita, fibrose cística, deficiência de biotinidase.
- D) Hipertireoidismo congênito, anemia falciforme, hiperplasia adrenal congênita, sarcoma, rubéola congênita, galactosemia.
- E) Fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, anemia falciforme, hipoplasia renal congênita, fibrose cística, rubéola congênita.

Questão 14) O albendazol tem indicação em várias parasitoses intestinais. Em qual, dentre as parasitoses citadas a seguir, esse medicamento tem pouca ou nenhuma utilização?

- A) *S.stercoralis*.
- B) *E.vermicularis*.
- C) *S.mansonii*
- D) *A.lumbricoides*.
- E) *T.trichiura*.

Questão 15) “Estou com tonturas” - Frase utilizada costumeiramente em consultórios médicos. Esse sintoma pode ser o sinalizador de vários tipos de distúrbios orgânicos (alterações nos movimentos giratórios, síncope, desequilíbrio, etc.). De acordo com o exposto, qual das alternativas abaixo **NÃO** corresponde ao aparecimento dessa sintomatologia?

- A) glotonaria.
- B) Vertigem posicional benigna.
- C) Tumor da fossa posterior.
- D) Síncope do seio carotídeo.
- E) Ansiedade.

Questão 16) Leia e analise as correlações abaixo sobre os marcadores tumorais e os tumores correspondentes mais prováveis:

- I. β 2-microglobulina – mieloma múltiplo.
- II. β -HCG – mola hidatiforme (doença trofoblástica gestacional).
- III. Calcitonina – carcinoma medular da tireoide.
- IV. CA - 125 – câncer de ovário.
- V. Alfa - fetoproteína – hepatocarcinoma.

Marque a alternativa correta.

- A) I está incorreta.
- B) Apenas a IV está correta.
- C) Apenas a II está correta.
- D) Apenas a V está correta.
- E) I a V estão corretas.

Questão 17) Um idoso, sexo masculino, 65 anos, queixa-se de parestesias de membros. É portador de diabetes mellitus e hipertensão. Julgue as assertivas abaixo:

- I. O médico deve questionar sobre seus hábitos nutricionais, sobre o uso de álcool, etc.
- II. O médico deverá atentar para solicitação de provas laboratoriais específicas, a partir da anamnese, como provas de função tireoidiana e glicemia.
- III. O médico deve tentar correlacionar qual o tipo de parestesia em ocorrência durante a entrevista e o exame clínico.
- IV. A realização da eletroneuromiografia ajudará a diferenciar as neuropatias.
- V. A polineuropatia diabética deverá estar entre as hipóteses diagnósticas.

Marque a alternativa correta.

- A) Apenas a V está correta.
- B) Apenas a II está correta.
- C) I a V estão corretas.
- D) Apenas a III está correta.
- E) Apenas a I está correta.

Questão 18) A encefalopatia de Wernicke é uma complicação em alcoolistas de longa data, que ocorre devido à deficiência da tiamina. Qual das alternativas abaixo está **INCORRETA** sobre essa patologia?

- A) É irreversível desde o princípio.
- B) Pode evoluir para a síndrome de Korsakoff.
- C) Apatia e desorientação são alguns dos sintomas neurológicos.
- D) Oftalmoplegia pode se manifestar através de estrabismo.
- E) O uso da tiamina é um dos pilares do tratamento.

Questão 19) Leia as assertivas sobre a Promoção da Saúde do SUS – Sistema Único de Saúde e marque a seguir a alternativa que está **INCOERENTE** com suas características.

- A) Contribuir para persistência da diminuição da resolubilidade do sistema, garantindo a qualidade, eficácia, eficiência e segurança das ações de promoção da saúde.
- B) Estimular mudanças inovadoras e socialmente inclusivas / contributivas no âmbito das ações de promoção da saúde.
- C) Favorecer a preservação do meio ambiente e a promoção de ambientes mais seguros e saudáveis.
- D) Promover o entendimento da concepção ampliada de saúde, entre os trabalhadores de saúde, tanto das atividades-meio, como os das atividades-fim.

E) Incorporar e implementar ações de promoção da saúde, com ênfase na atenção básica.

Questão 20) Qual a exceção das afirmativas sobre o direito dos médicos - Código de Ética Médica – CEM?

- A) Indicar o procedimento adequado ao paciente.
- B) Requerer desagravo público ao Conselho Regional de Medicina quando atingido no exercício de sua profissão.
- C) Realizar atos médicos contrários aos ditames de sua consciência, mas que tenham sido solicitados por qualquer indivíduo doente; inclusive aqueles que ainda tenham entraves judiciais.
- D) Estabelecer seus honorários de forma justa e digna.
- E) Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com caráter filantrópico ou não, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas aprovadas pelo Conselho Regional de Medicina da pertinente jurisdição.

Questão 21) Paciente em uso de clozapina é obrigatório realizar semanalmente qual exame?

- A) Transaminases.
- B) Creatinina.
- C) Hemograma.
- D) Glicemia.
- E) Eletrocardiograma.

Questão 22) Qual dos itens abaixo **NÃO** se inclui nos critérios diagnósticos de esquizofrenia?

- A) Sinais contínuos de perturbação persistem durante, pelo menos, seis meses. Esse período deve incluir no mínimo um mês de sintomas (ou menos, se tratados com sucesso) que precisam satisfazer os sintomas da fase ativa e pode incluir períodos de sintomas prodrômicos ou residuais.
- B) Dois ou mais dos itens a seguir, cada um presente por uma quantidade significativa de tempo durante um período de um mês (ou menos, se tratado com sucesso). Pelo menos um: delírio, alucinações, discurso desorganizado, comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico, sintomas negativos, como expressão emocional diminuída ou avolia.
- C) O nível de funcionamento em uma ou mais áreas importantes do funcionamento, como trabalho, relações interpessoais ou autocuidado, está acentuadamente abaixo do nível alcançado antes do início.
- D) Ansiedade e preocupação excessivas ocorrendo na maioria dos dias por pelo menos seis meses, com diversos eventos ou atividades (desempenho escolar ou profissional).
- E) Transtorno esquizoafetivo e transtorno depressivo ou bipolar, com características psicóticas são descartados.

Questão 23) Em relação aos antidepressivos, qual oferece risco de bloqueio atrioventricular, sendo necessário realizar eletrocardiograma de controle?

- A) Imipramina.
- B) Fluoxetina.
- C) Bupropiona.
- D) Duloxetina.
- E) Venlafaxina.

Questão 24) Sabe-se que o HIV apresenta tropismo pelo sistema nervoso central e impacto psicológico do diagnóstico e da evolução da infecção nos indivíduos afetados, sendo a condição psiquiátrica mais frequente

- A) agorafobia.
- B) tiques.
- C) depressão maior.
- D) TOC.
- E) TDAH.

Questão 25) Síndrome que consiste em uma súbita e espontânea explosão de raiva selvagem faz com que o paciente afetado ataque e mate indiscriminadamente pessoas e animais que aparecem a sua frente, até que o paciente se suicide, é síndrome de

- A) Heller.
- B) Amok.
- C) Hunter.
- D) Angelman.
- E) Koro.

Questão 26) Paciente em uso de antipsicótico típico desenvolve quadro de hipertermia extrema, rigidez muscular, acinesia, mutismo, confusão, agitação, taquicardia e hipertensão arterial. A conduta mais adequada é

- A) a associação de anticonvulsivante.
- B) manutenção do medicamento e hiper-hidratação.
- C) suspensão imediata do medicamento.
- D) diálise peritoneal.
- E) internamento em UTI e instalação de ventilação pulmonar mecânica.

Questão 27) Exame do estado mental é a avaliação do estado de funcionamento cognitivo e emocional atual do paciente, fazendo parte da avaliação:

- A) exame cognitivo, reação pupilar, postura e comunicação.
- B) nível de consciência, resposta ao estímulo motor e ocular.
- C) exame cognitivo, presença de movimentos extrapiramidais, postura, comunicação.
- D) escolaridade, estado civil, linguagem, postura, tiques, nível de consciência, reação a estímulo luminoso.
- E) aparência, comportamento, linguagem, afeto, processo de pensamento, conteúdo de pensamento e exame cognitivo.

Questão 28) Irritabilidade crônica grave presente no transtorno disrupto da desregulação do humor; associa-se à marcada perturbação na família;

não faz parte do diagnóstico diferencial:

- A) transtorno bipolar.
- B) TDAH.
- C) TOC.
- D) transtorno explosivo intermitente.
- E) transtorno opositor-desafiante.

Questão 29) É correto afirmar:

- A) Os sintomas para transtorno depressivo maior devem estar presentes quase todos os dias para serem considerados presentes, com exceção de alteração de peso e ideação suicida.
- B) A característica essencial de um episódio depressivo maior é um período de pelo menos 6 meses, durante os quais há um humor depressivo ou perda de interesse ou prazer em quase todas as atividades.
- C) Fadiga ou perda de energia quase todos os dias não faz parte dos critérios diagnósticos de depressão maior.
- D) Gravidade, episódio único ou recorrente, presença de características psicóticas em paciente com depressão maior não alteram o código diagnóstico.
- E) Alteração do sono, alteração do apetite, hiper-sexualidade e ideação suicida sempre devem estar presentes no paciente com depressão maior.

Questão 30) Distúrbio neuropsiquiátrico mais frequente na infância é

- A) transtorno do déficit de atenção com hiperatividade.
- B) mutismo seletivo.
- C) transtorno de ansiedade.
- D) autismo infantil.
- E) transtorno do humor.

Questão 31) Anorexia nervosa é a recusa do indivíduo a manter um peso corporal na faixa mínima, associada a:

- A) episódios recorrentes de comer compulsivo com comportamentos inadequados para evitar ganhar peso (vômitos autoinduzidos).
- B) comer rapidamente até sentir-se cheio e em grande quantidade, quando está sozinho.
- C) comer persistente de substância não nutritiva ou não alimentar.
- D) perturbação na alimentação ou na forma de comer (incluindo falta de interesse em comer), associada a regurgitação de alimentos por um período de pelo menos um mês.
- E) temor intenso de ganhar peso e uma percepção significativa da forma ou tamanho do corpo.

Questão 32) Transtorno de ansiedade generalizada é caracterizado por:

- A) presença de ansiedade e preocupação excessivas associada à presença de um

delírio com duração de um mês ou mais.

- B) humor deprimido na maior parte do dia, associado à alteração de peso, de sono e sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva.
- C) ansiedade e preocupação excessivas (expectativa apreensiva), ocorrendo na maioria dos dias, por pelo menos seis meses, com diversos eventos ou atividades associados à inquietação ou fadigabilidade ou dificuldade em concentrar-se ou irritabilidade ou tensão muscular ou perturbação do sono.
- D) presença de movimentos repetitivos que resultam em lesões associado a obsessões e compulsões.
- E) ansiedade e preocupação excessivas, ocorrendo na maioria dos dias, por pelo menos duas semanas, associadas a pelo menos um episódio de crise epilética.

Questão 33) Transtorno do humor bipolar na infância, tendo como característica mais evidente:

- A) ciclagem rápida.
- B) história de convulsão febril.
- C) associação com transtorno específico de aprendizado.
- D) história de abuso,
- E) surgimento apenas após os 14 anos.

Questão 34) Para o tratamento do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o uso de metilfenidato deve ser associado a qual terapia?

- A) Psicoterapia interpessoal.
- B) Psicoterapia familiar.
- C) Psicoterapia existencial.
- D) Psicoterapia psicanalítica.
- E) Psicoterapia cognitivo-comportamental.

Questão 35) Em relação ao DSM-5, a síndrome de Asperger foi incluída em qual transtorno?

- A) Transtorno desintegrativo da infância.
- B) Transtorno do espectro autístico.
- C) Transtorno hipercinético.
- D) Transtorno obsessivo-compulsivo.
- E) Transtorno de ansiedade generalizada.