

LÍNGUA PORTUGUESA

Valor por questão:

Questão	V. Questão	Peso	V. Ponderado
Da questão 01 à questão 04	0,5	2,0	1,0
Da questão 05 à questão 08	1,0	2,0	2,0
Da questão 09 à questão 10	2,0	2,0	4,0

Texto I

Começa o outono em todo o país

Estação traz temperaturas amenas e diminuição da chuva no Brasil.

'Estação é de transição, com frentes frias regulares', diz meteorologista.

O outono começou às 2h14 desta terça-feira (20), segundo meteorologias do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

De acordo com o meteorologista do Cptec José Felipe Farias, a estação começa com maiores incursões de massas de ar frio sobre o continente. "É uma estação de transição entre o verão e o inverno, com frentes frias mais regulares e as temperaturas começando a diminuir", aponta.

O outono terá mudanças rápidas nas condições de tempo, maior frequência de nevoeiros e registros de geadas em locais serranos das regiões Sudeste e Sul. Haverá diminuição das chuvas em grande parte do país, com o registro dos maiores totais de chuva, superiores a 700 milímetros, no extremo norte das regiões Norte e Nordeste e no leste do Nordeste, onde se inicia o período mais chuvoso.

A previsão é de que haja mais chuvas no norte de Amazonas, Pará, Acre e no Nordeste do país.

Nas regiões Sul, Sudeste e parte da região Centro-Oeste do Brasil, as temperaturas tornam-se mais amenas devido à entrada de massas de ar frio, com temperaturas mínimas que variam entre 12°C a 18°C, chegando a marcas abaixo de 10°C nas regiões serranas.

No Norte e Nordeste, as temperaturas são mais homogêneas, com mínimas variando em 22°C e máximas de 30°C a 32°C.

(<http://g1.globo.com/brasil/noticia/2012/03/comeca-o-outono.html>)

01. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Podemos afirmar que o fato apresentado no texto acima infere a:

- Uma reportagem sobre uma estação do ano que apresenta forte frequência de nevoeiros e chuvas superiores a 700 milímetros.
- Uma nota sobre a chegada do outono que irá apresentar uma maior frequência de chuvas, geadas e nevoeiros.
- Um infográfico sobre a estação de transição entre o inverno e o verão em que as temperaturas são mais homogêneas.
- Uma notícia sobre a estação de transição entre o verão e o inverno em que o tempo irá apresentar uma maior frequência de nevoeiro.

02. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Indique o item em que todas as palavras devem ser preenchidas com X:

- _adrez / cai_a / pran_a.
- _u_u / pi_ar / bai_o.
- mo_ila / pei_e / _utar.
- me_érica / en_ame / bru_a.

03. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Dadas as palavras:

I – me-teo-ro-lo-gi-a.

II – in-cur-são.

III – ne-vo-ei-ro.

IV – mas-sas.

Constamos que a separação silábica está correta:

- I, apenas.
- I e II.
- I, II e III.
- II, III e IV.

04. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

No texto, a palavra "frequência" é acentuada graficamente porque é uma palavra:

- oxítona.
- paroxítona terminada em ditongo crescente.
- paroxítona terminada em A.
- proparoxítona.

05. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Em "as temperaturas tornam-se mais amenas devido à entrada de massas de ar frio..." está observada a necessidade do sinal de crase. Também está CORRETO o uso desse acento indicativo de crase na frase:

- Começou à chover repentinamente na cidade.
- Não me refiro à atividades desonestas.
- O número de reprovados chegou à vinte.
- Nessa medida, à noite, todos ficaram inseguros.

06. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)
 “É uma estação de transição entre o verão e o inverno, com frentes frias mais regulares e as temperaturas começando a diminuir”, aponta. O uso das aspas se dá na mesma função em qual frase abaixo:
- Segundo Mattoso Câmara Jr., “estilo literário e gíria são, em verdade, dois pólos da Estilística...”
 - Após a copa do Mundo, tudo parece voltar ao “normal” no Brasil.
 - A televisão brasileira cria os viciados em “reality shows”.
 - Sabe, “bicho”, você tem que “entrar nesta onda”.

07. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)
 Em “Berlim, capital da Alemanha, é uma bela cidade”. As vírgulas (,) foram utilizadas para:
- Indicar a omissão de um termo.
 - Separar diversos itens de uma enumeração.
 - Indicar enumeração explicativa.
 - Isolar apostro.

08. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)
 Observe as palavras abaixo e marque a opção correta:
- I – alemão – alemões.
 II – balão – balões.
 III – cidadão – cidadãos.
 IV – escrivão – escrivães.
- I, apenas.
 - I e II.
 - II e III.
 - II e IV

09. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)
 De acordo com a norma padrão da língua, a frase que se apresenta correta quanto à grafia e à flexão está na opção:
- Nos anos 70, começou uma corrida contra as mudanças climáticas à procura de uma solução limpa e barata de que o mundo precisava, com aplausos.
 - Alguns países, por enquanto, mantiveram seus planos sobre a construção de novas usinas elétricas.
 - Se outros países não se disporem a examinar bem o caso das usinas elétricas, poderão se arrepender mais tarde.
 - Os argumentos não caberem no projeto dos dirigentes que são a favor da construção das usinas nucleares, só resta conviver com o medo.

10. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)
 Assinale a alternativa correta, quanto à concordância.
- Fazem anos que cheguei do encontro de ambientalista na Suíça.
 - Roberta saiu meia cansada do consultório em que trabalha.
 - Pagas às despesas, estudo, trabalho, diversão, tudo vale a pena.
 - Com uma carta explicativa, segue anexos o material para exame.

MATEMÁTICA

Valor por questão:

Questão	V. Questão	Peso	V. Ponderado
Da questão 11 à questão 14	0,5	2,0	1,0
Da questão 15 à questão 18	1,0	2,0	2,0
Da questão 19 à questão 20	2,0	2,0	4,0

11. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)
 Uma torneira pingando 150 gotas de água por hora durante um mês de trinta dias, terá desperdiçado qual volume de água em litros. Considerando gotas de um cm³ de volume?
- 1080L
 - 10,8L
 - 108L
 - 30L

12. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)
 Em uma fábrica são produzidos 120 sacos de argamassa por hora. Quantos sacos de argamassa serão produzidos em 4 semanas, sabendo-se que a produção só ocorre de 2^a à 6^a feira, nos horários de 08h às 12h e das 13h às 17h?
- 19200.
 - 1920.
 - 192.
 - 192000.

13. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)
 Em um restaurante self-service, o quilo de alimentos custa R\$ 15,00. Um grupo de seis pessoas consumiu alimentos na seguinte proporção: duas pessoas consumiram meio quilo cada uma; 03 pessoas consumiram 800 gramas cada e uma pessoa consumiu 400 gramas. Qual o valor total da conta?
- R\$ 40,00
 - R\$ 400,00
 - R\$ 45,00
 - R\$ 39,00

14. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Uma residência deverá ser construída em cem dias por um grupo de seis operários. Se o proprietário contratar mais nove operários, considerando o mesmo ritmo de trabalho, em quantos dias a casa será construída?

- a) 40 dias, sendo que as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais.
- b) 120 dias, sendo que as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais.
- c) 120 dias, sendo que as grandezas envolvidas são inversamente proporcionais.
- d) 40 dias, sendo que as grandezas envolvidas são inversamente proporcionais.

15. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Um reservatório de água com capacidade de 30 m³ se encontrava completamente vazio. Uma bomba com vazão constante de 12.000 litros por hora é ligada às 16 horas. Em qual momento o reservatório estará completamente cheio?

- a) 17h:30min.
- b) 18h:30min.
- c) 18h:00min.
- d) 17h:00min.

16. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Qual é o percentual de admissão do reservatório citado na questão anterior (15ª questão) para cada hora de alimentação?

- a) 40% por hora.
- b) 30% por hora.
- c) 20% por hora.
- d) 10% por hora.

17. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Corinha é vendedora em uma loja de eletrodomésticos. Ela recebe uma comissão sobre o valor de suas vendas. No mês de março sua comissão lhe rendeu o valor de R\$ 2.845,00. Se o valor da comissão é de 5%. Quanto a Corinha vendeu?

- a) R\$ 60.000,00.
- b) R\$ 56.900,00.
- c) R\$ 56.000,00.
- d) R\$ 60.500,00.

18. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Em uma escola 70% dos alunos se encontram na faixa etária de 14 a 18 anos de idade, sabendo-se que 40% dos alunos compreendidos nesta faixa etária são do sexo feminino. Que percentual dos alunos têm entre 14 e 18 anos e são do sexo masculino?

- a) 50%.
- b) 48%.
- c) 46%.
- d) 42%.

19. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

O lucro mensal de uma fábrica de queijo é dado pela fórmula: $Y = 20X/3$. Sendo y o lucro em reais e x o número de queijos produzidos por mês. Qual o lucro mensal dessa fábrica quando ela produz 150 queijos?

- a) R\$ 1.500,00
- b) R\$ 1.300,00
- c) R\$ 1.100,00
- d) R\$ 1.000,00

20. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

Um time de futebol ganhou oito jogos mais do que perdeu e empatou três jogos menos do que ganhou em 31 partidas de futebol. Quantas perdeu?

- a) Seis.
- b) Cinco.
- c) Quatro.
- d) Três.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO DE AGENTE DE SAÚDE

Valor por questão:

Questão	V. Questão	Peso	V. Ponderado
Da questão 21 à questão 28	0,5	3,0	1,5
Da questão 29 à questão 36	1,0	3,0	3,0
Da questão 37 à questão 40	2,0	3,0	6,0

21. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

É medida fundamental na prevenção das diarreias infantis:

- Evitar desmame precoce;
- Vacinar contra o sarampo;
- Oferecer sucos de frutas;
- Orientar dieta constipante.

22. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

A virose considerada fator de risco para o feto nos três primeiros meses de gravidez é:

- Brucelose;
- Varicela;
- Toxoplasmose;
- Rubéola.

23. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Análise as ações sobre formas de evitar a proliferação do *Aedes aegypti*, mosquito vetor da dengue:

- Manter os ralos limpos, jogando água sanitária.
- Manter limpa as calhas, lajes e piscinas tratadas.
- Manter a caixa d'água destampada para evitar que o mosquito se prolifere.
- Guardar pneus em locais descobertos.

Estão corretas quais ações?

- Apenas I e IV;
- Apenas I, II e III;
- Apenas I e II;
- Apenas II e IV.

24. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Doença sexualmente transmissível (ou DST) é a designação pela qual é conhecida uma categoria de patologias, antigamente conhecidas como doenças venéreas. São doenças infecciosas que se transmitem essencialmente pelo contato sexual. Dentre as DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis), podemos citar, exceto:

- AIDS, Hepatite B e Candidíase;
- AIDS, Cancro Mole e Linfogranuloma Venéreo;
- AIDS, HPV e Hepatite A;
- Gonorréia, HPV e Pediculose Pubiana.

25. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

É recomendado a todas as gestantes tomarem a vacina contra:

- Febre amarela;
- Toxoplasmose;
- Histoplasmose;
- Tétano neonatal.

26. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Doença infectocontagiosa causada por uma bactéria, é transmitida de pessoa a pessoa através de gotículas de saliva, pode ocorrer em vários órgãos do corpo, como ossos, rins e meninges (membranas que envolvem o cérebro). Assinale a alternativa correta:

- Meningite bacteriana;
- Hantavírus;
- Hanseníase;
- Tuberculose.

27. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Durante a visita domiciliar, o Agente Comunitário de Saúde observou que determinada criança não havia tomado a terceira dose da vacina tríplice bacteriana. Esta vacina protege a criança das seguintes doenças:

- Hepatite C, rubéola e difteria;
- Difteria, tétano e coqueluche;
- Sarampo, caxumba e rubéola;
- Tétano, tuberculose e influenza.

28. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Uma adolescente informou ao Agente Comunitário de Saúde que é soropositiva para o vírus da imunodeficiência humana (HIV) e que foi infectada por transmissão vertical. Isto significa dizer que o HIV foi transmitido através de:

- Uso de seringas ou agulhas contaminadas com o vírus;
- Sua mãe, durante a gestação, parto ou aleitamento;
- Relações sexuais sem o uso da camisinha;
- Lesões na mucosa vaginal.

29. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Os medicamentos podem ser identificados pelo ingrediente principal da fórmula farmacêutica, o princípio ativo, que recebe a seguinte denominação:

- Químico;
- Fantasia;
- Genérico;
- Comercial.

30. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Assinale a alternativa que afirma o primeiro procedimento a ser adotado em um indivíduo que sofreu mordida de um cachorro.

- Aplicar vacina antitetânica;
- Aplicar vacina anti-rábica;
- Capturar e observar o animal;
- Limpar o ferimento e pele adjacente.

31. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

O Agente Comunitário de Saúde constata que em uma determinada área da comunidade tem muita diarreia, havendo uma casa, inclusive, em que as quatro crianças estão com diarreia, além de alguns adultos. Assinale a alternativa que indica a razão da referida situação:

- a) Esta situação vem da carvoaria que está próxima às casas e solta muita fumaça;
- b) Esta situação é causada pela desunião da comunidade, que não sabe se organizar e lutar por seus direitos;
- c) Esta situação decorre da baixa cobertura vacinal ocorrida na última campanha de vacinação contra poliomielite;
- d) **Esta situação vem da água, porque tem um poço só na comunidade, de boca aberta, e durante o tempo de inverno a água da chuva cai toda dentro do poço e depois é consumida pela comunidade.**

32. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

O Agente Comunitário de Saúde tem um papel importante no planejamento de cada ação de saúde a ser desenvolvida na comunidade. É exemplo desta ação:

- a) Pedir à Prefeitura e a outros órgãos públicos e instituições, a implantação de uma infraestrutura básica, independente das prioridades decididas na comunidade;
- b) **Apoiar a equipe de saúde, estimulando ações conjuntas em parceria com a Prefeitura, outros órgãos públicos e instituições, sempre de acordo com as prioridades decididas na comunidade;**
- c) Estimular as pessoas da comunidade a participarem do Conselho Municipal de Saúde, de forma individual;
- d) Liderar a equipe de saúde para desencadear ações de saúde que realmente atendam aos interesses da comunidade.

33. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

O acompanhamento das famílias através da visita domiciliar é uma das atividades mais importantes dos Agentes Comunitários de Saúde. Ao fazer este acompanhamento, é possível:

- a) Identificar somente as pessoas que não estão bem de saúde;
- b) **Ajudar as pessoas a refletirem sobre os seus problemas de saúde e ajudá-las a organizar suas ações para tentar resolvê-los;**
- c) Ensinar às pessoas medidas complexas de prevenção e orientá-las a usar corretamente os medicamentos, se forem solicitados;
- d) Descobrir o que as pessoas precisam saber sobre os seus problemas de saúde e obrigá-las a procurar ajuda para resolvê-los.

34. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

O Agente Comunitário de Saúde precisa estar atento a quatro verbos importantes no seu trabalho e que refletem a maioria das suas ações. São eles:

- a) Identificar; deliberar; tratar e acompanhar;
- b) Encaminhar; coordenar; desencadear e orientar;
- c) **Identificar; encaminhar; orientar e acompanhar;**
- d) Acompanhar; comunicar; identificar e falar.

35. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

O cadastramento das famílias é uma das principais ações que o Agente Comunitário de Saúde precisa fazer. Essa ação tem como principal objetivo:

- a) **Conhecer as condições de vida das famílias que vai acompanhar para fazer o diagnóstico da comunidade;**
- b) Elaborar o mapa de acompanhamento das famílias;
- c) Identificar os principais conflitos de interesse dentro da comunidade;
- d) Obter um maior controle sobre a vida das pessoas que moram na comunidade.

36. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Os instrumentos mais utilizados pelos Agentes Comunitários de Saúde são:

- a) **A entrevista, a visita domiciliar, o cadastramento das famílias, o mapeamento da comunidade, as reuniões comunitárias;**
- b) A entrevista, a visita domiciliar, o cadastramento das famílias, o estetoscópio e esfigmomanômetro, as reuniões comunitárias;
- c) A visita domiciliar, o termômetro clínico, o mapeamento da comunidade, as reuniões comunitárias;
- d) As reuniões comunitárias, a entrevista, o cadastramento das crianças, o cadastramento para bolsa escola, o mapeamento da área de risco.

37. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

Um agente comunitário de saúde identificou um caso suspeito de tuberculose em uma família visitada. Qual o procedimento correto a ser tomado por esse agente?

- a) **Encaminhar a pessoa para a unidade básica de saúde para fazer o diagnóstico;**
- b) Trazer a medicação para a pessoa e orientá-la a maneira correta de como tomá-lo;
- c) Orientar a pessoa dos cuidados para não transmitir a doença aos outros membros da família;
- d) Solicitar que os familiares separem talheres e pratos da pessoa para evitar o contágio.

38. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

As equipes do Programa Saúde da Família (PSF) realizam várias atividades que estão inseridas dentro do programa de atenção à população. Os resultados dessas atividades devem ser avaliados pelo seguinte sistema:

- a) **SIAB;**
- b) SINASC;
- c) SISVAN;
- d) DATASUS.

39. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

Analise as afirmativas:

- I - A ficha A é utilizada para o cadastramento das famílias.
- II - A ficha B é utilizada no acompanhamento de gestantes.
- III - A ficha D registra as atividades diárias do Agente Comunitário de Saúde.

Está (ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):

- a) II ;
- b) I e II;
- c) **I, II e III;**
- d) III.

40. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

Sobre educação ambiental (EA), é INCORRETO afirmar:

- a) **Na década de 80, do séc. XX, a partir dos movimentos contraculturais, surgiu o movimento ecológico que trazia como uma de suas propostas a difusão da educação ambiental como ferramenta de mudanças nas relações do homem com o ambiente;**
- b) A Educação Ambiental (EA) surge como resposta à preocupação da sociedade com o futuro da vida;
- c) Sua proposta principal é a de superar a dicotomia entre natureza e sociedade, através da formação de uma atitude ecológica nas pessoas;
- d) Um dos seus fundamentos é a visão socioambiental, que afirma que o meio ambiente é um espaço de relações, é um campo de interações culturais, sociais e naturais (a dimensão física e biológica dos processos vitais).