

LÍNGUA PORTUGUESA

Valor por questão:

Questão	V. Questão	Peso	V. Ponderado
Da questão 01 à questão 04	0,5	2,5	1,25
Da questão 05 à questão 08	1,0	2,5	2,5
Da questão 09 à questão 10	2,0	2,5	5,0

Texto I

A educação é uma arma

O brasileiro, principalmente o das grandes cidades, parece viver em pânico. O medo tornou banal desconfiar de crianças em semáforos ou de adultos maltrapilhos que andam pelas ruas.

A cada dia aumenta o número de crimes e criminosos. Aqueles que já estão cegos pelo pavor não têm dúvida ao enxergar quem os ameaça como inimigos a serem eliminados. Muitos defendem a pena de morte. Outros gostam de saber que os marginais estão em condições repugnantes nas prisões em que são lançados. Mas, os piores são os que acham impossível regenerar um homem.

Victor Hugo advertiu: "Quem abre uma escola fecha uma prisão". Muito antes, Pitágoras conclamou: "Educar crianças, para que não seja necessário castigar os adultos". Não é, portanto, nenhuma novidade, nem tampouco absurdo, exigir que se invista cada vez mais em educação. É ela que arrebenta grades, abre portas e liberta todos nós.

(Revista Educação, out.1999. Adaptado)

01. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Com base no texto acima, o título do texto I "A educação é uma arma" apresenta-se em qual figura de linguagem?

- Metáfora.
- Catacrese.
- Metonímia.
- Onomatopeia.

02. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Assinale a alternativa em que todas as palavras ou expressões recuperam, por coesão textual, o fato da advertência do escritor Vitor Hugo no texto I.

- liberdade, impaciência.
- impossibilidade, interesse.
- vontade, liberdade.
- solidariedade, condenação

03. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Segundo o Texto I, a pior forma de se observar os criminosos é:

- não tem como mudar a forma como eles levam a vida.
- são pessoas a serem dizimadas da sociedade.
- é muito melhor vê-los nas prisões.
- o pânico que acontece na sociedade é culpa deles.

04. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

A expressão "parece viver em pânico", na primeira e na segunda linha do texto significa que:

- As pessoas estão cada vez mais preocupadas com a criminalidade.
- Os grandes filósofos já alertavam para a teoria do pânico na vida das pessoas.
- Viver em grandes cidades transforma o cotidiano em um transtorno geral.
- Cada dia, mais e mais pessoas estão enfrentando problemas no cotidiano.

05. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Na oração "Aqueles que já estão cegos pelo pavor não têm dúvida ao enxergar" A partir dos estudos gramaticais podemos dizer que o termo destacado se refere a:

- Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta.
- Oração Subordinada Substantiva Subjetiva.
- Oração Coordenada Sindética Explicativa.
- Oração Subordinada Adjetiva Restritiva.

06. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Na oração: Dentre eles, 86% fazem isso, mesmo durante o período de pânico. Substituindo 86% por 1% e flexionando o verbo FAZER no pretérito imperfeito do indicativo, obter-se-á:

- 1% fará.
- 1% farão.
- 1% fazia.
- 1% faziam.

07. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Assinale a alternativa que apresenta palavra em sentido conotativo.

- Não será preciso castigar os adultos.
- Vários pensadores falaram sobre a criminalidade.
- É o ensino que arrebenta as grades.
- Muitos querem a pena de morte.

08. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Atribuir-se-á o emprego de dois-pontos, em "Um poeta é sempre irmão do vento e da água: deixa seu ritmo por onde passa." (Cecília Meireles). A intenção é de anunciar:

- uma explicação;
- um esclarecimento;
- um vocativo;
- uma citação.

09. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

No fragmento de texto "Temos de cobrar dos deputados e senadores as leis necessárias para punir esses assassinos. Das autoridades do trânsito, fiscalização e multas vigorosas para quem desobedece às leis e à sinalização. E da justiça, rapidez e dureza com os infratores." (Nicole Puzzi, Veja 1280, ano 26, nº 12). Empregam-se as vírgulas para:

- a) separar termos coordenados.
- b) separar as orações adjetivas.
- c) isolar orações intercaladas.
- d) **indicar a supressão do verbo.**

10. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

O segmento sublinhado pode-se substituir, sem prejuízo para a correção e o sentido do texto em:

- a) O grupo que abrange os seis países mais ricos por onde se abarcam.
- b) São carentes de propostas políticas por imunes a.
- c) Sob a direção de Capangas o movimento foi declaradamente ilegal por em cuja direção.
- d) **E sobra-me uma raiva que deve valer a dos mais radicais interesses por talvez equivalha à.**

CONHECIMENTO ESPECÍFICO DE DENTISTA PSB

Valor por questão:

Questão	V. Questão	Peso	V. Ponderado
Da questão 11 à questão 22	0,5	2,5	1,25
Da questão 23 à questão 34	1,0	2,5	2,5
Da questão 35 à questão 40	2,0	2,5	5,0

11. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

O fórceps de número 101 exerce a mesma função do fórceps de número:

- a) 23.
- b) **150.**
- c) 16.
- d) 210.

12. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

A concentração ótima de flúor na água de consumo deve variar entre _____ de acordo com a temperatura média anual da região em questão, para que os benefícios do flúor sejam alcançados sem risco de fluorose dental. Marque a alternativa que completa o enunciado acima:

- a) 0,4 e 2,8 ppmF.
- b) 0,2 e 0,9 ppmF.
- c) **0,7 e 1,2 ppmF.**
- d) 1,2 e 3,0 ppmF

13. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

A concentração de NaF recomendada para bochecho diário é de:

- a) 720 ppm.
- b) 910 ppm.
- c) 3600 ppm.
- d) **225 ppm.**

14. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

O flúor é um elemento químico com ação anticariogênica, adicionado à água de abastecimento público, produtos dentais e alimentos. Com relação aos efeitos do flúor, NÃO podemos afirmar que:

- a) **Dentre os sinais e sintomas de uma intoxicação crônica por flúor, encontram-se, vômito, diarreia, broncoespasmo, fibrilação ventricular, pupilas dilatadas, hemoptise, câimbras, colapso cardíaco, hipercalemia, hipocalcemia e comprometimento da função renal.**
- b) A dose provavelmente tóxica (DPT) é de 5 mg de F/Kg.
- c) A dose certamente letal (DCL) é de 32 a 64 mg de F/Kg.
- d) Ao se ingerir flúor, seja pela água fluoretada (ou alimentos cozidos com ela), seja pela ingestão inadvertida de dentifício fluoretado ou de gel de aplicação profissional de fluoreto, em 30-45 minutos 90% do ingerido cai em corrente sanguínea, pois sua absorção ocorre principalmente no estômago.

15. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Durante a realização de uma odontosecção por alunos da graduação da Clínica de Cirurgia II, um paciente de 23 anos teve suas vias aéreas superiores obstruídas por inalação de alguns fragmentos dentários. De maneira ágil e hábil, o Professor percebeu o sufoco e realizou uma manobra de socorro que salvou o paciente. Como se chama esta manobra?

- a) manobra de Peterson.
- b) manobra de Valsalva.
- c) manobra de Osler.
- d) **manobra de Heimlich.**

16. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Sobre os cimentos de ionômero de vidro, marque a alternativa incorreta:

- a) Podem ser utilizados na adequação do meio bucal e como restaurador temporário.
- b) Não apresentam boa resistência para segurar braquetes, mas apresentam resultados satisfatórios na cimentação de bandas ortodônticas.
- c) Uma das desvantagens dos cimentos de ionômero de vidro modificados por resinas é sua menor translucidez.
- d) **A adição de muito pó origina um menor tempo de trabalho e de presa, aumenta a adesividade, da mesma forma, reduz a translucidez.**

17. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Dos fios de sutura abaixo, é considerado absorvível aquele confeccionado com:

- a) Polidioxanona.
- b) Seda.
- c) Caprolactam polimerizado.
- d) Nylon.

18. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Na radiografia dos dentes decíduos de uma criança, foram observados os seguintes aspectos radiográficos: raízes finas, câmara pulpar pequena, canais radiculares atresiadados e coroas em forma de bulbo. Qual o diagnóstico?

- a) Amelogênese Imperfeita.
- b) Dentinogênese Imperfeita.
- c) Cementogênese Imperfeita.
- d) Dentes de Turner.

19. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

As manchas de Koplik, que são pequenas máculas eritematosas com centros brancos necróticos que ocorrem na mucosa jugal, são sinais patognomônicos do(a):

- a) Rubéola.
- b) Sarampo.
- c) Candidíase.
- d) Sífilis.

20. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Em condições de normalidade, a erupção dos primeiros dentes decíduos na cavidade bucal ocorre quando a criança apresenta cerca de seis meses de idade. Entretanto, podem ocorrer casos em que um ou mais dentes irrompem durante os primeiros 30 dias de vida, sendo estes chamados de dentes:

- a) Natais.
- b) de Turner.
- c) de Hutchinson.
- d) Neonatais.

21. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

São funções do ácido tartárico presente na composição do líquido do cimento de ionômero de vidro, EXCETO:

- a) Reduzir a viscosidade do líquido e o tornar resistente ao congelamento.
- b) Aumentar a força coesiva.
- c) Acelerar a reação de presa.
- d) Melhorar o tempo de trabalho.

22. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

A cavidade pulpar, na sua porção radicular, pode apresentar, com frequência, ramificações ou fusões. Que designação recebe o canal que ramifica do canal principal e desemboca no pericemento, no 1/3 médio ou cervical da raiz?

- a) Recorrente.
- b) Acessório.
- c) Colateral.
- d) Lateral.


23. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Nolla, em 1960, publicou um estudo que se tornou referência na avaliação da mineralização dentária. Utilizando uma amostra de 25 pacientes do sexo feminino e 25 do sexo masculino em Michigan (USA), analisou os dentes permanentes por meio de radiografias intra e extrabucais. Ao avaliar o estágio de calcificação individualmente para os caninos, os primeiros e segundo pré-molares e os segundos e terceiros molares inferiores, propôs uma classificação de desenvolvimento dentário que compreende 10 estágios. Baseado na classificação de Nolla, um dente que possui 1/3 da coroa formada encontra-se no:

- a) Estágio 03.
- b) Estágio 06.
- c) Estágio 04.
- d) Estágio 07.

24. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Black (1908) classificou os preparos cavitários em Classe: I, II, III, IV e V. Alguns autores, como Sockwell, considera ainda, como cavidades de classe _____, as cavidades de cicatrículas e fissuras incipientes, na face vestibular dos dentes anteriores, conforme mostra figura abaixo. Assinale a alternativa que completa o enunciado acima:



- a) I
- b) II
- c) III
- d) IV

25. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Quanto à concentração dos compostos halogenados, marque a alternativa correta:

- a) Solução de Milton – solução de hipoclorito de sódio a 1%.
- b) Solução de Dakin – solução de hipoclorito de sódio a 1%.
- c) Solução de Labarraque – solução de hipoclorito de sódio a 5%.
- d) Líquido de Dakin – solução de hipoclorito de sódio a 1,5%.

26. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

No Brasil, a dipirona sódica é uma das drogas mais usadas em analgesia. Marque a opção que contém a dose dipirona administrada, quando se prescreve 30 gotas de Novalgina®. (1 gota = 0,05ml):

- a) 500 mg.
- b) 750 mg.
- c) 1g.
- d) 1,5g.

27. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Durante a gestação está contra-indicada a administração de alguns anestésicos locais e antibióticos. Marque a alternativa que possui duas destas contra-indicações:

- a) lidocaína e amoxicilina.
- b) prilocaína e espiramicina.
- c) prilocaína e fenoximetilpenicilina.
- d) prilocaína e estreptomicina.

28. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Em 1973, George Gow-Gates, dentista clínico-geral australiano, descreveu uma nova conduta para anestésias dos maxilares, que havia sido utilizada por ele há mais de 10 anos, com bastante sucesso. Dentre os nervos anestesiados pela técnica de Gow-Gates, destacam-se:

- a) incisivo, nasopalatino e palatino maior.
- b) aurículo-temporal, mentoniano e incisivo.
- c) bucal, infraorbitário e mentoniano.
- d) milo-hióideo, nasopalatino e alveolar superior posterior.

29. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Qual técnica de escovação corresponde ao desenho do movimento realizado?

- a) Técnica de Leonard (movimento vibratório).
- b) Técnica de Bass (movimento de rolo).
- c) Técnica de Fones (movimento circular).
- d) Técnica de Charters (movimento horizontal).

30. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

A legislação do SUS, atualmente, prevê o chamado Pacto pela Saúde e seus componentes. São seis as prioridades pactuadas no chamado Pacto pela Vida, entre as quais, não se inclui:

- a) Saúde do Idoso;
- b) Redução da mortalidade infantil e materna;
- c) Estabelecimento de diálogo com a sociedade, além dos limites institucionais do SUS;
- d) Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza.

31. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Segundo a American Society of Anesthesiologists – ASA, qual das opções abaixo corresponde ao estado físico do paciente “ASA II”?

- a) Paciente declarado com morte cerebral, cujos órgãos serão removidos para doação.
- b) Paciente com doença grave não incapacitante.
- c) Paciente com doença sistêmica grave, que é constante ameaça à vida com ou sem cirurgia.
- d) Paciente com doença sistêmica moderada ou fator de risco significante.

32. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Sobre os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), é correto afirmar que:

- a) Existem 3 tipos de NASF: tipo 1, tipo 2 e tipo 3.
- b) O NASF 1 deverá ser composto por, no mínimo, três profissionais de nível superior de ocupações não coincidentes.
- c) Pretendem ampliar a abrangência e o escopo das ações de atenção básica.
- d) O NASF 2 deverá ser composto por, no mínimo, cinco profissionais de nível superior de ocupações não coincidentes.

33. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

As principais curetas usadas em Periodontia são as de McCall e/ou as de Gracey. São instrumentos preconizados para a instrumentação da face distal do elemento 26:

- a) curetas de Gracey 11/12.
- b) curetas de McCall 17/18.
- c) curetas de Gracey 5/6.
- d) curetas de McCall 23/24.

34. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Não é característica do cimento de ionômero de vidro:

- a) Biocompatibilidade.
- b) Liberação de flúor.
- c) Alta resistência ao desgaste.
- d) Expansão térmica semelhante a dentina.

35. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

É o procedimento que visa o controle de infecção a partir do uso de substâncias microbocidas de uso na pele ou mucosas:

- a) Assepsia.
- b) Antissepsia.
- c) Descontaminação.
- d) Desinfecção.

36. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

O uso do isolamento absoluto tem uma série de vantagens, EXCETO:

- a) ideal para aplicação tópica de flúor e a realização de polimento corono-radicular.
- b) impede a umidade e bloqueia o exsudato do sulco gengival.
- c) proporciona condições adequadas para os materiais dentários.
- d) proteção do paciente contra aspiração ou deglutição de substâncias indesejadas.

37. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

O exame por imagens indicado para avaliação do disco articular é:

- a) Panorâmica.
- b) Tomografia Computadorizado com contraste.
- c) Hirtz.
- d) Ressonância magnética.

38. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

Segundo a Portaria N° 104, de 25/01/11, do Ministério da Saúde, faz parte da Lista De Notificação Compulsória Imediata-LNCI- um caso suspeito ou confirmado de:

- a) Botulismo.
- b) Leptospirose.
- c) Hanseníase.
- d) Febre Tifóide.

39. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

Segundo o Código de Ética Odontológica, constitui um dos deveres fundamentais do cirurgião-dentista, EXCETO:

- a) Zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da profissão;
- b) Exercer a profissão mantendo comportamento digno;
- c) Guardar segredo profissional;
- d) Intervir, quando na qualidade de perito ou auditor, nos atos de outro profissional que esteja cometendo infração ética.

40. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

Para realização de uma restauração Classe II no elemento 16 é indicado o uso de isolamento absoluto. O grampo utilizado para tal procedimento é o:

- a) 200.
- b) 207.
- c) 209.
- d) 210.