



## LÍNGUA PORTUGUESA

Valor por questão:

Questão	V. Questão	Peso	V. Ponderado
Da questão 01 à questão 04	0,5	2,5	1,25
Da questão 05 à questão 08	1,0	2,5	2,5
Da questão 09 à questão 10	2,0	2,5	5,0

### Texto I

A educação é uma arma

O brasileiro, principalmente o das grandes cidades, parece viver em pânico. O medo tornou banal desconfiar de crianças em semáforos ou de adultos maltrapilhos que andam pelas ruas.

A cada dia aumenta o número de crimes e criminosos. Aqueles que já estão cegos pelo pavor não têm dúvida ao enxergar quem os ameaça como inimigos a serem eliminados. Muitos defendem a pena de morte. Outros gostam de saber que os marginais estão em condições repugnantes nas prisões em que são lançados. Mas, os piores são os que acham impossível regenerar um homem.

Victor Hugo advertiu: "Quem abre uma escola fecha uma prisão". Muito antes, Pitágoras conclamou: "Educar crianças, para que não seja necessário castigar os adultos". Não é, portanto, nenhuma novidade, nem tampouco absurdo, exigir que se invista cada vez mais em educação. É ela que arrebenta grades, abre portas e liberta todos nós.

(Revista Educação, out. 1999. Adaptado)

#### 01. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Com base no texto acima, o título do texto I "A educação é uma arma" apresenta-se em qual figura de linguagem?

- Metáfora.
- Catacrese.
- Metonímia.
- Onomatopeia.

#### 02. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Assinale a alternativa em que todas as palavras ou expressões recuperam, por coesão textual, o fato da advertência do escritor Vitor Hugo no texto I.

- liberdade, impaciência.
- impossibilidade, interesse.
- vontade, liberdade.
- solidariedade, condenação.

#### 03. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Segundo o Texto I, a pior forma de se observar os criminosos é:

- não tem como mudar a forma como eles levam a vida.
- são pessoas a serem dizimadas da sociedade.
- é muito melhor vê-los nas prisões.
- o pânico que acontece na sociedade é culpa deles.

#### 04. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

A expressão "parece viver em pânico", na primeira e na segunda linha do texto significa que:

- As pessoas estão cada vez mais preocupadas com a criminalidade.
- Os grandes filósofos já alertavam para a teoria do pânico na vida das pessoas.
- Viver em grandes cidades transforma o cotidiano em um transtorno geral.
- Cada dia, mais e mais pessoas estão enfrentando problemas no cotidiano.

#### 05. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Na oração "Aqueles que já estão cegos pelo pavor não têm dúvida ao enxergar". A partir dos estudos gramaticais podemos dizer que o termo destacado se refere à:

- Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta.
- Oração Subordinada Substantiva Subjetiva.
- Oração Coordenada Sindética Explicativa.
- Oração Subordinada Adjetiva Restritiva.

#### 06. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Na oração: Dentre eles, 86% fazem isso, mesmo durante o período de pânico. Substituindo 86% por 1% e flexionando o verbo FAZER no pretérito imperfeito do indicativo, obter-se-á:

- 1% fará.
- 1% farão.
- 1% fazia.
- 1% faziam.

#### 07. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Assinale a alternativa que apresenta palavra em sentido conotativo.

- Não será preciso castigar os adultos.
- Vários pensadores falaram sobre a criminalidade.
- É o ensino que arrebenta as grades.
- Muitos querem a pena de morte.

#### 08. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Atribuir-se-á o emprego de dois-pontos, em "Um poeta é sempre irmão do vento e da água: deixa seu ritmo por onde passa." (Cecília Meireles). A intenção é de anunciar:

- uma explicação;
- um esclarecimento;
- um vocativo;
- uma citação.

**09. (Fundelta)** (Valor da questão 2,0)

No fragmento de texto "Temos de cobrar dos deputados e senadores as leis necessárias para punir esses assassinos. Das autoridades do trânsito, fiscalização e multas vigorosas para quem desobedece às leis e à sinalização. E da justiça, rapidez e dureza com os infratores." (Nicole Puzzi, Veja 1280, ano 26, nº 12). Empregam-se as vírgulas para:

- a) separar termos coordenados;
- b) separar as orações adjetivas;
- c) isolar orações intercaladas;
- d) **indicar a supressão do verbo.**

**10. (Fundelta)** (Valor da questão 2,0)

O segmento sublinhado pode-se substituir, sem prejuízo para a correção e o sentido do texto em:

- a) O grupo que abrange os seis países mais ricos por onde se abarcam.
- b) São carentes de propostas políticas por imunes a.
- c) Sob a direção de Capangas o movimento foi declaradamente ilegal por em cuja direção.
- d) **E sobra-me uma raiva que deve valer a dos mais radicais interesses por talvez equivalha à.**

**CONHECIMENTO ESPECÍFICO DE MÉDICO  
AMBULATORIAL**

Valor por questão:

Questão	V. Questão	Peso	V. Ponderado
Da questão 11 à questão 22	0,5	2,5	1,25
Da questão 23 à questão 34	1,0	2,5	2,5
Da questão 35 à questão 40	2,0	2,5	5,0

**11. (Fundelta)** (Valor da questão 0,5)

São causas de hipertireoidismo secundário, exceto:

- a) Tireotoxicose gestacional;
- b) **Tireoidite silenciosa;**
- c) Síndromes de resistência ao hormônio tireoideano;
- d) Adenoma hipofisário secretor de TSH.

**12. (Fundelta)** (Valor da questão 0,5)

O sinal de Chvostek e de Trousseau fazem parte das manifestações clínicas da:

- a) **Hipocalcemia;**
- b) Hipernatremia;
- c) Hipopotassemia;
- d) Hipercalemia.

**13. (Fundelta)** (Valor da questão 0,5)

Identifique a informação incorreta na seguinte frase: "O paciente que desenvolve síndrome nefrítica é aquele que se queixa de urina "presa" e "vermelho acastanhada", correspondentes à oligúria e hematúria, e desenvolve HAS e edema por congestão hídrica. O sedimento urinário mostra dismorfismo eritrocitário, ausência de piúria e cilindros acelulares".

- a) Urina "presa";
- b) Oligúria;
- c) **Ausência de piúria e cilindros acelulares;**
- d) Dismorfismo eritrocitário.

**14. (Fundelta)** (Valor da questão 0,5)

Em relação ao mecanismo de ação dos diuréticos, assinale a alternativa correta:

- a) A furosemida aumenta a reabsorção de potássio na alça de Henle;
- b) A acetazolamida atua no túbulo distal, aumentando a reabsorção de bicarbonato;
- c) **A hidroclorotiazida diminui a calciúria e pode causar hipercalcemia;**
- d) O amiloride possui ação espoliadora de potássio.

**15. (Fundelta)** (Valor da questão 0,5)

São manifestações clássicas de artrite reumatoide, EXCETO:

- a) Punhos em dorso de camelo;
- b) **Desvio radial dos dedos;**
- c) Sinal de Tinel;
- d) Sinal da tecla de Piano.

**16. (Fundelta)** (Valor da questão 0,5)

Mulher de 36 anos apresenta-se com quadro de poliartrite simétrica acometendo mãos, punhos, cotovelos e pés, associadas a ulcerações orais fotossensibilidade e edema dos membros inferiores. Assinale, entre os dados laboratoriais abaixo, o menos provável de ser encontrado nesta paciente:

- a) VDRL positivo;
- b) **Leucocitose com linfocitose;**
- c) Anticorpo anti- DNA nativo positivo;
- d) Proteinúria e hipostenúria no exame comum de urina.

**17. (Fundelta)** (Valor da questão 0,5)

Um paciente comparece ao consultório tendo como principais sintomas esteatorréia, perda de peso, febre, dor abdominal e artrite. Como diagnóstico mais provável pode-se pensar em:

- a) Doença de Crohn;
- b) Enterite por radiação;
- c) Síndrome do intestino curto;
- d) **Doença de Whipple.**

18. **(Fundelta)** (Valor da questão 0,5)  
Identifique alternativa correta:  
a) A maioria dos pólipos adenomatosos é sintomática;  
b) **Hematoquezia é uma queixa comum;**  
c) Um adenoma viloso grande de localização retal comumente se associa a diarreia mucoide profusa;  
d) A colonoscopia nem sempre é obrigatória.
19. **(Fundelta)** (Valor da questão 0,5)  
Qual é a etiologia mais provável para um menino de 8 anos com tosse progressiva há duas semanas, estertores pulmonares em bases e febre persistente?  
a) *Influenza;*  
b) *Pertussis;*  
c) ***Mycoplasma;***  
d) *S. pneumoniae.*
20. **(Fundelta)** (Valor da questão 0,5)  
São mecanismos fisiopatológicos responsáveis pela diarreia crônica em crianças, EXCETO:  
a) Osmóticos;  
b) Secretórios;  
c) **Aumento da área absorviva;**  
d) Inflamatória.
21. **(Fundelta)** (Valor da questão 0,5)  
Na estrogiloidíase, o tratamento de primeira escolha se constitui em:  
a) **Ivermectina;**  
b) Albendazol;  
c) Cambendazol;  
d) Tiabendazol.
22. **(Fundelta)** (Valor da questão 0,5)  
A OMS classifica a Dengue hemorrágica em quatro graus de gravidade, EXCETO:  
a) **Prova do laço positiva com manifestações hemorrágicas;**  
b) Fenômenos hemorrágicos espontâneos;  
c) Hipotensão arterial, pulso fraco, taquicardia, pele fria e inquietação;  
d) Prova do laço negativa sem manifestações hemorrágicas.
23. **(Fundelta)** (Valor da questão 1,0)  
Entre as patologias abaixo, a ou as quais, que comumente promovem o aparecimento de colelitíase e que tem indicação absoluta de esplenectomia é:  
a) Talassemia;  
b) Anemia falciforme;  
c) **Esferocitose hereditária;**  
d) Púrpura trombocitopênica idiopática.
24. **(Fundelta)** (Valor da questão 1,0)  
Qual das seguintes drogas anti-hipertensivas, mais comumente, pode levar ao quadro de anemia hemolítica?  
a) **Alfa metildopa;**  
b) Beta bloqueadores;  
c) Inibidores da ECA;  
d) Bloqueadores dos canais de cálcio.
25. **(Fundelta)** (Valor da questão 1,0)  
São principais fatores de risco para glaucoma primário, EXCETO:  
a) Brancos >65 anos;  
b) **Negros <40 anos;**  
c) História familiar positiva;  
d) HAS.
26. **(Fundelta)** (Valor da questão 1,0)  
Paciente sexo feminino entra no consultório com queixas de irregularidade menstrual, hirsutismo, obesidade, e infertilidade. Seu diagnóstico mais provável é de:  
a) **SOP;**  
b) Anovulação crônica;  
c) Hiperandrogenismo;  
d) Hiperinsulinismo.
27. **(Fundelta)** (Valor da questão 1,0)  
SAB 40 anos, G4P4, último parto há 16 anos sendo laqueada pós-parto e agora com desejo de nova gestação. Procura um serviço de reprodução assistida. Qual a melhor opção terapêutica?  
a) Inseminação artificial;  
b) Indução de ovulação;  
c) Salpingoplastia laparoscópica;  
d) **Fertilização *in vitro*.**
28. **(Fundelta)** (Valor da questão 1,0)  
São manifestações clínicas dos miomas uterinos em mais de 50% dos casos, EXCETO:  
a) Sangramento anormal;  
b) **Diarreias frequentes;**  
c) Dor pélvica;  
d) Aumento de volume abdominal.
29. **(Fundelta)** (Valor da questão 1,0)  
Qual é a doença que domina mundialmente a indicação de transplante hepático adulto?  
a) Hepatite B;  
b) Doença de Wilson;  
c) Alcoolismo;  
d) **Hepatite C.**

**30. (Fundelta)** (Valor da questão 1,0)

Paciente etilista com história de vômitos com sangue em grande quantidade, associada à ingestão de bebida alcoólica. A EDA revelou falhas de enchimento de estruturas tortuosas, com distorção de pregueado mucoso de esôfago e sinais de sangramento recente. O diagnóstico para o caso é:

- a) Síndrome de Mallory-Weiss;
- b) Acalasia;
- c) **Varizes de esôfago;**
- d) Úlcera esofágica.

**31. (Fundelta)** (Valor da questão 1,0)

Sobre a colecistite, pode-se afirmar:

- a) **O tratamento inicial é o mesmo do da pancreatite (HV, analgesia, dieta zero, antibioticoterapia parenteral);**
- b) O tratamento definitivo nunca é cirúrgico;
- c) O paciente típico é homem de meia idade, sabidamente portador de cálculos biliares;
- d) O sinal de Murphy ocorre em menos de 5% dos pacientes.

**32. (Fundelta)** (Valor da questão 1,0)

No quadro de infecção puerperal podemos arrolar como principal fator predisponente:

- a) Bolsa rota;
- b) **Cesareana;**
- c) Anemia;
- d) Múltiplos toques durante trabalho de parto.

**33. (Fundelta)** (Valor da questão 1,0)

No acompanhamento pré-natal, a altura uterinas das 3 últimas consultas mantém-se a mesma. O US obstétrico revela feto com circunferência abdominal inferior àquela esperada para a idade gestacional. Qual a hipótese diagnóstica?

- a) Anomalia congênita;
- b) Infecção congênita;
- c) **Restrição de crescimento intrauterino;**
- d) Isoimunização Rh.

**34. (Fundelta)** (Valor da questão 1,0)

O agente microbiano mais comum causador de mastite puerperal é:

- a) *Streptococos*;
- b) ***Estafilococos*;**
- c) *Proteus*;
- d) *Escherichia coli*.

**35. (Fundelta)** (Valor da questão 2,0)

O dado utilizado como denominador para o cálculo da taxa de mortalidade infantil é o de:

- a) População de menores de 1 ano;
- b) População de menores de 28 dias;
- c) **Nascidos vivos;**
- d) Partos.

**36. (Fundelta)** (Valor da questão 2,0)

Em se tratando de saúde do trabalhador cabe ao empregado:

- a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho;
- b) Usar o EPI fornecido pelo empregador;
- c) Submeter-se aos exames médicos previstos nas Normas Regulamentadoras;
- d) **Todas as alternativas anteriores.**

**37. (Fundelta)** (Valor da questão 2,0)

O financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é uma responsabilidade comum dos seguintes setores:

- a) Da iniciativa privada, da União e dos Estados;
- b) Da iniciativa privada, dos Municípios, da União e dos Estados;
- c) **Dos Municípios, da União, dos Estados e do Distrito Federal;**
- d) Apenas dos Estados e da União.

**38. (Fundelta)** (Valor da questão 2,0)

É considerado um princípio doutrinário do SUS:

- a) Resolutividade;
- b) **Equidade;**
- c) Descentralização;
- d) Regionalização.

**39. (Fundelta)** (Valor da questão 2,0)

A direção estadual do SUS compete:

- a) **Promover a descentralização para os Municípios dos serviços e ações de saúde;**
- b) Formar consórcios administrativos intermunicipais;
- c) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros;
- d) Elaborar normas para regular as relações entre o SUS e os serviços privados.

**40. (Fundelta)** (Valor da questão 2,0)

No nível municipal, o SUS poderá organizar -se em:

- a) Comissões;
- b) Conselhos;
- c) **Distritos;**
- d) Unidades.