

FISIOTERAPEUTA

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

Leia o texto I e responda às perguntas.

Texto I

Prezada senhorita,

Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi conversado com seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, estabelecido à Rua da Praia, número 632, dar por encerrados nossos entendimentos de noivado. Como passei a ser o contabilista-chefe dos Armazéns Penalva, conceituada firma desta praça, não me restará, em face dos novos e pesados encargos, tempo útil para os deveres conjugais.

Outrossim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, como vinha fazendo desde que me formei em contabilidade em 17 de maio de 1932, em solenidade presidida pelo Exmo Sr. Presidente do Estado e outras autoridades civis e militares, bem assim como representantes da Associação dos Varejistas e da Sociedade Cultural e Recreativa José de Alencar.

Sem mais, creia-me de V. S. patricio e admirador,
Sabugosa de Castro
(José Cândido de Carvalho)

1. Em relação ao gênero do texto I, é CORRETO afirmar:

- a) O gênero em que o texto foi tecido corresponde idealmente ao conteúdo exposto, tendo em vista a gravidade do tema.
- b) O gênero mais coerente para o texto lançaria mão de uma linguagem menos burocrática.**
- c) O gênero carta comercial é útil para veicular as informações presentes neste texto.
- d) O texto carece de informações mais precisas, o que não é constante num gênero como a carta.

2. No trecho “Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi conversado com seu ilustre progenitor” (linha 3), a adequação/inadequação do gênero ao propósito do texto provoca, talvez não intencionalmente, um efeito como os abaixo elencados, EXCETO:

- a) De ironia, já que o autor tem a honra de comunicar o fim do noivado com a senhorita.
- b) De incoerência, já que o propósito da carta e o formato da sua introdução não produzem uma linearidade temática.
- c) De aparente satisfação por parte do emissor, já que provavelmente não amava a senhorita, destinatário da carta.
- d) De cortesia, visto que é educado utilizar essa formatação em cartas, não importando o conteúdo veiculado.**

Leia o texto II e responda às questões 3 e 4.

Texto II

Soldado cria poema para registrar ocorrência de entrega de arma em MG
Ele se inspirou com a história de um pai que queria tirar o filho do crime.
Polícia Militar disse que ele feriu norma e deve ser ouvido por uma comissão.
Pedro Triginelli

Um Policial Militar encontrou um jeito diferente de preencher um Boletim de Ocorrência (BO) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele criou um poema para descrever a história de um pai que tentava tirar o filho do mundo do crime, sem entregá-lo à polícia. O G1 teve acesso ao BO nesta quarta-feira (2).

No dia 28 de dezembro, um pai contou à polícia que o filho guardava uma arma em casa. Ele explicou que não queria vê-lo preso e, por isso, queria deixar a espingarda em um local determinado.

No local combinado, os militares encontraram a arma. Depois disso, o policial responsável pela ocorrência escreveu os versos. Em um dos trechos, ele pede que o delegado aceite o boletim escrito de forma diferente:

Em memória daquele velho da distante joazeiro
Que entregou tão bela arma
Sem querer glória ou dinheiro
Fiz esse relato em verso.
Ao doutor delegado peço
Que o receba, por derradeiro.

Em outra parte do poema, o soldado diz que o pai deve estar em paz com a consciência:

Recolhemos a tal arma
sem força ou resistência
O velho cumpriu o trato
Sem gastar uma insistência
O velho nunca mais vi
Deve estar por aí
Em paz com a consciência.

A assessoria de imprensa da PM informou que o militar vai ser ouvido por uma comissão. Caso seja constatado que ele feriu alguma norma, o soldado pode ser punido. Ainda segundo a assessoria, ele não respeitou uma norma institucional de técnica de redação de documentos militares.

Fonte: www.g1.globo.com

3. Sobre o texto, é VERDADEIRO afirmar:

- a) Temos um texto com características jornalísticas contendo um texto com características poéticas.
- b) Temos um texto publicitário.
- c) Temos um texto com características publicitárias contendo um texto com características injuntivas.
- d) Temos um texto jornalístico.

4. Marque a opção em que se encontram textos COM CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES às de um B.O (boletim de ocorrência), não importando o gênero que as encerra:

III-

Ocorrências

Homicídio

Homicídio (outros)

Artigo 121 do Código Penal.

Data e Hora do fato: 19 de abril de 1997 às 12:00

Local: Clínica MCEByte cirurgias e implantes Ltda.

Despacho da Autoridade

Instauro INQUÉRITO POLICIAL
PORTARIA em separado

Envolvido(s)

Vítima - Homicídio (outros)

Nome: Vinicius Lima

Nacionalidade Brasileira Sexo Masculino Cor Parda

Estado Civil: casado Ocupação principal :Arquiteto Impossível

Testemunha - Homicídio (outros)

Nome: Ainda não identificada

Carteira funcional

Lotação:

Autor - Homicídio (outros)

Nome: Dr. Júlio de Faria - CRM 7815

Ben(s) Envolvido(s)

Vida

Dinâmica do Fato

Trata-se de Crime de Homicídio praticado na forma de cirurgia invasiva ocorrido na data de hoje, na clínica MCEByte cirurgias e implantes Ltda., figurando como vítima o Sr. Vinicius Lima, sendo Autoria do médico, Dr Júlio de Faria – diretor de implante de memórias. Comunica o fato o policial João de Silva, lotado nesta delegacia, o qual não logrou êxito em arrolar testemunhas no local, mas apenas testemunho da esposa da vítima, Elisete Lima.

IV-



- a) Apenas II e III b) III e IV c) III d) II e IV

5. Na questão acima, o Texto IV traz a palavra “pena” utilizada com um efeito de sentido denominado:

- a) **Ambiguidade** b) Paronímia c) Sinonímia d) Hipérbole

6. O adjetivo correspondente ao sentido prático de “pena” no cartaz do texto IV é:

- a) Penalizado **b) Apenado** c) Penificado d) Penado.

7. NULA

8. Leia a tirinha a seguir e aponte a afirmativa que NÃO pode ser inferida do texto e da imagem.



- a) Os pacientes estavam esperando havia muito tempo.
b) Os pacientes estão em sofrimento.
c) A profissional de saúde fala “sorteado” porque não há atendimento para todos.
d) A profissional de saúde atende mal os pacientes.

17. “Tudo começou em novembro de 2013, quando o então presidente ucraniano, Viktor Yanukovich, decidiu abandonar um acordo de livre comércio com a **União Europeia** para se alinhar à Rússia, país que dominou a Ucrânia por gerações quando esta fazia parte da União Soviética.” São alguns dos países que compõem a União Europeia:

- a) Grécia e Califórnia.
- b) **Alemanha e França.**
- c) Hungria e África do Sul.
- d) Portugal e México.

18. Ainda sobre a crise na Ucrânia, assinale a opção que aponta algumas das “vantagens” oferecidas pela Rússia no acordo entre esses países.

- a) Ajuda financeira e incentivo no incremento da Educação e Saúde da Ucrânia.
- b) Livre Comércio e acolhida dos imigrantes ucranianos na Rússia.
- c) **Ajuda financeira e zona de livre comércio.**
- d) Descontos no preço do gás produzido pela Ucrânia.

19. Atualmente, a população indígena no Brasil soma 896,9 mil (menos de 1% da população), de 305 etnias, com línguas e costumes diferentes, o que faz do Brasil o país com a maior diversidade cultural do mundo. Os dados são do Censo 2010. No entanto, os índios ainda têm frágeis direitos aos seus territórios. Em 2014, duas propostas que visam alterar o direito do uso da terra pelos índios voltam ao debate no Congresso, são elas:

- a) **PEC 215 e o PLP 227.**
- b) Decreto municipal de Brasília e PEC 215.
- c) Lei Orgânica de Brasília e o PLP 227.
- d) Decreto municipal de Brasília e Lei Orgânica de Brasília.

20. No dia 27 de Fevereiro os brasileiros comemoraram os 20 anos do Plano Real. Após 6 tentativas em 8 anos de acabar com a hiperinflação que deveria ser desacelerada. DEU CERTO. Entre os criadores do Real, temos:

- a) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha e Pêrsio Arida.
- b) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Fernando Henrique Cardoso.
- c) **André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Pêrsio Arida.**
- d) Fernando Henrique Cardoso, Edmar Bacha, André Lara Resende e Pedro Malan.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. As Conferências de Saúde instituídas pela lei n. 8.142-1990 possibilitam a participação da comunidade na condução do SUS, valorizando os direitos do cidadão. Sobre as Conferências de Saúde, é CORRETO afirmar:

- a) Controlam a execução da política de saúde.
- b) São convocadas a cada 2 anos pelo Conselho de Saúde.

c) São responsáveis pela fiscalização dos gastos do SUS.

d) Propõem as diretrizes para a formulação da política da saúde.

22. A legislação brasileira define a participação da iniciativa privada na assistência a saúde e:

a) Permite a comercialização de órgãos e tecidos para fins de transplante.

b) Permite a participação complementar de instituições privadas no SUS, tendo as filantrópicas e as sem fins lucrativos prioridade na participação.

c) Permite a participação de empresas estrangeiras na assistência à saúde do país.

d) Faculta a participação de recursos públicos para subvenções as instituições com fins lucrativos.

23. A lei 8080-1990 NÃO inclui no campo de atuação do SUS:

a) A participação na formulação da política e na execução de ações de combate a fome e distribuição de renda

b) A colaboração na proteção do meio ambiente

c) A vigilância nutricional e orientação alimentar

d) A coordenação da formação de recursos humanos na área da saúde

24. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado desenvolvido mediante uma política social e econômica que vise acima de tudo às ações e serviços para sua:

a) Regionalização, centralização e recuperação.

b) Promoção, proteção e recuperação.

c) Centralização, prevenção e promoção.

d) Promoção e recuperação.

25. A Vigilância Sanitária consiste em um conjunto de ações:

a) Capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente.

b) Destinadas a desenvolver ações de fiscalização do meio ambiente, sobretudo em regiões afetadas por grandes calamidades.

c) Programadas para avaliar e controlar o valor nutricional dos alimentos hortigranjeiros.

d) Destinadas à detecção de determinadas doenças que afetam as comunidades da periferia urbana.

26. É CORRETO afirmar que a assistência á saúde é livre:

a) Ao capital estrangeiro irrestritamente

b) A participação de instituições privadas com fins lucrativos

c) A assistência privada nos casos de calamidade pública

d) À iniciativa privada

27. A lei 10.507 de 10 de setembro de 2002 cria a profissão de Agente Comunitário de Saúde. São atribuições dos agentes comunitários de saúde, EXCETO:

a) Desenvolver ações de reabilitação objetivando a independência do usuário

- b) Estimular a organização da comunidade
- c) Desenvolver atividades de educação em saúde individual e coletiva
- d) Realizar visitas domiciliares, reuniões de grupos ou outras ações básicas de saúde

28. A direção nacional do SUS cabe, EXCLUSIVAMENTE:

a) A execução e implementação das políticas relativas às condições dos ambientes de trabalho.

b) Formulação, avaliação e apoio das políticas de alimentação e nutrição.

- c) Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros.
- d) Acompanhar e divulgar os indicadores de saúde no âmbito da unidade federada.

29. Os municípios para desenvolverem em conjunto ações e serviços que lhes correspondam, poderão utilizar:

- a) Portaria municipal.
- b) Convênios.
- c) **Consórcios administrativos.**
- d) Contratos.

30. NÃO devemos considera como atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS):

a) Convênios entre postos de saúde.

- b) Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebida.
- c) Vigilância nutricional e orientação alimentar.
- d) Avaliação de impactos que as tecnologias provocam á saúde.

31. As técnicas reexpansivas pulmonares são utilizadas em áreas pulmonares que não estejam ventiladas ou que não estejam expandindo a contento. A respeito do incentivador respiratório Reanimador de Muller podemos considerar como alternativa INCORRETA:

a) é um aparelho de incentivo pneumático, sendo composto por duas válvulas, sendo duas regulatórias. Uma incentivadora de oxigênio ou aumentadora, e outra acionadora de fluxo inspiratório.

- b) é um aparelho acionador de fluxo inspiratório que utiliza um micronebulizador, um copo injetor com sistema Venturi, cabos e clíper nasal e possui como vantagem não apresentar risco de barotrauma.
- c) é um aparelho que quando administrado oralmente, usa-se um bocal ou máscara e possui dentro de seu objetivos, além de melhorar volumes e capacidades pulmonares, manter o equilíbrio ácido-base.
- d) a pressão de trabalho do Reanimador de Muller é ajustada através da válvula reguladora, responsável pela intensidade de pressão endotraqueal gerada durante a ventilação dos pacientes na proporção de 10cm H₂O de pressão endotraqueal para cada kgf/cm².

32. Estudos realizados em seres humanos na posição ereta demonstraram que a ventilação varia da base para o ápice pulmonar e a desigualdade da perfusão pulmonar foi, de fato, comprovada experimentalmente. Para realizarmos recrutamento alveolar é preciso conhecermos a diferença regional da ventilação e da perfusão. Marque a alternativa CORRETA:

a) tanto a ventilação alveolar quanto a perfusão são grandes na base do pulmão e decrescem em direção ao ápice.

b) a base é menos ventilada e perfundida do que o ápice, mas a relação ventilação-perfusão é maior no ápice.

c) a variação da perfusão é menor do que a da ventilação.

d) o tamanho dos alvéolos são heterogêneos e no ápice apresentam-se grandes e mais complacentes que na base pulmonar, portanto, maior ventilação.

33. A PEEP foi introduzida nos anos 30 para tratamento do edema pulmonar agudo, e teve seu uso difundido como técnica terapêutica da SARA, fazendo parte da proteção pulmonar durante a ventilação pulmonar. Marque a alternativa considerada correta com relação a PEEP:

a) a aplicação da PEEP diminui a capacidade residual funcional e na SARA há aumento da CRF variando de acordo com a gravidade.

b) a PEEP intrínseca, também conhecida como PEEPi, auto-PEEP ou PEEP oculta, pode ser criada em várias situações clínicas patológicas ou pela regulação do ventilador mecânico.

c) normalmente, durante a expiração, a glote diminui sua abertura e cria um aumento da resistência à saída do gás, e desta maneira aumenta fisiologicamente a quantidade de gás que permanece no sistema respiratório no início da expiração.

d) durante a ventilação mecânica utilizam-se, quando não há contra-indicação, PEEPs de 3 a 5 cm H₂O em crianças e 6 a 8 cm H₂O em adultos.

34. A avaliação musculoesquelética é quase sempre o componente principal do exame inicial de um paciente. As lesões agudas ou crônicas comprometem a estrutura e/ou função dos tecidos musculoesqueléticos e podem afetar o desempenho físico de um paciente. Para isso, o fisioterapeuta utiliza testes no procedimento de avaliação, como o teste de Rockwood. Com relação a esse teste podemos afirmar corretamente que:

a) este teste é usado para avaliar o grau de instabilidade posterior do ombro, sendo feito com o paciente na posição supina. Também chamado de teste da gaveta posterior do ombro.

b) este teste força a cabeça longa do tendão do bíceps na goteira bicipital, determinando se ele permanece dentro da goteira, sendo um teste para doença tendinosa.

c) este teste é feito para determinar se há uma ruptura dos tendões do manguito rotador, podendo o paciente estar de pé ou sentado. Também chamado teste da queda do braço.

d) este teste é usado para avaliar o grau no qual a cabeça umeral pode ser anteriormente subluxada a partir da cavidade glenóide da escápula. Também chamado de teste da instabilidade anterior.

35. A análise da marcha por meio da observação em distúrbios neuromusculares são influenciados por anormalidades no tônus muscular e na organização sinérgica, diminuição da coordenação, dentre outros fatores. Marque a alternativa INCORRETA com relação à análise da marcha:

a) indivíduo com hipertonía (por exemplo: com paralisia cerebral diplérgica) pode ter inclinação posterior da pelve, flexão da parte superior do tronco para frente, escápulas protaídas e extensão excessiva do pescoço.

b) indivíduos com hipertonía, a hiperextensão do joelho ocorre no apoio e pode ser acompanhada de flexão plantar e inversão do tornozelo e do pé.

c) indivíduos com hipotonia no tronco ocorre diminuição da estabilidade proximal. A pelve pode ser inclinada anteriormente, de modo que a parte superior do tronco fique levemente estendida.

d) indivíduos com baixo tônus muscular tende a apresentar a cabeça anteriorizada, com escápulas retraídas, o quadril pode ser estendido durante o apoio e o joelho hiperflexionado junto a uma flexão plantar do tornozelo.

36. Com base na organização morfofuncional do sistema respiratório, podemos AFIRMAR corretamente:

a) A zona de transição se inicia no nível do bronquíolo respiratório, caracterizado pelo aparecimento das células ciliadas do epitélio bronquiolar.

b) A zona de transição é constituída pelos ductos e sacos alveolares e alvéolos; enquanto que a zona respiratória estende-se da 17ª à 19ª geração (bronquíolos respiratórios).

c) Os septos alveolares possuem descontinuidades denominadas poros de Kohn, que permitem a passagem de ar, líquido e macrófagos entre os alvéolos.

d) A remoção de partículas poluentes, se faz somente nas vias aéreas superiores.

37. O trato respiratório é constantemente exposto a diferentes tipos de agentes nocivos que entram em contato direto com a mucosa respiratória, como microorganismos e poluentes atmosféricos. Para a manutenção da homeostasia deste delicado e complexo sistema, o trato respiratório dispõe de um sofisticado mecanismo de defesa: o "aparelho mucociliar". Assinale a alternativa INCORRETA:

a) A mucosa das vias aéreas, desde as cavidades nasais até os bronquíolos respiratórios, é constituída de um epitélio pseudo-estratificado, cilíndrico ciliado, entremeado por glândulas submucosas e células caliciformes, que são os elementos celulares responsáveis pela produção do muco respiratório.

b) Na cavidade nasal as glândulas seromucosas situam-se na submucosa e são as principais responsáveis pela produção de muco. Nos seios paranasais predominam as células caliciformes.

c) O muco possui duas camadas: fase sol (aquosa) inferiormente e fase gel (viscosa) superiormente, com espessura variando entre 0.5 e 2.0µm.

d) O fluido periciliar basicamente é composto por água e colágeno cuja concentração é determinada por transporte ativo de Na e K através do epitélio respiratório.

38. Qual dos efeitos a seguir que não se caracteriza como efeito imediato em um paciente com atelectasia?

a) Efeito shunt e diminuição da PaO₂.

b) Hiperinsuflação de áreas pulmonares normais e tosse.

c) PaCO₂ normal ou diminuída e cianose.

d) Palpitações e hipertensão arterial.

39. Ao observar uma imagem radiológica do pulmão, você identifica uma patologia com achado de hipertransparência sem trama vascular, com retração do pulmão em direção ao hilo onde se observa a imagem de coto denso. Marque a seguir a patologia correspondente:

a) **Pneumotórax.**

b) **Pneumonia.**

c) **Derrame pleural.**

d) **Enfisema.**

40. As miocardiopatias constituem um grupo de doenças cuja característica principal é o envolvimento do músculo cardíaco. A classificação baseia-se nos aspectos fisiopatológicos predominantes, dividindo as miocardiopatias em categorias anatômicas e funcionais. Identifique a miocardiopatia que não corresponde ao grupo de doenças cardíacas:

a) Miocardiopatia dilatada é caracterizada por dilatação ventricular e disfunção contrátil sistólica; frequentemente cursa com sintomas congestivos.

b) Miocardiopatia dilatada idiopática é caracterizada por dilatação cardíaca e aumento da função sistólica apenas do ventrículo esquerdo com redução do enchimento diastólico.

c) Miocardiopatia hipertrófica é caracterizada por inapropriada hipertrofia ventricular esquerda, com frequência assimétrica e função sistólica usualmente preservada.

d) Miocardiopatia restritiva é caracterizada por acentuada redução do enchimento diastólico por diminuição da capacidade de relaxamento.

41. Acidente vascular encefálico é o surgimento agudo de uma disfunção neurológica devido a uma anormalidade na circulação cerebral, tendo como resultado sinais e sintomas que correspondem ao comprometimento de áreas focais do cérebro. Dentre os testes a seguir, identifique aquele que não é instrumento para ser usado na avaliação da função de equilíbrio:

a) Teste de alcance funcional.

b) Avaliação Tinetti de desempenho em mobilidade orientada.

c) Sistemas de *biofeedback* em plataforma.

d) Estimulação elétrica neuromuscular.

42. Escolha a seguir a alternativa que esta corretamente definida:

a) Afasia é o distúrbio adquirido de comunicação causado por um dano cerebral e caracterizado por um comprometimento apenas no uso da linguagem.

b) Agnosia é a incapacidade de reconhecer ou entender as informações que chegam, mesmo tendo as capacidades sensoriais intactas.

c) Apraxia é um distúrbio de movimentos involuntários, aprendidos e habilidosos, caracterizado pela incapacidade de iniciar e executar movimentos propositais, a qual apresenta perda de força em movimentos involuntários.

d) Disartria designa uma categoria de dificuldades motoras e sensoriais de fala, pois afeta o sistema nervoso central ou periférico, que são responsáveis pela produção da fala e pela capacidade de engolir.

43. A prótese é uma peça de substituição de uma parte do corpo e o fisioterapeuta trata os portadores de amputação de membros superiores e inferiores reabilitando e promovendo o bem-estar do paciente. Com relação aos pés articulados e não articulados podemos afirmar corretamente:

a) O sistema SACH tem a parte rígida coberta de borracha; a parte posterior é elástica, de modo a absorver o impacto e permitir a flexão plantar no início do apoio.

b)O pé tipo SAFE é uma versão do pé Syme, pois mantém o contato com terrenos moderadamente irregulares, por causa da maior amplitude de movimento mediolateral permitida no retropé.

c)Os pés monoaxiais são mais pesados e menos duráveis, e seus componentes se movimentam em todos os planos, a fim manter um contato máximo com a superfície sobre a qual se anda.

d)Os pés multiaxiais são exemplo comum de pés articulados, permite flexão plantar, dorsiflexão e hiperextensão dos artelhos e permite também o movimento transversal.

44. Existem muitos transtornos clínicos para os quais o *biofeedback* é benéfico. Dentre os benefícios listados a seguir, marque a alternativa que não apresenta aplicação do biofeedback:

a)Reeducação muscular.

b)Relaxamento da proteção muscular.

c) Medir de forma direta um evento fisiológico.

d)Redução da dor.

45. A esclerose múltipla é uma doença caracterizada clinicamente por sinais e sintomas múltiplos neurológicos com tendências a remissões e exacerbações. Podemos observar no quadro clínico da esclerose múltipla:

a)Sinal de Lhermitte, sinais de piramidalismo e distúrbios visuais.

b)Sinal de Uhthoff, ataxia e sinal de Gower.

c)Debilidade muscular, alterações de sensibilidade e osteoporose.

d)Dismetria, ataxia de marcha e infecções respiratórias.

46. O traumatismo crânio encefálico é uma lesão traumática que pode levar o paciente ao óbito ou a incapacidades temporárias ou permanentes. O exame neurológico tenta detectar lesões cerebrais focais e a área atingida. Escolha a alternativa a seguir que está definida CORRETAMENTE:

a)Quanto a postura, o paciente com descerebração apresenta membros inferiores em extensão, discreta abdução, rotação interna e flexão plantar e os membros superiores em extensão, adução e pronação.

b)Quanto a postura, o paciente com decorticação pode evoluir para uma extensão rígida, chamada opistótono.

c)O paciente pode apresentar respiração de Biot, inspirações ruidosas, amplas, alternadas com inspirações rápidas e de pequena amplitude.

d)O paciente, em relação à postura, pode apresentar hipotensão postural (relaxada), diz que teve lesão cerebral moderada ou grave.

47. Sobre a doença de Parkinson, podemos AFIRMAR corretamente que:

a)É uma doença progressiva, degenerativa e com comprometimento da substância branca.

b)É uma doença crônica do sistema nervoso central, evolução lenta e acomete os núcleos da base.

c)É uma doença que causa tremor em repouso, disfunção no padrão de movimento e acomete a substância branca sub-cortical.

d)É uma doença que produz rigidez em roda dentada, bradicinesia e compromete a bainha de mielina.

48. Existem várias intervenções que podem ser realizadas quando aparece a vertigem posicional paroxística benigna. Os objetivos de tratamento e resultados da fisioterapia para o tratamento da VPPB são vários, exceto:

a)Melhora do equilíbrio.

b)Recolocação dos cristais de carbonato de cálcio no vestíbulo.

c)Realizar exercícios verticais da cabeça.

d)Retorno as atividades diárias envolvendo movimentos da cabeça.

49. Em pacientes com queimaduras, o fisioterapeuta precisa avaliar a habilidade do paciente de realizar movimentos ativos de todos os membros. Nestes casos, são vários os objetivos para intervenção da fisioterapia, contudo não podemos considerar a alternativa:

a) Diminuição do risco de infecção e complicações.

b) Obtenção de ADM completa e aumento da capacidade aeróbia.

c)Mínima formação de cicatrizes e favorecimento da recuperação da pele e tecidos moles.

d)Os exercícios ativos só devem ser iniciados após cicatrização completa.

50. Numa pesquisa realizada em 2013 com mais de 10 mil pessoas com artrite reumatoide, divulgada durante o Congresso da Liga Pan-Americana das Associações de Reumatologia revela os impactos negativos da doença em seus relacionamentos e profissões. Revelou ainda que as pessoas acreditam que na ausência de dor, a doença está sob controle e que não sabem que o dano é irreversível. Com relação à artrite reumatoide, escolha a alternativa CORRETA:

a)Os portadores de artrite reumatoide são em sua maioria mulheres, embora acometa homens. Pode apresentar dor nos dedos das mãos, punhos, cotovelos, ombros e joelhos.

b)Os portadores de artrite reumatoide podem apresentar dor, edema e vermelhidão nas articulações e posteriormente apresentar deformidades articulares, pois atinge os ligamentos de qualquer articulação como os da coluna vertebral.

c)Os portadores de artrite reumatoide possuem prognóstico bom, podem apresentar rigidez matinal nas mãos e devem realizar exercícios de repetições na fase aguda no tratamento fisioterápico.

d)Os portadores de artrite reumatoide apresentam em seu quadro clínico assimetria nas extremidades e todos apresentam no sangue o fator reumatoide presente.