

**Município de Ascurra (Processo Seletivo 03/2013)**

Data: 19/01/2014

CARGO**Odontólogo / Cirurgião Dentista - PSF (999078)****GABARITO OFICIAL**

QUESTÃO	ALTERNATIVA CORRETA
01	ANULADA
02	A
03	A
04	A
05	D
06	B
07	C
08	B
09	C
10	A
11	A
12	C
13	B
14	B
15	A
16	C
17	D
18	A
19	B
20	C

**Município de Acurra (Processo Seletivo 03/2013)****Data: 19/01/2014**

INSTRUÇÕES

1. O tempo total concedido para a resolução desta prova (**Língua Portuguesa, Matemática, Atualidades e Conhecimentos Gerais + Conhecimentos Específicos**) é de **2 (duas) horas**, incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição e o **cargo** para a qual se inscreveu, conferindo com os seus dados abaixo dispostos. Estando as informações corretas, assine no local indicado. Examine se há marcações indevidas no campo destinado às respostas. Se houver, reclame imediatamente ao fiscal.
3. Após autorizado pelo fiscal, verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões, no total de **20 (vinte)**, está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.
4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. **Não destaque folhas do caderno de prova.**
5. Cada questão objetiva é apresentada com **4 (quatro)** alternativas de resposta (de **"A"** a **"D"**), das quais **apenas 1 (uma) é correta** em relação ao enunciado.
6. Transcreva com caneta esferográfica, com tinta **preta (preferencialmente)** ou **azul**, as respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para efeito de correção. **Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato.**
7. Na correção da prova objetiva será atribuída nota zero às questões não assinaladas no cartão-resposta ou que contenham mais de uma resposta, emendas e rasuras, bem como, àquelas cuja resposta não coincida com o gabarito oficial.
8. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o porte e utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de relógios, bonés ou similares, óculos escuros, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta.
9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o seu cartão-resposta. Você só poderá entregar este material e se retirar definitivamente da sua sala a partir das **09h30min (30 minutos após o início da prova)**. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as respectivas provas e retirar-se do local simultaneamente.
10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no rascunho específico para este fim, o qual poderá ser levado com você. A prova será disponibilizada posteriormente, junto ao gabarito provisório, via internet, conforme previsto em edital.

Assinatura do Candidato(a)

Número de Inscrição:	Nome do(a) Candidato(a):
Cargo:	
Odontólogo / Cirurgião Dentista - PSF (999078)	

Odontólogo / Cirurgião Dentista - PSF (999078)

P R O V A**LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA**

1. **Identifique a alternativa em que há algum erro quanto ao emprego da conjunção ou da locução conjuntiva.**

- A. () O homem chegou ao hospital cheio de balas pelo corpo; conseguiu, contudo, sobreviver.
- B. () O homem chegou o hospital gravíssimo; entretanto, sobreviveu.
- C. () Voto nele, porquanto é o melhor candidato.
- D. () A menos que mudemos o nosso orgulho, o nosso egoísmo vai nos separar.

2. **Preencha adequadamente as lacunas:**

I – Não foi esse o jogo _____ eu vi, não foi esse o jogo _____ assisti.

II – Voltei para buscar o pacote _____ me havia esquecido.

III – O cargo _____ você deseja não é o cargo _____ eu desejo.

- A. () que, a que, de que, que, que
- B. () a que, de que, a que, que, que
- C. () que, de que, que, que, que
- D. () que, a que, que, que, que

3. **A minissérie "O Tempo e o Vento" que recentemente foi exibida pela Rede Globo, é uma adaptação da obra de qual autor?**

- A. () Erico Veríssimo
- B. () Luis Fernando Verissimo
- C. () Machado de Assis
- D. () José de Alencar

4. **Manoel tomou emprestado R\$ 240.000,00 durante 3 meses, à taxa de 60% ao ano. Que quantia devolveu após os 3 meses?**

- A. () R\$ 276.000,00
- B. () R\$ 330.000,00
- C. () R\$ 326.000,00
- D. () R\$ 300.000,00

5. **No estádio Mané Garrincha, 120.000 torcedores assistiram a um jogo de futebol. Por meio de cada uma das 6 saídas disponíveis podem passar 1.000 pessoas por minuto. Quanto tempo será necessário para que todas as pessoas deixem o estádio?**

- A. () 10 Minutos
- B. () 15 Minutos
- C. () 18 Minutos
- D. () 20 Minutos

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

- 6. O porto catarinense administrado pelo Governo do Estado é o de:**
- A. Navegantes
 - B. São Francisco do Sul
 - C. Imbituba
 - D. Paranaguá
- 7. Em Abril de 2013, o Município de Ascurra esteve em festa, pois, além do Aniversário do Município, comemorou:**
- A. 40 anos de Emancipação Política
 - B. O centenário da imigração italiana
 - C. 50 anos de Emancipação Política
 - D. Os 130 anos da imigração italiana
- 8. O Programa Mais Médicos faz parte de um amplo pacto de melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, que prevê mais investimentos em infraestrutura dos hospitais e unidades de saúde, além de levar mais médicos para regiões onde há escassez e ausência de profissionais.**
- O Município de Ascurra aderiu ao programa, e já está atuando um profissional:**
- A. Argentino
 - B. Cubano
 - C. Paraguaio
 - D. Africano
- 9. O Mundo perdeu um grande líder mundial, sendo que em sua trajetória recebeu o prêmio Internacional AI-Gaaddafi de Direitos Humanos, em 1989:**
- A. Hugo Chaves
 - B. Margaret Thatcher
 - C. Nelson Mandela
 - D. Cory Monteith
- 10. O motivo do atual presidente dos EUA, Barack Obama, anunciou a intenção de bombardear o país árabe, foi devido:**
- A. A notícia utilização de armas químicas por parte do exército da Síria
 - B. A morte de Hafez al-Assad
 - C. A tomada do poder por Bashar Al-Assadr
 - D. As divergências políticas econômicas dos países

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 11. Sobre os anti-inflamatórios, medicamentos bastante utilizados em odontologia, analise as afirmativas abaixo:**
- I. Em traumas por instrumentação cirúrgica ou outras causas, só são indicados quando as manifestações clínicas, como dor e edema, suplantam o benefício da regeneração tecidual determinada pela reação inflamatória.**
- II. Os anti-inflamatórios esteroides e não-esteroides são agentes sintomáticos, não alterando a história natural da doença.**

III. No caso desses fármacos, o intervalo entre as doses independe da meia vida. Sendo assim, esse intervalo deve ser ajustado de acordo com cada situação clínica.

Estão corretas as afirmativas:

- A. I e II, somente.
- B. I e III, somente.
- C. II e III, somente.
- D. Todas as afirmativas estão corretas.

12. Os anestésicos locais são fármacos que determinam o bloqueio reversível da condução nervosa, com perda de sensações em área circunscrita do organismo, sem alteração do nível de consciência. Sobre os anestésicos, marque a alternativa correta.

- A. A bupivacaína não deve ser indicada em procedimentos odontológicos, pois produz efeito anestésico de curta duração.
- B. Em áreas com infecção não ocorre um efeito anestésico adequado. Isto pode ser explicado, pois nestas situações, as bases orgânicas dos anestésicos recebem íons hidrogênio e se tornam carregadas negativamente.
- C. A lidocaína, a mepivacaína, a bupivacaína e a prilocaína são anestésicos locais com cadeia intermediária do tipo amida.
- D. Os anestésicos locais são bases orgânicas fortes, altamente solúveis em água.

13. Sobre tumores benignos, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma: assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

O granuloma piogênico apresenta-se como uma massa elevada, vermelho-azulada, circunscrita e representa uma proliferação de tecido de granulação vascular em resposta à irritação local.

O papiloma apresenta-se clinicamente como massa exofítica vermelha, semelhante à couve-flor, com uma base que não penetra na mucosa.

O fibroma apresenta-se clinicamente como uma lesão ovoide, branco-rosada, firme, elevada, sendo mais comum em pessoas na terceira ou quarta décadas de vida.

Histologicamente, o tumor gravídico é totalmente diferente do granuloma piogênico.

Considerando as respostas acima, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- A. V – V – V – V
- B. V – F – V – F
- C. V – V – F – F
- D. F – F – F – F

14. O abscesso periapical é uma alteração inflamatória associada à coleção purulenta e, normalmente, aparece quando há baixa resistência orgânica do hospedeiro. Sobre o abscesso, analise as afirmativas abaixo:

I. O abscesso periapical sem fístula (fase I – inicial) apresenta como características clínicas: dor intensa, espontânea, pulsátil, localizada, dor à palpação apical e à percussão e sensação de dente crescendo.

II. O abscesso periapical sem fístula (fase II – em evolução) apresenta como

características: dor espontânea de maior intensidade que a da fase I, pulsátil, localizada e edema evidente com ponto de flutuação.

III. O abscesso periapical sem fistula (fase III – evoluído) apresenta coleção purulenta que invade o espaço medular e alcança a região do subperiósteo e submucosa.

Estão corretas as afirmativas:

- A. I e II, somente.
- B. I e III, somente.
- C. II e III, somente.
- D. Todas as afirmativas estão corretas

15. As lesões traumáticas em crianças são altamente prevalentes. O dentista deve diagnosticar e tratar corretamente os diferentes tipos de traumatismo. Preencha a lacuna e, em seguida, assinale a alternativa correta:

A _____ é uma lesão dos tecidos periodontais em que, apesar do traumatismo nos tecidos ter sido pequeno, o paciente apresenta, como consequência, acentuada sensibilidade à percussão horizontal ou vertical, com ou sem sangramento através do sulco gengival, sem mobilidade ou deslocamentos anormais.

- A. Concussão
- B. Subluxação
- C. luxação lateral
- D. Luxação

16. A pulpotomia é um tipo de tratamento conservador que busca a remoção total da polpa coronária viva, sadia ou inflamada, mantendo intacta a porção radicular. Em relação à sequência dessa técnica, marque a alternativa correta.

- A. A remoção da polpa coronária com curetas de intermediário curto principalmente em molares para facilitar o acesso.
- B. Recomenda-se o selamento apenas com guta-percha.
- C. A abertura coronária deve ser realizada com remoção total do teto da câmara pulpar.
- D. Como não haverá necessidade de intervenção na porção radicular da polpa, não há necessidade de utilização do isolamento absoluto.

17. Para resolução adequada de alguns casos clínicos é necessário, muitas vezes, a integração de conhecimentos de várias áreas da odontologia. Durante a realização de restaurações ou confecção de coroas protéticas, pode ser necessário a realização de cirurgias para o aumento de coroa clínica. Em relação aos procedimentos que podem ser utilizados para conseguir esse aumento, marque a alternativa correta.

- A. O reposicionamento coronário do retalho é indicado onde a distância da margem do preparo da crista óssea alveolar é menor que 4 mm.
- B. A gengivectomia é o melhor procedimento indicado em casos em que haja gengiva inserida reduzida.
- C. O tracionamento ortodôntico rápido não permite que a margem gengival e a crista óssea sejam mantidas nos níveis pré-tratamento.
- D. O tracionamento radicular pode ser indicado em casos de necessidade de recuperação do espaço biológico, visto que a cirurgia periodontal comprometeria os dentes vizinhos, especialmente os dentes anteriores.

- 18. Em relação aos recursos mecânicos para controle de biofilme, é correto afirmar que:**
- A. a técnica de escovação de Bass consiste na colocação das pontas das cerdas da escova forçadas para dentro do sulco gengival com angulação de 45 graus aproximadamente com o longo eixo do dente.
 - B. na técnica de Charters, as cerdas da escova são posicionadas paralelamente ao longo do eixo do dente.
 - C. a utilização correta do fio dental consiste em cortar um pedaço de, aproximadamente 30 cm, segurá-lo com os dedos médios das mãos e passá-lo gentilmente através de cada área de contato sem introduzi-lo no sulco gengival.
 - D. a falta de higienização da língua e a consequente formação da saburra lingual não têm nenhuma relação com ahalitose.
- 19. O Ministério da Saúde define um conjunto de medidas de controle de infecção a ser adotado universalmente, como forma eficaz de redução do risco ocupacional e de transmissão de agentes infecciosos nos serviços de saúde. Analise as afirmativas e marque a alternativa correta.**
- A. Ao utilizar canetas, seringa tríplice e outras pontas, não é necessário desprezar o primeiro jato de água e spray, antes de direcioná-las à boca do paciente.
 - B. O material descartável utilizado (gaze, algodão, sugadores, luvas e outros) deve ser desprezado em sacos de lixo rotulados como contaminados e depositados em local apropriado.
 - C. Para a desinfecção de metais, o agente mais utilizado é o hipoclorito de sódio.
 - D. As pontas de alta e baixa rotação, assim como a alça e o interruptor do refletor, não são passíveis de contaminação, portanto não requerem nenhuma medida adicional de controle de infecção.
- 20. A Lei nº 5.081, de 24 de agosto de 1968, regulamenta o exercício da profissão de cirurgião-dentista no Brasil. Em relação às competências do profissional de odontologia contidas nesta lei, assinale a alternativa INCORRETA.**
- A. Prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, indicadas em odontologia.
 - B. Atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive, para justificação de faltas ao emprego.
 - C. Aplicar anestesia local e troncular rotineiramente, e anestesia geral quando em situação de urgência.
 - D. Realizar perícias odontológicas nos foros civil, criminal e trabalhista.