

ODONTÓLOGO PSF

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

Perguntas de um operário que lê

Bertold Brecht

Quem construiu Tebas, a das sete portas?
Nos livros vem o nome dos reis,
Mas foram os reis que transportaram as pedras?
Babilônia, tantas vezes destruída,
Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas
Da Lima Dourada moravam seus obreiros?
No dia em que ficou pronta a Muralha da China para onde
Foram os seus pedreiros? A grande Roma
Está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem
Triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio
Só tinha palácios
Para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida
Na noite em que o mar a engoliu
Viu afogados gritar por seus escravos.

O jovem Alexandre conquistou as Índias
Sozinho?
César venceu os gauleses.
Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço?
Quando a sua armada se afundou Filipe de Espanha
Chorou. E ninguém mais?
Frederico II ganhou a guerra dos sete anos
Quem mais a ganhou?

Em cada página uma vitória.
Quem cozinhava os festins?
Em cada década um grande homem.
Quem pagava as despesas?

Tantas histórias
Quantas perguntas

1. O texto apresentado é de autoria do teatrólogo alemão Bertold Brecht. A partir de sua leitura, podemos AFIRMAR que:

a) A produção do conhecimento histórico só deve levar em consideração os grandes feitos e grandes homens.

b) No texto o autor apresenta uma crítica à produção do conhecimento histórico por fazer lembrar apenas dos “grandes homens”.

c) O autor reforça a ideia de que nós não fazemos história.

d) Os homens só passam a fazer sua história a partir da construção da “Tebas, a das sete portas”.

6. A figura de linguagem encontrada no trecho da obra de Graciliano Ramos é:
a) **Personificação** b) Hipérbole c) Metonímia d) Eufemismo

7. As formas verbais empregadas no trecho de Graciliano Ramos: aproximaram-se, recuaram, sumiram-se estão em que tempo verbal?

- a) Futuro do presente b) Futuro do pretérito
c) Pretérito imperfeito **d) Pretérito perfeito**

8. Em “Era-se mais feliz no passado.” A partícula SE é:

- a) Pronome apassivador. **b) Índice de indeterminação do sujeito.**
c) Parte integrante do verbo. d) Partícula expletiva.

9. *Compreendo o _____ de ela ter chorado. É uma menina cheia de mágoas e de _____.* Completa CORRETAMENTE às lacunas:

- a) Porquê, porque. b) Por quê, porquê. c) Porque, porquê **d) Porquê, Porquê**

10. **NULA**

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Julgue os itens.

- I- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados pelos órgãos e instituições públicas.
II- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados pela administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público.
III- À iniciativa privada é permitido participar do SUS de maneira complementar.

Estão CORRETAS:

- a) I e III. b) I c) II e III **. d) Todas estão corretas**

12. Após a implantação do SUS, a saúde passa a ser compreendida como:

- a) Estado de não doença.
b) A concentração de esforços para amenizar os efeitos das doenças.
c) Estado de cura da doença.
d) Qualidade de vida da população.

13. Para que os municípios recebam quaisquer recursos do Ministério da Saúde ou se habilitem a seus programas é necessário:

- a) **Que o Conselho Municipal da Saúde exista e esteja em funcionamento.**
- b) Que o SUS esteja organizado em forma de consórcios.
- c) Que o COSEMS exista e esteja em funcionamento.
- d) Que as CIBs sejam compostas de forma paritária entre os três governos.

14. A representação total dos Conselho de Saúde deve ser:

- a) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços público.
- b) **50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços (público e privado).**
- c) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços (público ou privado)
- d) 50% de trabalhadores da saúde; 25% de usuários; 25% de prestadores de serviços (público e privado).

15. O Princípio da _____ leva em consideração as necessidades específicas de pessoas ou grupos de pessoas, ainda que minoritários em relação ao total da população.

- a) Equidade
- b) Universalidade
- c) **Integralidade**
- d) Igualdade

16. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:

- I - despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- II - investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- III - investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- IV - cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

Está CORRETO:

- a) I, II e IV
- b) I, II e III
- c) I, III, IV
- d) **Todos estão corretos**

17. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

- a) **universalidade da cobertura e do atendimento.**
- b) uniformidade e universalidade dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- c) equidade e integralidade na prestação dos benefícios e serviços
- d) caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão bipartite, com participação dos trabalhadores e dos empregadores.

18. Assinale a alternativa INCORRETA:

- a) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- b) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- c) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
- d) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, não sendo vedado todo tipo de comercialização.**

19. É objetivo do Sistema Único de Saúde - SUS:

- a) O estudo dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- b) A formulação de política de saúde destinada a promover a integralidade.
- c) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.**
- d) o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

20. As Comissões Intergestores pactuarão, EXCETO:

- a) aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, de acordo com a definição da política de saúde dos entes federativos, consubstanciada nos seus planos de saúde, aprovados pelos respectivos conselhos de saúde.
- b) diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, integração de limites geográficos, referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federativos.
- c) diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da organização das redes de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão institucional e à integração das ações e serviços dos entes federativos.
- d) responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, de acordo com o seu porte demográfico e seu desenvolvimento econômico-financeiro, estabelecendo as responsabilidades coletivas.**

21. A iniciativa privada _____do SUS

- a) Poderá participar.**
- b) A critério da Secretária Municipal de Saúde, poderá participar.
- c) Não poderá participar .
- d) Poderá financiar, mas não poderá participar.

22. As Comissões Intergestores Bipartides são compostas de maneira paritária por:

- a) Representantes do Ministério da Saúde e do COSEMS

- b) Representantes da Secretaria Estadual de Saúde e os prefeitos das principais cidades
- c) Representantes do Ministério da Saúde e dos Conselhos Estaduais de Saúde
- d) Representantes da Secretaria Estadual de Saúde e os COSEMS**

23. No que diz respeito à elaboração de um plano de saúde, as propostas metodológicas que se fundamentam no enfoque estratégico-situacional estão organizadas segundo os momentos explicativo, normativo, estratégico e tático-operacional. São passos para a elaboração do plano de saúde, por ordem:

a) Análise situacional, definição de objetivos do plano, construção dos módulos operacionais/análise de viabilidade, gerenciamento da execução: programação-orçamentação, relatório anual de gestão.

b) Análise situacional, construção dos módulos operacionais/definição de objetivos, gerenciamento da execução.

c) Análise situacional, construção dos módulos operacionais/análise de viabilidade, gerenciamento da execução: programação-orçamentação, relatório anual de gestão.

d) Análise situacional, definição de objetivos do plano, gerenciamento da execução: programação-orçamentação, relatório anual de gestão.

24. Na abordagem da temática “Avaliação dos serviços de saúde”, Donabedian é citado pelos estudiosos em gestão da qualidade da assistência. Em relação aos pilares da qualidade de Donabedian, marque a opção INCORRETA:

a) Eficácia: resultado do cuidado obtido na melhor situação possível. Diz respeito à melhoria na saúde, alcançada ou alcançável nas condições usuais da prática cotidiana. Ao definir e avaliar a qualidade, a efetividade pode ser mais precisamente especificada como sendo o grau em que o cuidado, cuja qualidade está sendo avaliada, alça-se ao nível de melhoria da saúde que os estudos de eficácia têm estabelecido como alcançáveis.

b) Aceitabilidade: é a aceitabilidade do ponto de vista da sociedade ou comunidade.

c) Eficiência: inclui o conceito de custo. Se duas medidas são igualmente eficazes e efetivas, a mais eficiente é a de menor custo.

d) Otimidade: é o cuidado relativizado quanto ao custo (do ponto de vista do paciente).

25. A cerca das condutas terapêuticas de emergência, frente a um quadro de abscesso perirradicular agudo, em evolução, analise e julgue os itens abaixo:

I – Se o edema encontra-se intra-oral, pode-se realizar a drenagem, para que se favoreça a redução da pressão intratecidual e a saída de produtos tóxicos. Nesses casos, usualmente, não se usa o dreno.

II – Se o edema encontra-se extra – oral sempre se realiza a drenagem.

III – Prescreve-se bochechos com solução aquecida, além de analgésico e/ou antiinflamatório.

a) **Apenas I e III estão corretas.**

b) Apenas I e II estão corretas.

c) Apenas III está correta.

d) Todas estão corretas

26. Sobre o hidróxido de cálcio, como medicação intracanal, em endodontia, analise e julgue:

I – Pode desempenhar atividades biológicas, químicas e físicas dentro do canal.

II – A natureza do veículo, pelo qual o hidróxido de cálcio é transportado para dentro do canal, não interfere em suas atividades como medicação.

III – Possui ação antiinflamatória, antibacteriana e neutralizadora de endotoxinas.

a) V F F

b) **V F V**

c) F F V

d) V V V

27. São fabricadas em aço inoxidável e possuem uma lâmina, que se caracteriza por um espiral à esquerda, sob a forma de pequenos cones superpostos, com base voltada para a base do instrumento. A secção transversal é em forma de vírgula e sua ponta é cônica, lisa e não-cortante. São empregadas em movimentos de limagem. A qual instrumento endodôntico pertence essas características?

a) Limas Tipo K

b) Limas Tipo k-Flexofile

c) **Limas Tipo Hedström**

d) Brocas Largo

28. Sobre as principais características da periodontite crônica, **NÃO** podemos afirmar:

a) Geralmente é indolor.

b) Considera-se moderada, quando ocorre uma perda de inserção clínica de 3 a 4 mm.

c) Seus sinais clínicos são: inflamação, formação de bolsa, perda de inserção e perda óssea.

d) Pode ser considerada localizada, quando menos de 50 % dos locais avaliados na boca apresentam perda de inserção ou óssea.

29. Podemos **AFIRMAR**, sobre a clorexidina:

a) Por sua natureza catiônica, torna-se capaz de aderir-se as estruturas bucais.

b) É liberada rapidamente no ambiente bucal.

c) Se seu uso for prolongado causa manchamento dental sempre de maneira irreversível.

d) Possui boas propriedades antiinflamatórias, porém é um antibacteriano pouco atuante nas doenças periodontais.

30. Sobre o adequado uso do instrumental, no tratamento periodontal, analise e julgue os itens abaixo:

I - Deve-se sempre lubrificar a pedra, durante a afiação das curetas manuais.

II- Pacientes que apresentem doença cardiovascular, com doença pulmonar secundária, não podem receber o tratamento periodontal com instrumentos mecanizados.

III – Durante a afiação das curetas manuais, deve-se tentar provocar uma margem áspera da borda cortanteafiada.

a) **Apenas I e II estão corretas.**

b) Apenas II e III estão corretas.

c) Apenas II está correta.

d) Todas estão corretas.

31. Sobre a restauração direta com resina composta, de cavidade Cl V, podemos afirmar, com **EXCEÇÃO**, que:

a) Geralmente, não há necessidade de nenhum preparo cavitário.

37. Sobre flúor, marque a VERDADEIRA:

- a) A exposição diária total a fluoretos deve ser em torno de 0,8 a 1mg F/ Kg.
- b) O gel de flúor tópico possuem ph básico.
- c) Os dentifrícios fluoretados são muito populares, mas não possuem realmente a capacidade de interferir na iniciação e progressão da lesão de cárie.
- d) Fluoreto de sódio, fluoreto de cálcio, ácido fluossilícico e fluossilicato de sódio são compostos recomendados pelo Ministério da Saúde na fluoretação das águas de abastecimento público.**

38. A concentração de flúor nos dentifrícios deve ser de:

- a) 0,05 – 0,08 %
- b) 0,1 – 0,15 %**
- c) 2 – 4 %
- d) 3 – 5 %

39. Sobre fluorose, analise e julgue:

- I - Pode ser considerada uma hipoplasia de esmalte.
- II – É classificada como severa, quando está generalizada e afeta a forma do dente.
- III – Causada por ingestão excessiva e crônica de flúor, durante a fase de mineralização dos dentes.

- a) Apenas II e III estão corretas.
- b) Apenas I está correta.
- c) Apenas I e II estão corretas.
- d) Todas estão corretas.**

40. Sobre o cementoblastoma, NÃO podemos afirmar:

- a) A dor pode ou não estar presente.
- b) Geralmente, são lesões de crescimento rápido.**
- c) A maioria ocorre na região de molares, na mandíbula.
- d) Raramente, os dentes decíduos estão envolvidos.

41. O condiloma acuminado (verruga venérea) é considerado uma doença sexualmente transmissível, mas apresenta manifestações bucais. Sobre esse assunto, julgue:

- I - Os condilomas tendem a ser maiores que os papilomas, e são caracteristicamente múltiplos e aglutinados.
- II – O tamanho médio das lesões é de 5 cm.
- III – As lesões orais ocorrem, com mais frequência, na mucosa labial , palato mole e freio da língua

- a) V F F
- b) V F V**
- c) F V F
- d) V V V

42. Perda patológica de estrutura dentária causada por cargas oclusais biomecânicas, que resultam em flexão e ruptura do esmalte e da dentina cervical. São lesões com forma de cunha afiada, profundas, margens bem definidas, sendo que as lesões, ou parte delas, podem se localizar subgingivalmente. Muitas vezes, ocorrendo em um único dente. São características de:

- a) **Abfração dentária**
- b) Erosão dentária
- c) Atrito dentário
- d) Abrasão dentária

47. Analise as alternativas a seguir sobre o Gerenciamento Dos Resíduos De Serviços De Saúde.

I- O gerenciamento dos RSS constitui-se em um conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente.

II- Todo gerador deve elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS, baseado nas características dos resíduos gerados estabelecendo as diretrizes de manejo dos RSS.

a) Apenas I está correto.

b) Apenas II está correto.

c) I e II estão corretos.

d) I e II estão errados.

48. Sobre o acondicionamento dos resíduos de serviços de saúde, marque a alternativa VERDADEIRA.

a) Os resíduos sólidos devem ser acondicionados em saco constituído de material resistente a ruptura, baseado na NBR 9191/2000 da ABNT, respeitados os limites de peso de cada saco, sendo proibido o seu esvaziamento.

b) Os sacos devem estar contidos em recipientes de material lavável, resistente à punctura, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados.

c) Os resíduos líquidos devem ser acondicionados em recipientes constituídos de material compatível com o líquido armazenado, resistentes, não rígidos, com tampa rosqueada.

d) Os recipientes de acondicionamento existentes nas salas de cirurgia não necessitam de tampa para vedação.

49. A Atenção Básica tem como fundamentos e diretrizes:

a) Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e determinantes da saúde das coletividades que constituem aquele território sempre em consonância com o princípio da equidade.

b) Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.

c) Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território, no enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, na organização e orientação dos serviços de saúde a partir de lógicas mais centradas no usuário e no exercício do controle social.

d) Todas estão corretas.

50. De acordo com inúmeros pesquisadores, a esterilização das peças de mão se faz necessária como única forma de eliminar os microorganismos presentes em seu interior, os quais podem ser transmitidos aos pacientes atendidos subsequentemente. Sobre esse processo, avalie:

I- Antes da esterilização é necessária a realização de uma limpeza eficiente que pode ser conseguida através de lavagem em cuba ultra-sônica associada ao uso de desincrustantes, que conseguem limpar todos os resíduos das fendas e ranhuras inacessíveis à limpeza manual. Este procedimento deve ser utilizado somente para limpeza de instrumentais.

II- O acionamento do Flush ou Bio-Sistem visando à desinfecção das tubulações do equipo e partes internas da peça de mão é um recurso que deve ser utilizado, quando disponível no equipo. O sistema consta de um segundo reservatório no qual é colocada solução com 500 ppm de Cloro. A solução desinfetante circula pelas tubulações, realizando a desinfecção das partes internas da peça de mão e interior das mangueiras de água. O Flush deve ser acionado por

