

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 1

A rolinha e o elefante

Ao ver a rolinha carregando em seu bico água do rio até um incêndio que se alastrava na floresta, o elefante perguntou:

- Você está querendo apagar aquele fogaréu com essas gotinhas d'água?

A rolinha respondeu:

- Estou apenas fazendo a minha parte.

01 - O segmento "Ao ver", na frase inicial do texto equivale semanticamente a:

- (A) apesar de ver;
- (B) quando viu;
- (C) enquanto via;
- (D) antes de ver;
- (E) embora visse.

02 - Para a história narrada, a oposição mais importante entre a rolinha e o elefante se refere a (ao):

- (A) força física;
- (B) tamanho;
- (C) inteligência;
- (D) movimentação;
- (E) esperteza.

03 - A mensagem a ser depreendida do texto é:

- (A) Quem tudo quer, tudo perde;
- (B) Deus ajuda a quem cedo madruga;
- (C) Não há bem que sempre dure nem mal que nunca se acabe;
- (D) A indiferença é o pior de todos os males;
- (E) De boas intenções o inferno anda cheio.

04 - "...carregando em seu bico água do rio **ATÉ** um incêndio..."; a preposição destacada tem o valor de:

- (A) tempo;
- (B) finalidade;
- (C) direção;
- (D) causa;
- (E) condição.

05 - "...água **DO RIO**..."; a locução destacada corresponde semanticamente ao adjetivo:

- (A) fluvial;
- (B) pluvial;
- (C) carioca;
- (D) poluída;
- (E) barrenta.

06 - "Você está querendo apagar **AQUELE** fogaréu com essas gotinhas d'água"? O emprego do demonstrativo **AQUELE** se justifica porque o fogaréu:

- (A) só está perto de quem fala;
- (B) só está perto de quem ouve;
- (C) está perto de quem fala e de quem ouve;
- (D) está longe de quem fala e de quem ouve;
- (E) é de grandes proporções.

07 - "A rolinha respondeu:

- *Estou apenas fazendo a minha parte.*";

se reescrevêssemos esse segmento do texto, começando-o por "A rolinha respondeu que...", o restante do segmento teria como forma adequada:

- (A) estava apenas fazendo a parte dela;
- (B) está apenas fazendo a sua parte;
- (C) está apenas a fazer a parte dela;
- (D) apenas estava fazendo a minha parte;
- (E) estava fazendo a parte dela apenas.

08 - PERGUNTOU e RESPONDEU são:

- (A) antônimos;
- (B) sinônimos;
- (C) parônimos;
- (D) homônimos;
- (E) homógrafos.

09 - O segmento do texto que apresenta o correto valor do elemento sublinhado é:

- (A) "...carregando em seu bico..." = instrumento;
- (B) "...água do rio..." = tempo;
- (C) "...se alastrava na floresta..." = lugar;
- (D) "...apagar aquele incêndio com essas gotinhas d'água?" = companhia;
- (E) "Estou apenas fazendo a minha parte." = oposição.

10 - O texto lido é exemplo de uma narrativa de fundo moral em que se condena:

- (A) utilização de queimadas;
- (B) egoísmo das pessoas;
- (C) irracionalismo dos animais;
- (D) solidariedade na hora das tragédias;
- (E) violência do mundo animal.

11 - O Sistema Único de Saúde prevê, entre suas diretrizes:

- (A) prioridade para o atendimento hospitalar;
- (B) centralização das ações de saúde no governo federal;
- (C) centralização das ações de saúde no governo estadual;
- (D) participação da comunidade;
- (E) diminuição de custos com a saúde.

12 - Segundo a Lei 8.080, de 19/09/90, a relação da iniciativa privada na saúde com o Sistema Único de Saúde deve ser:

- (A) complementar;
- (B) obrigatória;
- (C) prioritária;
- (D) competitiva;
- (E) minoritária.

13 - A participação comunitária em saúde:

- (A) não é relevante;
- (B) dificulta a resolução dos problemas de saúde;
- (C) facilita a resolução dos problemas de saúde;
- (D) substitui o ato médico;
- (E) não influencia a resolução dos problemas de saúde.

14 - O Programa de Saúde da Família é um programa de atenção:

- (A) primária;
- (B) secundária;
- (C) terciária;
- (D) quaternária;
- (E) hospitalar.

15 - São princípios que norteiam o Sistema Único de Saúde:

- (A) igualdade, fraternidade, liberdade;
- (B) equidade, universalidade, integridade;
- (C) privatização, cooperativismo e regulamentação;
- (D) regionalização, hierarquização e privatização;
- (E) centralização, estadualização e controle social.

16 - Na Constituição Federal, a saúde é compreendida como:



PROVA OBJETIVA

- (A) ausência de dor;
- (B) apenas o direito à assistência médica;
- (C) direito do cidadão adquirir plano de saúde privado;
- (D) dever do cidadão;
- (E) direito de todos garantido por políticas sociais e econômicas.

17 - A descentralização dos serviços de saúde prevista no Sistema Único de Saúde apóia-se principalmente em:

- (A) estatização dos serviços de saúde;
- (B) privatização dos serviços de saúde;
- (C) estadualização do sistema de saúde;
- (D) municipalização do sistema de saúde;
- (E) extinção do INAMPS.

18 - Pela Constituição Federal, é dever do Sistema Único de Saúde executar ações de:

- (A) construção de moradias populares;
- (B) distribuição de alimentos;
- (C) saneamento básico;
- (D) filantropia;
- (E) recuperação do meio ambiente.

19 - As ações do Sistema Único de Saúde incluem, EXCETO:

- (A) promoção à saúde;
- (B) assistência à saúde;
- (C) vigilância epidemiológica;
- (D) vigilância sanitária;
- (E) venda de plano de saúde.

20 - A execução das ações de vigilância epidemiológica são basicamente competência do:

- (A) nível estadual;
- (B) nível municipal;
- (C) nível federal;
- (D) governador do estado;
- (E) Conselho Municipal de Saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS AUXILIAR DE ENFERMAGEM

21 - O artigo 11 do Código de Ética de Enfermagem destaca que o profissional pode “suspender suas atividades, individuais ou coletivas, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições mínimas para o exercício profissional, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente sua decisão ao Conselho Regional de Enfermagem”. Este artigo encontra-se no capítulo dos (as):

- (A) Princípios Fundamentais;
- (B) Direitos;
- (C) Responsabilidades;
- (D) Deveres;
- (E) Disposições Gerais.

22 - A lei que cria os Conselhos Federal e Regionais de enfermagem, é:

- (A) 94.606/87
- (B) 8.086/85
- (C) 7.498/86
- (D) 5.905/93
- (E) 8.080/95

23 - Um Auxiliar de Enfermagem deixa de administrar uma dose de cardiotônico em um dos horários planejados, o que resulta na morte do paciente. Isso constitui um caso de:

- (A) negligência;
- (B) imperícia;
- (C) imprudência;
- (D) inércia;
- (E) indolência.

24 - Uma patologia pode apresentar sintomas objetivos e/ou subjetivos. É um sintoma objetivo:

- (A) stress;
- (B) dor abdominal;
- (C) prurido;

- (D) cefaléia;
(E) hipertermia.

25 - O paciente GAT deu entrada no serviço de emergência com suspeita de fratura fechada. Os sintomas que devem ser observados são:

- (A) hipertensão e hematose;
(B) hemorragia externa e cianose;
(C) impotência funcional e dor aguda local;
(D) hiperemia e edema sinovial;
(E) hipotermia e hidrartrose.

26 - O dengue é uma doença transmitida pelo mosquito *aedes aegypti* contaminado por:

- (A) larva;
(B) fungo;
(C) bactéria;
(D) água limpa;
(E) vírus.

27 - Na administração das doses de insulina, devemos sempre mudar os locais de aplicação para evitar o aparecimento de:

- (A) macroangiopatia;
(B) lipodistrofia;
(C) tendinite;
(D) infecção;
(E) neuropatia.

28 - A via de aplicação da insulina é:

- (A) intramuscular;
(B) intravenosa;
(C) subcutânea;
(D) intradérmica;
(E) intratecal.

29 - O processo de destruição dos germes mais comuns (formas vegetativas), mas em que ainda ocorre a sobrevivência dos mais resistentes (esporulados), é chamado de:

- (A) decantação;
(B) desinfestação;

- (C) desinfecção;
(D) limpeza;
(E) esterilização.

30 - Um adolescente que irá colher urina para realizar um EAS, deverá receber a seguinte orientação:

- (A) realizar a lavagem externa antes e após colher a urina;
(B) colher o material em jejum;
(C) evitar colher a primeira urina da manhã;
(D) usar frasco estéril;
(E) colher o jato intermediário, evitando o primeiro jato.

31 - A prova tuberculínica (PPD) é indicada como método auxiliar de diagnóstico da tuberculose em pessoas não vacinadas com BCG. O local indicado para sua aplicação é:

- (A) na face externa do músculo deltóide;
(B) terço médio da face anterior do antebraço;
(C) no quadrante superior externo do glúteo;
(D) no vasto lateral externo da coxa;
(E) em qualquer local desde que seja por via intradérmica.

32 - A identificação de que o material está esterilizado deve ser feita:

- (A) quando se acondicionar o material;
(B) quando o material estiver sendo colocado para esterilizar;
(C) quando o material estiver sendo enviado ao setor;
(D) logo após o material ser retirado do aparelho;
(E) quando o material estiver sendo guardado.

33 - O órgão do corpo humano que produz a insulina é:

- (A) pâncreas;
(B) baço;
(C) tireóide;
(D) fígado;
(E) intestino.

34 - No isolamento de uma criança com doença infecto-contagiosa, o profissional de enfermagem deverá tomar a seguinte medida:

- (A) AIDS – isolamento de contato;
- (B) poliomielite – isolamento respiratório;
- (C) leucemia – isolamento reverso;
- (D) gastroenterite – isolamento protetor;
- (E) tuberculose – isolamento total.

35 - Para reduzir o medo e a angústia de uma criança no momento da hospitalização, a equipe de enfermagem deve:

- (A) colocá-la imediatamente em atividades recreativas;
- (B) modificar hábitos pré-existentes da criança;
- (C) proibir temporariamente as visitas à criança;
- (D) incentivar a participação dos pais nos cuidados à criança;
- (E) manter a criança sob vigilância até que se acalme.

36 - A pneumonia asiática se caracteriza como uma doença que atinge muitas pessoas ao mesmo tempo, numa mesma região, e espalha-se rapidamente. Ela é chamada de:

- (A) endemia;
- (B) epidemia;
- (C) pandemia;
- (D) cosmopolita;
- (E) periepidemia.

37 - Para se obter ação rápida de uma medicação, usa-se a via venosa. A via de escolha para uma segunda opção de ação rápida de um medicamento é:

- (A) sublingual;
- (B) subcutânea;
- (C) intramuscular;
- (D) oral;
- (E) intradérmica.

38 - As ações de enfermagem no cuidado ao cliente submetido a sonoterapia são:

- (A) aferir sinais vitais e registrar as reações do cliente;
- (B) suspender a hidratação e a alimentação;
- (C) solucionar os problemas emocionais do cliente;
- (D) manipular durante o tratamento e isolar o cliente;
- (E) encorajar tendências agressivas do cliente.

39 - A ascariíase pode ser evitada tomando-se o seguinte cuidado:

- (A) esterilização de roupas íntimas;
- (B) evitar andar descalço;
- (C) uso de antibióticos;
- (D) lavagem dos alimentos;
- (E) uso de laxativos.

40 - Ao sair de alta hospitalar, um paciente insulino-dependente deverá receber a seguinte orientação: *A dose de insulina NPH prescrita pelo médico deve ser aplicada:*

- (A) após as refeições;
- (B) antes das refeições;
- (C) em jejum, pela manhã;
- (D) antes de qualquer refeição;
- (E) à noite antes de deitar.

41 - As fezes eliminadas pelo recém-nascido após o início de sua alimentação são denominadas:

- (A) fecaloma;
- (B) transitórias;
- (C) mecônio;
- (D) permanentes;
- (E) bolo fecal.

42 - A vacina DPT é também conhecida como tríplice:

- (A) bacteriana;
- (B) associada;
- (C) fúngica;
- (D) viral;
- (E) endobacteriana.



PROVA OBJETIVA

43 - Foi prescrita pelo médico para a paciente MCM a dose de 1.400.000 UI de heparina. No setor de enfermagem encontra-se um frasco de 5ml com 5.000.000 UI por ml. A dose em ml é:

- (A) 0,8
- (B) 1,0
- (C) 1,2
- (D) 1,4
- (E) 1,6

44 - A alimentação realizada por meio de uma sonda (SNG) que passa pelo nariz, atravessa o esôfago, indo até o estômago, chama-se:

- (A) gavagem;
- (B) alimentação enteral;
- (C) gastrostomia;
- (D) entubação;
- (E) enteróclise.

45 - Um dos produtos indicado para a desinfecção das mãos, no cuidado a pacientes com baixa de resistência, é:

- (A) hipoclorito;
- (B) glutaraldeído;
- (C) sabão perolado;
- (D) clorexidina;
- (E) álcool fenílico.

46 - Ao atender um cliente com traumatismo cranioencefálico, o auxiliar de enfermagem verificou que havia uma paralisia de metade simétrica do corpo. Frente a este quadro, ele efetuou corretamente o seguinte registro no prontuário:

- (A) paraparesia;
- (B) parestesia;
- (C) tetraplegia;
- (D) paraplegia;
- (E) hemiplegia.

47 - A pressão arterial é caracterizada pela força que o sangue exerce sobre:

- (A) os ventrículos;
- (B) as arteríolas;
- (C) os vasos;
- (D) as veias;
- (E) as artérias.

48 - Os alimentos responsáveis pela estrutura corporal e pela reparação das perdas são do grupo de:

- (A) vitaminas;
- (B) protídios;
- (C) glicídios;
- (D) lipídios;
- (E) sais minerais.

49 - A hiperglicemia consiste na elevação da quantidade de açúcar no sangue. Uma das suas manifestações é a sede excessiva denominada:

- (A) polidipsia;
- (B) singulto;
- (C) pirose;
- (D) polifagia;
- (E) hidrofagia.

50 - Quando um paciente apresenta dispnéia, deve ser mantido na posição:

- (A) Trendelemburg;
- (B) decúbito lateral esquerdo;
- (C) dorsal;
- (D) Sims;
- (E) Fowler.