



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO-PARÁ  
Concurso Público – Edital N°. 001/2008

**PROVA OBJETIVA**

**C A R G O**

**ODONTÓLOGO**

N°. DE INSCRIÇÃO: \_\_\_\_\_.

**O R I E N T A Ç Õ E S**

- 1- Este **CADERNO DE PROVA** é composto de 30 (trinta) questões com 04 (quatro) alternativas e somente uma correta e caso exista algum problema de impressão, ou outro qualquer, comunique imediatamente aos fiscais de sala.
- 2- Somente depois de decorridos quarenta e cinco minutos do início da prova, o candidato poderá entregar o seu Cartão Resposta e o Caderno de Questões, **e após decorridos duas horas do início da mesma o candidato poderá levar o Caderno de Questões.**
- 3- Assine seu nome no **CARTÃO RESPOSTA** que você recebeu e transcreva para o mesmo a resposta definitiva de cada questão. Marque somente uma alternativa, pois a marcação de mais de uma alternativa ou a ausência de marcação, **anula a questão**. Preencha corretamente o **CARTÃO RESPOSTA**, pois o mesmo **não será substituído** por erro do candidato e assinale, com caneta esferográfica azul ou preta, a questão correta, conforme exemplo abaixo:

QUESTÃO	ALTERNATIVAS			
01	A	B	C	D

- 4- Esta prova terá duração de 03 (três) horas, com início previsto para às 14 (quatorze) horas e término às 17 (dezessete) horas.
- 5- Não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer com armas ou aparelhos eletrônicos (*bip*, telefone celular, relógio do tipo *data banck*, *walkman*, agenda eletrônica, *note book*, *palmtop*, receptor, gravador etc.) ou algum tipo de material para consulta.
- 6- Ao final da prova, devolva ao fiscal o **CARTÃO RESPOSTA**, devidamente preenchido e **assine a lista de presença**, do mesmo modo como está no Documento de Identidade.
- 7- Não será permitido aos fiscais tirarem dúvidas em relação às questões da prova, pois a interpretação faz parte da avaliação.
- 8- O candidato que não assinar o Cartão Resposta, estará automaticamente eliminado.
- 9- Leia atentamente estas instruções e cada questão da prova antes de responder.

**BOA PROVA!**

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 05.

Amizades focalizadas na coerência

Analisar anúncio de classificados de jornal impresso da seção Amizades é particularizar mais um gênero, muito usual nos dias de hoje, com o diferencial de colocar em cena questões de ordem social e um tema de delicado tratamento no âmbito das relações familiares.

No gênero textual classificados de jornal, integrante do campo jornalístico (impresso), encontram-se várias seções: emprego, carro, celular, imóvel, amizades, entre outras. Percebe-se que ao analisar a seção Amizades, observa-se o fenômeno da focalização, mais especificadamente como a câmara do produtor do texto direciona o olhar do leitor a fim de que este aceite e realize o objetivo comunicativo daquele.

No gênero classificados de jornal, o narrador argumenta geralmente por meio da descrição (valendo-se de vários recursos como, por exemplo, da adjetivação) e, em geral, assume e simula situações que quer alcançar. Em suma, a quantidade e a qualidade da informação veiculada chamam a atenção do público a que se destina o texto. Nesse sentido, a focalização, como fator de coerência, tem dupla face, ou seja, tanto é produto de manipulação informativa quanto instância manipuladora. Além disso, ela é totalizadora - dá conta até da intimidade das pessoas que se anunciam (caracterizam seus atributos físicos, principalmente) e permite ao leitor criar imagens do que é anunciado. Neste particular, o que se percebe é uma “imagem de si”, ou seja, o anunciante (narrador) tece o texto conforme a imagem que deseja para si e em consonância com sua preocupação de conquistar o leitor. Assim, o narrador restringe o campo perceptivo e/ou informativo, quer por assumir uma visão exterior ao narrado (focalização externa), quer por assumir a percepção de uma “personagem” de cujos pensamentos eventualmente dão conta (focalização interna).

Essa análise permite dois exemplos, conforme os dois textos abaixo, retirados do jornal O Liberal do dia 20 de maio de 2007:

Texto 1
<b>ALINE OU MEL</b> Aline, loira 20 anos, seios rosados 59kg, uma princesa. Mel morena clara, 18 anos, corpo de modelo, uma gatinha, em hotéis, motéis ou meu apartamento V/70,00 F/8168-8364.

Texto 2
<b>ANJO GATINHO</b> – Alto, branco, loiro, 22 anos, sarado bonito, discreto e atencioso. Sem propaganda enganosa. Acompanho a festa e faço massagens. Ñ atendo c/ nº oculto e ñ tenho local. F/ 81727141.

(ALVES, João Paulo Costa. **Amizades focalizadas na coerência**. Belém: UFPA, 2008)

01 - Segundo o texto, quais as características da focalização?

- A- ( ) Descrição, argumentação, manipulação e inferência.
- B- ( ) Descrição, argumentação, percepção e inferência.
- C- ( ) Argumentação, manipulação e descrição.
- D- ( ) Manipulação, inferência, descrição e narração.

02 - Os exemplos dado pelo autor do texto intitulados de Texto 1 e Texto 2 possuem como focalização:

- A- ( ) exploração sexual de um homem e de uma mulher, ambos com o intuito de ganhar dinheiro.
- B- ( ) Construir uma “imagem de si”, a fim de conquistar o leitor para este comprar o serviço oferecido.
- C- ( ) Descrever as pessoas destacadas nos anúncios, com isso qualquer leitor terá intenções de imagens a partir das caracterizações dispostas pelos adjetivos e substantivos nos textos.
- D- ( ) Vender um produto anunciado na seção Amizades de jornal impresso.

03 - Considere o seguinte enunciado: “...a fim de que **este** aceite e realize o objetivo comunicativo **daquele**.”. As palavras destacadas assumem que valor sintático.

- A- ( ) Pronomes demonstrativos.
- B- ( ) Pronomes catafóricos.

- C- ( ) Aposto distributivo.
- D- ( ) Adjunto adnominal.

04 - De acordo com o texto 2, *Anjo Gatinho*, a exploração da argumentação está expressa em qual excerto:

- A- ( ) “Alto, branco, loiro, 22 anos, sarado bonito...”.
- B- ( ) “...discreto e atencioso...”.
- C- ( ) “Sem propaganda enganosa.”.
- D- ( ) “Ñ atendo c/ nº oculto e ñ tenho local. F/ 81727141.”.

05 - A Norma Gramatical Brasileira (NGB) intensifica os padrões de escrita no contexto da língua. Sendo assim, percebe-se que os anúncios (Aline ou Mel e Anjo Gatinho) não priorizam as formas da linguagem escrita de maneira culta. No entanto, depreende-se que essa norma é quebrada, pois:

- A- ( ) por ser classificados de jornal, compõe-se de regras próprias, não importando a língua qualquer instrumento de avaliação e discurso.
- B- ( ) todo gênero textual possui uma composição própria, assim nenhuma indicação lingüística contempla esses aspectos.
- C- ( ) a objetividade e a composição do texto são inerentes ao gênero textual. No caso, temos anúncios de classificados, isso revela que a seção Amizades agrega somente a focalização e o discurso persuasivo das características dos narradores/autores.
- D- ( ) estamos diante de um gênero textual diferenciado, assumindo assim uma característica marcante, que é a objetividade do texto e sua formatação tipográfica. Assim, a abreviação, falta de acentuação e caracteres informais manipulam um discurso que o que vale é a focalização, não as regras gramaticais.

06 - No texto exemplificativo 1, na passagem do primeiro para o segundo período, poderíamos substituir o ponto em seguida por um outro sem alteração de sentido. Esta outra pontuação seria:

- A- ( ) a vírgula.
- B- ( ) os dois pontos.
- C- ( ) o ponto-e-vírgula.
- D- ( ) o travessão.

07 - Considere o seguinte enunciado: “No gênero classificados de jornal, o narrador argumenta geralmente por meio da descrição (valendo-se de vários recursos como, por exemplo, da adjetivação) e, em geral, assume e simula situações que quer alcançar.”. Indique o par de palavras, retiradas dos exemplos, que justifiquem a afirmação transcrita.

- A- ( ) Hotéis e motéis.
- B- ( ) Loiro e bonito.
- C- ( ) Apartamento e corpo de modelo.
- D- ( ) nº oculto e ñ tenho local.

08 - Segundo o dicionário Antônio Houaiss (2006), o termo *Metáfora* tem a seguinte definição: “Tropo que consiste na transferência de uma palavra para um âmbito semântico que não é o do objeto que ela designa, e que se fundamenta numa relação de semelhança subentendida entre o sentido próprio e o figurado; translação.”. Com base nessa definição, marque a alternativa que contenha pelo menos duas metáforas:

- A- ( ) “No gênero classificados de jornal, o narrador argumenta geralmente por meio da descrição (valendo-se de vários recursos como, por exemplo, da adjetivação) e, em geral, assume e simula situações que quer alcançar.”.
- B- ( ) “Assim, o narrador restringe o campo perceptivo e/ou informativo, quer por assumir uma visão exterior ao narrado (focalização externa), quer por assumir a percepção de uma “personagem” de cujos pensamentos eventualmente dão conta (focalização interna).”.
- C- ( ) “**ALINE OU MEL** Aline, loira 20 anos, seios rosados 59kg, uma princesa. Mel morena clara, 18 anos, corpo de modelo, uma gatinha, em hotéis, motéis ou meu apartamento V/70,00 F/8168-8364.”.
- D- ( ) “...Alto, branco, loiro, 22 anos, sarado bonito, discreto e atencioso...”.

- 09 - No primeiro período do segundo parágrafo encontramos o uso dos dois pontos e das vírgulas. Qual a finalidade de seus respectivos usos:
- A- ( ) Ambas as pontuações fizeram uma enumeração de termos.
  - B- ( ) Os dois pontos foram empregados para reiterar os exemplos e as vírgulas para separar elementos de mesma classe gramatical.
  - C- ( ) Dois pontos para enumerar e as vírgulas para separar aposto.
  - D- ( ) Ambos exercem a função de separar elementos de mesma classe gramatical.
- 10 - A única alternativa em que há uma oração coordenada alternativa é:
- A- ( ) “Percebe-se que ao analisar a seção Amizades, observa-se o fenômeno da focalização, mais especificadamente como a câmara do produtor do texto direciona o olhar do leitor a fim de que este aceite e realize o objetivo comunicativo daquele.”.
  - B- ( ) “Em suma, a quantidade e a qualidade da informação veiculada chamam a atenção do público a que se destina o texto.”.
  - C- ( ) “Assim, o narrador restringe o campo perceptivo e/ou informativo, quer por assumir uma visão exterior ao narrado (focalização externa), quer por assumir a percepção de uma “personagem” de cujos pensamentos eventualmente dão conta (focalização interna).”.
  - D- ( ) “Neste particular, o que se percebe é uma “imagem de si”, ou seja, o anunciante (narrador) tece o texto conforme a imagem que deseja para si e em consonância com sua preocupação de conquistar o leitor.”.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 11 - O relatório final da IX Conferência Nacional de Saúde indica que “a assistência à saúde bucal é insuficiente e restrita a poucos procedimentos, ofertados a determinados grupos, o que não contempla as reais necessidades de promoção de saúde bucal da população brasileira”. Esta situação está em desacordo com os seguintes princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), respectivamente:
- A- ( ) Rede descentralizada e acesso igualitário.
  - B- ( ) Rede descentralizada e rede hierarquizada.
  - C- ( ) Rede hierarquizada e acesso universal
  - D- ( ) Acesso universal e atendimento integral.
- 12 - O modelo médico-assistencial, hoje hegemônico no Sistema Único de Saúde, é centrado fundamentalmente:
- A- ( ) na demanda espontânea.
  - B- ( ) na necessidade da população.
  - C- ( ) no programa Saúde da Família.
  - D- ( ) na oferta de leitos hospitalares.
- 13 - A intoxicação aguda pela ingestão de altas doses de flúor altera uma série de reações enzimáticas e, nos casos mais graves, podem ocorrer convulsão, arritmia cardíaca e coma. Em caso de intoxicação aguda deve-se:
- A- ( ) Verificar se a água de abastecimento local é fluoretada, bem como os teores de flúor na água.
  - B- ( ) Induzir vômito e lavagens estomacais com sais de cálcio solúveis.
  - C- ( ) Lavar a cavidade bucal com grande quantidade de leite.
  - D- ( ) Posicionar o paciente em supino e monitorar os batimentos cardíacos.
- 14 - Com relação ao flúor, pode-se afirmar que:
- A- ( ) A dose ingerida de flúor de 5-6 mg, por kg de peso corporal, certamente é letal.
  - B- ( ) A apatita fluoretada é mais solúvel que a hidroxiapatita.
  - C- ( ) É acumulado na placa dentária na mesma concentração que na saliva.
  - D- ( ) 80 a 90% do flúor ingerido é excretado pela urina.

15 - Com relação a nanoinfiltração, podemos afirmar que:

I – Ocorre quando se utilizam sistemas adesivos de primeira e segunda geração.

II – Está relacionada com a camada híbrida.

III – Pode ocasionar penetração bacteriana.

Marque a alternativa correta:

A- ( ) I e II estão corretas.

B- ( ) I e III estão corretas.

C- ( ) III está incorreta.

D- ( ) II e III estão corretas.

16 - Podemos citar como falhas nas restaurações de amalgamas, **exceto**:

A- ( ) Preparo cavitário com canaletas no ângulo axiopulpar e paredes internas com expulsividade de 6°.

B- ( ) Durante a condensação do amalgama usar condensadores de diâmetros diferentes, iniciando do menor diâmetro ao de maior diâmetro.

C- ( ) Ao restaurar cavidades de tamanho médio, com amalgama, forrar com duas camadas de cimento de hidróxido de cálcio, que promove a alcalinização da cavidade, impedindo a recidiva de cárie.

D- ( ) Utilizar proporções limalha/mercúrio indicadas pelo fabricante e condensar na cavidade por aproximadamente 5 minutos, até o grito do amálgama, só depois efetuar a escultura.

17 - Sobre os cimentos de ionômero de vidro é correto afirmar:

A- ( ) Para os CIV quimicamente ativados, normalmente é feito um tratamento na dentina para uma melhor reação de quelação, com ácido poliacrílico a 20%, os modificados por resina possuem um primer que terá o mesmo fim.

B- ( ) É biocompatível, possui alta resiliência, CETL semelhante ao dente, resistência a abrasão e a compressão superior aos compomeros.

C- ( ) Indicado principalmente em pacientes com alta atividade de cárie.

D- ( ) Os CIV do tipo IV são modificados por prata ou resina e são indicados para a confecção de núcleos e de restaurações tipo IV e V.

18 - Segundo Baratieri, o condicionamento ácido do desmalte, da dentina e o tempo de lavagem da cavidade são respectivamente:

A- ( ) 20/30/40.

B- ( ) 30/10/30.

C- ( ) 20/10/30.

D- ( ) 30/10/60.

19 - Como indicação de forramento para restaurações de dentes posteriores em resina composta, podemos propor:

I – Cimento de poliacrilato de zinco.

II – Cimento de óxido de zinco e eugenol.

III – Verniz cavitário.

IV – Cimento de ionômero de vidro.

O(s) item(ns) que está(ão) de acordo com o procedimento é (são):

A- ( ) I e II.

B- ( ) II e IV.

C- ( ) IV e III.

D- ( ) Somente IV.

- 20 - Assinale a alternativa que corresponde a técnica de clareamento de dentes desvitalizados dentro da câmara pulpar.
- A- ( ) É necessária a criação de um tampão biológico, com cimento de ionômero de vidro. Para tal, é necessário a desobturação de 2mm aquém da crista óssea alveolar.
  - B- ( ) Utiliza-se peróxido de hidrogênio a 35% dentro da câmara pulpar e aquecimento com instrumentos aquecidos.
  - C- ( ) Pasta de peróxido de hidrogênio e perborato de sódio dentro da câmara pulpar, por 40 minutos, repetir por 4 semanas.
  - D- ( ) Gel de peróxido de carbamida a 37%, aquecendo com instrumentos aquecidos.
- 21 - A produção científica sobre a eficácia de práticas preventivas no controle da cárie tem apresentado um grande aumento no volume de trabalhos publicados anualmente. Em busca de atualização permanente e de formas alternativas de educação continuada, o cirurgião-dentista tem a disposição as bases eletrônicas de dados, que podem ser acessadas pela rede internacional de computadores – Internet. Após a realização de análise crítica na leitura de artigos sobre o tema, é correto afirmar que:
- A- ( ) Escovação com dentifrícios fluoretados explica parcialmente o declínio da cárie em vários países, uma vez que contagens bacterianas não são feitas sistematicamente.
  - B- ( ) O papel da educação no controle da cárie não está bem elucidado, pois a retenção do conhecimento por crianças depende da cobertura dos programas preventivos.
  - C- ( ) Os selantes oclusais não constituem uma estratégia relevante de saúde pública, uma vez que o uso de flúor reduziu consideravelmente a cárie em superfícies lisas.
  - D- ( ) As práticas preventivas devem ser enfatizadas, a despeito da redução da cárie em crianças na última década, pois há a persistência de cárie em cerca de 20% dos indivíduos.
- 22 - O objetivo da incorporação de partículas inorgânicas a composição química das resinas é:
- A- ( ) Melhorar as características estéticas do material.
  - B- ( ) Aumentar a resistência ao desgaste do material.
  - C- ( ) Aumentar a resistência a tração do material.
  - D- ( ) Diminuir a viscosidade do material.
- 23 - Sobre o selante ionomérico de fôssulas e fissuras é correto afirmar que é:
- A- ( ) Utilizado como uma segunda opção aos selantes resinosos.
  - B- ( ) Indicado como material de excelência para selamento invasivo.
  - C- ( ) Recomendado para lesões paralisadas que podem se tornar ativas futuramente.
  - D- ( ) Alternativa não invasiva para tratamento de cáries questionáveis ou incipientes.
- 24 - Nos distúrbios de ATM os dois sintomas mais importantes são a dor e a limitação dos movimentos. Essa limitação se apresenta com sensibilidade muscular observada no exame clínico e presença de ruídos articulares. Indique a opção que apresenta os principais músculos envolvidos neste distúrbio.
- A- ( ) Supra e infrahióideos e temporal.
  - B- ( ) Pterigóideos, digástrico e milohióideo.
  - C- ( ) Masseter, pterigóideos e temporal.
  - D- ( ) Supra e infrahióideos, milohióideo e quadrado do mento.
- 25 - As resinas compostas usadas para restaurações em dentes posteriores estão indicadas nos seguintes casos:
- A- ( ) Quando não houver esmalte na margem cervical do preparo.
  - B- ( ) Em cavidades classe I de pré-molares quando não houver contato cêntrico direto sobre a restauração.
  - C- ( ) Pacientes com alto índice de cárie.
  - D- ( ) Quando não for possível o isolamento absoluto com o dique de borracha.

- 26 - Paciente do sexo feminino, 20 anos de idade, queixa-se da cor do dente 13 que começou a escurecer há aproximadamente 6 meses. Relata ter usado aparelho ortodôntico por 7 anos, pois este dente estava localizado vestibularmente no arco. Clinicamente não apresenta restauração e o exame radiográfico não mostrou alteração apical, apenas calcificação distrófica da polpa. Para restabelecer a cor original, o tratamento indicado é:
- A- ( ) Faceta indireta e preservação radiográfica.
  - B- ( ) Tratamento endodôntico e clareamento interno.
  - C- ( ) Clareamento externo e preservação radiográfica.
  - D- ( ) Tratamento endodôntico e faceta direta.
- 27 - Paciente do sexo masculino, 32 anos de idade, apresenta o dente 37 com coroa clínica curta e restauração insatisfatória de amálgama nas faces oclusal e mesial. A cúspide méso-lingual está fraturada. Para uma nova restauração direta, o material restaurador e o meio auxiliar de retenção adequados são:
- A- ( ) Resina composta e pino em dentina.
  - B- ( ) Amálgama e pino em dentina.
  - C- ( ) Cimento de ionômero de vidro e pin em dentina.
  - D- ( ) Amalgamápin em dentina.
- 28 - Paciente do sexo masculino, 48 anos de idade, apresenta no dente 23 lesão cariosa de profundidade média, na região vestibulo-cervical, com margem gengival localizada em dentina. Por se tratar de área estética, optou-se por uma restauração mista de resina composta, utilizando como forramento o cimento de ionômero de vidro. Diante desta situação, este cimento é indicado por apresentar:
- A- ( ) Coeficiente de expansão térmica semelhante ao da resina composta, diminuindo a infiltração marginal.
  - B- ( ) Coeficiente de expansão térmica semelhante ao da estrutura dentária, melhorando o vedamento marginal.
  - C- ( ) Resistência mecânica maior que o cimento de hidróxido de cálcio, evitando fraturas marginais.
  - D- ( ) Excelente compatibilidade biológica, aumentando a resistência da estrutura dentária.
- 29 - Paciente do sexo feminino, 19 anos de idade, apresenta no dente 14 restauração de amálgama insatisfatória. Durante a remoção da mesma e da lesão cariosa, o preparo cavitário invadiu a face vestibulo-mesial, exigindo uma restauração estética. Por se tratar de uma cavidade considerada pequena, utilizou-se a resina composta fotopolimerizável como material restaurador. Os itens a serem observados pelo cirurgião-dentista durante a inserção e polimerização deste material, para minimizar sua contração de polimerização devem ser:
- A- ( ) Técnica incremental; utilização de cunha reflectiva; tipo de resina; camadas oblíquas e em grande volume do material; polimerização inicial rápida.
  - B- ( ) Técnica de inserção em bloco único; fator C de configuração cavitária; camada horizontal; tipo de resina; polimerização inicial lenta ou gradual.
  - C- ( ) Técnica de inserção em bloco único; utilização de cunha reflectiva; empregar bases na cavidade e pequeno volume de material; polimerização inicial rápida.
  - D- ( ) Técnica incremental; fator C de configuração cavitária; camadas oblíquas e em pequeno volume de material; polimerização inicial lenta ou gradual.
- 30 - A fluoretação das águas de abastecimento público constitui um compromisso ético frente ao quadro epidemiológico de cárie no Brasil, em decorrência de:
- A- ( ) Estabelecer a ampliação das iniquidades sociais, promovendo o acesso a medidas preventivas e educativas em saúde bucal, em todas as faixas etárias.
  - B- ( ) Favorecer a redução de desigualdades sociais no acesso ao flúor, compensando a limitação recorrente da desigualdade do poder aquisitivo da população.
  - C- ( ) Estimular a diminuição das discrepâncias sociais, de forma a ampliar o consumo de flúor tópico na forma de bochechos, gel de flúor e sal fluoretado.
  - D- ( ) Favorecer a ampliação das iniquidades sociais, uma vez que torna opcional o consumo de flúor sistêmico por meio de leite fluoretado e comprimidos de flúor.

**Boa Sorte!!**