

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 1

“O mar é belo. / Muito mais belo é ver um barco / no mar.

O pássaro é belo. / Muito mais belo é hoje o homem / voar.

A Lua é bela. / Muito mais bela é uma viagem / lunar.

Belo é o abismo. / Muito mais belo o arco da ponte / no ar [...]”

“Competição”, Cassiano Ricardo. In: *Novo Português através de textos*. Magda Soares, São Paulo: Moderna, 1985.

01. O texto 1 se organiza por comparações entre:
- dados de realidade e produtos da fantasia
 - elementos aéreos e objetos marítimos
 - elementos da natureza e realizações humanas
 - dados de feiúra e requintes de beleza
02. A leitura do texto 1 permite concluir que, sob o ponto de vista do eu lírico:
- a humanidade constrói muito e destrói o meio ambiente
 - a criatividade do ser humano possui grande valor
 - a beleza existe apenas pela superação de obstáculos
 - o avanço tecnológico é só o que merece atenção
03. O texto 1 é um **poema** e apresenta, entre outras características desse tipo de texto:
- narrador
 - argumentos
 - parágrafo
 - rima
04. O verso do poema que está em ordem inversa é:
- O mar é belo.
 - Belo é o abismo.
 - O pássaro é belo.
 - A Lua é bela.
05. O substantivo *viagem* é grafado com **g**. Esta letra, de acordo com as normas ortográficas, **NÃO** ocorre em:
- _ oito
 - _ esto
 - _ estação
 - _ elatina
06. A palavra que obedece à mesma regra de acentuação gráfica que **pássaro** é:
- faísca
 - favorável
 - faraó
 - fábrica
07. O advérbio *hoje* expressa a circunstância de tempo. **NÃO** ocorre advérbio com semelhante função em:
- Não sofro, pois sei que **breve** nos encontraremos.
 - Nunca** presenciei semelhante grosseria.
 - Eles costumam visitar-nos **regularmente**.
 - Você, **antes**, não pensava dessa forma.
08. Observe: *lunar* é um adjetivo derivado de *lua*. Um adjetivo derivado de **mar** é:
- maré
 - marisco
 - maresia
 - marinho
09. Elipse é a omissão de um termo que pode ser facilmente subentendido pelo contexto. No texto 1, ocorre em “*Muito mais belo [é] o arco da ponte*”. Há elipse em:
- “Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades...”
 - “És bela – eu moço; tens amor – eu medo.”
 - “A pessoa desconfiada filtra até água filtrada.”
 - “Homens de vida amarga e dura produziram esse açúcar.”
10. “*É importante, sempre, estar atento à beleza do mundo.*” O acento grave é empregado para indicar crase da preposição **a** com a forma feminina do artigo definido. Também é obrigatória a crase em:
- Os carros populares tornaram-se mais acessíveis **a** população.
 - Após o terrível acidente, todos observavam **a** cena.
 - A decisão do juiz foi bastante favorável **a** todos os prejudicados.
 - Chamaram **a** menina para explicar tudo o que ocorrera.

Texto 2

“*Veiu uns ômi di saia preta / cheiu di caixinha e pó branco / qui eles disserum qui chamava açucrí / Aí eles falarum e nós fechamu a cara / depois eles arrepetirum e nós fechamu o corpo / Aí eles insistirum e nós comemu eles.*”

“Papo de índio” In: *Poesia jovem. Anos 70*. Heloísa B. de Hollanda e C. Pereira (orgs.). São Paulo: Nova Cultural, 1982.

11. O texto 2 é um poema. Porém, possui **estrutura narrativa** porque apresenta:

- A) organização da mensagem em versos e estrofes
- B) explicação de conceitos e temas abstratos
- C) seqüência de ações em progressão temporal
- D) apelo, visando a modificar o comportamento do leitor

O texto 2 reproduz na escrita a fala de um grupo social e apresenta marcas de distanciamento da língua padrão.

As questões 12 a 14 devem ser respondidas observando as normas gramaticais.

12. No contexto, a grafia correta do adjetivo *cheiu* (2º v.) é:

- A) cheias
- B) cheio
- C) cheia
- D) cheios

13. A escrita correta do último verso é:

- A) Aí eles insistirão e nós comemos eles.
- B) Aí eles insistiram e nós lhes comemos.
- C) Aí eles insistiram e nós os comemos.
- D) Aí eles insistirão e nós os comemos.

14. A flexão correta do verbo em destaque no segmento “**Veiu uns ômi**” é:

- A) veio
- B) vieram
- C) viram
- D) virão

15. **Fechar a cara** é uma expressão coloquial. Pode ser substituída, em linguagem mais objetiva, sem alteração do significado que possui no texto 2, por:

- A) zangar-se
- B) entristecer-se
- C) penalizar-se
- D) despedir-se

ESPECÍFICO DO CARGO

16. De acordo com a normatização da profissão de atendente de consultório dentário regulamentada pelo Conselho Federal de Odontologia, publicada no Rio de Janeiro em 1997, capítulo V, é **VEDADO** ao auxiliar de consultório dentário:

- A) controlar o movimento financeiro
- B) exercer a atividade de forma autônoma
- C) promover o isolamento do campo operatório
- D) proceder a conservação e manutenção do equipamento odontológico

17. Define-se como área operacional:

- A) a área onde o cirurgião-dentista atua
- B) a área onde o auxiliar deve posicionar-se para efetuar o trabalho a quatro mãos
- C) a área onde ocorre a troca de instrumentos entre o dentista e seu auxiliar
- D) a área situada entre o dentista e o auxiliar que pode ser ocupada por um armário móvel

18. O tempo operatório, dividido em ações diretas e indiretas, representa a parcela de tempo que o cirurgião-dentista dedica ao tratamento do paciente no consultório. Pode-se salientar como ações indiretas:

- A) a inserção de amálgama na cavidade, a raspagem periodontal, a profilaxia
- B) a colocação de algodão, o preparo de amálgama, o uso de seringa tríplice
- C) o preparo cavitário, IHO, a troca de brocas
- D) a escolha da broca para determinado preparo cavitário, o afastamento de tecido durante cirurgia oral, a moldagem de alginato

19. As pontes de esmalte podem facilmente ser encontradas nos seguintes elementos dentários:

- A) pré-molares superiores
- B) lingual de incisivos e caninos
- C) primeiros molares decíduos superiores
- D) primeiros molares superiores e inferiores

20. Um paciente apresenta-se ao consultório dentário para efetuar exodontia do elemento 15. O fórceps elegível deve ser:

- A) 150
- B) 151
- C) 18R
- D) 18L

- 21.** A esterilização dos cones de guta-percha utilizados para a obturação do canal deve ser realizada da seguinte forma:
- do borrifo álcool 70% nos cones que serão utilizados
 - da colocação no esterilizador de bolinhas por 5 segundos
 - da imersão em hipoclorito de sódio a 5,25%
 - da imersão em glicerina por 1 hora
- 22.** Para que ocorra esterilização do material odontológico em autoclave, o mesmo deve submeter-se à temperatura/tempo:
- 121° C/ 20min.
 - 160° C/120min.
 - 180° C/ 60min.
 - 200° C/ 30min.
- 23.** Define-se como anti-sepsia:
- o método de exclusão total de microorganismos, realizado em objetos inanimados
 - o método de remoção de sujeiras e/ou matéria orgânica de artigos e/ou superfícies
 - o método que elimina microorganismos na forma vegetativa, incluindo esporos, realizada em objetos inanimados
 - o método de inibição de microorganismos patogênicos, realizado em tecidos vivos
- 24.** O procedimento da desinfecção de uma moldagem em alginato deve utilizar:
- glutaraldeído ácido a 2% por imersão por mais de 10 minutos
 - hipoclorito de sódio a 1% por aspersão, não mais que 10 minutos
 - lavagem com água e sabão neutro
 - álcool a 70% por aspersão durante 40 minutos
- 25.** São materiais usados para isolamento absoluto:
- sonda milimetrada, pinça de algodão, fio dental, pote dappen
 - grampo de isolamento, instrumental de Black, guta-percha em bastão
 - lixa de papel, lubrificante, calcador de Paiva, sonda exploradora afiada
 - arco de Yang, pinça porta grampo, dique de borracha, pinça perfuradora Ainsworth
- 26.** Deve-se proceder a espatulação do cimento ionômero de vidro convencional da seguinte forma:
- dividir o pó em duas metades, incorporando a primeira metade ao líquido durante 10 a 15 segundos. Em seguida, misturar o restante do pó pelo tempo recomendado pelo fabricante, com a utilização de uma pequena área da placa de vidro
 - dividir o pó em 4 partes iguais, incorporando $\frac{1}{4}$ ao líquido, durante 15 segundos cada parte. Use-se a maior área possível da placa de vidro
 - dividir o pó em duas metades incorporando ao líquido a primeira metade do pó, seguida imediatamente da segunda metade, a espatulação deve ser realizada na maior parte da placa de vidro possível
 - o pó deve ser incorporado ao líquido de uma única vez, na menor área da placa possível
- 27.** A proporção pó/água para a manipulação do hidrocolóide irreversível é de :
- 10g de pó / 40 ml de água
 - 10g de pó / 100ml de água
 - 15g de pó / 40 ml água
 - 15g de pó / 60ml de água
- 28.** Para haver aumento do tempo de presa do alginato durante a moldagem é necessário:
- aumentar a temperatura da água usada na manipulação
 - aumentar a proporção da água usada na manipulação
 - diminuir o tempo de espatulação da alginato
 - diminuir a temperatura da água usada na manipulação
- 29.** Em uma escala decrescente relativa à suscetibilidade dos tecidos humanos à ação do Raio X temos:
- sangue, nervos, músculos, endotélio
 - sangue, epitélio, endotélio, conjuntivo
 - conjuntivo, nervos, músculo, epitélio
 - músculos, nervos, conjuntivo, endotélio
- 30.** O amálgama de prata é o material restaurador mais antigo ainda em uso. Sua estrutura final resulta da mistura do mercúrio líquido com a liga de prata. A esse processo denominamos:
- trituração
 - mistura
 - amassamento
 - fundição

- 31.** O material utilizado para promover a irrigação do canal de um elemento dentário, em processo de necrose, durante o seu preparo é:
- glutaraldeído 2%
 - mistura de glicerina com hidróxido de cálcio P.A
 - hipoclorito de sódio
 - água destilada
- 32.** O cimento ionômero de vidro indicado para restaurações é:
- do Tipo I
 - do Tipo II
 - do Tipo III
 - do Tipo IV
- 33.** A caixa de lima de segunda série vem com as seguintes limas em ordem crescente de calibre de sua ponta ativa:
- 15- cabo branco, 20 – cabo amarelo, 25 – cabo vermelho, 30 – cabo azul, 35 - cabo verde, 40 – cabo preto
 - 15- cabo branco, 20 – cabo amarelo, 25 – cabo azul, 30 – cabo vermelho, 35 - cabo verde, 40 – cabo preto
 - 45- cabo branco, 50 – cabo amarelo, 55 – cabo vermelho, 60 – cabo azul, 70 - cabo verde, 80 – cabo preto
 - 45- cabo branco, 50 – cabo amarelo, 55 – cabo vermelho, 60 – cabo azul, 65 - cabo verde, 70 – cabo preto
- 34.** O cimento hidróxido de cálcio tem como indicação:
- forro e cimentação de restauração provisória
 - cimentação de RMF e dispositivos ortodônticos
 - fechamento de cavidade de forma provisória
 - cimentação de inlay e onlay de forma definitiva
- 35.** O grampo indicado para o isolamento absoluto do elemento 11 é:
- 201
 - 207
 - 208
 - 211

LEGISLAÇÃO DO SUS

- 36.** De acordo com o Guia Prático do Programa de Saúde da Família, o número de pessoas sob a responsabilidade de uma equipe, é denominado:
- comunidade
 - micro-área
 - organização civil
 - população adstrita
- 37.** A Lei 8.080/90 dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, bem como as competências de cada esfera de governo. À Secretaria Municipal de Saúde compete:
- planejar, gerir e avaliar os serviços públicos de saúde
 - supervisionar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do SUS
 - participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico
 - formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição
- 38.** A Constituição Federal de 1988 na Seção II da Saúde no artigo 196 define que:
- o INAMPS é responsável pela saúde do trabalhador
 - a saúde é um direito de todos e dever do estado
 - os serviços hospitalares ficam a cargo dos planos de saúde
 - as entidades filantrópicas assistem à população carente
- 39.** “Conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde”, é o conceito referente à:
- média complexidade
 - alta complexidade
 - atenção quaternária
 - atenção básica
- 40.** De acordo com o Guia Prático do Programa de Saúde da Família do Ministério da Saúde, a composição mínima de uma equipe é a seguinte:
- um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e três agentes comunitários
 - um médico clínico, um médico especialista, dois auxiliares de enfermagem
 - um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e cinco ou seis agentes comunitários
 - um médico, um dentista, um técnico de enfermagem, um técnico de higiene bucal e quatro agentes comunitários