

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 1

"O mar é belo. / Muito mais belo é ver um barco / no mar.

O pássaro é belo. / Muito mais belo é hoje o homem / voar.

A Lua é bela. / Muito mais bela é uma viagem / lunar.

Belo é o abismo. / Muito mais belo o arco da ponte / no ar [...]"

"Competição", Cassiano Ricardo. In: *Novo Português através de textos*. Magda Soares, São Paulo: Moderna, 1985.

01. O texto 1 se organiza por comparações entre:
- dados de realidade e produtos da fantasia
 - elementos aéreos e objetos marítimos
 - elementos da natureza e realizações humanas
 - dados de feiúra e requintes de beleza
02. A leitura do texto 1 permite concluir que, sob o ponto de vista do eu lírico:
- a humanidade constrói muito e destrói o meio ambiente
 - a criatividade do ser humano possui grande valor
 - a beleza existe apenas pela superação de obstáculos
 - o avanço tecnológico é só o que merece atenção
03. O texto 1 é um **poema** e apresenta, entre outras características desse tipo de texto:
- narrador
 - argumentos
 - parágrafo
 - rima
04. O verso do poema que está em ordem inversa é:
- O mar é belo.
 - Belo é o abismo.
 - O pássaro é belo.
 - A Lua é bela.
05. O substantivo viagem é grafado com **g**. Esta letra, de acordo com as normas ortográficas, **NÃO** ocorre em:
- _ eito
 - _ esto
 - _ estação
 - _ elatina
06. A palavra que obedece à mesma regra de acentuação gráfica que **pássaro** é:
- faisca
 - favorável
 - faraó
 - fábrica
07. O advérbio *hoje* expressa a circunstância de tempo. **NÃO** ocorre advérbio com semelhante função em:
- Não sofro, pois sei que **breve** nos encontraremos.
 - Nunca** presenciei semelhante grosseria.
 - Eles costumam visitar-nos **regularmente**.
 - Você, **antes**, não pensava dessa forma.
08. Observe: *lunar* é um adjetivo derivado de *lua*. Um adjetivo derivado de **mar** é:
- maré
 - marisco
 - maresia
 - marinho
09. Elipse é a omissão de um termo que pode ser facilmente subentendido pelo contexto. No texto 1, ocorre em "*Muito mais belo [é] o arco da ponte*". Há elipse em:
- "Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades..."
 - "És bela – eu moço; tens amor – eu medo."
 - "A pessoa desconfiada filtra até água filtrada."
 - "Homens de vida amarga e dura produziram esse açúcar."
10. "*É importante, sempre, estar atento à beleza do mundo.*" O acento grave é empregado para indicar crase da preposição **a** com a forma feminina do artigo definido. Também é obrigatória a crase em:
- Os carros populares tornaram-se mais acessíveis **a** população.
 - Após o terrível acidente, todos observavam **a** cena.
 - A decisão do juiz foi bastante favorável **a** todos os prejudicados.
 - Chamaram **a** menina para explicar tudo o que ocorrera.

Texto 2

"*Veiu uns ômi di saia preta / cheiu di caixinha e pó branco / qui eles disserum qui chamava açucrí / Ai eles falarum e nós fechamu a cara / depois eles arrepetirum e nós fechamu o corpo / Ai eles insistirum e nós comemu eles.*"

"Papo de índio" In: *Poesia jovem. Anos 70*. Heloísa B. de Hollanda e C. Pereira (orgs.). São Paulo: Nova Cultural, 1982.

11. O texto 2 é um poema. Porém, possui **estrutura narrativa** porque apresenta:
- organização da mensagem em versos e estrofes
 - explicação de conceitos e temas abstratos
 - seqüência de ações em progressão temporal
 - apelo, visando a modificar o comportamento do leitor

O texto 2 reproduz na escrita a fala de um grupo social e apresenta marcas de distanciamento da língua padrão.

As questões 12 a 14 devem ser respondidas observando as normas gramaticais.

12. No contexto, a grafia correta do adjetivo *cheiu* (2º v.) é:

- A) cheias
- B) cheio
- C) cheia
- D) cheios

13. A escrita correta do último verso é:

- A) Aí eles insistirão e nós comemos eles.
- B) Aí eles insistiram e nós lhes comemos.
- C) Aí eles insistiram e nós os comemos.
- D) Aí eles insistirão e nós os comemos.

14. A flexão correta do verbo em destaque no segmento “**Veiu uns ômi**” é:

- A) veio
- B) vieram
- C) viram
- D) virão

15. **Fechar a cara** é uma expressão coloquial. Pode ser substituída, em linguagem mais objetiva, sem alteração do significado que possui no texto 2, por:

- A) zangar-se
- B) entristecer-se
- C) penalizar-se
- D) despedir-se

ESPECÍFICO DO CARGO

16. É importante saber conceituar os tipos de imobilizações utilizadas no pronto socorro ortopédico. Dentre os conceitos abaixo relacionados o que se refere à imobilização provisória:

- A) imobilização descartável que, após o uso, deve ser destruída ou ser encaminhada para incineração
- B) imobilização que pode ser retirada e recolocada pelo paciente ou reutilizada em outros pacientes
- C) imobilização que pode ser aplicada no momento do trauma, para permitir e facilitar a locomoção do paciente
- D) imobilização gessada, tipo calha, envolvendo duas articulações do membro acometido

17. Os profissionais que trabalham em hospitais devem tomar todo o cuidado para não serem agentes causadores de infecção. A contaminação pode ser definida como:

- A) a falha na esterilização dos materiais a serem utilizados pelos profissionais de saúde
- B) a introdução de microorganismos em locais em que eles não existem
- C) a síndrome clínica provocada por invasão de microorganismos na circulação sanguínea
- D) a presença de microorganismos que habitam o ambiente hospitalar

18. Nas fraturas do membro superior, o aparelho gessado bráquio-manual (axilo-palmar) pendente está indicado para:

- A) imobilizar as fraturas do úmero e antebraço
- B) imobilizar as fraturas do antebraço e punho
- C) imobilizar e alinhar as fraturas do cotovelo
- D) imobilizar e alinhar as fraturas do úmero

19. No ambiente hospitalar todo o cuidado deve ser tomado em vários aspectos. Quanto à segurança do paciente é importante:

- A) manter silêncio no ambiente de trabalho
- B) providenciar meios aos pacientes para o seu bem estar físico, mental e espiritual
- C) evitar contaminação, conservando as mãos limpas e utilizando material esterilizado
- D) observar se o paciente está satisfeito com o atendimento a ele prestado

20. A terminologia utilizada no meio hospitalar deve ser compreendida pelo auxiliar de imobilização, tanto para sua segurança, quanto para segurança dos pacientes. Ao definir epidemia, o auxiliar afirma, corretamente, tratar-se de ocorrência:

- A) de grande número de indivíduos com a mesma doença em uma área física limitada
- B) constante de uma mesma doença numa área física limitada
- C) de uma mesma doença infecto-contagiosa num país ou continente
- D) de grande número de doenças numa área física limitada

21. No pós-operatório ortopédico, em alguns casos, são utilizados aparelhos gessados. O aparelho gessado de risser-cotrel está indicado:
- na correção dos pés tortos congênitos
 - na correção dos desvios congênitos dos joelhos
 - no tratamento conservador das fraturas de clavícula
 - nas escolioses tratadas cirurgicamente
22. Nas fraturas de coluna vertebral, pode ser utilizada imobilização gessada. O aparelho gessado de minerva está indicado na imobilização da coluna:
- cervical e clavícula
 - cervical e dorsal alta
 - lombar e sacra
 - dorsal e lombar
23. O aparelho gessado inguinimaleolar está indicado na imobilização:
- do joelho
 - do tornozelo
 - da região inguinal
 - dos maléolos
24. Um paciente chega ao Pronto Socorro ortopédico com dor e deformidade no cotovelo após queda sobre o membro superior. O médico ortopedista faz o diagnóstico de luxação. Pode-se afirmar que luxação é uma alteração em que as articulações:
- apresentam derrame sinovial
 - apresentam derrame sanguinolento
 - perdem a relação anatômica e permanecem deslocadas
 - perdem a relação anatômica e imediatamente a recuperam espontaneamente
25. O aparelho gessado bráquio-manual (axilo-palmar) está indicado na imobilização:
- somente dos ossos do antebraço
 - do cotovelo e ossos do antebraço
 - do braço, antebraço e mão
 - do braço, antebraço e punho
26. O trânsito e a irresponsabilidade dos motoristas vêm cada vez mais ocasionando lesões graves na coluna vertebral. O traumatismo raqui-medular mais frequente localiza-se na coluna:
- torácica
 - tora-colombar
 - lombar
 - cervical
27. O conhecimento da anatomia humana é importante na prática diária do auxiliar de imobilização. A definição de posição anatômica é posição ereta:
- com os braços nas laterais do corpo, e as palmas das mãos voltadas para o corpo
 - com os braços abertos, com as palmas das mãos voltadas para frente
 - com os braços nas laterais do corpo, com as palmas das mãos voltadas para frente
 - com os braços e pernas abertas, com as palmas das mãos voltadas para trás
28. Dentro do tema de segurança no trabalho, no que se refere à limpeza e controle de infecção, a anti-sepsia pode ser definida como:
- redução do número de microorganismos, potencialmente patogênicos, pela ação de agentes químicos ou físicos
 - destruição ou inibição dos microorganismos dos tecidos e fluidos, através de técnicas especiais, utilizando produtos químicos
 - destruição completa de todos os microorganismos, inclusive os esporos
 - remoção física da sujeira visível no ambiente de trabalho e no paciente
29. Na sala de gesso, convivem médicos e enfermeiros que em todos os momentos discutem os casos que chegam ao P.S ortopédico. Músculos, articulações, ossos são sempre citados. Uma definição de anatomia humana é o estudo das:
- estruturas e das relações das estruturas do corpo humano
 - estruturas do corpo humano e das funções exercidas por estas estruturas
 - estruturas do corpo humano e das patologias destas estruturas
 - funções dos órgãos, músculos e ossos do corpo humano
30. Os grandes aparelhos gessados são raramente utilizados nos dias de hoje, mas havendo contra-indicação de cirurgia, o gesso hemipelvedodálico está indicado para imobilizar:
- o quadril e joelhos em processos unilaterais
 - somente o quadril em processos unilaterais
 - o quadril e o fêmur em processos unilaterais
 - o quadril, joelho em processos bilaterais
31. O auxiliar de imobilização não pode confundir as ordens médicas na hora de imobilizar o paciente. São exemplos de imobilização para membros superiores:
- velpeaux gessado e colar de shantz
 - axilo palmar e suropodálico
 - toracobraquial e minerva
 - axilo palmar e antebraquiopalmar

- 32.** Tudo que acontece com o paciente internado vai para o prontuário médico. Pode-se afirmar que prontuário médico é o conjunto de relatórios:
- médicos e de enfermagem realizados durante a permanência do paciente no hospital
 - de enfermagem realizados durante a permanência do paciente no hospital
 - médicos realizados durante a permanência do paciente no hospital
 - administrativos realizados durante a permanência do paciente no hospital
- 33.** Quanto ao posicionamento do paciente no leito ou mesa de exame, se o mesmo for colocado de costas para o leito, pode-se afirmar que o paciente está em:
- decúbito lateral
 - decúbito ventral
 - decúbito dorsal
 - posição genupeitoral
- 34.** Estar atento no seu ambiente de trabalho é importante e destaca o profissional. Quanto à capacidade de observação do auxiliar de imobilização é seu dever:
- fornecer ao médico informação de interesse do paciente para diagnóstico e tratamento que você tenha observado
 - executar sempre a ordem médica apesar de ter observado algum sintoma de interesse para o tratamento do paciente que possa modificar a conduta
 - o auxiliar de imobilização não deve se dirigir ao médico
 - solicitar a presença do chefe de enfermagem, para que ele se dirija ao médico, após ouvir suas observações
- 35.** O conhecimento dos tipos de lesões que chegam aos hospitais pode definir atitudes e cuidados a serem tomados pelo auxiliar de imobilização. As feridas sépticas podem ser definidas como:
- não contaminadas, quando não há presença de germes patogênicos
 - ruptura da pele ou mucosa e exposição da musculatura
 - provocada por instrumento cortante como faca, vidro ou bisturi
 - infectadas ou contaminadas, quando há presença de germes patogênicos

LEGISLAÇÃO DO SUS

- 36.** De acordo com o Guia Prático do Programa de Saúde da Família, o número de pessoas sob a responsabilidade de uma equipe, é denominado:
- comunidade
 - micro-área
 - organização civil
 - população adstrita
- 37.** A Lei 8.080/90 dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, bem como as competências de cada esfera de governo. À Secretaria Municipal de Saúde compete:
- planejar, gerir e avaliar os serviços públicos de saúde
 - supervisionar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do SUS
 - participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico
 - formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição
- 38.** A Constituição Federal de 1988 na Seção II da Saúde no artigo 196 define que:
- o INAMPS é responsável pela saúde do trabalhador
 - a saúde é um direito de todos e dever do estado
 - os serviços hospitalares ficam a cargo dos planos de saúde
 - as entidades filantrópicas assistem à população carente
- 39.** “Conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde”, é o conceito referente à:
- média complexidade
 - alta complexidade
 - atenção quaternária
 - atenção básica
- 40.** De acordo com o Guia Prático do Programa de Saúde da Família do Ministério da Saúde, a composição mínima de uma equipe é a seguinte:
- um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e três agentes comunitários
 - um médico clínico, um médico especialista, dois auxiliares de enfermagem
 - um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e cinco ou seis agentes comunitários
 - um médico, um dentista, um técnico de enfermagem, um técnico de higiene bucal e quatro agentes comunitários