

LÍNGUA PORTUGUESA

questões 01 a 10

A vida após a vida

O senhor D., de 95 anos, choca-se toda vez que vê, na televisão, notícia da morte da menina Isabella. Não que se choque com novos desenvolvimentos do caso. Como não se lembra do noticiário do dia anterior, e nem mesmo, quando chega a hora do noticiário da noite, daquele que viu à tarde, a cada noticiário trava conhecimento do caso pela primeira vez. A cada vez um choque novinho em folha. D. mora com a filha e o genro. A mulher já morreu há alguns anos. A filha chama-se Luíza, mas ele a chama de Ana, que era o nome da mulher. A família já se acostumou às confusões que povoam a mente de D. e em geral não se dá ao trabalho de corrigi-lo. Contra essa confusão específica, porém, o genro costuma se insurgir: “Se esta aqui é Ana, que estou fazendo eu nesta casa?”, pergunta.

A senhora T., de 87 anos, passa horas lendo a mesma página do mesmo livro. Sentada à mesa, acompanha com o dedo a linha em que os olhos pousam. Às vezes, o dedo permanece muito tempo na mesma linha. Outras vezes, vai velozmente até o fim da página, e então volta ao início, e começa de novo(...) T. não apenas não grava o que leu – também não grava o que come. Pode já ter almoçado, mas, se vê a sobrinha, que chega sempre atrasada, sentar-se à mesa, ela se senta também.(...)

O senhor L., de 94 anos, às vezes é levado pelo acompanhante para dar uma volta no quarteirão, na cadeira de rodas a que foi reduzido desde que quebrou a perna. Outras vezes, a filha o tira de casa para uma ida ao médico. Quando volta, ele custa a reorientar-se. “De quem é esse apartamento?”, pergunta. Não adianta dizerem que é o seu próprio apartamento, ele não aceita tal explicação. “Que apartamento bom”, elogia.

A senhora H., de 82 anos, costumava comparecer uma vez por mês à reunião em que, com amigas da mesma idade, costurava roupas de crianças para os pobres. Como as amigas sabiam que ela andava meio esquecida, telefonaram na véspera para lembrá-la da reunião. No dia mesmo voltaram a ligar, para lembrar que o compromisso era às 15 horas. Eis porém que a reunião se inicia e nada de H. aparecer. Resolvem ligar para a casa dela e ficam sabendo pela empregada que H. realmente chegou a sair de casa. Na rua, em vez de tomar um táxi, pôs-se a andar a pé em volta do quarteirão. Esqueceu-se de para que saíra. Quando cansou, voltou para casa. “Ainda bem que voltou”, comentou a empregada. Foi a última vez que chamaram H. para a reunião.

Um subproduto do notável progresso da medicina em prolongar as vidas é a explosão do mercado de trabalho para a profissão de atendente. Outro é a redobrada atividade das fábricas de fraldas

geriátricas. Outro ainda é a quantidade cada vez maior de pessoas cuja mente lhes dá adeus bem antes do corpo. As avarias da memória acabam por roubar também o passado de pessoas para as quais o futuro já faltava – e o presente é uma linha tênue demais para equilibrar com segurança um ser humano. Começa-se por esquecer os compromissos, como a senhora H. Evolui-se para não reconhecer onde se está, como o senhor L., e daí para não se lembrar da linha que acabou de ler ou da comida que acabou de comer, como a senhora T. No percurso, vai se esgarçando essa coisa que nos segura a nós mesmos chamada “eu”. A certa altura, essa coisa se extingue, e a pessoa não reconhece mais a si própria. Uma população cada vez maior de eus à deriva caracteriza o admirável mundo novo deste início do século XXI.

A maior esperança de cura ou de atenuação, dos males que afetam o cérebro dos velhos reside hoje, como no caso do diabetes ou da doença de Parkinson, nas possibilidades regenerativas das células-tronco. No Brasil, as pesquisas com células-tronco obtidas em embriões descartados encontram-se pendentes de decisão do Supremo Tribunal Federal. O julgamento, iniciado no dia 5 de março, teve seu andamento suspenso por um pedido de vistas do ministro Carlos Alberto Direito. Transcorrido um mês, o ministro Direito requereu, na semana passada, a prorrogação de seu pedido, e não tem prazo para recolocar a matéria em julgamento. Pode ser nesta semana, pode ser daqui a dois anos. O ministro Direito é um católico praticante e observante das diretrizes de Roma. A Igreja Católica é contra a pesquisa com embriões em nome da vida, tal qual a entende.

Roberto Pompeu de Toledo, in Veja,

16 de abril de 2008

1 - O texto apresenta três “subprodutos do notável progresso da medicina”. O último se refere:

- A) à insegurança do ser humano.
- B) a pesquisas com células-tronco.
- C) à falta de perspectivas para o futuro.
- D) a problemas de senilidade.

2 - No texto, a referência à morte da menina Isabela, jogada do 6º andar de um prédio em São Paulo, no mês de abril deste ano:

- A) ilustra o caso do senhor D., de 95 anos, personagem do texto.
- B) é o recurso utilizado pelo autor para provar como o senhor D. se beneficiaria com as novas pesquisas.
- C) evita que os leitores ignorem um caso de infanticídio que, inevitavelmente, acabará por cair no esquecimento.
- D) desvia a atenção do leitor com o objetivo de amenizar o assunto desenvolvido nos parágrafos seguintes.

3 - Assinale a opção que não pode ser relacionada ao texto.

- A) Apesar do recurso utilizado pelo autor, indicando a inicial do nome e a idade dos idosos em cada caso descrito, não se pode atestar que os personagens sejam reais e, possivelmente, simbolizam pessoas que apresentam sintomas das doenças.
- B) Provavelmente, o autor consumiu quatro parágrafos descrevendo mais de um caso com o objetivo de valorizar os problemas enfrentados pelos idosos e que possivelmente poderiam ser atenuados caso as pesquisas com embriões se realizassem.
- C) No título do texto, em que a palavra VIDA se repete, a segunda ocorrência está intimamente ligada à pesquisa com células-tronco.
- D) A ocorrência da palavra VIDA na última linha do texto se opõe à morte.

4 - No trecho: “Como não se lembra do noticiário do dia anterior...”, a conjunção poderia ser substituída, sem alteração de sentido, por:

- A) já que
- B) consoante
- C) conquanto
- D) posto que

5 - Como se justifica o plural da palavra “eu” no 5º parágrafo?

- A) Através da nova organização sintática do enunciado.
- B) Pelo desconhecimento das regras de plural.
- C) Em português, a flexão de plural é feita com o acréscimo de s ao final da palavra.
- D) Pela mudança na classe gramatical.

6 - Em “A família já se acostumou às confusões que povoam a mente de D.”, o pronome oblíquo está em posição proclítica, que se justifica da mesma maneira que em:

- A) “Contra essa confusão específica, porém, o genro costuma se insurgir.”
- B) “O senhor D., de 95 anos, choca-se toda vez que vê, na televisão, notícia da morte da menina Isabella.”
- C) “... mas ele a chama de Ana, que era o nome da mulher.”
- D) “...e em geral não se dá ao trabalho ...”

7 - Aponte a única oração que não funciona como adjetivo.

- A) “Sentada à mesa, acompanha com o dedo a linha em que os olhos pousam.”
- B) “...e daí para não se lembrar da linha que acabou de ler...”
- C) “A família já se acostumou às confusões que povoam a mente de D.”
- D) “Não adianta dizerem que é o seu próprio apartamento, ele não aceita tal explicação.”

8 - Assinale a opção que deve ser preenchida com o primeiro termo entre parênteses.

- A) _____ você quer chegar com essas pesquisas? (Onde - Aonde)
- B) Não foi possível reunir mais dados _____ pesquisas com embriões. (há cerca de - acerca de)
- C) Fiquei satisfeito porque esta decisão veio _____ meus objetivos. (de encontro a - ao encontro de)
- D) Não concordaram com as pesquisas e _____ aceitaram as minhas sugestões. (tampouco - tão pouco)

Leia a tirinha antes de responder às questões abaixo:



9 - No primeiro quadrinho da tira, a palavra QUE deve ser classificada como:

- A) conjunção causal.
- B) conjunção integrante.
- C) pronome relativo.
- D) conjunção concessiva.

10 - Indique a função sintática das formas substantivadas LER e ESCREVER, no último quadrinho.

- A) Predicativo
- B) Objeto indireto
- C) Objeto direto
- D) Complemento nominal

SUS

questões 11 a 20

11 - Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas da frase abaixo.

Nas estruturas do Sistema Único de Saúde, as Conferências de Saúde devem reunir-se a cada _____ com a representação dos _____.

- A) 2 anos – gestores do governo federal e profissionais de saúde.
- B) 2 anos – gestores das secretarias municipais e estaduais de saúde.
- C) 4 anos – vários segmentos sociais.
- D) 4 anos – gestores das secretarias municipais e estaduais de saúde.

12 - Considere as afirmações abaixo sobre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

I - Universalidade de acesso aos serviços de saúde apenas no nível primário de assistência.

II - Integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso somente nos níveis de baixa e média complexidade do sistema.

III - Participação da comunidade.

Marque a alternativa correta.

- A) Apenas a II
- B) Apenas a III
- C) Apenas a I
- D) I e II

13 - Em relação às diretrizes do modelo assistencial do SUS no Brasil, está incorreto afirmar que:

- A) a atenção à saúde da população em relação à integralidade deve incorporar um amplo espectro de intervenções, articulando ações de promoção e prevenção, curativas e de reabilitação.
- B) a equidade refere-se à garantia de que todos os cidadãos – não importando gênero ou situação social, econômica, cultural ou religiosa – devem obter igual acesso a todos os níveis do sistema de saúde.
- C) a área de abrangência de uma Unidade de Saúde deve estar limitada geograficamente e conter a identificação de áreas de risco, possibilitando um diagnóstico demográfico, socioeconômico, cultural e epidemiológico da população a ser assistida.
- D) o controle social refere-se à organização do sistema de saúde para a participação da população na determinação de políticas públicas.

14 - A propósito da gestão municipal do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa incorreta.

- A) A direção municipal do SUS é exercida pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
- B) As ações e serviços de saúde executados pelo SUS, são organizados de forma regionalizada e hierarquizada por complexidade crescente.
- C) A rede municipal de serviços de saúde incorpora compulsoriamente todos os serviços públicos, filantrópicos e privados existentes.
- D) Os municípios podem constituir consórcios, equacionando um conjunto de ações necessárias pra garantir o princípio da integralidade.

15 - Segundo estudo realizado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), cerca de 2,2 milhões de pessoas morrem anualmente no mundo, vítimas de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho. Esses dados revelam a importância do desempenho de atividades referentes à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores. No Brasil, as ações e serviços referentes à saúde do trabalhador devem ser executadas pelo:

- A) Ministério do Trabalho.
- B) Sistema de Previdência Social.
- C) SUS – direção municipal.
- D) Ministério da Saúde.

16 - O movimento denominado Reforma Psiquiátrica Brasileira, que propõe, com o apoio do Executivo e Legislativo, a mudança do modelo assistencial em saúde mental, teve como resultado, há cerca de duas décadas, a criação de um novo espaço para a saúde mental denominado, geralmente, de CAPS – Centro de Atenção Psicossocial. Com relação ao CAPS, é correto afirmar:

- A) o CAPS, na medida em que se caracteriza pela intervenção psicossocial e exclui a dimensão biológica no tratamento, apesar de apresentar várias contribuições, torna-se um entrave à conquista da integralidade biopsicossocial nesta modalidade de serviço.
- B) o CAPS, por ser em geral uma unidade de referência primária e secundária, tem preconizada a sua localização para os diversos distritos sanitários nas capitais e nos grandes centros.
- C) a ausência de psiquiatras nas unidades tipo CAPS está preconizada na Lei 10.216, que “dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial”, tendo em vista seu objetivo central de intervir na prevenção primária,

deixando com os hospitais psiquiátricos a tarefa da prevenção secundária e terciária.

- D) o objetivo principal do CAPS é promover a readaptação ou reinserção do doente mental na sociedade, portanto intervém prioritariamente na prevenção terciária.

17 - No Brasil, o Sistema Único de Saúde estabelece como competência municipal:

- A) a vigilância sanitária de portos e aeroportos.
- B) a execução de serviços de vigilância epidemiológica e saúde do trabalhador.
- C) a coordenação da rede de laboratórios de saúde pública e hemocentros.
- D) o financiamento pleno dos recursos para o setor de saúde local.

18 - De acordo com a Lei 8080/90, pode ser considerada despesa com ações e serviços de saúde a quantia aplicada em:

- A) capacitação de recursos humanos do SUS.
- B) pagamento de aposentadorias e pensões.
- C) assistência à saúde de clientela fechada.
- D) merenda escolar.

19- A Lei 8080/90 estabelece as atribuições de cada nível de governo, dentro do Sistema Único de Saúde – SUS. Segundo esta lei, é atribuição da União:

- A) gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros vinculados ao SUS.
- B) formar consórcios intermunicipais entre as diversas regiões dos estados.
- C) elaborar normas para regular as relações entre o SUS e os serviços privados contratados de assistência à saúde.
- D) executar ações de saneamento básico para a população.

20 - Atualmente, o repasse financeiro da União para estados e municípios se dá por meio de:

- A) transferências pactuadas e integradas.
- B) pagamentos de produtividade.
- C) pagamentos por procedimento.
- D) transferências regulares e automáticas.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO questões 21 a 40

21 - Sobre a autoclavagem para esterilização de líquidos, é correto afirmar que:

- A) só pode ser feita em autoclaves com programa próprio para tal.
- B) todas as autoclaves podem fazê-la.
- C) não é necessária a interrupção do processo no Tempo de Secagem.
- D) a esterilização não pode ser feita em autoclaves.

22 - Após acidente com material infectado por HIV, o profissional acidentado deverá ser acompanhado pelo período de:

- A) cinco anos.
- B) um ano.
- C) dois anos.
- D) seis meses.

23 - Quando o sangue humano contém elevada percentagem de hemácias com dimensões anormais, diz-se que existe:

- A) anisocitose.
- B) mononucleose.
- C) leucocitose.
- D) basocitose.

24 - Nervo que é a terceira divisão do nervo Trigêmio.

- A) Nervo Bucal
- B) Nervo Maxilar
- C) Nervo Mandibular
- D) Nervo Alveolar Inferior

25 - Curva de compensação oclusal reponsável pelas inclinações vestibulares dos dentes superiores anteriores.

- A) Débito Vestibular
- B) Curva de Spee
- C) Curva de Wilson
- D) Guia Anterior

26 - Paciente apresenta-se ao serviço de odontologia com queixa de estalidos constantes durante movimento de abertura e fechamento bucal, em sua região temporomandibular, já presente há muitos anos. Tal fato não se faz acompanhado de nenhuma sintomatologia e ao exame de palpação músculo-articular, nenhuma queixa foi anotada. O diagnóstico clínico para seu problema é:

- A) subluxação.
- B) desalojamento discal.
- C) deslocamento do disco sem redução.
- D) deslocamento do disco articular com redução.

27 - Constitui-se em um cisto por retenção.

- A) Cisto dentoperiostico.
- B) Cisto mucoso
- C) Tumor odontogênico misto.
- D) Adamantinoma.

28 - Kleinman & col. apresentaram estudos que concluíram que este Distúrbio de Desenvolvimento está relacionado à idade e quando ocorre antes dos cinquenta anos pode indicar envelhecimento prematuro.

- A) Língua escrotal
- B) Língua geográfica

- C) Glossite migratória benigna
D) Varizes linguais

29 - Indique qual das causas seguintes, não está relacionada à neutropenia.

- A) Terapia oncológica
B) Doenças autoimunes
C) Reação a drogas
D) Infecções agudas

30 - A contagem normal de plaquetas num indivíduo saudável se situa entre:

- A) 150.000 e 450.000
B) 50.000 e 90.000
C) 5.000 e 9.000
D) 500.000 e 900.000

31 - Ocorre com frequência duas vezes mais elevada nos homens que nas mulheres, e é mais comum na faixa entre 50 e 70 anos de idade. É uma lesão que clínica e histologicamente se assemelha tanto com o carcinoma epidermóide que é frequentemente confundido com este, embora seja uma lesão epitelial benigna. Ocorre preferencialmente (90%) na pele exposta, sendo as bochechas, o nariz e o dorso das mãos as regiões mais acometidas. Tem como característica o aspecto umbilicado ou crateriforme, é frequentemente dolorosa e pode haver linfadenopatia regional.

- A) Eritroplasia de Queyrat
B) Acantoma pavimentoso
C) Leucoedema
D) Ceratoacantoma

32 - Variedade de carcinoma epidermóide, já foi encontrado na laringe, esôfago, fossas nasais, seios paranasais, e até no escroto, no pênis e na vulva. É mais comum em pessoas idosas, na maioria dos casos ocorre na mucosa jugal e na gengiva, de crescimento lento e exofílico, é apenas superficialmente invasivo até a fase final do curso da doença. Possui baixo potencial metastático.

- A) Adenoacantoma
B) Carcinoma verrucoso
C) Linfopitelioma
D) Carcinoma de células transitórias

33 - Lesão óssea solitária, ocorre predominantemente em jovens com menos de vinte anos. Tem sido observada em quase todas as partes do esqueleto humano, embora a maioria dos casos se dê em ossos longos e na coluna cervical. É usualmente sensível ou mesmo dolorosa particularmente ao movimento. O quadro radiográfico da lesão é característico e o osso está expandido com aspecto de favos de mel ou bolhas de sabão.

- A) Xantoma Ósseo
B) Histiocitose "Y"
C) Hemangioma
D) Cisto ósseo aneurismático

34 - Segundo Thylstrup, como agente quimioproliferativo da cárie dentária, o triclosam em uma mistura de copolímero, teve sua meia-vida estimada em um intervalo de tempo de:

- A) 24 horas
B) 12 horas
C) 26 minutos
D) 6 horas

35 - A droga anestésica local ropivacaína e seu congênera a bupivacaína, nas suas formas puras, causam na vasculatura periférica os seguintes efeitos, respectivamente:

- A) vasodilatação e vasoconstrição.
B) vasoconstrição e vasodilatação.
C) vasodilatação e vasodilatação.
D) vasoconstrição e vasoconstrição.

36 - Identifique a droga de escolha no controle da neuralgia do nervo Trigêmio.

- A) Amitriptilina
B) Midazolam
C) Carbamazepina
D) Capsaicina

37 - Das opções a seguir, uma não demanda profilaxia antibiótica prévia aos procedimentos odontológicos cirúrgico-clínicos.

- A) Prolapso de válvula mitral sem regurgitação
B) Histórico de febre reumática com lesão valvular
C) Histórico de endocardite
D) Uso de válvula cardíaca protética

38 - Indique os compostos de flúor recomendados pelo Ministério da Saúde para uso em dentifrícios e enxaguatórios bucais para uso diário.

- A) Fluoreto de sódio e monofluorofosfato de sódio.
B) Fluoreto de sódio e fluoretos aminados.
C) Monofluorofosfato de sódio e fluoreto estânico.
D) Fluoretos aminados e monofluorofosfato de sódio.

39 - Indique a localização anatômica do gânglio submandibular.

- A) Acima da glândula sublingual.
B) Acima da glândula submandibular.
C) Abaixo da glândula submandibular.
D) Abaixo da glândula sublingual.

40 - Indique a localização do osso mastóide.

- A) Osso zigomático
B) Osso temporal, região inferior
C) Osso temporal, região medial
D) Osso esfenóide.