

LÍNGUA PORTUGUESA

questões 01 a 10

Texto 1: Gente boa

Li outro dia um artigo sobre monges budistas, freiras de clausura e essa gente toda que medita com frequência. Estudos provaram que eles têm mais desenvolvida a parte do cérebro que percebe o aspecto luminoso das coisas. Enxergam mínimas virtudes, têm mais compaixão e sabem amar com desprendimento.

Há sete anos passei um mês em Myanmar, a antiga Birmânia, e lembro-me de sentir nitidamente que aquela gente era melhor do que eu. Havia harmonia e benevolência na expressão das pessoas. Eu acordava predisposta para o bem, não porque seja de fato boa, mas porque era o que se esperava de mim. Ninguém na rua imaginava que eu pudesse dar um golpezinho, enganar ou pensar algo crítico enquanto sorria gentilmente. A delicadeza ali está por toda parte e aponta para o que há de mais puro na gente, contagiando com qualidades sublimes. Enquanto estive com aquela gente, umas belezas emboloradas foram brotando feito susto de dentro dos meus egoísmos. Por lá não há, ou não havia na época, o hábito da televisão a qualquer hora, nem sequer existia TV por satélite, e a cultura mantinha-se, assim, preservada dos costumes ocidentais. Não vi uma pessoa vestindo calça jeans, nem eu mesma, que rapidamente aprendi a amarrar panos na cintura para fazer saia igual às das moças de lá – se amarrar diferente vira saia de homem. A única infiltração de hábito ocidental que se percebe é um pouco de cinema e, mesmo assim, os filmes são quase sempre indianos.

Quem chega ali vindo de um mundo em que tudo se consegue por força fica perplexo diante dos meninos e meninas que escolhem passar, às vezes três anos de sua adolescência burilando o espírito em monastérios budistas, no preparo para a vida adulta. Saem sabendo tudo de abnegação, generosidade, da importância do silêncio, do não julgamento... Sabem pouco ou nada de sexo, drogas e *rock'n'roll*. E conseguem viver sem isso, rindo! Não pretendo fazer o relato sentimentalóide da pureza de um povo simples e isolado do mundo, mas é que a virtude precisa mesmo de exercício para manter-se espontânea, e aquele povo, sei lá por quê, parece achar essa prática importante. (...)

Tenho consciência de que um dia fui melhor do que hoje – quando eu era mais simples. A vida foi se sofisticando, me deixando esperta e mais apta para o jogo social. Tive ganhos com isso mas perdi algo de genuíno que me diferenciava. Fui perdendo, no corre-corre do "fiz, faço, acontece," o que me aproximava de uma experiência particular e única – e melhor, eu acho.

Felizmente, nada é irreversível e não preciso morar em Myanmar para resgatar minhas virtudes distantes. Posso fazer isso do meu apartamento em Copacabana - nada é mais poderoso que a firmeza de uma intenção.

Mas aí... cadê a firmeza?

PROENÇA, Maitê. *Entre ossos e a escrita*. Rio de Janeiro, 2004. p.99-100. (Fragmento)

1 - Segundo as conclusões da autora, a experiência em Myanmar não a transformou em outra pessoa, mas fez com que emergissem seus sentimentos positivos. Assinale a opção em que se evidencia esta idéia.

- A) "Tenho consciência de que um dia fui melhor que hoje – quando eu era mais simples."
- B) "Eu acordava predisposta para o bem, não porque seja de fato boa, mas porque era o que se esperava de mim."
- C) "Ninguém na rua imaginava que eu pudesse dar um golpezinho, enganar ou pensar algo crítico enquanto sorria gentilmente."
- D) "Enquanto estive com aquela gente, umas belezas emboloradas foram brotando feito susto de dentro dos meus egoísmos."

2 - Em "E conseguem viver sem isso, rindo!", o ponto de exclamação ao final da frase é indicio de subjetividade e denota:

- A) surpresa.
- B) deboche.
- C) alegria.
- D) ironia.

3 - No texto, a autora alterna elementos típicos da oralidade com estruturas perfeitamente adequadas do ponto de vista do português escrito. Esse jogo contribui para dar ao texto um tom mais descontraído, e aproximar o leitor. Assinale a opção em que se verifica marca de oralidade.

- A) " Por lá não há, ou não havia na época, o hábito da televisão a qualquer hora, nem sequer existia TV por satélite, e a cultura mantinha-se, assim, preservada dos costumes ocidentais."
- B) "Estudos provaram que eles têm mais desenvolvida a parte do cérebro que percebe o aspecto luminoso das coisas."
- C) "Não pretendo fazer o relato sentimentalóide da pureza de um povo simples e isolado do mundo, mas é que a virtude precisa mesmo de exercício para manter-se espontânea..."
- D) "A única infiltração de hábito ocidental que se percebe é um pouco de cinema e, mesmo assim, os filmes são quase sempre indianos."

4 - A autora conclui que só a ação continuada da generosidade, da aceitação do outro faz com que as pessoas realmente aprendam a viver em harmonia. Assinale o trecho em que se verifica esta idéia.

- A) "A virtude precisa mesmo de exercício para manter-se espontânea."
- B) "Saem sabendo tudo de abnegação, generosidade, da importância do silêncio, do não julgamento."
- C) "Posso fazer isso do meu apartamento em Copacabana – nada é mais poderoso que a firmeza de uma intenção."
- D) "Enxergam mínimas virtudes, têm mais compaixão e sabem amar com desprendimento."

5 - Em "... e lembro-me de sentir nitidamente que aquela gente era melhor do que eu." A construção segue a norma culta, no que diz respeito à regência verbal. O mesmo não acontece em:

- A) Lembramos aos participantes o horário das palestras.
- B) E acabo me esquecendo de que posso ser alguém melhor.
- C) Ele acabou esquecendo os movimentos que o faziam relaxar.
- D) Você lembra do nome de todas as pessoas com as quais já se relacionou?

6 - A oração grifada em "Tenho consciência de que um dia fui melhor do que hoje" exerce a mesma função sintática que o termo destacado na seguinte opção:

- A) "Li outro dia um artigo sobre monges budistas."
- B) "Tive ganhos com isso mas perdi algo de genuíno que me diferenciava."
- C) "...a virtude precisa mesmo de exercício para manter-se espontânea..."
- D) "...me deixando esperta e mais apta para o jogo social."

Texto 2:

A felicidade começa no cérebro. Faça algo bem-feito, receba um agrado ou um carinho ou ache graça em uma piada, e seu sistema de recompensa se encarrega de fazer com que as regiões do cérebro que cuidam de movimentos automáticos – aqueles que fazemos sem precisar pensar – estampem um belo sorriso em seu rosto. A neurociência explica: um trabalho recente mostrou que o sorriso genuíno já basta para ativar o córtex da insula, região do cérebro que nos dá sensações subjetivas como a do bem-estar. Ver alguém sorrir também funciona. Um sorriso no rosto de quem fala com você aciona as mesmas áreas do cérebro responsáveis pelo seu próprio sorriso. (...) É como se ver alguém sorrindo bastasse para você se sentir sorrindo por dentro também. Uma vez que seu cérebro repete por dentro o sorriso que ele vê por fora, o bem-estar do outro é contagiante. Felicidade

gera felicidade: ela passa de um cérebro para o próximo por meio do sorriso.

HERCULANO-HOUZEL, Suzana. A beleza do sorriso.

Folha de S. Paulo, São Paulo, p.5, 17 ago.2006. Equilíbrio (Fragmento adaptado)

7 - "... as regiões do cérebro que cuidam de movimentos automáticos – aqueles que fazemos sem precisar pensar – estampem um belo sorriso em seu rosto. A neurociência explica: um trabalho recente mostrou que o sorriso genuíno já basta para ativar o córtex da insula, região do cérebro que nos dá sensações subjetivas como a do bem-estar." Indique a opção em que estão presentes os antecedentes dos pronomes relativos do trecho acima.

- A) cérebro - movimento - trabalho – região
- B) regiões - aqueles - trabalho - cérebro
- C) cérebro - movimentos - trabalho
- D) regiões - aqueles – região

8 - Assinale a opção em que as modificações na frase abaixo obedecem às normas da língua culta.

"Faça algo bem-feito, receba um agrado ou um carinho ou ache graça em uma piada, e seu sistema de recompensa se encarrega de fazer com que as regiões do cérebro..."

- A) Faze algo bem-feito, recebas um agrado ou um carinho ou achas graça em uma piada e seu sistema de recompensa se encarrega de fazer com que as regiões do cérebro...
- B) Faz algo bem-feito, recebes um agrado ou um carinho ou aches graça em uma piada, e seu sistema de recompensa se encarrega de fazer com que as regiões do cérebro...
- C) Faze algo bem feito, recebe um agrado ou um carinho ou aches graça em uma piada, e teu sistema de recompensa te encarrega de fazer com que as regiões do cérebro...
- D) Faze algo bem-feito, recebe um agrado ou um carinho ou acha graça em uma piada, e teu sistema de recompensa se encarrega de fazer com que as regiões do cérebro...

9 - A locução grifada no trecho abaixo expressa idéia de:

"Uma vez que seu cérebro repete por dentro o sorriso que ele vê por fora, o bem-estar do outro é contagiante."

- A) concessão.
- B) tempo.
- C) causa.
- D) fim.

10 - O plural de "corre-corre" (texto 1) e "bem-estar" (texto 2) está correto na alternativa:

- A) corres-corres - bens-estares.

- B) corres-corre - bem-estares.
- C) corre-corres - bem-estares.
- D) corre-corres - bens-estares.

SUS**questões 11 a 20****11 - O Programa de Saúde da Família e Comunidade (PSF) determina que sejam:**

- A) realizadas ações fragmentadas e comunitárias de saúde.
- B) promovidas assistências primária e terciária em saúde.
- C) priorizadas as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde das famílias.
- D) reorganizados os serviços federais de saúde.

12 - O SUS tem como princípio a participação da comunidade. Sobre a participação popular no SUS, é incorreto afirmar que:

- A) os Conselhos de Saúde têm caráter permanente e deliberativo.
- B) a ação do Conselho de Saúde se dá através da formulação de estratégias de saúde, com o objetivo de informar aos gestores os anseios da comunidade e assim tentar sensibilizá-los para a realização de ações comunitárias.
- C) os Conselhos de Saúde são compostos por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- D) as Conferências Nacionais de Saúde devem ocorrer, no máximo, a cada 4 anos, com o objetivo de avaliar a situação de saúde da população.

13 - Ainda em relação ao SUS, assinale a opção incorreta.

- A) O SUS é um conjunto de unidades, de serviços e de ações que interagem com a finalidade de proteger, promover e recuperar a saúde.
- B) Regionalização e hierarquização são princípios éticos do SUS.
- C) O princípio da equidade corresponde a assegurar ações e serviços de todos os níveis, sem barreiras, discriminando positivamente os menos favorecidos.
- D) De forma paritária com o governo, é assegurada a participação dos cidadãos, dos profissionais de saúde e dos prestadores de serviço nos conselhos de saúde.

14 - Em relação aos recursos humanos em saúde, não se pode afirmar que:

- A) A grande maioria dos médicos brasileiros tem menos de 20 anos de graduação.
- B) No Brasil existe aproximadamente 1(um) médico para 600 habitantes, o que está acima do preconizado pela OMS.

- C) Atualmente 60% dos médicos exercem a profissão em cidades do interior e 40% nas capitais.
- D) Aproximadamente 60% dos médicos têm Residência Médica.

15 - Identifique as afirmativas que estão correta e marque a alternativa que as indicam.

I - A Lei 8.142 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e as transferências intergovernamentais de recursos financeiros.

II - A Norma Operacional Básica de 1996 (NOB-96) estabelece a habilitação dos municípios como: incipiente e/ou parcial e/ou semiplena.

III - O Programa de Saúde da Família (PSF), uma das estratégias da Atenção Básica, busca compreender o contexto do processo saúde-doença, identificando as causas e estabelecendo vínculos com a comunidade.

IV - O Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e o Sistema de Informação sobre os Nascidos Vivos (SINASC) foram implantados a partir de janeiro de 2006.

- A) Apenas alternativa I está correta.
- B) Apenas as alternativas II e III são corretas.
- C) Apenas as alternativas I e III são corretas.
- D) Todas as alternativas são corretas.

16 - Os repasses de recursos (inciso IV do artigo 2º - Lei nº 8.142) destinam-se a investimentos na rede de serviços. Para receberem os mesmos, os municípios, os estados e o distrito federal deverão contar, dentre outros, com:

- A) plano de carreira, cargos e salários (PCCS), fundo de saúde e conferência de saúde.
- B) fundo de saúde, conselho de saúde e plano de saúde.
- C) plano de carreira, cargos e salários (PCCS), conferência de saúde e plano de saúde.
- D) fundo de saúde, conferência de saúde e plano de saúde.

17 - O princípio doutrinário do SUS (Sistema Único de Saúde), que acabou diretamente com o privilégio no direito de acesso aos serviços públicos de saúde, antes restrito quase exclusivamente aos trabalhadores do mercado formal, é a:

- A) equidade.
- B) universalidade.
- C) integralidade.
- D) descentralização.

18 - O Programa de Saúde da Família foi recentemente afirmado como estratégia, por

Portaria do Ministério da Saúde. Esta estratégia de saúde tem como objetivo principal:

- A) reestruturar o modelo assistencial de saúde no Brasil, a partir da reorientação da atenção básica.
- B) realizar prevenção em saúde para as populações onde atue.
- C) ampliar a rede de assistência em estados de acordo com o seu desenvolvimento, onde a atenção básica carece de maior abrangência populacional.
- D) aumentar a destinação de recursos para os fundos municipais de saúde.

19 - Com relação aos objetivos do cadastramento da população das áreas adscritas à Estratégia de Saúde da Família, assinale a alternativa incorreta.

- A) Identificar áreas de risco na comunidade.
- B) Promover a criação de vínculo entre a equipe e a comunidade.
- C) Intervir sobre fatores de risco.
- D) Coletar informações sobre morbidade dos indivíduos com vistas a elaborar uma política local de assistência mais adequada à realidade local.

20 - Quanto ao Programa de Saúde da Família (PSF), é correto afirmar que:

- A) o seu funcionamento é baseado na demanda espontânea.
- B) a atenção é concentrada no indivíduo.
- C) é centrado em ações curativas.
- D) estimula a participação comunitária, garantindo autonomia nas ações de planejamento no nível dos territórios das equipes de saúde da família.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO questões 21 a 40

21 - O risco de um indivíduo apresentando uma doença vir a morrer por esta doença denomina-se:

- A) risco relativo.
- B) letalidade.
- C) risco atribuível.
- D) mortalidade.

Considere os dados a seguir. As questões de número 22 a 24 referem-se a eles.

Cidade “A”

- Ano: 1988
- População: 1.200.000 habitantes
- Nascidos vivos: 28.000
- Total de óbitos: 8.000
- Óbitos por faixa etária:
 - 0 – 28 dias = 500
 - 28 dias – 1 ano: 1.200
 - 1 – 5 anos: 500
 - Outras idades (5 – 49 anos): 1.480
 - 50 anos e + : 4.320

- Óbitos por causas:

- Neoplasias: 1.200
- Doenças infecciosas e parasitárias: 800
- Acidentes: 1.100
- Outras causas: 4.900

22 - Considerando os dados apresentados, o coeficiente de mortalidade infantil (x 1.000) é de:

- A) 82, 1
- B) 42, 8
- C) 17, 8
- D) 60, 7

23 - O risco de morrer por acidente, nesta população, é de:

- A) 91. 6/ 100.000
- B) 13, 7%
- C) 4%
- D) 16%

24 - Ainda sobre os dados apresentados, o índice de Swaroup-Uemura é:

- A) 6/ 1.000
- B) 6, 2%
- C) 54%
- D) 15%

25 - Um ensaio terapêutico duplo cego, em geriatria, caracteriza-se pelo fato de:

- A) os observadores e pacientes desconhecerem a substância do placebo.
- B) os observadores e pesquisadores desconhecerem a substância do medicamento.
- C) os observadores e pacientes não saberem quem recebe o medicamento ou o placebo.
- D) os grupos de estudo e controle não saberem quem são os observadores do estudo.

26 - A notificação compulsória de doenças e agravos é atribuição:

- A) exclusiva dos médicos, enfermeiros e dentistas.
- B) exclusiva dos médicos.
- C) exclusiva dos médicos e enfermeiros.
- D) que qualquer pessoa pode desempenhar .

27 - Assinale a opção cujas doenças são todas de notificação compulsória.

- A) Meningite, otite supurada e tuberculose.
- B) AIDS, cólera e sarampo.
- C) AIDS, cólera e impetigo estafilocócico.
- D) Hanseníase, cólera e caxumba.

28 - Um estudo de casos e controles para investigar a associação de quedas entre idosos e uso de medicamentos foi desenvolvido no Município de Porto Alegre. Os casos constituíram-se de pessoas com 60 anos ou mais internadas em seis hospitais por fratura decorrente de queda. Os controles foram pacientes dos mesmos hospitais

internados por outras causas. Que resultado expresso em razão de chance em intervalo de confiança de 95% sugeriria haver maior risco de quedas e fraturas para idosos que utilizassem benzodiazepínicos?

- A) 1,3 (0,9 – 3,2).
- B) 0,5 (0,4 – 1,1).
- C) 0,8 (0,7 - 7,2).
- D) 1,6 (1,2 – 2,8).

29 - Quando se diz que a maior causa de mortalidade de um município é por doenças cardíocirculatórias, você interpreta isto como:

- A) é sempre um mau sinal, pois trata-se de um grupo de doenças evitáveis.
- B) falta oferta de atendimento cardiológico.
- C) o comportamento é de risco cardio-circulatório por parte da população.
- D) um possível bom sinal, se a média etária de óbito por estas causas for alta.

30 - Um indivíduo é atropelado em via pública, por um caminhão. Sofre fratura na perna direita e uma grande hemorragia interna. É operado e realiza-se esplenectomia. No 6º dia de pós-operatório, adquire uma pneumonia por germes hospitalares que não responde bem aos antibióticos. No 10º dia a infecção se generaliza, o indivíduo entra em falência de múltiplos órgãos e falece após parada cardíocirculatória irreversível. As causas básica e imediata da morte são, respectivamente:

- A) atropelamento por caminhão em via pública e sepse.
- B) atropelamento em via pública e parada cardíocirculatória.
- C) fratura de fêmur + hemorragia interna e falência de múltiplos órgãos.
- D) pneumonia hospitalar + falência de múltiplos órgãos.

31 - Durante seu processo normal de trabalho, um carteiro, ao tocar a campainha de uma residência, é surpreendido por um gato que lhe provoca uma arranhadura profunda na mão direita. A dona do animal afirma que o mesmo é vacinado anualmente e que não sai de casa. Sobre este caso, você considera incorreto:

- A) a mão, assim como o rosto, é considerada um local grave para a transmissão do vírus rábico.
- B) a vacinação prévia do animal não afasta a possibilidade de transmissão.
- C) o gato pode ser observado por 10 dias, assim como os cães.
- D) a transmissão da Raiva não se daria pela arranhadura.

32 - Um médico avaliou 1457 pacientes, 689 homens e 768 mulheres, com diagnóstico recente de diabetes do tipo II. Após 10 anos de seguimento, 90% das mulheres e 93% dos homens apresentavam proteinúria ($p > 0,05$). Que tipo de estudo o autor realizou?

- A) Experimento clínico.
- B) Coorte.
- C) Estudo transversal.
- D) Estudo ecológico.

33 - Analise as afirmativas e marque a alternativa correta.

I- No ambiente hospitalar, os riscos de radiações ionizantes ocorrem principalmente nas áreas de radioterapia e radiodiagnóstico.

II- Ocorrendo um acidente de trabalho a obrigação da emissão da CAT é do empregador.

III- Os trabalhadores em canaviais estão sujeitos especialmente ao risco de bagaçose.

IV- Do total de afastamentos pela Previdência Social, por patologias relacionadas ao trabalho, 65% são DORT's (distúrbios osteomusculares).

- A) As alternativas I e III são corretas.
- B) Apenas a alternativa I é correta.
- C) As alternativas II e III são corretas.
- D) Todas as alternativas são corretas.

34 - A exposição permanente e prolongada a ruído acima do limite de tolerância e sem uso adequado de protetor auricular, causa a seguinte lesão ao trabalhador:

- A) perda auditiva permanente em todas as frequências.
- B) perda auditiva neurosensorial temporária nas frequências 3 e 4 Khz.
- C) perda auditiva neurosensorial permanente nas frequências 3 e 4 Khz .
- D) perda auditiva condutiva.

35 - Um paciente dá entrada no ambulatório apresentando sialorréia, miose, diarreia, broncoespasmo e confusão mental. A hipótese diagnóstica é contaminação com organofosforado ou carbamato.

Assinale a alternativa incorreta.

- A) Deve-se realizar doseamento de colinesterase.
- B) Deve-se iniciar tratamento com oxinas (contrathion).
- C) Não se deve usar aminofilina ou tranqüilizantes.
- D) Deve-se iniciar tratamento IM ou IV com sulfato de atropina.

36 - O hidrargirismo está relacionado à intoxicação exógena por:

- A) cromo.

- B) chumbo.
- C) mercúrio.
- D) benzeno.

37 - Uma nova forma de resposta social organizada aos problemas de saúde, referenciada pelo conceito positivo de saúde e pelo paradigma da produção social de saúde, como prática que recompõe o fracionamento do espaço coletivo de expressão da doença na sociedade, articulando as estratégias de intervenção individual e coletiva e atuando sobre todos os nós críticos de um problema de saúde, com base em um saber interdisciplinar e um fazer intersetorial, chama-se:

- A) vigilância à saúde.
- B) modelo de doença.
- C) vigilância sanitária.
- D) vigilância epidemiológica.

38 - Associe as medidas propostas aos níveis de prevenção.

- 1) realização de inquéritos epidemiológicos para descoberta de casos na comunidade.
- 2) fisioterapia.
- 3) imunização.
- 4) tratamento para evitar a progressão da doença.
- 5) aconselhamento genético.

- () prevenção primária.
- () prevenção secundária.
- () prevenção terciária.

A seqüência numérica correta, de cima para baixo, da coluna da direita, é:

- A) 5 – 1 – 2.
- B) 1 – 4 – 2.
- C) 3 – 1 – 4.
- D) 3 – 5 – 4.

39 - Com relação aos estudos epidemiológicos do tipo coorte, é correto afirmar que:

- A) o estudo coorte é o tipo mais indicado para investigações de fatores de risco para doenças raras.
- B) o estudo coorte é um delineamento observacional, que permite o cálculo de incidência de doenças .
- C) uma vantagem do estudo de coorte é que os indivíduos não mudam de categoria de exposição durante o período de seguimento.
- D) a medida de risco calculada nos estudos de coorte é o odds ratio.

40 - Foi realizada uma investigação multicêntrica com o objetivo de testar a eficácia de um medicamento para fibromialgia. Foram incluídos no estudo 10500 pacientes e o medicamento foi administrado para todos. Após o período de

acompanhamento, 9235 pessoas estavam sintomáticas.

Com base neste resultado, os investigadores concluíram que o medicamento não era eficaz para o tratamento de fibromialgia. O erro de conclusão foi devido a:

- A) a eficácia não pode ser avaliada através de estudos multicêntricos.
- B) o estudo não incluiu um grupo controle .
- C) o desenho adequado para este objetivo é um estudo observacional.
- D) poucos pacientes ficaram assintomáticos ao final do período de acompanhamento.

