

AGENTE DE SAÚDE

01. Observamos a ocorrência de vários casos de febre amarela no Brasil. Sendo essa uma doença transmissível, podemos afirmar como informação incorreta:
- Que é uma doença transmitida por insetos vetores.
 - Que em áreas urbanas pode ser transmitida por contato direto.
 - Que sua profilaxia se baseia em vacinação.
 - Que nas áreas urbanas pode ser transmitida pelo Aedes.
02. O controle das doenças transmissíveis se baseiam em ações políticas e educativas. Em um programa de educação em saúde é abordado o controle do HIV/AIDS onde infere-se que sua prevenção se baseia em:
- Vacinação aplicada e consumo de medicamentos anti-HIV.
 - Não manter contato pessoal com portadores.
 - Evitar compartilhar objetos tipo talheres com portadores.
 - Educação sexual e estímulo a não compartilhamento de seringas entre usuários de drogas.
- Leia o texto e responda as questões 3, 4 e 5**
- Desde a última semana de 2007, a Baixada Santista registrou três mortes provocadas pela meningite. Neste ano, Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Itanhaém e Mongaguá também tiveram casos (Folha on line, jan/2008).*
03. Podemos afirmar que a meningite é uma inflamação:
- Das meninges.
 - Dos linfonodos.
 - Dos tecidos que recobrem a medula.
 - Dos tecidos cutâneos.
04. A meningite meningocócica tipo C é de origem:
- Parasitária.
 - Fúngica.
 - Bacteriana.
 - Algínica.
05. A vacina contra meningite tipo C:
- Esta incluída no calendário vacinal do Estado de SP.
 - Não esta incluída no calendário vacinal do Estado de SP.
 - Pode ser aplicada apenas em neonatos.
 - Pode ser aplicada apenas em menores de 1 ano de idade.
06. A notificação, o estudo e o controle de surtos e epidemias é atribuição de qual órgão?
- Vigilância sanitária.
 - Vigilância epidemiológica.
 - Vigilância em biosegurança.
 - Ministério da saúde exclusivamente.
07. Algumas doenças devem ser notificadas de acordo com suas características relevantes à saúde pública. Dentre as patologias abaixo, qual não se enquadra na lista de doenças e agravos notificáveis do Estado de SP:
- Amebíase e malária.
 - Leishmaniose e HIV/AIDS.
 - HIV/AIDS e dengue.
 - Giardíase e amebíase.
08. Uma criança chega a uma Unidade Básica de Saúde com sintomas de envenenamento por contato com uma cobra peçonhenta. Nesse caso:
- Não é necessário proceder notificação.
 - Não é necessário avisar autoridades sanitárias.
 - Deve ser notificado o caso junto a vigilância epidemiológica.
 - Deve ser notificado o caso junto a vigilância sanitária do município.
09. A idade máxima para a vacinação de crianças contra o rotavírus (Primeira Dose), é:
- 5 meses e 10 dias.
 - 6 meses.
 - 3 meses e 7 dias.
 - 2 meses.
10. O Brasil eliminou a poliomielite graças às extensas campanhas de controle e a distribuição das vacinas nos últimos anos. Para manter essa doença sem incidência, devemos estimular a cobertura vacinal completa. De acordo com o calendário vacinal vigente, podemos afirmar que a última dose da vacina contra pólio deve ser dada:
- Entre 1 e 2 anos.
 - Entre 4 e 6 anos.
 - Aos 15 anos.
 - Entre 7 e 8 anos.
11. A vacina contra a tuberculose deve ser dada preferencialmente ainda na maternidade, a vacina só é contra indicada caso:
- A criança tenha mais que 2.500 g.
 - A criança tenha peso normal.
 - A criança venha a ter mais que 3.000 g.
 - A criança seja HIV + e sintomática.
12. dT é a abreviação de uma vacina dada no calendário do adolescente. Essa vacina cobre contra qual (is) doença (s), e qual seu esquema de aplicação?
- Difteria e tétano e é aplicada em 3 doses + reforço a cada 10 anos.
 - Difteria e tétano e é aplicada em 2 doses.
 - Difteria e tétano e é aplicada em 3 doses sem necessidade de reforço.
 - Coqueluche e tétano e é aplicada em 3 doses + reforço a cada 10 anos.
13. Em um programa de educação em saúde, você aborda o uso de adoçantes para um grupo de diabéticos. Ao abordar o uso desses produtos você deve explicar que os não calóricos são:
- Sorbitol e manitol.
 - Ciclamato e sacarina.
 - Xilitol.
 - Sacarose.
14. São fatores de risco para o diabetes gestacional:
- Idade acima de 25 anos da gestante.
 - Ganho excessivo de peso na gravidez atual.
 - Crescimento fetal excessivo.
 - Todas as alternativas acima corretas.
15. A hiperglicemia é considerada como suposição de diabetes pela Sociedade Brasileira de Diabetes quando a taxa de glicose alcança valores superiores a;
- 85 mg em jejum.
 - 90 mg em jejum.
 - 126 mg em jejum.
 - 200 mg em jejum.
16. **Um adulto que apresente pressão arterial diastólica com valor <85mmHg e sistólica < 130mmHg, deve ser considerado:**
- Hipertenso.**
 - Hipotenso.**
 - Normal.**
 - Hipertenso leve.**
17. São informações que devem constar no exame físico em relação a pressão arterial:
- Medida do IMC.
 - Auscultação cardíaca.
 - Procura de sopros carotídeos.
 - Todas as alternativas acima estão corretas.
18. A central de material em que todos os materiais do hospital são processados é definida como:
- Descentralizada.
 - Centralizada.
 - Semi-centralizada.
 - Focal.
19. Setor responsável por receber, conferir, lavar e secar os materiais provenientes do Centro Cirúrgico e Unidades de Internação. Estamos nos referindo a:
- Esterilização.
 - Sala de preparo.
 - Preparo instrumental.
 - Expurgo.

20. São vantagens do aleitamento materno para a mulher exceto:
- Perda do peso ganho na gravidez.
 - Diminuição do sangramento uterino.
 - Ganho de peso pós-parto.
 - Redução de risco da osteoporose.
21. O DIU inerte não medicado é conhecido como:
- Alça de Lippes.
 - Alça de Scoll.
 - Mirena.
 - Incoll.
22. É um método vaginal de anticoncepção, que consiste em um capuz macio de borracha côncavo com borda flexível, que cobre o colo uterino. Estamos nos referindo ao:
- Método conhecido como camisinha.
 - DIU.
 - Diafragma.
 - Anel vaginal.
23. Um dos exames que devem ser feito no pré-natal é o VDRL que verifica:
- Diagnóstico de HIV.
 - Tipagem sanguínea.
 - Tipagem ABO e Rh.
 - Diagnóstico de Sífilis.
24. O primeiro exame de ultra-sonografia deve ser solicitado entre 6 a 8 semanas, pois através deste exame é possível identificar a presença de saco gestacional na cavidade uterina, excluindo-se assim:
- A morfologia do feto.
 - Gravidez ectópica.
 - Localização do feto.
 - Estado morfológico do feto.
25. São doenças de transmissão vertical e que podem ser diagnosticadas no exame pré-natal:
- Rubéola e giardíase.
 - Toxoplasmose e HIV.
 - Toxoplasmose e sarampo.
 - Rubéola e amebíase.
26. A candidíase é uma das infecções mais comuns nas mulheres. Geralmente acompanhada de uma coceira ou irritação, essa doença pode ter como causa:
- Deficiência imunológica.
 - Diabetes.
 - Uso de antibióticos.
- Está (ao) correta (s):
- Apenas I e II.
 - Apenas I.
 - Apenas III.
 - I, II e III.
27. Existem associações de um determinado tipo de vírus com o câncer uterino, sendo que esse agente etiológico pode ser transmitido sexualmente, sua prevenção é de grande importância. O vírus relacionado é:
- HPV.
 - HIV.
 - Cândida albicans*.
 - Trichomonas vaginalis*.
28. A posição usada para exames de anormalidades ortopédicas é:
- Sims.
 - Litotômica.
 - Ortostática.
 - Genupeitoral.
29. Para cateterismo vesical de alívio, podemos usar sonda:
- Nelaton.
 - Folley.
 - Uretrovesical.
 - Uretrovesical simples.
30. Também conhecida como “compressões abdominais”, esse ato usado em emergências é destinado às obstruções causadas por corpos estranhos sólidos. Estamos nos referindo a:
- Hiperextensão cervical.
 - Estabilização cervical.
 - Controle hemorrágico.
 - Manobra de Heimlich.
31. A massagem cardíaca em adultos e crianças deve ser realizada:
- Abaixo do esterno.
 - Sobre o terço inferior do esterno.
 - Sob a linha mamilar.
 - Sob a linha inguinal.
32. Para um programa e educação em saúde a respeito da qualidade de vida do adolescente, seriam assuntos prioritários:
- Infecções parasitárias.
 - Infecções vacinais.
 - DST/AIDS.
 - Anemias.
33. “É livre o exercício da Enfermagem em todo o território nacional”. Esse seria o primeiro artigo implicado na Lei:
- Do exercício profissional.
 - Das obrigações do profissional de saúde.
 - Das atribuições profissionais.
 - Dos fomentos em enfermagem.
34. A direção dos órgãos de enfermagem são privativos do profissional:
- Auxiliar de enfermagem.
 - Técnico em enfermagem.
 - Médico.
 - Enfermeiro.
35. São cuidados que devem ser prestados no dia da cirurgia, exceto:
- Manutenção do jejum.
 - Remoção de próteses, jóias e maquiagem.
 - Higiene corporal.
 - Verificar sangramentos em curativos pos operatórios .
- I e II.
 - II e III.
 - IV.
 - I, e III.
36. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente:
- Aprocimiar – inclinação – moleque.
 - Cimento – empreza – azar.
 - Charope – sexo – criação.
 - Arrepiar – desperdício – sucessivo.
37. Assinale a alternativa em que há um plural grafado incorretamente:
- Mamões – fregueses.
 - Cirurgiões – irmãos.
 - Feijãos – reféns.
 - Répteis – nuvens.
38. Em qual das alternativas abaixo está presente a figura de linguagem “Metonímia”?
- Tony é uma jóia.
 - O Brasil lutou até o fim.
 - Ela tem uma voz melada.
 - Ele desceu para baixo da árvore.
39. Qual das alternativas possui uma palavra monossílaba e uma palavra polissílaba, nesta ordem?
- Luz – zoológico.
 - Leite – Magnólia.
 - Boi – abstrato.
 - Caí – gaiola.
40. Assinale a alternativa correta em relação ao autor e sua obra literária:
- Raul Pompéia – “Iracema”.
 - Mário de Andrade – “Macunaíma – O Herói sem nenhum caráter”.
 - Cecília Meireles – “Primeiras Estórias”.
 - João Cabral de Melo Neto - “Dom Casmurro”.

41. Numa aula de ginástica de uma escola os alunos foram dispostos em 12 filas de modo a formar um triângulo. Com um aluno na primeira fila, três alunos na segunda fila, cinco na terceira fila e assim por diante, constituindo uma progressão aritmética. O número de alunos é:
- 80.
 - 144.
 - 168.
 - 46.
42. A diretoria de uma empresa é composta por 5 diretores chineses e 3 diretores japoneses. Quantas comissões de 3 chineses e 2 japoneses podem ser formadas?
- 30.
 - 90.
 - 60.
 - 10.
43. Resolva a equação $x^3 - 7x + 6 = 0$, sabendo que 2 é uma das raízes.
- {2, 4, 6}.
 - {2, 1, 3}.
 - {-3, 1, 2}.
 - {-2, 1, 5}.
44. Tendo o Brasil como sede da Monarquia Portuguesa, D. João VI tomou algumas medidas que modificaram fortemente a vida social brasileira na época. Assinale a alternativa correta sobre as medidas:
- Liberação da atividade industrial em 1.808.
 - Fundação da Imprensa Régia com a publicação do jornal A Gazeta do Rio de Janeiro.
 - Fundação da Academia Militar e da Marinha.
 - As alternativas a, b e c estão corretas.
45. O Presidente Brasileiro criador da CLT, governou o país até o ano de 1.954, quando se suicidou. Seu nome:
- Carlos Lacerda.
 - Juscelino Kubistchek.
 - Getúlio Vargas.
 - Eurico Gaspar Dutra.
46. O litoral brasileiro apresenta boas condições para o desenvolvimento do transporte marítimo. Entre as condições favoráveis, assinale a alternativa incorreta:
- Existência de reentrâncias (baías, enseadas), que facilitam a instalação de portos.
 - Existência de ilhas e de estuários, que dificultam a instalação de portos.
 - Posição geográfica vantajosa para o comércio externo.
 - Correntes marítimas que não dificultam a navegação.
47. As cidades de Lavras e Poços de Caldas localizam-se no Estado de:
- São Paulo.
 - Minas Gerais.
 - Espírito Santo.
 - As alternativas a, b e c estão incorretas.
48. Foi bastante divulgada na imprensa brasileira, a visita que o Presidente Lula fez neste mês de fevereiro de 2008 à _____, prometendo investimentos na região. Preencha a lacuna com a alternativa correta:
- Academia Militar de Agulhas Negras.
 - Universidade Federal de Brasília.
 - Rio São Francisco.
 - Base Científica Brasileira na Antártida.
49. O nascimento do Movimento dos Sem Terra teve grande influência de:
- Os Empresários Brasileiros.
 - Igreja Católica.
 - Igreja Evangélica.
 - Alternativas a, b e c estão incorretas.
50. Após a demissão da Ministra da Igualdade Racial, assumiu o seu posto:
- Edson Santos.
 - Reinhold Stephanes.
 - Dom Luiz Cappio.
 - As alternativas a, b e c estão incorretas.