

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIANA - PARANÁ

**CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2007
17/02/2008**

NOME DO CANDIDATO: _____
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: _____
CARGO NÍVEL SUPERIOR: FONOAUDIÓLOGO

INSTRUÇÕES

NÃO ABRA O CADERNO DE TESTES ANTES DE RECEBER ORDEM PARA FAZÊ-LO

- 01 -** Este caderno de prova contém 05(cinco) questões de Português, 05(cinco) questões de Matemática, 05(cinco) questões sobre o município, 05(cinco) questões sobre Conhecimentos Gerais, 05(cinco) questões sobre informática e 15(quinze) questões sobre Conhecimentos Específicos do cargo inscrito.
- 02 -** Leia a prova com atenção, você terá 03 (três) horas para respondê-la.
- 03 -** *Você deve ler atentamente cada questão no caderno de prova e escolher a alternativa que julgar correta, somente depois de ter respondido todas as questões é que deverá passar para o gabarito.*
- 04 -** Para cada questão existe apenas uma resposta correta, em caso de ser marcada mais de uma resposta no gabarito, a questão será anulada.
- 05 -** *A resposta deve ser feita "A CANETA AZUL OU PRETA"*
- 06 -** *A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitida perguntas aos fiscais.*
- 07 -** *Faça a sua prova em silêncio, para que todos façam também.*
- 08 -** *Não será permitida qualquer espécie de consulta. O candidato que porventura desconsiderar esta regra terá sua prova anulada.*
- 09 -** *Após o início da prova não será fornecido outro caderno de provas nem gabarito em qualquer hipótese.*
- 10 -** *Coloque no Gabarito e Prova o seu nome, nº de inscrição e o cargo para qual está fazendo o CONCURSO.*

Boa Sorte!

**CARGO: FONOAUDIÓLOGO
PORTUGUÊS – ENSINO SUPERIOR**

01- “Toda pessoa deve responder pelos seus atos.” A palavra destacada é:

- a) Pronome substantivo indefinido
- b) Pronome adjetivo indefinido
- c) Pronome substantivo demonstrativo
- d) Pronome adjetivo demonstrativo.

02 - Aponte a alternativa que preenche corretamente as frases abaixo:

I – O filme assistimos era ótimo.

II – O emprego aspiras é muito difícil.

III – A menina gosto é a Márcia.

- a) a que, a que, de que
- b) que, a que, de que
- c) a que, de que, que
- d) de que, a que, que

03 - Assinale a alternativa em que não há expressão numérica no sentido indefinido:

- a) Já lhe falei mil vezes.
- b) Conteí a mesma história cem vezes.
- c) Ele foi o trigésimo colocado.
- d) Vou tentar pela milésima vez.

04 - Em:

I – “A aluna foi expulsa da escola.”

II – “A espinha de peixe foi expulsa com a tosse.”

Expulsa é:

- a) em I e II, adjetivo
- b) em I e II, particípio de expelir
- c) em I e II, particípio de expulsar
- d) em I, particípio de expulsar; em II particípio de expelir.

05 - Assinale a alternativa em que a série de palavras apresenta prefixos que têm o mesmo sentido.

- a) Ante-sala; ante-histórico; anti-horário.
- b) Regredir, reconstruir, recolher.
- c) Amoral, inválido, descabido.
- d) Hemisférico; semínima; periférico.

MATEMÁTICA – ENSINO SUPERIOR

06- Um carro percorre 75% da distância entre as cidades A e B a uma velocidade média constante de 50 km por hora. O carro percorre, também a uma velocidade

média constante, V , o restante do trajeto até B. Ora, a velocidade média para todo o percurso de A até B foi igual a 40 km por hora. Logo, a velocidade V é igual a:

- a) 20 km por hora.
- b) 10 km por hora.
- c) 25 km por hora.
- d) 30 km por hora.

07- Assinale a alternativa **CORRETA** para este problema:

Se em uma adição de três parcelas subtraímos oito unidades da 1ª e oito da 2ª parcela e adicionarmos sete unidades à 3ª, o resultado será, então:

- a) aumentando em nove unidades.
- b) diminuído em dezesseis unidades.
- c) Aumentando em vinte e cinco unidades.
- d) diminuído em nove unidades.

08- Considere a tabela abaixo.

Matrículas na Escolas X de uma cidade Y no ano de 2005

Nível	Número de Alunos
Ensino Fundamental	19.456
Ensino Médio	1.697
Ensino Superior	328
Total	21.481

Com relação à tabela, assinale a alternativa que **CORRETAMENTE** indica a porcentagem de alunos matriculados no Ensino Médio, em relação ao total.

- a) 7,90 %
- b) 12,66 %.
- c) 90,57%
- d) 1,53%

09 - Em certo país, a população atual é de 80 milhões de habitantes. Sabendo-se que a taxa de crescimento populacional é de 40% ao ano, qual será a população daqui a 2 anos:

- a) 83,200 milhões
- b) 112 milhões
- c) 156,8 milhões
- d) 168,5 milhões

10-- A taxa percentual que correspondente á fração $\frac{3}{4}$ é:

- a) 80%
- b) 75%
- c) 70%
- d) 65%

CONHECIMENTOS SOBRE O MUNICÍPIO

11- Quanto aos municípios que limitam com Santa Mariana, é correto afirmar:

- a) Norte:- Estado de São Paulo; Sul:- Cornélio Procópio e Bandeirantes; Leste:- Itambaracá e Bandeirantes; Oeste:- Leópolis e Cornélio Procópio;
- b) Norte:- Estado de São Paulo; Leste:- Cornélio Procópio e Bandeirantes; Sul:- Itambaracá e Bandeirantes; Oeste:- Leópolis e Cornélio Procópio;
- c) Sul:- Estado de São Paulo; Norte:- Cornélio Procópio e Bandeirantes; Leste:- Itambaracá e Bandeirantes; Oeste:- Leópolis e Cornélio Procópio;
- d) Norte:- Estado de São Paulo; Oeste:- Cornélio Procópio e Bandeirantes; Leste:- Itambaracá e Bandeirantes; Leste:- Leópolis e Cornélio Procópio;

12- Quanto a População do município de Santa Mariana, é correto afirmar, conforme dados do Censo:

- a) População: Urbana:- 8.668; Rural:- 5.072; Total:- 13.740;
- b) População: Urbana:- 8.678; Rural:- 4.872; Total:- 13.550;
- c) População: Urbana:- 8.668; Rural:- 4.802; Total:- 13.470;
- d) População: Urbana:- 8.802; Rural:- 4.668; Total:- 13.470;

13- Fundado em 1958, pelo médico João Batista Lima, o Hospital Santa Alice chegou a ser considerado um dos melhores hospitais do Paraná instalados em cidades de pequeno porte. O Hospital Santa Alice hoje pertence ao município de Santa Mariana e foi adquirido na gestão de:

- a) Luiz Bassi
- b) José Polônio
- c) Antonio Carlos Bassi
- d) Antonio da Silva Machado

14- Dentre as curiosidades do Município de Santa Mariana temos o descobrimento da uva Rubi em 1968, pelo fruticultor Kotaro Okuyama. A descoberta rendeu-lhe várias homenagens, especialmente:

- a) no 1º Congresso de Produtores de Olericultura
- b) no suplemento do Jornal ‘Folha de Londrina’
- c) no Jornal Shimbun
- d) na Cooperativa Integrada

15- O Município de Santa Mariana está localizado no Norte do Paraná, numa região comprovadamente, de um dos solos mais ricos:

- a) do Mundo
- b) da Região norte pioneira
- c) da Região sul do Brasil
- d) do Brasil

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

16-As unidades funcionais básicas de um computador são:

- a) Unidade central de processamento, memória principal e dispositivos de entrada e saída.
- b) Modem, drive e teclado.
- c) Unidade lógica e aritmética, mouse e teclado.
- d) Drive, disquete e monitor de vídeo.

17-O que é área de trabalho?

- a) É o programa que permite a digitação de trabalhos.
- b) É a área que possibilita saber a extensão dos trabalhos executados.
- c) É a primeira tela que aparece no seu monitor, após iniciar qualquer versão do Windows.
- d) É a permissão do usuário para trabalhar em uma determinada área.

18-No Word, podemos usar modelos de formatação de documentos padronizados de acordo com aqueles que trabalhamos com maior frequência. Para fazer isto, basta escolher o modelo do documento quando:

- a) imprimimos o documento
- b) salvamos o documento
- c) inserimos um documento
- d) criamos um documento

19-No Excel, quando uma planilha possui muitos dados e fórmulas, muitas vezes depara-se com a seguinte situação: precisa-se testar vários valores em uma célula até que uma outra célula com fórmulas exiba o valor desejado. Para esta situação, usa-se o recurso:

- a) Atingir metas, no menu Ferramentas
- b) Controlar alterações, no menu Ferramentas
- c) Formatação condicional, no menu Formatar
- d) Auditoria, no menu Ferramentas

20-Na janela Formatar células, de uma planilha Excel, a guia para formatação de categorias é:

- a) alinhamento
- b) número
- c) fonte
- d) padrões

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

21-São os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS):

- 1)universalidade de acesso aos serviços de saúde, em todos os níveis de assistência.
- 2)Participação da comunidade.
- 3)Igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- 4)Integridade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema.
- 5)Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.

Estão corretas:

- a)1, 2 e 4 apenas.
- b)3, 4 e 5 apenas.
- c)2 e 4 apenas.
- d)1, 2, 3, 4 e 5

22- O que são indicadores de Saúde? Assinale a alternativa correta.

- a)São medidas de estrutura e peso para avaliar o crescimento.
- b)São atividades realizadas com a comunidade com o objetivo de educação para hábitos de vida saudável.
- c)São fatos ou acontecimentos importantes que, nos dão à idéia do nível de saúde de uma comunidade.
- d)Todas as alternativas estão erradas.

23-O código de Ética da Fonoaudióloga dispõe em um de seus artigos, das Responsabilidades do Profissional para com o Cliente. A este respeito é correto afirmar que o fonoaudiólogo deve:

- a)Permitir o acesso do cliente ao prontuário, dando-lhe as explicações necessárias à compreensão do mesmo.
- b)Minimizar o quadro diagnóstico ou prognóstico, diminuindo, assim, o impacto dos mesmos em relação aos aspectos psíquicos e afetivos do cliente.
- c)Utilizar técnicas específicas no tratamento fonoaudiológico que tenham ou não eficácia comprovada.
- d)Fornecer diretamente ao cliente os resultados dos procedimentos realizados, exceto quando o serviço for contratado por terceiros.

24-Além dos parâmetros de estímulos, existem diversas variáveis não patológicas relacionadas ao indivíduo que merecem serem consideradas para que se possa compreender as limitações e interpretações da avaliação realizada através do ABR (BERA). Analise as proposições abaixo:

- 1)Mudanças maturacionais precoces do ABR estão completas por volta de dois anos de idade, em crianças, em termos cronológicos, com audição normal.

2)Na adolescência, os meninos começam a apresentar latências significativamente mais longas que as meninas.

3)Na idade adulta, a diferença entre os sexos é de aproximadamente 0,2 milissegundos na latência absoluta da onda III.

4)Com o processo de envelhecimento, as latências de todas as ondas podem aumentar novamente, especialmente após os 50 anos, podendo este achado ser potencializado e/ou confundido com a presença de perda auditiva.

Estão correta, apenas:

a)1, 3,4.

b)1, 2,3.

c)1,4.

d)3,4.

25-De acordo com os fatores causais das principais lesões abaixo relacionadas, numere a segunda coluna de acordo com a primeiras.

1) Edema de Reinke () Comportamento vocal e predisposição anatomofuncional.

2) Leucoplasia () Fonotrauma e tabagismo.

3) Nódulo () Genético, álcool e fumo; fonotrauma; reflexo gastresofágico.

4) Úlcera de contato () fonotrauma; trauma mecânico pós-cirurgias laringeas.

5) Granuloma () Trauma isolado, fonatório ou não.

Assinale a seqüência correta, de cima para baixo:

a)3,1, 2, 5, 4.

b)4, 3, 5, 2, 1.

c)3, 5, 2, 4, 1.

d)2, 4, 5, 1, 3.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE FONOAUDIOLÓGICO

26 - Sobre os reflexos orais presentes no recém-nascido (RN), é correto afirmar que:

a)O reflexo de sucção assegura a alimentação do bebê desde o nascimento, mas deve desaparecer como reflexo até o 2º mês de vida.

b)O reflexo da deglutição é controlado pelos II, III e VI pares cranianos.

c)O reflexo da deglutição é controlado pelo VI e VII pares cranianos e por um centro específico – o centro romboencefálico, localizado no córtex frontal.

d)A deglutição do RN passa a ser voluntária quando este adquire um maior anterior da boca.

27 - Paciente com 45 anos, do sexo feminino, refere diminuição auditiva na orelha esquerda, percebida ao acordar. Refere, ainda, zumbido, cujo aparecimento se deu antes da diminuição auditiva. Após avaliação audiológica, foi diagnosticada uma perda auditiva unilateral de grau severo na orelha esquerda. Na avaliação vocal, apresentou LRF (SRT) compatíveis com as médias das freqüências da fala

em ambas as orelhas, o IRPF (IRF) alterado na orelha esquerda e normal na orelha direita. Esses sintomas e achados audiológicos caracterizam:

- a) Surdez súbita.
- b) Caxumba.
- c) Doença de Menière.
- d) Sarampo.

28 - A deglutição consiste em uma atividade neuromuscular complexa, na qual estão envolvidos músculos da respiração e do trato gastrointestinal. Assinale a alternativa correta quanto aos aspectos envolvidos nessa função.

- a) A deglutição está presente desde a 20ª semana de gestação, sendo uma ação automática comandada pelo tronco cerebral.
- b) A fase esofágica da deglutição é totalmente involuntária e inconsciente.
- c) Na fase faríngea da deglutição, ocorrerá o abaixamento da laringe, facilitando o fechamento das pregas vocais, que será concomitante à abertura do músculo cricofaríngeo, para que o alimento possa entrar no esôfago.
- d) Em casos em que a alteração ortodôntica já ocorreu, não é observada mais deglutição atípica.

29- Sobre a presbifagia, é correto afirmar que:

- a) É uma degeneração fisiológica do mesmo da deglutição decorrente do envelhecimento sadio das fibras nervosas e musculares responsáveis pela função.
- b) É uma alteração da deglutição que acomete indivíduos idosos vítimas de AVE's, TCE's, doenças neuromusculares (ex: parkinsonismo) e tumores de cabeça e pescoço.
- c) As alterações da deglutição, na presbifagia, acontecem apenas na fase oral, em consequência da falta de elementos dentários e do aumento da quantidade de tecido conjuntivo da língua.
- d) O objetivo principal do tratamento fonoaudiológico na prebisfagia é tentar conter a evolução e o caráter progressivo dessa doença neuromuscular, proporcionando uma melhor qualidade de vida ao paciente.

30 - Quanto às características orofaciais dos “respiradores orais”, marque V para verdadeiro ou F para falso.

- () Maxila atrésica e protrusão de incisivos superiores.
- () Mordidas abertas e cruzadas e retrusão do mento.
- () Crescimento facial aumentado sagitalmente e narinas estreitas.
- () Eversão de lábio inferior e lábio superior hipodesenvolvido.

A seqüência correta, de cima para baixo, é:

- a) F, V, V, V.
- b) V, F, V, V.
- c) V, V, F, V.
- d) V, V, V, F.

31 - Quanto aos aspectos morfológicos, posturais e funcionais em uma avaliação miofuncional orofacial, marque V para verdadeiro ou F para falso.

() A presença de úvula bífida ou sulcada no palato mole, associada um padrão vocal hipernasal pode ser indicativo de uma fissura submucosa, necessitando de exames otorrinolaringológicos mais específicos.

() A avaliação da deglutição não deve limitar-se a observar se existe ou não projeção de língua entre os dentes ou contra os mesmos.

() Em um processo de avaliação da respiração, o espelho de Glatzel é utilizado abaixo das narinas do paciente, apenas para visualizar se há ou não passagem de ar pelo nariz.

A seqüência correta, de cima para baixo, é:

a) V, F, V.

b) V, V, F.

c) F, V, V.

d) V, F, F.

32 - De acordo com as características funcionais dos pacientes com Disfunções e Alterações da Articulação Têmporo-Mandibular (ATM), assinale a alternativa correta.

a) O estalido é o mais comum dos ruídos, mas, não pode ser considerado um dos sinais de desequilíbrio mecânico da ATM.

b) As queixas de sintomas auditivos costumam ser freqüentes. Sensação de ouvido tapado e/ou pressão são bastante relatadas.

c) No tratamento das disfunções de ATM, a aplicação de compressas frias é uma medida bastante útil, pois aumenta a vascularização das estruturas comprometidas responsáveis pela manifestação dolorosa.

d) Necessitam de intervenção fonoterápica as funções de mastigação e deglutição. A articulação da fala não está relacionada com as disfunções de ATM.

33 - Sobre a atuação fonoaudiológica nas disfagias neurogênicas, é correto afirmar que:

a) O refluxo gastresofágico, quando presente, é um complicador no tratamento fonoaudiológico.

b) Se o paciente estiver internado, em *home care* ou com dieta enteral ou parental, o fonoaudiólogo deve aguardar a evolução do quadro para iniciar a sua intervenção.

c) A saturação de oxigênio do paciente não é um fator relevante para a intervenção fonoaudiológica.

d) A ausculta pulmonar e cervical são procedimentos que devem ser realizados apenas pelo médico assistente.

34 - Ao realizar o teste de sucção não-nutritiva em um bebê, nascido a termo, portador de Síndrome de Down, foi verificado que o mesmo possuía um reflexo débil. A fim de adequar esse padrão de sucção, recomenda-se:

a) Estimular o reflexo de procura e sucção, 3 a 4 vezes antes da mamada.

b) Estimular o reflexo de sucção, 3 a 4 vezes antes da mamada e esvaziar um pouco a mama, colocando o bebê quando a ejeção do leite estiver presente.

c) Segurar o lábio inferior do bebê com indicador, durante toda a mamada.

d)Massagear, com o indicador, a cavidade intra-oral do bebe, antes de cada mamada.

35 - São considerados “Centros corticais da expressão e compreensão da linguagem no cérebro”, respectivamente:

a)O terço anterior do giro frontal superior esquerdo (área de Broca) e o terço anterior do giro temporal inferior esquerdo (área de Wernicke).

b)O terço posterior do giro frontal inferior esquerdo (área de Boca) e o terço posterior do giro temporal superior esquerdo (área de Wernicke).

c)A porção anterior do giro parietal superior esquerdo (área de Broca) e a porção anterior do giro temporal superior esquerdo (área de Wernicke).

d)A porção superior do sulco central esquerdo (área de Broca) e o terço anterior do giro temporal inferior esquerdo (área de Wernicke).

36- A avaliação dos aspectos “pragmáticos” da linguagem é indicada nos(nas):

a)Distúrbios fonéticos.

b)Atrasos de linguagem.

c)Distúrbios da fluência.

d)Disartrias.

37- O sistema de ressonância vocal consiste em um conjunto de elementos do aparelho fonador que permite a moldagem e projeção do som no espaço. Quanto ao foco de ressonância, assinale a alternativa correta.

a)Pessoas que apresentam ressonância equilibrada concentram a energia sonora na cavidade da boca, permitindo-lhes a possibilidade de uma articulação bem trabalhada.

b)O uso excessivo da laringe confere à emissão uma característica estridente e metálica, tornando o foco de ressonância vertical alto.

c)O uso excessivo da ressonância nasal está sempre relacionada a fatores orgânicos, envolvendo alterações de palato mole.

d)O uso excessivo da cavidade da faringe confere à emissão uma característica tensa, e identifica-se o foco vertical de ressonância como baixo.

38- Quanto aos Desvios Fonológicos e Desvios Fonéticos, assinale a alternativa correta.

a)Nos desvios fonológicos, os erros de articulação ocorrem em função de uma desorganização em algum nível periférico do processo articulatório.

b)Os erros de distorção dos sons da fala, como por exemplo, a produção interdental anterior e/ou palatal para os fonemas /t, d, n, l, s, z/ são muito comuns em casos de desvios fonológicos.

c)Nos desvios fonológicos, a dificuldade de produção de sons está na representação mental da regra fonológica.

d)No desvio fonético, a etiologia pode estar relacionada aos aspectos cognitivos-linguísticos e psicossociais.

39- O atraso de linguagem pode ter como fator etiológico à deficiência mental. São características desse quadro:

a)Tendência a ser amigável; procurar contatos sociais.

- b) Vocabulário limitado e construção de estruturas frasais mais elementares.
- c) Tendência ao uso de gestos com finalidades comunicativas.
- d) Uso marcante de inversões pronominais.

Estão corretas, apenas:

- a) 1 e 3.
- b) 1 e 2.
- c) 2 e 3.
- d) 2 e 4.

40 - Avaliação audiológica em crianças a partir de 6 meses é geralmente realizada através do condicionamento e da observação comportamental. Considerando-se que essa avaliação seja feita em um ambiente de campo livre, é correto afirmar que:

- a) A criança deve ser colocada em uma cadeira ou no colo da mãe, a qual tem que estar entre dois alto-falantes, posicionados em um ângulo de 45° em relação à cabeça da criança.
- b) Um sinal acústico controlado deverá ser apresentado em um nível bem acima do limiar (75-90 dBNA), e as respostas comportamentais observadas.
- c) O sinal acústico deverá ser diminuído em etapas de 25dB para cada resposta positiva observada na criança.
- d) Dentro os diversos tipos de sinais gerados eletronicamente, o mais indicado é tom puro.