

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa correta. A amostra de fezes para pesquisa de sangue oculto deve ser colhida:

- A) pela tarde.
- B) após realizar o enema.
- C) em um recipiente limpo.
- D) pela manhã .
- E) em meio de cultura.

QUESTÃO 02

Foram prescritos 150 mg de ampicilina EV a uma criança. A unidade apenas dispõe de frascos de 500 mg. Ao diluir o conteúdo do frasco em 5 ml de água destilada, deve-se aplicar:

- A) 1,5 ml.
- B) 0,5 ml.
- C) 2,5 ml.
- D) 1,0 ml.
- E) 3,5 ml.

QUESTÃO 03

Assinale a alternativa que não apresenta uma das ações previstas no Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, do Ministério da Saúde.

- A) Controle das doenças diarreicas, terapia de reidratação oral (TRO).
- B) Diagnóstico das DSTs.
- C) Assistência ao puerpério.
- D) Planejamento familiar.
- E) Controle de câncer cérvico-uterino e de mama.

QUESTÃO 04

Considerando que a injeção é a introdução de um medicamento no organismo por meio de uma punção, relacione a primeira coluna com a segunda de acordo com os tipos de injeção apresentados.

- I. Intramuscular
- II. Hipodérmica
- III. Intradérmica
- IV. Endovenosa

- () Locais mais indicados para aplicação: deltóide, face externa do braço, face externa da coxa, face anterior da coxa, parede abdominal, região escapular.
- () Pode ser aplicada em qualquer veia superficial de grande calibre, como as da dobra do cotovelo, a cefálica, a basilíca, a mediana, as do antebraço e as do plexo venoso do dorso da mão.
- () Os locais mais indicados para a aplicação são a face interna do antebraço ou a região escapular.
- () Um risco deste tipo de injeção é a penetração num vaso sanguíneo, o que pode ser evitado puxando-se o êmbolo para trás, isto é, aspirando um pouco antes de injetar a medicação. Pode ser aplicada no quadrante superior externo da região glútea, no músculo deltóide ou vasto lateral do terço médio da coxa.

A seqüência correta de cima para baixo é:

- A) II, IV, I e III.
- B) II, I, III e IV.
- C) I, II, III e IV.
- D) III, IV, II e I.
- E) II, IV, III e I.

QUESTÃO 05

Associada ao uso de Equipamentos de Proteção Individual, a lavagem das mãos é essencial na prevenção e controle de doenças; deve ser praticada regularmente, antes e após o atendimento a cada vítima. Também a prevenção e o controle das infecções deve se fazer a partir do cuidado com os equipamentos utilizados no atendimento à vítima: limpeza, desinfecção e esterilização.

Correlacione as colunas 1 e 2 abaixo:

Coluna 1

- I. Limpeza.
- II. Desinfecção.
- III. Esterilização.
- IV. Antissepsia.

Coluna 2

- () consiste na destruição de microorganismos através de meios físicos (calor) e químicos (soluções desinfetantes como o álcool 70%).
- () consiste na completa eliminação de todas as formas de vida microbiana e também pode ser realizada através de meios físicos e químicos.
- () consiste no uso de álcool glicerinado a 70% para impedir a proliferação de germes na pele.
- () consiste na remoção de sujidades visíveis através da ação mecânica, utilizando água, sabão ou detergente.

Assinale a alternativa que indica a seqüência correta, de cima para baixo:

- A) II, I, IV e III.
- B) II, III, IV e I.
- C) III, II, IV e I.
- D) IV, III, II e I.
- E) IV, I, II e III.

QUESTÃO 06

Com relação à verificação dos sinais vitais, assinale a alternativa correta.

- A) A pressão arterial varia de indivíduo para indivíduo e independente de suas condições físicas.
- B) A respiração é controlada pelo tronco cerebral, não tendo, assim, o controle voluntário.
- C) O local mais indicado para verificação da temperatura é a axila, por oferecer maior precisão em menor tempo.
- D) A pressão sistólica representa a intensidade da contração ventricular e a diastólica, o grau de resistência periférica.
- E) O pulso consiste na expansão e retração das veias, correspondentes aos batimentos cardíacos, sendo considerado normal, em adulto, a média de 60 a 80 batimentos por minuto.

QUESTÃO 07

Considera-se infração ética a ação, omissão ou conivência que implique desobediência e/ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Diante de uma dessas ocorrências, qual penalidade é de competência exclusiva do Conselho Federal de Enfermagem?

- A) Cassação.
- B) Suspensão.
- C) Censura.
- D) Multa.
- E) Advertência.

QUESTÃO 08

De acordo com o novo calendário de vacinação de rotina preconizado pelo Ministério da Saúde, as vacinas indicadas no primeiro ano de vida são:

- A) BCG, DTP, Sabin, Sarampo, Hepatite B e Hib.
- B) BCG, Hepatite B, Poliomielite, DTP e Sarampo.
- C) BCG, Poliomielite, Tetravalente, Hepatite B e Tríplice viral (Sarampo-Caxumba Rubéola).
- D) DTP, Sarampo, Hepatite B e Poliomielite.
- E) BCG, Hepatite B, Poliomielite, Tetravalente (DTP + Hib), Febre Amarela (apenas em áreas endêmicas, de transição ou de risco), Sarampo-Caxumba-Rubéola (SCR).

QUESTÃO 09

Conforme o Currents, nas modificações constantes das Diretrizes 2005 da American Heart Association (AHA) sobre Ressuscitação Cardiopulmonar, publicada na edição de 13 de dezembro de 2005, foi determinada a relação Compressão Torácica/Ventilação para os socorristas que atuam sozinhos. Com relação ao assunto, assinale a alternativa correta.

- A) Relação Compressão Torácica/Ventilação = 5:2 para todas as vítimas (exceto recém-nascidos).
- B) Relação Compressão Torácica/Ventilação = 3:1 para todas as vítimas (exceto recém-nascidos).
- C) Relação Compressão Torácica/Ventilação = 5:1 para todas as vítimas (exceto recém-nascidos).
- D) Relação Compressão Torácica/Ventilação = 30:2 para todas as vítimas (exceto recém-nascidos).
- E) Relação Compressão Torácica/Ventilação = 15:2 para todas as vítimas (exceto recém-nascidos).

QUESTÃO 10

Ao preparar o paciente para cirurgia/pré-operatório há necessidade de jejum em algumas delas. Este cuidado visa prevenir:

- A) dor intensa.
- B) constipação.
- C) hipertermia.
- D) hipotensão.
- E) broncoaspiração.

QUESTÃO 11

As doenças infecto-contagiosas ainda têm índices altos nos países subdesenvolvidos. A gonorréia é uma delas. Sobre a gonorréia, considere as afirmativas a seguir.

1. Tem como agente transmissor o vírus “Clostridium Gonorrhoea” e tem como sinônimos: Uretrite Gonocócica, Blenorragia e Fogagem.
2. Caracteriza-se pela presença abundante de secreção (corrimento) purulenta pela uretra do homem e vagina e/ou uretra na mulher.
3. É transmitida pelo contato sexual e perinatal.
4. Pode trazer complicações como: risco aumentado de aborto, epididimite, prostatite, complicações cardíacas e nervosas.

Estão **corretas**:

- A) 1 e 2.
- B) 2 e 3.
- C) 3 e 4.
- D) 1, 2 e 3.
- E) 2, 3 e 4.

QUESTÃO 12

Ao realizar-se o tratamento de uma ferida (curativo), pode ser necessário o uso de gaze. Ao se limpar do centro, ou seja, de dentro da ferida para o exterior, procedendo a limpeza tantas quantas vezes forem necessárias e trocando as gazes sempre que precisar, desprezando-as em local apropriado, tal procedimento, é assim realizado, porque a ferida é considerada:

- A) Purulenta.
- B) Suja.
- C) Úmida.
- D) Seca.
- E) Limpa.

QUESTÃO 13

O combate do vetor *Aedes aegypti*, a aplicação espacial de inseticida de Ultra Baixo Volume, as inspeções domiciliares, a educação em saúde e a mobilização social, referem-se às medidas de controle da seguinte doença:

- A) Dengue
- B) Chagas
- C) Filariose
- D) de Lyme
- E) Hantavirose

QUESTÃO 14

Analisar as seguintes afirmações, sobre Política de Atenção Básica à Saúde.

1. A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde.
2. A eliminação da hanseníase e da desnutrição infantil, o controle da tuberculose, da hipertensão arterial e do diabetes mellitus, a saúde da criança, a saúde da mulher, a saúde do idoso, a saúde bucal e a promoção da saúde são consideradas áreas estratégicas para operacionalização da Atenção Básica em todo o território nacional.
3. A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde.
4. A estratégia Saúde da Família deve ter caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios em que as Equipes Saúde da Família atuam.

Estão **corretas**:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2 e 4, apenas.
- D) 1 e 2, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

QUESTÃO 15

A alimentação nos dois primeiros anos de vida constitui um dos aspectos mais importantes para a saúde da criança. Sobre o aleitamento materno, é **incorreto** afirmar que:

- A) alimentar a criança ao seio é prático, pois o leite está sempre pronto.
- B) uma das suas grandes vantagens é o custo muito baixo.
- C) preenche todas as necessidades nutricionais da criança nos seis primeiros meses de vida.
- D) a proteção contraceptiva é total, permitindo à mãe usar deste método para não engravidar.
- E) protege a mãe contra o câncer de mama.

QUESTÃO 16

Sobre o Diabetes Mellitus, é correto afirmar que:

- A) é uma doença metabólica que ocorre no sistema endócrino decorrente do funcionamento deficiente do pâncreas, da supra-adrenal e da tireóide.
- B) o tratamento medicamentoso com hiperglicemiante oral e insulina objetiva a cura da doença.
- C) os exercícios indicados durante o tratamento devem ser realizados de acordo com a idade, o sexo e a atividade diária.
- D) a insulinoterapia promove ação hiperglicemiante que acelera o metabolismo dos hidratos de carbono, proteínas e gorduras, e ganha de peso corporal.
- E) o tipo 2 adulto é insulino dependente.

QUESTÃO 17

Para a mulher que procura a assistência pré-natal na Rede Básica do Sistema Único de Saúde/SUS, no curso do primeiro trimestre de gestação está previsto, no mínimo,:

- A) Seis consultas, três do médico e três de enfermagem.
- B) Quatro consultas, duas do médico e duas da enfermagem.
- C) Seis consultas, duas do médico e quatro de enfermagem.
- D) Quatro consultas, uma do médico e três da enfermagem.
- E) Seis consultas, quatro do médico e duas de enfermagem.

QUESTÃO 18

A puericultura, na avaliação pondero - estrutural, necessita de padrões de referência em que grupos ou indivíduos são comparados para a classificação, quanto ao desenvolvimento de:

- A) Peso e altura, segundo idade e sexo.
- B) Perfil étnico-social.
- C) Educação sanitária.
- D) Condições sociais mais justas e democráticas.
- E) Perfil genético.

QUESTÃO 19

Com referência à assistência integral à saúde de pessoas portadoras de deficiência, explicitada na portaria 1060/GM de 2002, analise as afirmativas abaixo:

- 1. A assistência é pautada no pressuposto de que o portador de deficiência pode ser acometido de doenças e agravos comuns aos demais, necessitando de outros tipos de serviços.
- 2. Deve ser assegurado ao portador de deficiência o atendimento na rede de serviços, nos diversos níveis de complexidade e especialidade médicas.
- 3. A assistência domiciliar em reabilitação configura medida essencial no atendimento ao portador de deficiência, compreendendo desde serviços de apoio à vida cotidiana até o oferecimento de suporte clínico especializado em situação de internamento domiciliar.

Está(ão) corretas:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 2 e 3, apenas.
- C) 1 e 2 apenas
- D) 1 e 3 apenas.
- E) 2 apenas.

QUESTÃO 20

De acordo com as diretrizes para atenção integral ao idoso, vinculadas à Portaria 1395/GM de 10/12/99, analise as afirmativas abaixo.

- 1. Promoção do envelhecimento saudável.
- 2. Manutenção da capacidade funcional.
- 3. Reabilitação da capacidade funcional comprometida.

Está(ão) correta(s):

- A) 2 e 3, apenas.
- B) 1 e 2, apenas
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 2, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

QUESTÃO 21

De acordo com a Portaria 648 GM / 2006, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, e estabelece a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS). São atribuições do técnico de Enfermagem. Analise as afirmativas abaixo.

1. Participar das atividades de assistência básica realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc);
2. Realizar ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação de risco, conforme planejamento da equipe;
3. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF.

Está(ão) corretas:

- A) 2 e 3, apenas.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 2, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

QUESTÃO 22

O Programa Nacional de Imunização tem como objetivo o controle de doenças imunopreveníveis, através de amplas coberturas vacinais. O adiamento da aplicação de qualquer tipo de vacina está indicado na seguinte situação:

- A) Sono.
- B) Estado gripal.
- C) Desnutrição leve.
- D) Internação hospitalar.
- E) Corticoterapia sistêmica prolongada.

QUESTÃO 23

A municipalização dos serviços, como estratégia de descentralização do Sistema Único de Saúde, tem por finalidade dar às ações de saúde maior grau de:

- A) Igualdade.
- B) Integralidade.
- C) Resolutividade.
- D) Acessibilidade.
- E) Complexidade.

QUESTÃO 24

Assinale a alternativa correta:

- A) A única Hepatite que dispõe de vacina no SUS é a Hepatite A.
- B) Todas as Hepatites virais não necessitam de notificação compulsória.
- C) A vacina de Hepatite B deve ser aplicada logo após o nascimento, nas primeiras 12 horas de vida, para evitar a transmissão vertical.
- D) As vias de transmissão das Hepatites B e C são a fecal-oral, por contato entre humanos ou pelo consumo de água ou alimentos contaminados.
- E) As principais vias de transmissão da Hepatite A são as relações sexuais desprotegidas e o uso de drogas com compartilhamento de seringas e agulhas.

QUESTÃO 25

A Infecção hospitalar constitui-se em um problema para as instituições de saúde. Sobre a Infecção Hospitalar, considere as afirmativas a seguir.

1. É a infecção adquirida após a admissão (72 horas) do paciente e que se manifesta no hospital, durante a internação, ou após a alta hospitalar.
2. É também conhecida como nosocomial.
3. É a infecção que o paciente já vem com ela de sua casa.
4. São considerados pacientes de risco os hospitalizados por longo tempo em UTIs e com procedimentos invasivos considerados de risco.

Assinale a alternativa correta:

- A) 1, 2, 3 e 4 estão corretas.
- B) 1, 2, 3 e 4 estão incorretas.
- C) Apenas 1 e 2 estão corretas.
- D) Apenas 1, 2 e 4 estão corretas.
- E) Apenas 2, 3 e 4 estão corretas.

Texto 1:

Escassez de água

Paulo Ferraz Nogueira

Até poucas décadas atrás, os livros clássicos usados nos cursos de Economia, em todo mundo, davam como exemplos de "bem não-econômico", isto é, aquele que é tão abundante e inesgotável que não tinham, portanto, valor econômico, a água, o oxigênio, o sal de cozinha etc.

Claro que existe muita água no planeta, mas cerca de 97,5% dessa água é salgada e está nos oceanos; 2,5% é doce, sendo que deles, 2% estão nas geleiras e apenas 0,5% está disponível nos corpos d'água da superfície, isto é, rios e lagos, sendo que a maior parte, ou seja, 95%, está no subsolo, que é, portanto a grande "caixa d'água" de água doce da natureza.

Mas se compararmos como essa água doce se distribui no globo e como a respectiva população está distribuída, vamos verificar que ela está "mal distribuída": há partes da Terra realmente com falta crônica desse precioso líquido. O Brasil está muito bem neste aspecto, pois tem cerca de 12% de toda água doce existente na Terra, mas diríamos que, sob o ponto de vista de utilização humana, a mesma está "mal distribuída".

Não concordamos que falte água para consumo humano em nosso País, seja nas cidades, no campo, ou mesmo no nosso semi-árido Nordeste. Apenas ela precisa ser tratada como bem econômico que é essencial à vida, à saúde, à economia, na indústria, na agricultura e em todos os setores da sociedade.

A bem da verdade, nota-se uma arregimentação geral na imprensa, nos governos, na sociedade civil, para o tema escassez de água. Tarifas baixas ou mesmo pífias impedem as companhias de abastecimento de se capitalizarem, para expandir a rede, combater os vazamentos crônicos existentes nas redes hidráulicas (manutenção), e ainda por cima, incentivam o desperdício que permanece quase sempre generalizado nos lares, nas indústrias, na agricultura. Impedem também a construção de ETEs, Estações de Tratamento de Esgoto, essenciais para a saúde e a economia, pois o esgoto de hoje é a água potável de amanhã.

Nesse contexto, torna-se imprescindível o uso racional da água. O destino da água em casa no Brasil, cerca de 200 litros diários, é: 27% consumo (cozinhar, beber água), 25% higiene (banho, escovar os dentes), 12% lavagem de roupa; 3% outros (lavagem de carro) e finalmente 33% descarga de banheiro, o que mostra que, tanto nas cidades como nas indústrias, se existirem duas redes de água, reusando "água cinzenta" (que são as águas resultantes de lavagens e banho) para descarga de latrinas, pode-se economizar 1/3 de toda água. (...)

Disponível em <http://www.uniagua.org.br/website>.
Acesso em 04 de junho de 2008. (Texto adaptado)

QUESTÃO 26

Pela leitura do primeiro parágrafo do texto, podemos concluir que, para os economistas, um bem tem **valor econômico**, por exemplo, quando ele é

- A) mal distribuído.
- B) escasso e exaurível.
- C) passível de reutilização.
- D) alvo da atenção das pessoas.
- E) citado nos livros de economia.

QUESTÃO 27

O Brasil é privilegiado no aspecto da quantidade de água doce, porque

- A) o tema da escassez é muito discutido no país.
- B) a sua costa é extensa e banhada pelo oceano.
- C) a água é tratada no país como um bem econômico.
- D) o abastecimento de água é racionalmente distribuído.
- E) no seu território há bastante água para consumo humano.

QUESTÃO 28

Na opinião do autor, os consumidores são estimulados a desperdiçar água por conta do/da

- A) abundância de água doce no Brasil.
- B) preço baixo pago pelo consumidor.
- C) grande expansão da rede de distribuição.
- D) necessidade de capitalização das distribuidoras.
- E) existência de duas redes de distribuição de água no país.

QUESTÃO 29

A tese defendida pelo autor está melhor explicitada em:

- A) No Brasil a água doce existe em abundância.
- B) A água deveria ser melhor distribuída no Brasil.
- C) A imprensa vive destacando a escassez da água.
- D) No Nordeste deveria haver racionamento de água.
- E) A água deve ser encarada como um bem econômico.

QUESTÃO 30

Ao afirmar que “o esgoto de hoje é a água potável de amanhã”, o autor quer dizer que

- A) o que é esgoto hoje, com tratamento, poderá ser água potável.
- B) a água que usamos agora, com certeza, será o esgoto amanhã.
- C) corremos o risco de a água potável, no futuro, tornar-se esgoto.
- D) a qualidade da água que consumimos hoje pode ser comparada a esgoto.
- E) no futuro, aumentará a produção de esgoto e diminuirá a de água potável.

QUESTÃO 31

Em “Tarifas baixas ou mesmo pífias”, o termo destacado significa

- A) avariadas.
- B) fracas.
- C) infames.
- D) insignificantes.
- E) insuficientes.

QUESTÃO 32

A expressão “corpos d’água” (2º parágrafo) refere-se a

- A) rios e lagos.
- B) caixas d’água.
- C) redes hidráulicas.
- D) oceanos e geleiras.
- E) águas doces e salgadas.

QUESTÃO 33

A palavra **água**, tema do texto, aparece substituída por outros termos. Assinale os trechos em que o termo destacado substitui **água**.

- 1. “2,5% é doce, sendo que deles, 2% estão nas geleiras”.
- 2. “há partes da Terra com falta crônica desse precioso líquido”.
- 3. “sob o ponto de vista de utilização humana, a mesma está ‘mal distribuída’ ”.
- 4. “Apenas ela precisa ser tratada como bem econômico que é essencial à vida”.
- 5. “combater os vazamentos crônicos existentes nas redes hidráulicas”.

Os termos que substituem água no texto são as dos trechos de número:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 1, 3 e 4.
- C) 2, 3 e 4.
- D) 2, 3 e 5.
- E) 3, 4 e 5.

QUESTÃO 34

Em “sendo que a maior parte, ou seja, 95%, está no subsolo”, o termo destacado introduz um(a)

- A) comparação.
- B) dúvida.
- C) esclarecimento.
- D) hipótese.
- E) inclusão.

QUESTÃO 35

Em relação ao trecho, “Mas se compararmos como essa água doce se distribui no globo e como a respectiva população está distribuída, vamos verificar que ela está ‘mal distribuída’”, podemos afirmar:

- 1. O termo “se” é empregado duas vezes para expressar uma condição.
- 2. Há uma ambigüidade no uso do pronome “ela” que dificulta a identificação do referente.
- 3. O sujeito que pratica a ação de “comparar” está omissivo, mas é facilmente recuperável.
- 4. O termo “no globo” indica uma circunstância de modo.
- 5. O palavra “doce” imprime uma característica ao termo antecedente.

Estão corretas:

- A) 1, 2 e 4.
- B) 1, 2 e 5.
- C) 2, 3 e 4.
- D) 2, 3 e 5.
- E) 3, 4 e 5.

QUESTÃO 36

No trecho “aquele que é tão abundante e inesgotável que não tinham, portanto, valor econômico”, há o estabelecimento de uma relação semântica de

- A) comparação.
- B) condição.
- C) consequência.
- D) finalidade.
- E) oposição.

Texto 2

A OUTRA NOITE

Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite, uma noite de vento sul e chuva, tanto lá como aqui. Quando vinha para casa de táxi, encontrei um amigo e o trouxe até Copacabana; e contei a ele que lá em cima, além das nuvens, estava um luar lindo, de lua cheia; e que as nuvens feias que cobriam a cidade eram, vistas de cima, enlazaradas, colchões de sonho, alvas, uma paisagem irreal.

Depois que o meu amigo desceu do carro, o chofer aproveitou o sinal fechado para voltar-se para mim:

— O senhor vai desculpar, eu estava aqui a ouvir sua conversa. Mas, tem mesmo luar lá em cima?

Confirmei: sim, acima da nossa noite preta e enlazarada e torpe havia uma outra — pura, perfeita e linda.

— Mas, que coisa...

Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro para olhar o céu fechado de chuva. Depois continuou guiando mais lentamente. Não sei se sonhava em ser aviador ou pensava em outra coisa.

— Ora, sim senhor...

E, quando saltei e paguei a corrida, ele me disse um "boa noite" e um "muito obrigado ao senhor" tão sinceros, tão comoventes, como se eu lhe tivesse dado um presente de rei.

(Rubem Braga)

QUESTÃO 37

Sobre o texto 2, considere as seguintes afirmativas:

1. A história é narrada por um de seus personagens.
2. O motorista constitui um personagem secundário na história.
3. O trecho “— Mas, que coisa...” constitui discurso direto.
4. O desfecho da narrativa é constituído pelo trecho “— Ora, sim senhor...”.

Estão corretas, apenas:

- A) 1 e 2.
- B) 1 e 3.
- C) 1 e 4.
- D) 2 e 3.
- E) 3 e 4.

QUESTÃO 38

Como a maior parte das narrativas, após a apresentação da situação inicial, surge o fato que dá origem aos demais. No texto, esse fato é introduzido a partir do fragmento:

- A) “Outro dia fui a São Paulo.”
- B) “(...) e contei a ele que lá em cima (...).”
- C) “Depois que o meu amigo desceu do carro (...).”
- D) “Confirmei: sim, acima da nossa noite preta e enlazarada (...).”
- E) “Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro (...).”

QUESTÃO 39

Para o motorista, a notícia da existência de uma “outra noite” simboliza a:

- A) alegria de ter o seu valor reconhecido.
- B) certeza da miséria que existe no mundo.
- C) crença em valores relacionados à fé e religião.
- D) garantia de que no mundo há pessoas gentis.
- E) renovação de suas esperanças num mundo melhor.

QUESTÃO 40

Identifique com 1 as referências de tempo e com 2 as de lugar.

- () Outro dia
- () São Paulo
- () à noite
- () tanto lá como aqui
- () além das nuvens
- () depois

A seqüência correta, de cima para baixo, é:

- A) 1, 2, 1, 1, 1, 2.
- B) 1, 2, 1, 2, 2, 1.
- C) 2, 1, 1, 2, 2, 1.
- D) 2, 1, 2, 1, 1, 2.
- E) 2, 2, 1, 1, 2, 1.