

Texto 01 para as questões de 01 a 09.

Desmatamento sem fim

O desmatamento florestal volta a disparar no Brasil, com dados que surpreendem e frustram a expectativa de controle do problema. No Pará, o número chegou a triplicar e dobrou no caso de Mato Grosso. Somada, a área devastada nesses dois Estados alcança a incrível marca de 214 quilômetros quadrados nos primeiros três meses deste ano contra 77 quilômetros em igual período de 2007. O que esses resultados traduzem é a falta de uma política sustentável para frear o processo. A maior queixa das entidades envolvidas com a questão é a de que ações de repressão na região são esporádicas, sem continuidade, e que logo após a retirada dos fiscais, as motosserras retornam à rotina, e a situação de exploração ilegal de madeira em larga escala tem andamento. Esse quadro vem agravando a imagem do Brasil lá fora justamente no momento em que a discussão dos créditos de carbono ganha força e que os próprios EUA começam a admitir uma negociação para reduzir as emissões de gás na atmosfera. O Brasil, cuja área verde ainda é tida como o pulmão do planeta, pode liderar o movimento global pela sustentabilidade e assim se projetar como país ecologicamente correto, modelo para os demais. Antes é fundamental dar o exemplo, mostrando tolerância zero contra os abusos. A destruição florestal, todos sabem, é uma chaga que leva décadas para ser apagada, e as árvores centenárias do país são cada vez mais escassas.

MARQUES, José Carlos. Editorial. **Revista Isto É**. 07 de maio. 2008, p. 19. Adaptado.

01. De acordo com o texto, o desmatamento florestal

- A) está sob controle, atendendo as expectativas.
- B) ocorreu no ano em curso, nos estados do Pará e Mato Grosso, nas mesmas proporções do ano passado.
- C) ocorre, porque não existe uma política sustentável que dê limites ao processo.
- D) ocorre através das motosserras que são utilizadas sob fiscalização permanente.
- E) destrói as árvores centenárias que existem em abundância e que logo serão substituídas por outras.

02. Que oração abaixo expressa idéia contrária à do fragmento: “...e as árvores centenárias do país são cada vez mais escassas.”?

- A) Não existe registro de falta de árvores centenárias em nosso país.
- B) Existem, em excesso, em nossas matas, árvores centenárias.
- C) As árvores centenárias existem, apenas, no Pará e em Mato Grosso.
- D) Registra-se, cada vez mais, uma quantidade menor de árvores centenárias em nosso país.
- E) Atualmente, existe um número significativo de árvores centenárias em nosso país.

03. Qual afirmativa abaixo expressa a mesma idéia do fragmento: “...e a situação de exploração ilegal de madeira em larga escala tem andamento.”?

- A) A exploração ilegal de madeira sofreu uma paralisação.
- B) Em relação à exploração ilegal de madeira, houve uma conscientização para se dar um basta.
- C) A exploração ilegal de madeira em larga escala prossegue.
- D) A exploração de madeira legalizou-se e continua de vento em popa.
- E) Eliminou-se a exploração ilegal de madeira em larga escala.

04. No Pará e em Mato Grosso,

- A) houve, este ano, uma redução na área devastada.
- B) devido à permanência dos fiscais, as motosserras são utilizadas esporadicamente.
- C) existem ações de repressão que inibem o desmatamento florestal.
- D) o desmatamento florestal foi bem superior ao registrado no ano de 2007.
- E) não existe mais área verde, o que impede o Brasil de ter uma área considerada o pulmão do planeta.

05. Em qual das alternativas abaixo, as vírgulas foram empregadas para separar a oração adjetiva explicativa?

- A) “Somada, a área devastada nesses dois Estados alcança a incrível marca de 214 quilômetros quadrados nos primeiros três meses deste ano contra 77 quilômetros em igual período de 2007.”
- B) “...ações de repressão na região são esporádicas, sem continuidade, e que logo após a retirada...”
- C) “...após a retirada dos fiscais, as motosserras retornam à rotina, e a situação...”
- D) “O Brasil, cuja área verde ainda é tida como o pulmão do planeta, pode liderar o movimento global pela sustentabilidade...”
- E) “A destruição florestal, todos sabem, é uma chaga...”

06. Analise as proposições.

- I. Em "...em igual período de 2007.", o termo sublinhado recebe acento gráfico por ser proparoxítono.
II. Em "...nos primeiros três meses deste ano...", o termo sublinhado recebe acento gráfico por ser monossílabo tônico terminado em ES.
III. Em "...logo após a retirada dos fiscais...", o termo sublinhado recebe acento gráfico por ser oxítono terminado em OS.
IV. Em "...como país ecologicamente correto...", o termo sublinhado recebe acento gráfico por ser constituído de um hiato tônico.

Estão CORRETAS

- A) I e II, apenas. B) I e III, apenas. C) III e IV, apenas. D) I, II, III e IV. E) I, II e III, apenas.

07. Em "...os próprios EUA começam a admitir...", o termo sublinhado concorda com o substantivo a que se refere – EUA. Em qual alternativa a concordância nominal está INCORRETA?

- A) É proibida a destruição florestal.
B) Os brasileiros estão meio tristes com os resultados das estatísticas sobre o desmatamento florestal.
C) Muito obrigada, disse a Ministra do Meio Ambiente.
D) Anexas seguem as vias do documento referente às áreas devastadas no Pará.
E) Não estamos só nesta luta. Vamos todos combater o desmatamento!

08. Que palavra de mesmo sentido abaixo substitui a grifada do fragmento: "...ações de repreensão na região são esporádicas..."?

- A) Sequenciadas. B) Permanentes. C) Raras. D) Contínuas. E) Constantes.

09. Quanto à Concordância Verbal, analise as proposições.

- I. Haverá grandes discussões acerca da devastação florestal.
II. Faz anos que existem reivindicações por uma política sustentável.
III. Eu e você fazemos parte da geração dos ambientalistas.
IV. Somos nós que faz o nosso país possuir uma área considerada o pulmão do planeta.

Somente estão CORRETAS

- A) I e II. B) II e III. C) I, II e III. D) I e IV. E) III e IV.

Texto 02 para a questão 10.



10. Baseando-se nesta estória, você conclui que o(a)

- A) homem destrói a morte com o machado.
B) morte das árvores não incomoda ninguém.
C) homem é um ser pensante, logo age com sensatez.
D) homem é quem destrói o seu próprio ambiente.
E) homem se utiliza das novas tecnologias para destruir as florestas.

11. Dentre outras, são prioridades do PACTO PELA VIDA, estabelecidas na Portaria 399/2006:

- A) saúde do idoso e câncer de próstata e de útero.
- B) saúde do idoso e câncer de próstata e de mama.
- C) saúde do idoso e mortalidade infantil e materna.
- D) promoção da saúde e atenção de média e alta complexidade.
- E) doenças emergentes e endêmicas com ênfase na hipertensão, hanseníase e tuberculose.

12. Leia as assertivas abaixo sobre PACTO DE GESTÃO DO SUS.

- I.** Radicaliza a descentralização de atribuições do MS para os estados e municípios.
- II.** Reforça a territorialização da saúde como base para organização dos sistemas.
- III.** Ressalta a importância da participação e do controle social.
- IV.** Reforça os mecanismos de transferência fundo a fundo entre gestores.

Estão CORRETAS

- A) apenas as assertivas I e III.
- B) apenas as assertivas II e IV.
- C) apenas as assertivas I, II e III.
- D) apenas as assertivas I, II e IV.
- E) as assertivas I, II, III e IV.

13. Dentre as ações estratégicas voltadas para a SAÚDE DO IDOSO, está a(o)

- A) instituição da modalidade de atenção domiciliar na prestação de serviços, valorizando o efeito favorável do ambiente familiar no processo de recuperação dessa clientela.
- B) redução dos óbitos por doença diarreica e pneumonia.
- C) elaboração de propostas de intervenção para a qualificação da atenção às doenças prevalentes.
- D) criação de comitês de vigilância do óbito em municípios com população acima de 80.000 habitantes.
- E) estímulo às ações intersetoriais, visando à integralidade da atenção.

14. Dentre as metas para o controle do câncer de mama, instituídas pela Portaria 399/2006, inclui-se a ampliação da cobertura de mamografia na ordem de

- A) 30%
- B) 60%
- C) 90%
- D) 50%
- E) 40%

15. Na Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens, elaborada pela Organização Mundial de Saúde em 1989, INCAPACIDADE é definida como

- A) toda perda de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica.
- B) situação prejudicial para um determinado indivíduo, que limita ou impede o desempenho de um papel que é normal em seu caso (em função da idade, do sexo e dos fatores sociais e culturais).
- C) toda anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica.
- D) toda restrição ou falta, devido a uma deficiência, da capacidade de realizar uma atividade na forma ou na medida que se considera normal para um ser humano.
- E) dificuldade no desempenho pessoal.

16. No Brasil, a cultura vigente e a definição legal consideram pessoas com deficiência aquelas pertencentes aos segmentos portadores de

- A) deficiência mental e motora.
- B) deficiência motora e sensorial.
- C) deficiência mental e sensorial.
- D) deficiências múltiplas.
- E) deficiência mental, motora, auditiva, visual e múltipla.

17. Com relação ao gênero, o CENSO de 1991 revelou que

- A) a população portadora de deficiência é predominantemente feminina.
- B) a deficiência motora predomina na população masculina jovem e adulta.
- C) a deficiência mental predomina no sexo feminino até os 50 anos, e, a partir daí, passa a ser predominante na população masculina.
- D) na população masculina urbana, as deficiências são mais prevalentes que na população masculina rural.
- E) na população brasileira, o contingente de homens portadores de deficiência é na ordem de 1,14%.

18. Com relação à Lei 8080/90, é FALSO afirmar.

- A) Nela, a vigilância epidemiológica é entendida como o conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva.
- B) Nela, a vigilância sanitária é entendida como o conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- C) No campo de atuação do SUS, não está contemplada a execução de ações de saúde do trabalhador.
- D) No âmbito dos Municípios, a direção do SUS é exercida pela respectiva secretaria de saúde ou órgão equivalente.
- E) Dentre as atribuições comuns à União, estados, Distrito Federal e municípios está a organização e a coordenação do sistema de informação em saúde.

19. Leia as assertivas abaixo.

A atual Política Nacional de Saúde Mental pretende

- I. fortalecer políticas de saúde voltadas para grupos de pessoas com transtornos mentais de baixa prevalência e baixa cobertura assistencial.
- II. consolidar e ampliar a rede de atenção de base comunitária e territorial, promotora da reintegração social e da cidadania.
- III. implementar uma política de saúde mental eficaz no atendimento às pessoas que sofrem com a crise social, a violência e o desemprego.

Está(ão) CORRETA(S)

- A) as assertivas II e III.
- B) as assertivas I e II.
- C) as assertivas I e III.
- D) todas as assertivas.
- E) nenhuma das assertivas.

20. Leia as assertivas abaixo.

- I. Consolidar e qualificar a estratégia de saúde da família nos pequenos e médios municípios.
- II. Ampliar e qualificar a estratégia de saúde da família nos grandes centros urbanos.
- III. Garantir a infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, dotando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas para esses serviços.

É(são) objetivo(s) do Pacto pela Saúde 2006 para fortalecimento da Atenção Básica

- A) as assertivas I e II, apenas.
- B) as assertivas I e III, apenas.
- C) as assertivas II e III, apenas.
- D) a assertiva I, apenas.
- E) as assertivas I, II e III.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Foi prescrito para um paciente internado na clínica médica, soro fisiológico 0,9% 500 ml para correr em 16 horas. Quantas gotas/min e quantos ml/hora devem ser ministrados?

- A) 28 gotas/min e 84 ml/hora.
- B) 21 gotas/min e 63 ml/hora.
- C) 36 gotas/min e 107 ml/hora.
- D) 35 gotas/min e 106 ml/hora.
- E) 29 gotas/min e 87 ml/hora.

22. Foi prescrito para um paciente X, 11000 UI de heparina. O serviço dispõe de heparina FA de 5 ml com 5000 UI/ml. Quantos ml o Técnico de Enfermagem deve aspirar?

- A) 2,0 ml.
- B) 2,1 ml.
- C) 2,2 ml.
- D) 2,3 ml.
- E) 2,4 ml.

23. Sobre administração de medicação, analise as afirmativas abaixo.

- I. Os cinco certos podem ajudar a evitar erros comuns sobre administração de medicação. São eles: medicamento certo, dose certa, paciente certo, hora certa e diagnóstico certo.
- II. A via de administração oral é indicada para pacientes que precisam de respostas rápidas à ação da droga.
- III. A via intramuscular é utilizada para administração de fármacos injetáveis que não podem ser injetados por outras vias menos invasivas devido à inativação de substâncias.
- IV. É importante evitar administração de medicação por via endovenosa, em vasos distais, em função da dificuldade de retorno venoso e diminuição do efeito do fármaco.

Assinale a alternativa correta.

- A) Estão corretas, apenas, as afirmativas I e III.
- B) Estão corretas, apenas, as afirmativas II e IV.
- C) Estão corretas, apenas, as afirmativas II e III.
- D) Estão corretas, apenas, as afirmativas III e IV.
- E) Estão corretas as afirmativas I, II, III e IV.

24. Sobre Sinais Vitais (SSVV), analise as afirmativas abaixo.

- I. Uma das formas de perda de calor é a radiação, em que há uma transferência do calor de uma superfície de um objeto para a superfície de outro, sem contato real entre os dois.
- II. Um dos locais de verificação do pulso é a artéria radial. Chama-se bradicardia quando o pulso de um adulto tem a frequência normal (em média, 60 a 100 bat/min.).
- III. A pressão arterial deve ser medida com o paciente sentado e recuperado de esforço recente, com o braço colocado no nível do coração. Chama-se hipertensa arterial, quando os níveis de pressão arterial sistólica e diastólica estão acima de 140 e 90 mmHg, respectivamente.
- IV. Um dos tipos de alteração respiratória é a Kussmal, que apresenta movimentos respiratórios anormalmente lentos, seguidos de um período irregular de apnéia.

Assinale a alternativa correta.

- A) Estão corretas I, II, III e IV.
- B) Estão corretas, apenas, I e III.
- C) Estão corretas, apenas, II e IV.
- D) Estão corretas, apenas, I e IV.
- E) Estão corretas, apenas, III e IV.

25. Sobre oxigenoterapia, marque a alternativa correta.

- A) A oferta de oxigênio deve ser sempre feita a 100% e seco.
- B) A oferta de oxigênio, através do cateter nasal, deve ser com fluxo acima de 22%, para melhorar o reflexo da tosse.
- C) A oferta de oxigênio, através do cateter de orofaringe, deve ser de até 6L, pois fluxos acima de 6L não aumentam a concentração de O₂ no espaço morto anatômico.
- D) A máscara de Venturi só é indicada para crianças menores de 12 anos; a oferta do fluxo de oxigênio deve ser entre 5L e 15L.
- E) A máscara simples facial é indicada para pacientes graves, pois é um método exato de administração de O₂, baseado na passagem de um alto fluxo de O₂ que, em função da velocidade da passagem do oxigênio, cria uma pressão negativa nos orifícios que acabam aspirando o ar ambiente.

26. Sobre Sondagem Vesical, coloque V (Verdadeiro) e F (Falso) nas afirmativas abaixo.

- () Uma das finalidades da sondagem vesical é monitorar a função urinária, evitar ou aliviar a distensão vesical.
- () Na sondagem vesical, a higiene perineal é descartada, pois não existe possibilidade de infecção do trato urinário nesse procedimento.
- () Para inserir uma sonda vesical em pacientes do sexo feminino, está indicada a posição de SIMS.
- () Para inserir a sonda vesical, o profissional deve usar luvas estéreis, para minimizar o risco de infecção.
- () O balão da sonda vesical de demora não deve ser testado antes da inserção, no meato urinário, para não contaminar o material.

Assinale a alternativa que contém a seqüência correta.

- A) V, F, F, V, F.
- B) V, V, F, F, V.
- C) F, F, F, V, V.
- D) V, F, V, F, V.
- E) F, F, V, F, F.

27. Para evitar infecção, é correto afirmar.

- A) Utilizar luvas estéreis, para verificar SSVV de todos os pacientes da clínica médica.
- B) Não há necessidade de lavar as mãos, antes de colocar luvas estéreis, pois as luvas protegem a transmissão das possíveis infecções.
- C) É permitido o ajuste da mão calçada com luva estéril pela outra mão sem luva, pois houve, anteriormente, a lavagem simples das mãos.
- D) Calçar luvas mesmo que os invólucros não estejam secos e intactos, o que importa para evitar infecção é a data da esterilização.
- E) Calçar a luva, segurando a borda interna desta com o polegar e os dois primeiros dedos de sua mão dominante. Mantendo as mãos acima da cintura, introduza a mão não-dominante dentro da luva e ajuste os dedos dentro da luva depois que ambas estiverem calçadas.

28. Sobre enfermagem cirúrgica, marque a alternativa correta.

- A) A cirurgia de emergência requer atenção imediata dentro de 24-48 horas.
- B) A cirurgia exploratória repara deformidades físicas ou melhora a aparência.
- C) A cirurgia paliativa é indicada para problemas de saúde, porém o imediatismo é necessário para preservar a função ou a vida.
- D) No pós-operatório em que o paciente foi submetido à anestesia geral, a principal complicação é a cefaléia intensa.
- E) No pré-operatório, na véspera e no dia da cirurgia, devem ser realizados cuidados, como preparo com a pele, preparo intestinal, higiene e tempo de jejum que o paciente deve cumprir.

29. Sobre curativo, assinale a alternativa correta.

- A) A troca do curativo só pode ser realizada a cada 24 horas, para evitar possíveis infecções.
- B) São finalidades de um curativo umedecido com soro fisiológico: promover cicatrização úmida da ferida e proteger a ferida contra contaminação e o trauma mecânico.
- C) Para trocar um curativo estéril seco, é necessário utilizar, apenas, luvas limpas.
- D) Após realizar um curativo estéril seco, ao descartar as luvas, não é necessário lavar as mãos, estas estavam protegidas.
- E) Na anotação da realização do curativo, só precisa registrar a hora e o tipo de curativo realizado na ferida.

30. Sobre Tuberculose, analise as afirmativas abaixo.

- I. A tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa que se propaga através do ar por meio de gotículas contendo bacilos de Koch. Quando as gotículas são inaladas, pessoas sadias podem desenvolver a doença.
- II. A infecção pelo bacilo da tuberculose só acontece nos adultos. Todos os adultos expostos ao bacilo se tornam infectados.
- III. Todos os órgãos podem ser acometidos pelo bacilo da tuberculose, porém ocorrem mais frequentemente, nos pulmões, gânglios, pleura, rins, cérebro e ossos.
- IV. A tuberculose é uma doença curável em praticamente 100% dos casos novos, desde que os princípios da quimioterapia sejam seguidos.

Assinale a alternativa correta.

- A) Estão corretas, apenas, I e II.
- B) Estão corretas, apenas, I, III e IV.
- C) Estão corretas, apenas, II, III e IV.
- D) Estão corretas, apenas, II e IV.
- E) Estão corretas I, II, III e IV.

31. Conforme o Manual de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, a conservação da insulina deve obedecer a critérios bem estabelecidos. Sobre a conservação da insulina, leia as proposições abaixo e marque V ou F, conforme sejam verdadeiras ou falsas.

- () Em caso de viagem, colocar o frasco de insulina em bolsa térmica ou em caixa de isopor. Não é necessário colocar gelo.
- () Os frascos de insulina podem ser congelados à temperatura abaixo de 2°C.
- () A insulina é um hormônio que deve ser armazenado em geladeira, na porta ou em parte inferior, para que sejam garantidas as suas propriedades farmacológicas.
- () O frasco da insulina que está em uso poderá ser mantido em temperatura ambiente, 15°C a 30°C, por até um mês. Nesse caso, deixar o frasco no lugar mais fresco da casa.

A seqüência **CORRETA**, de cima para baixo, é

- A) V, F, F, V.
- B) V, V, F, F.
- C) V, F, V, V.
- D) V, V, V, V.
- E) F, F, V, V.

32. A hanseníase é doença infecciosa crônica causada pelo *Mycobacterium leprae*. Quanto a esta patologia, é correto afirmar.

- | |
|---|
| <p>I. A predileção pela pele e pelos nervos periféricos confere características peculiares a esta moléstia, tornando o seu diagnóstico simples.</p> <p>II. O Brasil continua sendo o segundo país a controlar a doença no mundo, após a Índia.</p> <p>III. A baciloscopia é o exame complementar mais útil no diagnóstico.</p> <p>IV. A poliquimioterapia com rifampicina, dapsona e clofazimina revelou-se pouco eficaz, o que faz necessária a pesquisa com novas drogas.</p> |
|---|

Estão corretas apenas

- A) I, II e IV. B) I e III. C) II, III e IV. D) I, II e III. E) I e IV.

33. A obesidade é considerada um grave problema de saúde pública em todo o mundo. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Pediatria revela que a obesidade infantil dobrou no país, nos últimos dez anos e atinge mais de cinco milhões de crianças ou 15% da população brasileira nessa faixa etária. Sobre a obesidade, é correto afirmar.

- A) A obesidade aumenta o risco de mortalidade para as doenças do coração, diabetes, câncer e outras.
B) A obesidade iniciada na infância e na adolescência é igualmente resistente à terapia não medicamentosa como aquela iniciada na idade adulta.
C) O controle da obesidade no adulto só obtém um resultado favorável, quando utilizada a terapia medicamentosa.
D) A obesidade pode ser definida como excesso de gordura no corpo, sendo medida pela relação entre o peso e a altura.
E) A obesidade centrípeta, abdominal tem direta relação com as doenças hepáticas.

34. O envelhecimento populacional tem sido motivo de discussão em todo o mundo. Em breve, o Brasil ocupará uma posição de destaque quanto ao número de pessoas idosas. Sobre a promoção da saúde do idoso, é CORRETO afirmar.

- A) Ao idoso deve ser atribuído o rótulo de dependente e incapaz, excluindo-o do contexto social e familiar.
B) Um dos objetivos da promoção da saúde do idoso é o de identificar a capacidade deste para desempenhar as suas funções com autonomia e consciência.
C) Os elevados custos com problemas de ordem física, psicológica e de aquisição de medicamentos fazem com que ações de promoção à saúde do idoso não sejam desenvolvidas nas unidades básicas de saúde.
D) O atendimento ao idoso deve ser sempre drenado para o âmbito hospitalar, pois se deve considerar a precariedade das unidades básicas de saúde.
E) O idoso só deve ser atendido em uma unidade, quando estiver acompanhado por um familiar, para, dessa forma, se garantir um bom entendimento das orientações realizadas.

35. A parada cardíaca é definida como uma cessação súbita e inesperada dos batimentos cardíacos. O diagnóstico da parada cardíaca deve ser feito imediatamente antes que a anóxia determine uma lesão cerebral irreversível. O sinal de certeza para a confirmação da parada cardíaca é

- A) perda da consciência. D) ausência de pulso em um grande vaso.
B) midríase. E) fácies de dor.
C) pressão arterial inaudível.

36. A sondagem nasogástrica é um procedimento de enfermagem que se refere à introdução de uma sonda através da nasofaringe, para dentro do estômago. Quanto aos objetivos deste procedimento, analise as afirmativas abaixo.

- | |
|---|
| <p>I. Remover líquidos e gases do estômago, realizando descompressão.</p> <p>II. Determinar o grau de pressão e de atividade motora no trato gastrointestinal.</p> <p>III. Realizar gavagem.</p> <p>IV. Irrigar o estômago com, no mínimo, 2.500 ml de soro fisiológico em cada horário, conforme necessário.</p> |
|---|

Estão corretas

- A) II e IV, apenas.
B) I, II, III e IV.
C) I, II e IV, apenas.
D) III e IV, apenas.
E) I, II e III, apenas.

37. As úlceras de pressão são causadas por uma combinação de fatores externos e internos ao paciente. Sobre os fatores externos, é correto afirmar.

- A) A pressão é o fator externo mais importante, por levar à isquemia localizada.
- B) O estado geral é o principal fator externo a ser considerado, pois o corpo consegue suportar melhor as pressões, quando se encontra mais saudável.
- C) As forças de cisalhamento causam hiperemia reativa e aumento da pressão capilar na região.
- D) O estado nutricional reduzido prejudica a elasticidade da pele, levando à redução de oxigenação dos tecidos.
- E) A incontinência urinária contribui para a maceração da pele e é um dos principais fatores externos na determinação da úlcera de pressão.


38. M.A, trabalhador rural, cortador de cana-de-açúcar, casado, 55 anos, branco, morador da Zona da Mata de Pernambuco. Ao atender este indivíduo e analisar os dados descritos acima, o Técnico de Enfermagem reconhece que este trabalhador apresenta fatores determinantes para câncer de

- A) próstata.
- B) pele.
- C) fígado.
- D) esôfago.
- E) bexiga.

39. Em visita domiciliar a uma paciente que teve alta hospitalar há cinco dias, foi verificada, através do registro desta, a presença de disúria, polaciúria, ardência e urgência miccional. Na investigação, a paciente referiu ter sido submetida à sondagem vesical de demora. Considerando as informações acima, quais intervenções devem ser tomadas?

- A) Realizar as orientações na residência, orientando quanto ao uso de duchas antissépticas.
- B) Encaminhar a paciente para a urgência o mais rápido possível, pois a sintomatologia indica ITU alta.
- C) Comunicar ao enfermeiro o caso e orientar a ida da paciente à unidade de saúde, pois esta pode estar apresentando infecção do trato urinário (ITU).
- D) Orientar, apenas, quanto à necessidade do aumento da ingesta hídrica.
- E) Como a paciente não apresenta dor suprapúbica, indicar o uso de antiinflamatórios.

40. Observe a figura abaixo e responda ao que se pede.



Um dos locais **mais comuns** utilizados para a aplicação da insulina é a

- A) face externa anterior dos braços, com agulha 13 X 4,5 cm.
- B) região abdominal periumbilical, com agulha intramuscular.
- C) face interna posterior da coxa, com agulha intramuscular.
- D) face lateral das coxas, com agulha intramuscular profunda.
- E) face externa anterior dos braços, com agulha 25 X 7,0 cm.