

QUESTÃO 01

Para qual das drogas abaixo não foi comprovada a capacidade de aumentar a sobrevida em pacientes com insuficiência cardíaca?

- A) Losartan.
- B) Espironolactona.
- C) Carvedilol.
- D) Digoxina.
- E) Captopril.

QUESTÃO 02

Qual das drogas utilizadas no tratamento das doenças pépticas tem ação tópica?

- A) Omeprazol.
- B) Cimetidina.
- C) Sucralfato.
- D) Misoprostol.
- E) Pantoprazol.

QUESTÃO 03

O tratamento de pneumonia em pacientes portadores de fibrose cística deve incluir cobertura para que agente?

- A) *Mycoplasma pneumoniae*.
- B) *Mycobacterium tuberculosis*.
- C) *Staphylococcus aureus*.
- D) *Pseudomonas aeruginosa*.
- E) *Legionella pneumophila*.

QUESTÃO 04

Um paciente cirrótico foi submetido a análise do líquido ascítico, que revelou: proteínas – 0,8g/dl; albumina – 0,4g/dl; celularidade -1300 leucócitos/mm³, com 60% de polimorfonucleares, cultura negativa. Qual o diagnóstico?

- A) Peritonite bacteriana espontânea.
- B) Peritonite secundária.
- C) Líquido ascítico normal.
- D) Bacterascite.
- E) Ascite neutrocítica.

QUESTÃO 05

Uma gestante de 36 anos, hipertensa há 5 anos, foi internada na 20ª semana de gestação com descompensação dos níveis pressóricos. Qual das drogas abaixo não deverá ser utilizada neste caso?

- A) Metildopa.
- B) Captopril.
- C) Hidralazina.
- D) Pindolol.
- E) Furosemida.

QUESTÃO 06

Qual a droga de escolha para o tratamento de Enterococo resistente a vancomicina (VRE)?

- A) Imipenem.
- B) Oxacilina.
- C) Teicoplanin.
- D) Linezolida.
- E) Ampicilina-sulbactam.

QUESTÃO 07

Um paciente cirrótico Child B realizou endoscopia digestiva que revelou varizes esofágicas de médio calibre, sem manchas vermelhas. Negava antecedentes de hemorragia digestiva. Qual a melhor conduta para o caso?

- A) Esclerose endoscópica.
- B) Propranolol.
- C) Nitrato.
- D) Não há necessidade de tratamento neste momento, manter vigilância anual com endoscopia.
- E) Transplante hepático.

QUESTÃO 08

Fazem parte do “pacote de ressuscitação das primeiras 6 horas” da sepse todas as abaixo, exceto:

- A) Dosagem de lactato.
- B) Início de antibióticos preferencialmente na primeira hora.
- C) Reposição volêmica vigorosa.
- D) Noradrenalina.
- E) Infusão endovenosa de insulina.

QUESTÃO 09

Um paciente renal crônico chegou à emergência com queixas de astenia, fraqueza em membros inferiores e parestesias periorais. Realizou eletrocardiograma que mostrou ondas T apiculadas, achatamento da onda P e alargamento do QRS. Qual a medida terapêutica mais urgente para correção das anormalidades eletrocardiográficas?

- A) Gluconato de cálcio.
- B) Solução polarizante (glicose + insulina).
- C) Diálise.
- D) Furosemida.
- E) Nebulização com beta-agonista.

QUESTÃO 10

Um paciente cirrótico com edema importante e ascite apresenta ionograma mostrando sódio sérico de 128mEq/litro. Está consciente e orientado. Qual a conduta para tratamento da hiponatremia?

- A) Reposição de solução de NaCl a 3%.
- B) Reposição de soro fisiológico.
- C) Restrição hídrica.
- D) Aumentar a dose da furosemida.
- E) Nenhuma terapêutica específica é necessária neste momento.

QUESTÃO 11

São metas para o tratamento do Diabetes mellitus todas as abaixo, exceto:

- A) Glicemia de jejum entre 90 e 130mg/dl.
- B) Glicemia pós-prandial abaixo de 250mg/dl.
- C) Colesterol LDL abaixo de 100mg/dl.
- D) Pressão arterial abaixo de 130x80mmHg.
- E) Hemoglobina glicosilada abaixo de 7%.

QUESTÃO 12

Qual a melhor opção para o tratamento do Diabetes em um paciente renal crônico em tratamento conservador com clearance de creatinina de 20ml/min?

- A) Insulina.
- B) Metformina.
- C) Clorpropamida.
- D) Repaglinida.
- E) Rosiglitazona.

QUESTÃO 13

São efeitos colaterais dos analgésicos opióides todos os abaixo, exceto:

- A) Depressão respiratória.
- B) Náuseas.
- C) Diarréia.
- D) Delírios.
- E) Sonolência.

QUESTÃO 14

Qual a droga de escolha para o tratamento de um paciente que apresenta diarréia aguda e coprocultura positiva para Shigella?

- A) Amoxicilina.
- B) Sufametoxazol-trimetoprin.
- C) Quinolonas.
- D) Eritromicina.
- E) Cloranfenicol.

QUESTÃO 15

Um paciente com AIDS que havia abandonado o tratamento foi internado com história de febre e cefaléia há 15 dias, seguidos por convulsão e sonolência. Ao exame há hemiparesia direita, mas sem sinais de irritação meníngea. Tomografia de crânio mostrou várias imagens ovaladas com realce periférico pelo contraste (imagens “em anel”). Qual a hipótese diagnóstica mais provável?

- A) Linfoma do SNC.
- B) Neurotoxoplasmose.
- C) Neurocriptococose.
- D) Citomegalovirose.
- E) Leucoencefalopatia multifocal progressiva.

QUESTÃO 16

São sinais de gravidade numa crise asmática todos os abaixo, exceto:

- A) Bradicardia.
- B) Confusão mental.
- C) Tórax silencioso.
- D) Hipóxia.
- E) Alcalose respiratória.

QUESTÃO 17

Um paciente renal crônico irá se submeter a uma cirurgia de grande porte. Qual das medidas para profilaxia de trombose venosa não deve ser utilizada neste caso?

- A) Enoxaparina.
- B) Botas de compressão pneumática.
- C) Meias elásticas.
- D) Deambulação precoce.
- E) Heparina subcutânea.

QUESTÃO 18

Qual o esquema preconizado para o tratamento de um paciente com Tuberculose pulmonar que abandonou tratamento anterior há dois anos no curso do terceiro mês?

- A) Rifampicina + isoniazida por 6 meses e pirazinamida nos dois primeiros meses.
- B) Rifampicina + isoniazida por 9 meses e pirazinamida nos três primeiros meses.
- C) Rifampicina + isoniazida + etambutol por 6 meses e pirazinamida nos dois primeiros meses.
- D) Rifampicina + isoniazida + etambutol por 9 meses e pirazinamida nos quatro primeiros meses.
- E) Etionamida + etambutol por 12 meses e pirazinamida + estreptomomicina nos três primeiros meses.

QUESTÃO 19

São diagnósticos diferenciais frequentes de quadros de apendicite aguda em adultos todos os abaixo, exceto:

- A) Adenite mesentérica.
- B) Diverticulite de cólon direito.
- C) Anexite.
- D) Doença de Crohn.
- E) Gravidez ectópica.

QUESTÃO 20

Qual dos antimicrobianos abaixo descritos não determina risco de nefrotoxicidade?

- A) Amicacina.
- B) Vancomicina.
- C) Anfotericina B.
- D) Estreptomomicina.
- E) Ceftriaxone.

QUESTÃO 21

Qual o melhor exame para avaliação das manifestações extra-esofágicas da doença do refluxo?

- A) Endoscopia digestiva alta.
- B) pHmetria esofágica de 24 horas.
- C) Cintilografia esofágica.
- D) Manometria esofágica.
- E) Tomografia de tórax.

QUESTÃO 22

Paciente no curso da 12ª semana de gestação, assintomática, realizou urocultura que demonstrou 500.000 colônias de *Escherichia coli*. Qual o tratamento de escolha?

- A) Sulfametoxazol-trimetoprin.
- B) Norfloxacin.
- C) Ciprofloxacina.
- D) Amoxicilina-clavulonato.
- E) Nenhum tratamento específico é necessário.

QUESTÃO 23

São características da insuficiência pré-renal todas as abaixo, exceto:

- A) Fração de excreção de sódio abaixo de 1.
- B) Densidade urinária alta.
- C) Fração de excreção de uréia maior que 50.
- D) Sódio urinário abaixo de 20mEq/l.
- E) Razão creatinina urinária / creatinina plasmática maior que 40.

QUESTÃO 24

São fatores de risco para DPOC todos os abaixo, exceto:

- A) Fumo passivo.
- B) Poluição ambiental.
- C) Infecções respiratórias de repetição.
- D) Esquistossomose mansônica.
- E) Fatores genéticos.

QUESTÃO 25

Dentre as condições abaixo, assinale a que causa acidose metabólica com *anion gap* normal.

- A) Uremia.
- B) Síndrome pilórica.
- C) Cetoacidose diabética.
- D) Acidose láctica.
- E) Intoxicação por metanol.

QUESTÃO 26

De acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a situação de mortalidade no Brasil, em 2005, é incorreto afirmar:

- A) Morreram mais homens do que mulheres nesse ano.
- B) Em relação à mortalidade proporcional, os três principais grupos de causas de morte em ordem decrescente são: doenças do aparelho circulatório, neoplasias e causas externas.
- C) A ocorrência de óbitos por causas externas se dá principalmente dos 15 aos 49 anos.
- D) Em relação ao total de óbitos por doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas são as mulheres que morrem mais nesse grupo de causas.
- E) Em relação às doenças do aparelho circulatório são os homens que morrem mais em todas as faixas de idade.

QUESTÃO 27

Assinale a alternativa incorreta:

- A) São funções da vigilância epidemiológica: coletar, processar e analisar dados sobre a saúde da população.
- B) A notificação compulsória deve ser realizada nos casos suspeitos e confirmados das doenças da relação nacional de notificação compulsória.
- C) A investigação epidemiológica é um trabalho de campo realizado a partir da notificação dos casos de doença de notificação.
- D) A notificação compulsória deve ser feita apenas por profissional de saúde;
- E) A vigilância epidemiológica é aplicada a variados problemas de saúde pública, além das doenças transmissíveis, a exemplo das malformações congênitas, acidentes e doenças profissionais;

QUESTÃO 28

O Pacto Pela Vida (Portaria/GM nº 399, de 22 de fevereiro de 2006) é o compromisso entre gestores do Sistema Único de Saúde em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. São prioridades definidas nesse pacto todas as abaixo, exceto:

- A) Promoção do envelhecimento ativo e saudável;
- B) Fortalecimento da capacidade de controle de doenças, com ênfase na diminuição da morbimortalidade por doenças crônicas não-transmissíveis;
- C) Cobertura de 80% para o exame preventivo do câncer do colo do útero;
- D) Assumir a estratégia de Saúde da Família como prioritária para o fortalecimento da atenção básica;
- E) Promoção da saúde, com ênfase na atividade física regular e alimentação saudável.

QUESTÃO 29

De acordo com o Ministério da Saúde é incorreto afirmar com relação à situação das doenças infecciosas e transmissíveis no Brasil:

- A) Foram responsáveis por mais de um terço do total de óbitos registrados nas capitais brasileiras em 1930.
- B) A malária, doença de Chagas, febre tifóide, filariose, tétano acidental, peste e tuberculose são consideradas atualmente como doenças transmissíveis com tendência decrescente.
- C) São consideradas doenças transmissíveis com quadro de persistência, ou de redução em período ainda recente, a leishmaniose visceral, leishmaniose tegumentar americana, esquistossomose, leptospirose, febre amarela silvestre, hepatites virais.
- D) A AIDS, cólera, hantavírus são consideradas doenças emergentes ou reemergentes.
- E) Entre os fatores que pressionam o aumento da incidência da dengue, destaca-se a introdução recente de um novo sorotipo, o DEN 3, para o qual uma grande parcela da população ainda permanece susceptível.

QUESTÃO 30

Em relação ao Programa de Saúde da Família é incorreto afirmar:

- A) Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade;
- B) A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, tanto no âmbito individual como no coletivo;
- C) O Piso da Atenção Básica consiste em um montante de recursos financeiros federais destinados à viabilização de ações de Atenção Básica à saúde;
- D) O Piso de Atenção Básica é composto por uma parte fixa e uma parte variável que são destinadas a todos os municípios brasileiros;
- E) Abrange ações de promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, além de diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde.

Texto 1

A praga das mensagens indesejadas

Quem quer que utilize o correio eletrônico ou navegue na Internet sabe o quanto é irritante o recebimento de mensagens não solicitadas, geralmente de caráter comercial, às vezes infestadas por programas maliciosos, destinados à apropriação de dados para fins fraudulentos. Pois agora essa praga se espalha pelos telefones celulares. *Spam*, como é conhecida mundialmente essa prática, provém do termo inglês *span*, que, na sua forma verbal, tem o significado de ‘estender ao redor, propagar’. Os internautas atribuem à expressão o sentido da emissão de mensagens comerciais em profusão, seja pelo correio eletrônico (e-mail), seja pelos programas de comunicação instantânea, ou pela abertura automática de janelas nas páginas da teia de navegação (web), nos canais de conversação (chats) e nos celulares, por meio de mensagens de texto (sms).

Nos Estados Unidos, essa última modalidade de *spam*, as mensagens indesejadas de texto para celulares, começa a causar maior preocupação, pois, ao inconveniente da perda de tempo com a abertura e a exclusão, soma-se o prejuízo financeiro, já que algumas operadoras cobram por sms recebido. O problema é que esse meio passou a ser maciçamente usado para propaganda. Dentre os danos causados pelo recebimento maciço de mensagens indesejadas pelo celular contam-se, ainda, o ruído decorrente de repetidos alarmes sonoros e o preenchimento do espaço de armazenamento de dados no aparelho, causando, se atingido o limite máximo, o travamento de funções. É inegável, portanto, que essa prática dos emissores de mensagens comerciais causa prejuízos aos destinatários e se reveste, pelo menos, de imprudência. (...)

Mas o usuário do celular tem ao seu dispor o poder de acionar a Justiça para cobrar do emissor da mensagem e da empresa de telefonia, em caso de recusa em bloquear o envio de mensagens comerciais não solicitadas, a reparação de danos materiais e morais, estes pelo sofrimento acarretado pelo recebimento de *spam*. (...) Além disso, a Polícia Federal tem instaurado diversos inquéritos para apurar a invasão de computadores para obtenção de senhas e dados dos usuários com o intuito de realizar saques em contas bancárias ou a utilização de cartões de créditos clonados.

Já são dezenas de processos penais em curso, com acusados presos, mas a prática continua se alastrando. O internauta pode colaborar na repressão desses crimes, comunicando à autoridade policial o recebimento de mensagens suspeitas. O endereço eletrônico disponível para informação dessa natureza é o da Divisão de Comunicação Social do DPF: dcs@dpf.gov.br

Lázaro Guimarães. *Diário de Pernambuco*, 25 de maio de 2008, p. A15.
Adaptado.

QUESTÃO 31

Do ponto de vista temático, o Texto 1 aborda, prioritariamente:

- A) as mais recentes novidades tecnológicas na área da telefonia celular.
- B) as ações que podem ser impetradas por internautas, na Polícia Federal.
- C) o prejuízo financeiro e moral dos usuários de celulares, nos Estados Unidos.
- D) as medidas necessárias para os internautas nunca receberem spams.
- E) as conseqüências, para o usuário, do envio de mensagens não desejadas.

QUESTÃO 32

É correto afirmar que o Texto 1 tem, como principais funções:

- A) atestar e criticar.
- B) comentar e informar.
- C) prescrever e ensinar.
- D) explicar e avaliar.
- E) instruir e contestar.

QUESTÃO 33

Acerca da organização geral do Texto 1, analise o que se afirma a seguir.

- 1. No primeiro parágrafo, o autor traça um panorama do assunto a ser tratado, de maneira que o tema fica, aqui, claramente introduzido.
- 2. No segundo parágrafo, o autor introduz um ponto de vista contrário ao que havia apresentado anteriormente, para poder, em seguida, cotejar posicionamentos distintos.
- 3. Nos dois últimos parágrafos, o autor aponta caminhos por meio dos quais os leitores podem defender-se em relação ao problema apresentado ao longo do texto.
- 4. O Texto 1 é um bom exemplo de texto inconcluso, ou seja, podemos perceber, nele, pistas explícitas de que ele terá uma continuação.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 2 e 3, apenas.
- E) 2 e 4, apenas.

QUESTÃO 34

Assinale a alternativa que corresponde ao sentido do título do Texto 1.

- A) As mensagens indesejadas são uma praga.
- B) Há praga nas mensagens indesejadas.
- C) É indesejado receber praga nas mensagens.
- D) Mensagens com praga são indesejáveis.
- E) Nas mensagens, a praga é indesejada.

QUESTÃO 35

“Além disso, a Polícia Federal tem instaurado diversos inquéritos para apurar a invasão de computadores para obtenção de senhas e dados dos usuários com o intuito de realizar saques em contas bancárias ou a utilização de cartões de créditos clonados.” – A análise das relações lógico-semânticas desse trecho nos permite afirmar corretamente que, nele, prevalecem as relações de:

- A) causa.
- B) tempo.
- C) finalidade.
- D) adição.
- E) condição.

QUESTÃO 36

“Quem quer que utilize o correio eletrônico ou navegue na Internet sabe o quanto é irritante o recebimento de mensagens não solicitadas”. Nesse trecho, o segmento destacado tem o mesmo sentido de:

- A) se alguém deseja utilizar.
- B) qualquer pessoa que utilize.
- C) quando alguém utiliza.
- D) depois de utilizar.
- E) ao se utilizar.

QUESTÃO 37

Assinale a alternativa na qual as normas vigentes de regência (nominal e verbal) foram seguidas.

- A) Já se pensa em criar uma legislação específica para os crimes ligados à Internet, devido o grande número de queixas registradas.
- B) Todos agradecem o bom trabalho da Polícia Federal no que tange a freqüente invasão de computadores.
- C) Infelizmente, profissionais que trabalham com a criação de recursos antispam não têm alcançado os resultados que aspiram.
- D) Denúncias de invasão de computadores são necessárias à consolidação de políticas de combate a essa prática abusiva.
- E) Muitas pessoas querem denunciar práticas fraudulentas via Internet, mas têm dificuldade de encontrar as informações que necessitam para realizar essa tarefa.

Texto 2

Como não se tornar um *spammer*

Muitas pessoas, mesmo sem perceber, em algum momento já enviaram uma corrente da sorte, uma lenda urbana ou algo parecido. Para não se tornar um *spammer*, mesmo entre amigos, é importante respeitar algumas dicas, como seguir as normas da etiqueta (Netiqueta); procurar informações a respeito dos diversos e-mails que você receber, para não correr o risco de reiniciar a propagação de lendas urbanas ou boatos; antes de enviar um e-mail, refletir se seu conteúdo será útil ou de interesse do grupo para o qual pretende remetê-lo; não usar listas de mala direta ou particulares de amigos de terceiros para enviar propaganda ou quaisquer divulgações pessoais e procurar refletir antes de repassar e-mails suspeitos, tais como: boatos, lendas urbanas e, até mesmo, golpes. A regra geral é: na dúvida, não envie.

Disponível em: <http://www.antispam.br>. Acesso em 30-05-2008. Adaptado.

QUESTÃO 38

As informações dos Textos 1 e 2 nos ajudam a inferir que ‘*spammer*’ significa:

- A) alguém que já enviou uma corrente da sorte, uma lenda urbana ou algo parecido.
- B) um internauta que, com freqüência, recebe spam via mensagens comerciais em profusão.
- C) o usuário do celular que não sabe como acionar a Justiça, em caso de receber spam.
- D) alguém que, entre amigos, não costuma seguir as normas de etiqueta da Net.
- E) alguém que envia spam em suas mensagens, ainda que sem a intenção de fazê-lo.

QUESTÃO 39

“A regra geral é: na dúvida, não envie.” – Podemos reconhecer, nessa regra, uma relação semântica de:

- A) condição.
- B) causa.
- C) conseqüência.
- D) conclusão.
- E) oposição.

QUESTÃO 40

O Texto 2 nos permite concluir que, para não se tornar um *spammer*, uma pessoa deve ser, principalmente:

- A) tranqüila.
- B) capacitada.
- C) respeitadora.
- D) prudente.
- E) sensível.