



Leia o texto para responder às questões de 01 a 03.

**COMUNICAÇÃO**

“É importante saber o nome das coisas. Ou, pelo menos, saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar um ... um ... como é mesmo o nome?  
 ‘Posso ajudá-lo, cavalheiro?’  
 ‘Pode. Eu quero um daqueles, daqueles ...’  
 ‘Pois não?’  
 ‘Um ... como é mesmo o nome?’  
 ‘Sim?’  
 ‘Pomba! Um ... um ... Que cabeça a minha. A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima.’  
 ‘Sim, senhor.’  
 ‘O senhor vai dar risada quando souber.’  
 ‘Sim senhor.’

[...]”

VERÍSSIMO, Luís F. Zoeira. Porto Alegre: L&PM, 1987.

**01. Assinale a alternativa que resume o texto acima.**

- A) O texto mostra um comprador se esforçando para explicar a um vendedor como é o objeto que deseja, pois não consegue lembrar o nome.
- B) O texto apresenta um comprador esquecido que não faz o menor esforço para lembrar o nome do objeto que busca comprar.
- C) O texto mostra um vendedor impaciente com um comprador, uma vez que o comprador não sabe dizer o nome do objeto que quer comprar.
- D) O texto mostra a habilidade do vendedor em entender o que deseja o comprador.
- E) O texto apresenta um comprador irritado por não saber o que quer comprar.

**02. É perfeitamente possível identificar, no diálogo travado, o predomínio de uma das funções de linguagem. Assinale-a.**

- A) Emotiva.
- B) Fática.
- C) Poética
- D) Referencial.
- E) Metalingüística.

**03. “(...) saber comunicar o que você quer (...)”. Sobre o pronome em destaque, NÃO É POSSÍVEL afirmar que**

- A) a forma ‘você’ utiliza o pronome possessivo de segunda pessoa.
- B) a forma ‘você’ não deve ser empregada em tratamento cerimonioso.
- C) a forma ‘você’ é um pronome utilizado para tratamento familiar.
- D) está correta a frase: “Você deve encaminhar suas reivindicações ao diretor”.
- E) as formas ‘você’, ‘senhor’ e ‘senhorita’, embora sejam a pessoa com quem se fala, são consideradas pronomes de tratamento da terceira pessoa.

**04. Os segmentos abaixo correspondem a uma tipologia textual. Assinale o segmento que é uma DISSERTAÇÃO.**

- A) “Margarida tinha os olhos amendoados, uma pele de pêssego e um ar de tranqüilidade que chamava atenção de todos.”
- B) “Era um dia abafado. A pobre cidade de São Luís do Maranhão parecia entorpecida pelo calor. Quase não se podia sair à rua: as pedras escaldavam; as vidraças e os lampiões faiscavam ao sol como enormes diamantes.”
- C) “Era um pajé velho, acororado perto de uma choça, tira baforadas de um longo e primitivo cachimbo, uma velha gorda e suja dorme em uma desfiada rede de embira fina ...”
- D) “... as folhas das árvores nem se mexiam; as carroças de água passavam ruidosamente a todo instante, abalando os prédios; e os aguadeiros, em manga de camisa e pernas arregaçadas, invadiam sem-cerimônia as casas para encher as banheiras e os potes”.
- E) “A inconseqüência do motorista brasileiro está atingindo níveis intoleráveis. Em Santa Catarina, a situação não difere muito do restante do País, como se pode depreender das últimas informações divulgadas pelo Departamento de Trânsito, segundo as quais a embriaguez é a causa de cerca de 90% das apreensões de Carteiras Nacionais de Habilitação no Estado...”

05. Leia os enunciados abaixo e assinale a alternativa INCORRETA.

- I. Carlos ou João será o escolhido para ocupar o novo cargo.
- II. Comida indigesta ou excesso de sal me fazem mal.
- III. Minha filha nasceu à uma hora da tarde do dia dois de setembro de 2005.

- A) Em I, ocorre mútua exclusão e, portanto, o verbo está corretamente no singular.
- B) Em II, não ocorre mútua exclusão e, portanto, o verbo está corretamente no plural.
- C) Em III, ocorre o acento indicativo da crase por se tratar de uma expressão de hora especificada.
- D) Em II, ocorre mútua exclusão, e, portanto, o verbo deve ficar no singular.
- E) Em I, a conjunção “ou” indica mútua exclusão.

06. Leia atentamente o enunciado abaixo, observando a pontuação.

Parecia um doido infeliz: driblou, escorregou, driblou, correu, parou, chutou ...

- I. Os dois-pontos após *Parecia um doido* se justificam pelo fato de as orações que vêm em seguida explicarem o sentido da frase inicial.
- II. As vírgulas colocadas entre o verbo *driblou, escorregou, driblou, correu, parou, chutou* servem para separar as orações coordenadas assindéticas.
- III. Os dois-pontos após *Parecia um doido* se justificam pelo fato de introduzirem o discurso indireto.
- IV. As reticências traduzem a expectativa gerada pelo chute.

Está(ão) correta(s)

- A) I e II.
- B) I, II e III.
- C) I, II e IV.
- D) II e III.
- E) II, III e IV.

07. Qual o processo de formação de “infeliz”?

- A) Sufixal.
- B) Parassintética.
- C) Regressiva.
- D) Prefixal.
- E) Justaposição.

Leia o texto abaixo e responda às questões de 08 a 10.

“Mariana fala que fala e às vezes se torna inconveniente. Outro dia ela disse a Renato que não poderia convidá-lo e obteve como resposta: Não a perdoarei. Tal resposta fê-la ficar pensativa, insegura. Saiu da sala, atravessou a varanda, chegou ao caramanchão do jardim. E se Renato estivesse mentindo?  
Sentou, com o olhar vago, desatento por entre hortênsias, acompanhando a borboleta até a flor do jasmineiro. Um raio de sol, intenso, tirou-lhe a visão por um momento.  
Renato. Renato. Dê um pulo aqui. Venha ver, gritou. Ninguém respondeu. Talvez esteja fingindo não ouvir. Pediu a Cláudia, que ia entrando em casa, chamasse o Renato para o jardim. Mas, ele não atendeu e fiquei esperando por um longo tempo (...)”

08. Marque V ou F, conforme sejam as afirmações verdadeiras ou falsas.

- I. ( ) Mariana fala que fala e às vezes se torna inconveniente. O termo grifado é exemplo de uma conjunção coordenativa adversativa.
- II. ( ) Obteve como resposta: Não a perdoarei. O termo grifado está na posição proclítica, uma vez que o advérbio NÃO atrai o pronome oblíquo “a”.
- III. ( ) Tal resposta fê-la ficar pensativa, insegura. O termo grifado assume essa forma quando o verbo termina em Z, S ou R.
- IV. ( ) E se Renato estivesse mentindo. O termo grifado é um exemplo de conjunção condicional.

Está correta a alternativa

- A) F – V – V – F.
- B) F – V – V – V.
- C) V – F – F – V.
- D) V – V – F – F.
- E) V – F – F – F.

09. “... Sentou, com o olhar vago, desatento por entre hortênsias...”. A alternativa abaixo que apresenta um sinônimo para o termo em destaque é

- A) atento.
- B) curioso.
- C) vetusto.
- D) ditoso.
- E) distraído.

10. “... Mas, ele não atendeu e fiquei esperando ...”. O termo destacado pode ser substituído por

- A) Porém.
- B) Enquanto.
- C) Por isso.
- D) Que.
- E) Se.

**11. O Art. 6 da Lei 8.080/90 diz que está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde – SUS a execução de ações específicas. Sobre isso, marque a única alternativa INCORRETA.**

- A) Do controle da prestação de serviços que se relacionam diretamente com a saúde e sem a colaboração das entidades sindicais.
- B) De vigilância sanitária.
- C) De assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- D) De saúde do trabalhador.
- E) De vigilância epidemiológica.

**12. Um indivíduo, residente na zona rural, em condições de vida precária, não possui assistência à saúde, pois vive da produção própria e não contribui para a previdência social. A Lei Orgânica da Saúde, Lei Nº 8.080, é incisiva nos seus princípios e diretrizes, quando destaca**

- I. preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;*
- II. igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;*
- III. universalidade de acesso aos serviços de saúde;*
- IV. capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.*

**São CORRETAS as afirmativas:**

- A) II e IV, apenas.
- B) I, II, III e IV.
- C) I e III, apenas.
- D) I e II, apenas.
- E) II, III e IV, apenas.

**13. São instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde previstas na Lei Federal 8.142/90:**

- A) Conselho de Saúde e Câmara Técnica de Saúde.
- B) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
- C) Conselho de Saúde e Colegiado Gestor de Saúde.
- D) Somente o Colegiado Gestor de Saúde.
- E) Conferência de Saúde e Câmara Técnica de Saúde.

**14. Segundo os preceitos do SUS e conforme a Constituição Federal de 1988, o princípio que garante a qualquer cidadão brasileiro o direito de ser atendido, desde a prevenção das doenças até as ações de saúde de maior complexidade, é o da**

- A) Equidade.
- B) Humanização.
- C) Resolutividade.
- D) Intersetorialidade.
- E) Integralidade.

**15. Com relação ao SIAB, é CORRETO afirmar que**

- A) contém informações que viabilizam efetuar o pagamento dos serviços hospitalares prestados pelo SUS.
- B) é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória, sendo facultado a estados e municípios incluir outros agravos importantes em sua região.
- C) por meio dele, obtêm-se informações sobre cadastros de famílias, condições de moradia e saneamento, situação de saúde, produção e composição das equipes de saúde.
- D) as informações que alimentam o sistema provêm de laudos médicos e de enfermagem para emissão da AIH e da própria AIH.
- E) oferece aos gestores de saúde informações da maior relevância para a definição de prioridades nos programas de prevenção e controle de doenças, a partir das declarações de óbito coletadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde.

**16. Constitui PROPÓSITO da Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência:**

- A) prestar assistência integral à saúde da pessoa portadora de deficiência.
- B) ampliar e fortalecer os mecanismos de informação.
- C) organizar e garantir o funcionamento dos serviços de atenção à pessoa portadora de deficiência.
- D) reabilitar o portador de deficiência na sua capacidade funcional e desempenho humano e, desta forma, contribuir para a sua inclusão plena em todas as esferas da vida social.
- E) capacitar os recursos humanos na atenção às pessoas portadoras de deficiência.

**17. São DIRETRIZES da Política Nacional de Saúde do Idoso:**

- |   |
|---|
| <p><i>I. promoção do envelhecimento ativo e saudável.</i></p> <p><i>II. manutenção e reabilitação da capacidade funcional.</i></p> <p><i>III. apoio ao desenvolvimento de cuidadores informais.</i></p> <p><i>IV. garantir a atenção integral à Saúde da população idosa.</i></p> |
|---|

**Estão CORRETAS as assertivas**

- A) I, II e III, apenas
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II, III e IV.

**18. Ao instituir a Política Nacional de Saúde Mental, o governo brasileiro pretende**

- |   |
|---|
| <p><i>I. reduzir progressivamente os leitos psiquiátricos.</i></p> <p><i>II. garantir tratamento digno e de qualidade ao portador de doença mental desde que não seja infrator.</i></p> <p><i>III. qualificar, expandir e fortalecer a rede extra-hospitalar - Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs) e Unidades Psiquiátricas em Hospitais Gerais (UPHG).</i></p> <p><i>IV. incluir as ações da saúde mental na atenção básica.</i></p> |
|---|

**Estão CORRETAS as assertivas**

- A) I, II e III, apenas.
- B) I, II e IV, apenas.
- C) I, III e IV, apenas.
- D) II, III e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

**19. A situação das doenças transmissíveis no Brasil apresenta um quadro complexo, que pode ser resumido em três grandes tendências: doenças transmissíveis com tendência descendente, doenças transmissíveis com quadro de persistência e doenças transmissíveis emergentes e reemergentes. Dentre as doenças com tendência descendente está**

- A) rubéola, difteria e malária.
- B) raiva humana, tétano neonatal e tétano acidental.
- C) tuberculose, meningites e varíola.
- D) varíola, leishmaniose tegumentar americana e leishmaniose visceral.
- E) febre amarela silvestre, cólera e hantavírus.

**20. Com relação ao financiamento do SUS, assinale V nas assertivas VERDADEIRAS e F nas assertivas FALSAS.**

- |   |
|---|
| <p>( ) O financiamento do SUS é de competência das três esferas de governo.</p> <p>( ) A Lei 8.080 estabelece um percentual mínimo de 30% do orçamento da seguridade social a ser gasto com ações e serviços de saúde.</p> <p>( ) O gasto nacional em saúde deve diminuir à medida que aumentam os investimentos em saúde por parte do município.</p> <p>( ) Pela Constituição brasileira, o orçamento público do Município, do Estado e da União é constituído a partir do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA).</p> |
|---|

**Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.**

- A) V, F, F, V.
- B) V, F, V, F.
- C) F, V, F, V.
- D) F, F, V, V.
- E) V, V, F, F.

**21. Das condições abaixo, a que constitui indicação absoluta de cesariana é**

- A) pré-eclâmpsia com feto vivo.
- B) apresentação pélvica com feto vivo.
- C) placenta prévia total com feto morto.
- D) descolamento prematuro da placenta com feto morto.
- E) ruptura do seio vaginal.

**22. A Síndrome HELLP é melhor caracterizada pela presença dos seguintes achados:**

- A) hemólise e leucocitose.
- B) hemólise e trombocitopenia.
- C) hipertensão arterial e oligúria.
- D) hipertensão arterial e eritropoiese.
- E) oligúria e distúrbio hidroeletrólítico.

**23. A pressão arterial de uma gestante que NÃO apresenta complicações durante o pré-natal se comporta do seguinte modo em relação aos valores pré-gravídicos:**

- A) redução mais evidente no 2º trimestre.
- B) redução mais evidente no 3º trimestre.
- C) elevação mais evidente no 3º trimestre.
- D) elevação mais evidente no 2º trimestre.
- E) elevação mais evidente no 2º e no 3º trimestre.

**24. O fator de risco que, isoladamente, está mais associado à infecção puerperal é**

- A) fórcepe.
- B) cesariana.
- C) parto pélvico.
- D) gravidez gemelar.
- E) parto prematuro.

**25. A hemorragia oculta no descolamento prematuro da placenta ocorre num percentual de**

- A) 5%
- B) 20%
- C) 50%
- D) 70%
- E) 90%

**26. O denominado útero de Couvelaire é uma complicação que pode ocorrer nos casos de descolamento prematuro da placenta e se caracteriza por**

- A) oclusão da microcirculação e infarto uterino.
- B) discinesia uterina e trabalho de parto prolongado.
- C) sufusões hemorrágicas no miométrio e hipotonia uterina.
- D) ruptura uterina e infiltração da parede pela tromboplastina tecidual.
- E) embolia dos grandes vasos uterinos e necrose do miométrio.

**27. A placenta prévia está mais associada ao seguinte fator predisponente:**

- A) polidramnia.
- B) multiparidade.
- C) hipertensão arterial.
- D) lúpus eritematoso sistêmico.
- E) tabagismo.

**28. Durante o trabalho de parto, a cardiocografia revelou desaceleração que durou exatamente o tempo da contração. Este achado constitui desaceleração do tipo**

- A) tardia.
- B) cefálica.
- C) umbilical.
- D) placentária.
- E) variável.

**29. Qual é a desaceleração mais associada ao sofrimento fetal agudo?**

- A) Tardia.
- B) Cefálica.
- C) Umbilical.
- D) Placentária.
- E) Variável.

**30. A vantagem do uso do sulfato de magnésio, sobre as outras drogas anticonvulsivantes no tratamento da eclâmpsia, está relacionada à seguinte característica:**

- A) manter a paciente sedada.
- B) possuir meia-vida mais longa.
- C) apresentar menor risco de intoxicação.
- D) controlar melhor as convulsões recorrentes.
- E) apresentar a mais fácil via de administração.

**31. Assinale a orientação que deve ser repassada para a gestante no sentido de preparar as mamas para o aleitamento.**

- A) Proteger as mamas do sol.
- B) Usar sutiã com orifício central.
- C) Usar cremes hidratantes nos mamilos, duas vezes ao dia.
- D) Usar cremes de progesterona diariamente, a partir da 28ª semana.
- E) Lavar os mamilos com sabão neutro, três vezes ao dia.

**32. São fatores de risco para hemorragia pós-parto, EXCETO.**

- A) Primiparidade.
- B) Gestação gemelar.
- C) Polidrâmnio.
- D) Parto prolongado.
- E) Corioamnionite.

**33. A medicação a ser utilizada no tratamento da toxoplasmose, durante a gravidez, é**

- A) azatioprina.
- B) anfotericina.
- C) espiramicina.
- D) metronidazol.
- E) sulfona.

**34. Na indução do parto, a utilização de ocitocina em doses elevadas e por períodos longos está associada à seguinte complicação materna:**

- A) anemia aplástica.
- B) anemia hemolítica.
- C) crise hipertensiva.
- D) choque anafilático.
- E) intoxicação hídrica.

**35. Qual a dose de misoprostol, no intervalo de seis em seis horas, mais utilizada na indução do parto a termo?**

- A) 12,5 µg
- B) 25 µg
- C) 50 µg
- D) 75 µg
- E) 100 µg

**36. O manejo ativo do terceiro período do parto diminui a perda sangüínea puerperal. Assinale a alternativa abaixo que corresponde ao manejo ativo do terceiro período, conforme preconiza a OMS.**

- A) 10UI de ocitocina IM após o desprendimento espontâneo da placenta.
- B) 0,2mg de metilergometrina IM logo após o desprendimento espontâneo da placenta.
- C) 10UI de ocitocina IM logo após o desprendimento do feto e tração controlada no cordão umbilical.
- D) 0,2mg de metilergometrina IM logo após o desprendimento do feto e tração do cordão umbilical.
- E) 10UI de ocitocina IM + 0,2mg de metilergometrina IM logo após o desprendimento do feto e a tração do cordão umbilical.

**37. Cesariana indicada de emergência por DPP, em parturiente com pré-eclâmpsia, com feto vivo, deve ser realizada antes mesmo do resultado da avaliação laboratorial do estado materno, pois há hipertonia uterina, sangramento de grande monta, TA = 80 X 50 mmHg e sofrimento fetal. A melhor conduta quanto às técnicas anestésico-cirúrgicas é**

- A) anestesia geral e laparotomia mediana longitudinal infra-umbilical.
- B) anestesia geral e laparotomia Pfannenstiel.
- C) anestesia raqui e laparotomia mediana longitudinal infra-umbilical.
- D) bloqueio peridural e laparotomia Pfannenstiel.
- E) bloqueio peridural e laparotomia.

**38. Qual das seguintes vacinas é segura durante a gravidez?**

- A) Sarampo.
- B) Rubéola.
- C) Varicela.
- D) Varíola.
- E) Hepatite B.

**39. Gestante de 32 semanas, portadora de estenose mitral severa, apresenta edema agudo de pulmão que, apesar das medidas terapêuticas, evolui com parada cardíaca irreversível. Esta morte pode ser classificada como**

- A) morte materna indireta.
- B) morte materna direta.
- C) morte materna acidental.
- D) morte gestacional, mas não morte materna.
- E) a morte não ocorreu por causa da gravidez, portanto não pode ser classificada como morte materna nem gestacional.

**40. Primigesta procura maternidade, apresentando redução dos movimentos fetais e gestação de 42 semanas pela DUM e pela USG corrigida de 11 semanas. Ultra-sonografia realizada após o internamento mostrou idade gestacional de 38 semanas e oligoâmnio acentuado. Qual é a melhor conduta?**

- A) Cesariana.
- B) Indução do parto.
- C) Cardiotocografia.
- D) Teste de Clements.
- E) Expectante.