

Português

O texto a seguir servirá de base para as questões 01, 02 e 03.

Adeus, Nepotismo

“A Constituição de 1888 define a moralidade administrativa como princípio constitucional. Ou seja, ao poder público não basta separar o que é legal do que é ilegal, o justo do injusto. Como nem tudo o que é legal ou justo é honesto, a decisão do Supremo Tribunal Federal, na semana passada, de proibir a contratação de parentes até o terceiro grau na administração pública faz valer o princípio da Constituição. É possível que um deputado tenha a mulher ou o filho desempenhando corretamente suas funções em prol da República? Claro que sim. Mas a determinação do STF é peremptória: se é parente, não pode. Cumpra-se a lei. O serviço público é e deve ser impessoal e qualquer suspeita de favorecimento, arranjo, empreguismo deve ser extirpada. Até que enfim.[...]”

(Revista da Semana, agosto de 2008)

01. Observando o texto acima podemos apreender a seguinte informação:

- A Constituição de 1888 é injusta ao proibir a contratação de parentes em até terceiro grau na administração pública, uma vez que eles podem desempenhar corretamente suas funções.
- A proibição da contratação de parentes próximos, prevista na Constituição, é extremamente acertada, pois garante a impessoalidade do serviço público.
- Por uma questão moral, o STF decidiu proibir o nepotismo, reafirmando um princípio constitucional e eliminando qualquer tipo de favorecimento.
- Não deveria haver proibição por parte do STF para contratação de parentes próximos, uma vez que os mesmos estariam sendo injustiçados.
- O STF resolveu revisar a Constituição de 1888 e acrescentar-lhe a proibição quanto à contratação de parentes para exercer cargos na administração pública alegando a falta de ética na referida ação.

02. Observando o sentido do termo destacado em “Mas a decisão do STF foi peremptória (...)”, assinale a alternativa em que a palavra sublinhada tenha significado semelhante.

- Ao ver toda aquela confusão, o policial foi contudente na solução.
- É preciso ser enfático ao discutir valores morais para deixar claro o que é certo.
- Neste século se faz necessário o desenvolvimento de atitudes solidárias e cristãs.
- No que diz respeito à sua conduta ética, o juiz é um ser humano ímpar.
- O pai foi extremamente justo ao decidir o castigo aplicado aos filhos.

03. No trecho: “É possível que um deputado tenha a mulher ou o filho desempenhando corretamente suas funções em prol da República?”, a oração destacada exerce a mesma função sintática que o termo sublinhado em qual das alternativas?

- Ao poder público não basta separar o que é legal do que é ilegal.
- Cumpra-se a lei.
- A Constituição de 1888 define a moralidade administrativa como princípio constitucional.
- O nepotismo não é novo, nem exclusividade brasileira.
- Há necessidade de projetos anti-nepotismo no Brasil.

04. Leia o seguinte fragmento de um texto de Machado de Assis.

“Súbito, relampejou; as nuvens amontoavam-se às pressas. Relampejou mais forte, e estalou um trovão. Começou a chuveirar grosso, mais grosso, até que desabou a tempestade. Rubião, que aos primeiros pingos deixara a igreja, foi andando rua abaixo, seguido sempre do cão, faminto e fiel, ambos tontos, debaixo do aguaceiro, sem destino, sem esperança de pouso ou de comida... A chuva batia-lhes sem misericórdia.”

(Quincas Borba, 3ed. São Paulo: Ática, 1977)

De acordo com seu emprego no texto, qual alternativa classifica corretamente as palavras, seja sintática ou morfológica?

- “às pressas, na 2ª linha, é um complemento nominal e “grosso”, na 3ª e 4ª linhas, é um adjetivo de chuva.
- “grosso”, nas linhas 3 e 4, funciona como advérbio, enquanto “lhes”, na penúltima linha, é um pronome oblíquo com função sintática de objeto indireto.
- Em “Relampejou mais forte”, temos um verbo, uma conjunção e um adjetivo, respectivamente.
- Em “estalou um trovão”, trovão é objeto direto do verbo estalar.
- “faminto e fiel são adjetivos de Rubião e do cão, respectivamente.

05. Leia o texto abaixo retirado de um cartaz de propaganda das sandálias “Havaianas”, veiculada na Revista Capricho de junho de 2007.

“Feliz é o povo que pode usar havaianas até no inverno.”

A alternativa que apresenta uma oração subordinada cuja classificação é a mesma da encontrada no período acima é:

- O objetivo da festa é que todos se divirtam.
- Necessário é que resolvamos o problema.
- O problema é este: não chegamos a tempo de embarcar no avião.
- A família que trabalha unida permanece unida.
- Os povos indígenas, que foram tão explorados, praticamente se extinguíram.

O texto a seguir servirá de base para as questões 06 e 07.

A dúvida

*“Destratar ou distratar?  
‘Ela foi destrutada ou distrutada pelo marido na frente dos vizinhos.’*

*Destratar é ‘tratar mal’;*

*Distratar é ‘romper um trato’;*

*Portanto, o certo é: ‘Ela foi destrutada pelo marido na frente dos vizinhos.’ Quando um contrato é rompido, o documento que se assina chama-se ‘distrato.’”*

(DUARTE, Sérgio Nogueira)

06. As palavras *destratar* e *distratar* formaram-se a partir do mesmo processo que:

- a) desocupado e responsável
- b) infeliz e amanhecer
- c) inábil e intrometer
- d) altivez e cardume
- e) cravina e durável

07. No texto de Sérgio Nogueira Duarte é possível perceber a predominância de qual função da linguagem?

- a) Função fática
- b) Função poética
- c) Função conativa
- d) Função metalingüística
- e) Função referencial

08. Qual das alternativas contém a construção mais adequada, levando-se em conta a textualidade e as relações de coerência e coesão?

- a) “Manda-me notícias da prima Isoldina e se meu pai resolveu aquele problema que o atormentava.”
- b) “Manda-me notícias da prima Isoldina, e se meu pai resolveu aquele problema que o atormentava.”
- c) “Se, meu pai resolveu, aquele problema que o atormentava manda-me notícias da prima Isoldina.”
- d) “Manda-me notícias da prima Isoldina que o atormentava e se meu pai resolveu aquele problema”
- e) “Manda-me notícias de minha prima Isoldina e descobre se meu pai resolveu aquele problema que o atormentava.”

09. Qual das alternativas abaixo apresenta ambigüidade?

- a) Ele disse que era meu amigo e deu-me um forte abraço, mas isso não me comoveu.
- b) Ele disse que era meu amigo e deu-me um forte abraço, mas suas palavras não me comoveram.
- c) Ele disse que era meu amigo e deu-me um forte abraço, mas seu abraço não me comoveu.
- d) Ele disse que era meu amigo e me deu um forte abraço, mas nem isto nem aquilo me comoveram.
- e) Há ambigüidade nas alternativas A e D.

10. Esta questão é sobre o acento indicador da crase. Assinale a opção correta.

- a) “Dirigiu-se a ela a passos lentos e disse: estou disposto a contar tudo a senhora; não tenho coragem de falar a Mário do ocorrido.”
- b) “Dirigiu-se à ela a passos lentos e disse: estou disposto a contar tudo à senhora; não tenho coragem de falar a Mário do ocorrido.”
- c) “Dirigiu-se a ela à passos lentos e disse: estou disposto a contar tudo à senhora; não tenho coragem de falar a Mário do ocorrido.”
- d) “Dirigiu-se a ela a passos lentos e disse: estou disposto a contar tudo à senhora; não tenho coragem de falar à Mário do ocorrido.”
- e) “Dirigiu-se a ela a passos lentos e disse: estou disposto a contar tudo à senhora; não tenho coragem de falar a Mário do ocorrido.”

**Sistema Único de Saúde – SUS**

11. A respeito dos Programas de Nacionais de Saúde, assinale a alternativa incorreta:

- a) A Política Brasil Sorridente propõe garantir as ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal dos brasileiros, entendendo que esta é fundamental para a saúde geral e a qualidade de vida da população.
- b) O Programa de Agentes Comunitários de Saúde, hoje, ainda não é considerado parte da Saúde da Família.
- c) A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde.
- d) A Saúde da Família busca maior racionalidade na utilização dos demais níveis assistenciais e tem produzido resultados positivos nos principais indicadores de saúde das populações assistidas às equipes de saúde da família.
- e) O trabalho de equipes da Saúde da Família é o elemento-chave para a busca permanente de comunicação e troca de experiências e conhecimentos entre os integrantes da equipe e desses com o saber popular do Agente Comunitário de Saúde.

12. Atualmente, entre os desafios institucionais para expandir e qualificar a atenção básica no contexto brasileiro *destacam-se*:

- I. Ações articuladas com as instituições formadoras para promover mudanças na graduação e pós-graduação dos profissionais de saúde, de modo a responder aos desafios postos pela expansão e qualificação da atenção básica, incluindo aí a articulação com os demais níveis de atenção.
- II. A elaboração de protocolos assistenciais integrados (promoção, prevenção, recuperação e reabilitação) dirigidos aos problemas mais freqüentes do estado de saúde da população, com indicação da continuidade da atenção, sob a lógica da regionalização, flexíveis em função dos contextos estaduais, municipais e locais.

- III. A definição de mecanismos de financiamento que contribuam para a redução das desigualdades regionais e para uma melhor proporcionalidade entre os três níveis de atenção.
- IV. A contínua revisão dos processos de trabalho das equipes de saúde da família com reforço as estruturas gerenciais nos municípios e estados.
- a) I apenas.  
b) II e III apenas.  
c) I, II e IV apenas.  
d) I, III e IV apenas.  
e) I, II, III e IV.

13. Sabe-se que todos os cidadãos têm direito ao acesso às ações e aos serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde promovidos pelo Sistema Único de Saúde. Entre as afirmativas a seguir, assinale a que está em **desacordo** com os Direitos dos Usuários da Saúde:

- a) O encaminhamento à Atenção Especializada e Hospitalar será estabelecido em função da necessidade de saúde e indicação clínica, levando-se em conta critérios de vulnerabilidade e risco com apoio de centrais de regulação ou outros mecanismos que facilitem o acesso a serviços de retaguarda.
- b) Nas situações de urgência/emergência, o atendimento se dará de forma incondicional, em qualquer unidade do sistema.
- c) Quando houver limitação circunstancial na capacidade de atendimento do serviço de saúde, fica sob responsabilidade do gestor local a pronta resolução das condições para o acolhimento e devido encaminhamento do usuário do SUS, devendo ser prestadas informações claras ao usuário sobre os critérios de priorização do acesso na localidade por ora indisponível. A prioridade deve ser baseada em critérios de vulnerabilidade clínica e social, sem qualquer tipo de discriminação ou privilégio.
- d) Em caso de risco de vida ou lesão grave, deverá ser assegurada a remoção do usuário em condições seguras, que não implique maiores danos, para um estabelecimento de saúde com capacidade para recebê-lo.
- e) As informações sobre os serviços de saúde contendo critérios de acesso, endereços, telefones, horários de funcionamento, nome e horário de trabalho dos profissionais das equipes assistenciais não devem estar disponíveis aos cidadãos nos locais onde a assistência é prestada e nos espaços de controle social.

14. Segundo a Lei Nº. 8.080, é de responsabilidade dos governos municipais e do distrito federal:

- I. Participar do financiamento e garantir o fornecimento de medicamentos básicos.
- II. Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
- III. Participar do planejamento, programação e organização do SUS em articulação com o gestor estadual.
- IV. Celebrar contratos com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como avaliar sua execução.

V. Executar serviços de vigilância epidemiológica, sanitária, de alimentação e nutrição, de saneamento básico e de saúde do trabalhador.

- a) I – II – III  
b) II – III – IV  
c) III – IV – V  
d) II – III – V  
e) I – II – III – IV – V

15. De acordo com a Lei Nº. 8.080, é de responsabilidade EXCLUSIVA do Governo Federal:

- a) Formular, avaliar e apoiar políticas nacionais no campo da saúde.  
b) Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros.  
c) Acompanhar, avaliar e divulgar os seus indicadores de morbidade e mortalidade.  
d) Prestar apoio técnico e financeiro aos municípios.  
e) Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação e nutrição e saúde do trabalhador.

16. Conforme a Lei Nº. 8.142/90, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, assinale a alternativa que não está correta.

- a) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde.
- b) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
- c) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- d) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- e) N.d.a.

17. Considere a Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/02 para assinalar a alternativa incorreta:

- a) Essa norma procura oferecer as alternativas necessárias à superação das dificuldades e impasses oriundos da dinâmica concreta de sua implementação.
- b) Definir um conjunto mínimo de procedimentos de média complexidade como primeiro nível de referência intermunicipal, com acesso garantido a toda a população no âmbito microrregional, ofertados em um ou mais módulos assistenciais não compete a essa norma.

- c) A Secretaria de Assistência à Saúde (SAS) é a unidade organizacional do MS responsável pela análise técnica das propostas de qualificação das microrregiões na assistência à saúde, a serem submetidas à aprovação da CIT, de acordo com as regras estabelecidas nesta Norma.
- d) Os subsídios à organização e à programação da média complexidade, compreendendo grupos de programação e critérios de classificação das ações desse nível de atenção, são descritos em instrumento a ser acordado pelas três esferas de governo e definido em Portaria do MS.
- e) A presente Norma atualiza as condições de gestão estabelecidas na NOB-SUS 01/96, explicitando as responsabilidades, os requisitos relativos às modalidades de gestão e as prerrogativas dos gestores municipais e estaduais.

18. Segundo a Norma Operacional Básica – 96, assinale a alternativa incorreta.

- a) A sua finalidade primordial é promover e consolidar o pleno exercício, por parte do poder público municipal e do Distrito Federal, da função do gestor da atenção à saúde dos seus municípios.
- b) Na construção de uma gestão plena, a operacionalização das condições de gestão propostas por esta NOB considera e valoriza os vários estágios já alcançados pelos estados e pelos municípios.
- c) Os sistemas municipais de saúde apresentam níveis diferentes de complexidade.
- d) Os sistemas de comunicação social, educação em saúde e financiamento tem seus desenvolvimentos independentes do pleno funcionamento do CES e da CIB.
- e) Os recursos destinados ao pagamento das diversas ações de atenção a saúde prestadas entre municípios são alocados, previamente, pelo gestor que demanda esses serviços, ao município sede do prestador.

19. Identifique qual o sistema que é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória, mas é facultado a estados e municípios incluir outros problemas de saúde importantes em sua região:

- a) SIM
- b) SINASC
- c) SINAN
- d) SIAB
- e) N.D.A.

20. Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde – SUS, exceto:

- a) O incremento, em todas as áreas de atuações, do desenvolvimento científico e tecnológico.
- b) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
- c) A colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
- d) A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- e) A vigilância nutricional e a orientação alimentar.

### Conhecimentos Específicos

21. O termo que designa uma infecção purulenta de uma articulação é:

- a) Nefrite
- b) Natriurese
- c) Atrofia de Sudeck
- d) Analgesia
- e) Piorrite

22. A respeito da Fratura de Colles, fratura muito freqüente em idosos com osteoporose, assinale a alternativa incorreta.

- a) O indivíduo apresenta limitação dos movimentos do punho, falanges, dificuldades em realizar prono-supinação do antebraço devido ao edema e o quadro algico muito intenso.
- b) Alguns problemas podem ocorrer durante o processo de reabilitação.
- c) A fratura implica apenas em um antebraço e uma mão impotente funcionalmente.
- d) Pode desencadear Artrite pós traumática.
- e) O tratamento mais indicado é o conservador ortopédico por redução sob anestesia e gesso mantido em um período de 4 a 5 semanas.

23. São tratamentos da Fratura de Colles após a retirada do gesso:

- I. Crioterapia
- II. Laser
- III. Eletroterapia
- IV. Hidroterapia

Está (estão) correto(s):

- a) I apenas.
- b) I e II apenas.
- c) I, II e III apenas.
- d) II, III e IV apenas.
- e) I, II, III e IV.

24. É um dos problemas ortopédicos mais comuns nos idosos é a fratura do quadril, ou mais exatamente, fratura da porção mais proximal do fêmur na área articular. Sobre esse problema, considere as afirmativas a seguir.

- I. O trocânter maior fica muito alto e posteriorizado.
- II. A fratura pode ser alta (subcapital), transcervical ou basal.
- III. O tratamento cirúrgico é sempre obrigatório.
- IV. A perna fica encurtada e em rotação externa.
- V. Tentativas de movimentação causam dor intensa.

Estão corretas:

- a) I – II – IV
- b) II – III – V
- c) I – II – IV – V
- d) I – II – V
- e) I – II – III – V

25. Com relação aos cuidados pós-operatórios em caso de Fratura no Colo do Fêmur, assinale a alternativa que não está correta.

- a) A meta primária da assistência pós-operatória é fazer com que o paciente levante e se mova o mais lentamente possível.
- b) É interessante para esse paciente que faça parte de seu plano de assistência de ambulância limitada com um andador, independência nas transferências, a mobilidade na cadeira de rodas.
- c) A fixação interna no local de fratura permite movimentação e sustentação de peso precoce no membro envolvido, o que diminui as complicações de repouso no leito, edema, atrofia muscular, contraturas se tecidos moles e osteoporose.
- d) Ao deitar de lado, usar sempre um travesseiro entre as pernas.
- e) Ao usar o sanitário, não curvar o corpo para frente.

26. Quando um ou mais ossos da bacia quebram ou sofrem fissuras, temos uma fratura pélvica. Consistem em Sintomas de Fratura Pélvica, exceto:

- a) Hematomas.
- b) Insensibilidade.
- c) Inchaço.
- d) Dormência ou formigamento na área genital ou parte superior da perna.
- e) Desconforto ou dor ao se sentar.

27. Em casos de Fratura Pélvica Grave com Hemorragia, não é possível perceber que:

- a) A hemorragia é controlada através da imobilização mecânica do anel pélvico.
- b) Fraturas pélvicas expostas com sangramento ativo não exigem curativos compressivos para o controle da hemorragia.
- c) As fraturas pélvicas acompanhadas de hemorragia resultam da rotura do complexo ósteo-ligamentar posterior decorrentes de fratura e/ou luxação sacroilíaca ou de fratura sacral.
- d) O tratamento inicial da fratura pélvica com a hemorragia exige o controle do sangramento e reanimação com soluções salinas.
- e) A fratura pélvica nas colisões com veículos resultam da aplicação de força na face lateral da pelve, rodando-a para dentro, reduzindo seu volume, deslocando o púbis para dentro em direção ao sistema gênito-urinário, resultando em lesões da bexiga e/ou uretra.

28. Há áreas distintas da coluna vertebral onde uma Hérnia de disco pode acontecer. Quais são?

- I. A região cervical - entre as vértebras do pescoço.
  - II. A região torácica - entre as vértebras da parte superior das costas, próximo das costelas.
  - III. A região lombar - entre as vértebras na parte mais baixa das costas, sobre a bacia.
  - IV. A região pélvica – entre a barriga e as pernas.
- a) I – II – III.
  - b) II – III – IV.
  - c) I – III – IV.
  - d) I – II – IV.
  - e) N.D.A.

29. Sobre o Tratamento das fraturas da pelve e acetábulo. Assinale a alternativa que não está correta.

- a) As fraturas instáveis da pelve e as fraturas acetabulares acompanhadas de incongruência ou instabilidade articular são tratadas cirurgicamente desde 1964 com os primeiros estudos de Judet e Letournel.
- b) As tradicionais vias de acesso utilizadas para as fraturas da região anterior da pelve e coluna anterior do acetábulo são a Pfannestiel, ilioinguinal e iliofemoral, sendo que as duas últimas estão associadas a menor risco de sangramento e lesão adicional de partes moles e estruturas neurovasculares.
- c) As radiografias nas incidências ântero-posterior, *inlet* e *outlet* para as fraturas da pelve, e as incidências ântero-posterior, alar e obturatriz para as fraturas do acetábulo, assim como a realização da tomografia computadorizada, são essenciais para o diagnóstico e entendimento das lesões a serem tratadas, e fazem parte do planejamento cirúrgico para o tratamento destas fraturas.
- d) Os implantes e instrumental cirúrgico para pelve e acetábulo, com placas de reconstrução, pinças de redução específicas, afastadores e brocas longas são indispensáveis, pois facilitam o acesso, a redução e a fixação destas fraturas.
- e) N.d.a.

30. As Fraturas Diafisárias do Fêmur podem ser:

- I. Transversas
  - II. Oblíquas
  - III. Cominutivas
- a) I apenas.
  - b) II apenas.
  - c) III apenas.
  - d) I e II apenas.
  - e) I, II e III.

31. Ainda sobre as Fraturas Diafisárias do Fêmur, julgue as considerações a seguir:

- I. As fraturas da diáfise femoral, são fraturas que ocorrem com maior frequência em jovens, e são provocadas por traumatismo de grande intensidade, tipo acidente automobilístico, atropelamentos etc.
- II. Atualmente o uso do fixador externo está sendo utilizado em larga escala, e é considerado um dos melhores tratamentos para a fixação principalmente de fraturas diafisárias, pois não deixa o paciente acamado por tempo prolongado, o que facilita a sua recuperação funcional exatamente porque a pessoa pode se movimentar e andar com o fixador externo.
- III. O tratamento conservador se resume no uso de tração transesquelética, com uso de calha de Thomas.
- IV. O tratamento fisioterapêutico visa a recuperação de todo o membro inferior, mais principalmente a mobilidade do joelho, e a melhora da marcha.

A quantidade de itens corretos é igual a:

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3
- e) 4

32.A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa de desenvolvimento crônico, causada pelo Mycobacterium tuberculosis, que acomete os pulmões, podendo, entretanto, afetar qualquer órgão ou tecido. Com relação à Tuberculose osteoarticular, não podemos afirmar que:

- a) A tuberculose osteoarticular é produzida por disseminação hematogênica precoce no curso de infecção, geralmente pulmonar, que não é demonstrável em pelo menos 50% aos pacientes. Às vezes, pode ser resultado de drenagem linfática.
- b) A tuberculose osteoarticular resulta da disseminação hematogênica do bacilo de um foco ativo, ou não, de qualquer parte do organismo;
- c) Os locais comprometidos com maior frequência na tuberculose osteoarticular são a porção anterior dos corpos vertebrais e a metáfise dos ossos longos.
- d) A infecção tuberculosa osteoarticular é mais freqüente em articulações que suportam maior peso, como coluna vertebral, principalmente a coluna dorsal, joelhos e quadris.
- e) N.d.a.

33.Podemos citar como sinais clínicos que caracterizam uma fratura:

- I. Traumatismo
- II. Dificuldade ou incapacidade de movimento
- III. Dor e edema na área atingida
- IV. Posição normal do membro

Estão corretos:

- a) I – II
- b) II – III – IV
- c) III – IV
- d) I – II – III
- e) I – III – IV

34.Consistem em características da fratura da coluna vertebral:

- I. Lesão traumática na coluna vertebral (espinha dorsal);
- II. Dor local acentuada;
- III. Deslocamento de vértebras;
- IV. Dormência nos membros;
- V. Paralisia de membros.

A quantidade de itens corretos é igual a:

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

35.A respeito da Luxação do Cotovelo, assinale a alternativa incorreta.

- a) Ao luxar cotovelo, o paciente sentirá uma dor intensa e não será capaz de mover esta junta, que parecerá deformada e começará a inchar.
- b) Antes de procurar ajuda médica, o indivíduo deve tentar imobilizar o braço e procure ajuda médica imediatamente.
- c) A malformação congênita das superfícies articulares não resulta em luxação.
- d) São usados analgésicos, sedativos ou anestesia local para um maior conforto.
- e) O cotovelo é a articulação mais comumente luxada nas crianças.

36.Sobre as Fraturas da cabeça do Rádio, assinale a alternativa incorreta.

- a) A grande maioria dos traumas que ocasionam este tipo de fratura ocorre por ação indireta de forças, o que ocasiona um trauma, com ação sobre a cabeça do rádio contra o capítulo umeral.
- b) A fratura isolada da cabeça do rádio pode a princípio não apresentar muitos achados físicos, no entanto a dor na face lateral do cotovelo geralmente é muito intensa.
- c) A movimentação ativa não é limitada pela dor incapacitante.
- d) A punção aspirativa do cotovelo tem sido empregada no manejo inicial do paciente.
- e) O diagnóstico clínico costuma ser estabelecido pela movimentação passiva do examinador sobre o cotovelo acometido.

37.Relacione os tipos de Fraturas da Cabeça do Rádio.

- I. Tipo I
- II. Tipo II
- III. Tipo III
- IV. Tipo IV

- ( ) Fraturas marginais com pequeno desvio da cabeça do rádio podendo envolver angulação, depressão ou impactação da cabeça.
- ( ) Fraturas marginais sem desvio da cabeça do rádio.
- ( ) Fratura da cabeça do rádio em associação com a luxação do cotovelo. Esta é a que ocorre na maior parte dos casos. Quando em sentido posterior, pode ocasionar uma série de complicações, como a miosite ossificante do músculo braquial.
- ( ) Fratura cominutiva, que envolve toda extensão da cabeça do rádio, onde podemos ter um deslocamento grande de fragmentos da cabeça e do colo do próprio rádio.

A seqüência correta, de cima para baixo, é:

- a) II – I – IV – III
- b) I – II – III – IV
- c) III – II – I – IV
- d) IV – I – III – II
- e) I – II – IV – III

38. Acerca da Fratura de Smith, não se deve afirmar que:



- a) Trata-se de uma fratura da extremidade inferior do rádio com deslocamento palmar do fragmento radial distal e deslocação da articulação radiocubital distal.
- b) É provocada por uma queda no dorso do punho flectido.
- c) A redução da fratura de Smith é conseguida com a tração longitudinal, supinação, e mantendo o pulso no ponto morto.
- d) Após tratamento cirúrgico, não surgem complicações, uma vez que esse tipo de cirurgia é extremamente simples.
- e) A Fisioterapia tem um importante papel no tratamento pós-operatório destas fraturas.

39. Osteomielite é, em princípio, inflamação óssea, usualmente causada por infecção, bacteriana ou fúngica, que pode permanecer localizada ou difundir-se, comprometendo medula, parte cortical, parte esponjosa e periósteo. Considere as afirmativas a seguir sobre essa inflamação.

- I. Nas crianças ou adultos com infecções ósseas recentes a partir da circulação sanguínea, os antibióticos são o tratamento mais eficaz.
- II. A área que está por cima do osso pode inflamar-se e inchar e o movimento pode ser doloroso.
- III. As infecções ósseas provocadas por infecções nos tecidos moles adjacentes ou por invasão direta causam dor e inchaço na zona localizada por cima do osso; podem formar-se abscessos nos tecidos circundantes.
- IV. Nunca a cura pode exigir a extirpação do osso infectado.

A quantidade de itens corretos é igual a:

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3
- e) 4

40. Segundo o Código de Ética do Ortopedista, trata-se de princípios fundamentais, exceto:

- a) Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da Medicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão.
- b) Exercer sua autoridade de maneira a limitar o direito do paciente de decidir livremente sobre a sua pessoa ou seu bem-estar.
- c) O médico deve guardar absoluto respeito pela vida humana, atuando sempre em benefício do

paciente. Jamais utilizará seus conhecimentos para gerar sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser humano, ou para permitir e acobertar tentativa contra sua dignidade e integridade.

- d) A fim de que possa exercer a Medicina com honra e dignidade, o médico deve ser boas condições de trabalho e ser remunerado de forma justa.
- e) O médico deve denunciar às autoridades competentes quaisquer formas de poluição ou deterioração do meio ambiente, prejudiciais à saúde e à vida.

FIM DO CADERNO