

QUESTÃO 01

1) Em relação à assistência ao parto, assinale a afirmativa **incorreta**.

- A) O trabalho de parto é dividido em duas fases: latente e ativa
- B) Nas primigestas o colo uterino sofre primeiro apagamento e posteriormente dilatação
- C) O sucesso de uma indução do trabalho de parto depende das condições cervicais
- D) Considera-se início do trabalho de parto quando há o encaixamento do pólo cefálico na pelve materna
- E) Desacelerações tardias no padrão da frequência cardíaca fetal são indicativas de hipóxia fetal.

QUESTÃO 02

A aminiotomia é realizada para todas as situações abaixo, **exceto**:

- A) prova de trabalho de parto.
- B) confirmação de *vasa* prévia.
- C) instalação de monitoramento fetal interno e oximetria.
- D) necessidade de avaliar o líquido amniótico.
- E) redução da duração do trabalho de parto.

QUESTÃO 03

Em relação à assistência à expulsão fetal, é adequado:

- A) utilizar a manobra de Kristeller.
- B) facilitar a saída do ombro posterior antes do ombro anterior.
- C) auxiliar a deflexão do pólo cefálico, fazendo a proteção perineal.
- D) clampear o cordão umbilical imediatamente após o nascimento.
- E) em caso de dificuldade de extração do ombro, realizar expressão do fundo uterino.

QUESTÃO 04

A indicação rotineira da episiotomia tem sido contestada com base em evidências atuais. São conseqüências indesejáveis associadas à episiotomia todas as abaixo, **exceto**:

- A) deiscência e infecção da episiorrafia.
- B) cicatrização assimétrica.
- C) dor e edema da região perineal.
- D) disfunção sexual.
- E) diminuição do período expulsivo.

QUESTÃO 05

Em relação ao período da dequitação, é **correto** afirmar:

- A) Inicia com a saída completa da placenta.
- B) Um sinal de desprendimento da placenta é o aumento do sangramento vaginal.
- C) A dequitação do tipo Baudeloque –Duncan está sujeita a menor número de complicações.
- D) A conduta ativa no terceiro período com a administração de 10 unidades de ocitocina por via intramuscular pode aumentar a incidência de hemorragia pós-parto.
- E) A revisão do canal parto após a dequitação não é recomendada pelo risco de infecção.

QUESTÃO 06

Uma causa comum de morbiletalidade do 4º período do parto é:

- A) hemorragia.
- B) depressão.
- C) infecção.
- D) alterações das mamas.
- E) hipertensão.

QUESTÃO 07

Todos os fatores abaixo são capazes de causar diminuição abrupta do fluxo sanguíneo para o feto, **exceto**.

- A) anestesia peridural e raquianestesia.
- B) descolamento prematuro da placenta.
- C) prolapso de cordão e circulares apertadas.
- D) contrações hiperativas do trabalho de parto.
- E) amniorrex prematura.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa **incorreta** em relação ao abortamento.

- A) Anomalias cromossomiais são as causas mais comuns de abortamentos espontâneos.
- B) Leiomiomas raramente causam abortamentos.
- C) Fatores auto-ímmunes e aloímmunes estão envolvidos no abortamento recorrente.
- D) Traumas físicos raramente têm associação com abortamentos.
- E) Deve-se realizar imunoprofilaxia da isoimunização pelo fator Rh em todos os casos de abortamento.

QUESTÃO 09

Qual dos métodos abaixo tem maior confiabilidade para o diagnóstico da gravidez ectópica?

- A) Toque vaginal associado à história clínica.
- B) Histerossalpingografia associado à ultra-sonografia obstétrica.
- C) História clínica associado à ultra-sonografia obstétrica.
- D) Valores do beta hCG associado a ultra-sonografia endovaginal.
- E) Culdocentese associado aos valores do beta hCG.

QUESTÃO 10

Qual a principal causa de morte materna no Brasil?

- A) hipertensão.
- B) hemorragia.
- C) infecção.
- D) aborto.
- E) tromboembolismo.

QUESTÃO 11

A manobra de compressão bimanual do útero é indicada na seguinte complicação da dequitação:

- A) Retenção de placenta.
- B) Restos placentários e de membranas.
- C) Inversão uterina.
- D) Atonia uterina.
- E) Encarceramento placentário.

QUESTÃO 12

O distúrbio mais comum na etiopatogenia do descolamento prematuro de placenta é:

- A) Torção de útero grávido.
- B) Doença hipertensiva.
- C) Brevidade de cordão.
- D) Leiomioma retroplacentário.
- E) Trauma abdominal externo.

QUESTÃO 13

Os procedimentos abaixo são utilizados na avaliação do grau de anemia fetal na doença hemolítica perinatal.

1. Dopplerfluxometria para avaliação do fluxo da artéria cerebral média.
2. Cordocentese e dosagem direta da concentração de hemoglobina no sangue fetal.
3. Espectrofotometria do líquido amniótico obtido por amniocentese.
4. Amnioscopia com visualização direta da coloração do líquido.

Estão corretas apenas as afirmativas:

- A) 1 e 2.
- B) 1, 2 e 3.
- C) 3 e 4.
- D) 2, 3 e 4.
- E) 1, 3 e 4.

QUESTÃO 14

As complicações (materna e fetal) mais frequentes da pré-eclâmpsia grave são, respectivamente:

- A) Síndrome HELLP e prematuridade
- B) Edema pulmonar e morte perinatal.
- C) Eclâmpsia e hipóxia fetal.
- D) Insuficiência renal aguda e RCIU.
- E) Morte materna e morte perinatal.

QUESTÃO 15

São fatores de risco para rotura prematura das membranas todos os abaixo, exceto:

- A) infecção vaginal.
- B) polidrâmnio.
- C) gemelaridade.
- D) cordocentese.
- E) apresentação pélvica.

QUESTÃO 16

Em relação às diretrizes do uso de corticóides para amadurecimento pulmonar, podemos afirmar:

- A) Todas as gestantes com idade gestacional entre 34 e 37 semanas e em risco de parto prematuro dentro de 7 dias são candidatas a receber um esquema único composto de duas doses de corticóides.
- B) Há evidências para recomendar esquemas repetidos de corticóides por diminuir a incidência de complicações infecciosas.
- C) Em fetos com restrição de crescimento, a determinação da maturidade fetal deve preceder o uso de corticóides.
- D) A dexametasona é a droga de escolha por favorecer a diminuição da morbimortalidade perinatal.
- E) A variabilidade da frequência cardíaca fetal e a diminuição dos movimentos fetais são motivos que levam a suspensão do corticóide na aceleração da maturidade pulmonar anteparto.

QUESTÃO 17

Em quais das situações abaixo é possível retardar o parto diante do diagnóstico de pré-eclâmpsia?

- A) Idade gestacional maior que 37 semanas.
- B) Contagem de plaquetas inferior a 100.000 mm³.
- C) Crescimento fetal restrito grave.
- D) Função hepática e renal estáveis.
- E) Provas de vitalidade fetal alteradas.

QUESTÃO 18

Diante de um quadro de choque deve(m)-se avaliar e corrigir em primeiro lugar:

- A) vias aéreas e respiração.
- B) circulação.
- C) estado da consciência.
- D) hipotermia.
- E) oligúria.

QUESTÃO 19

O fórceps denominado profilático (de alívio) tem como objetivos todas as ocorrências abaixo, **exceto**:

- A) diminuir o esforço e o desconforto do período expulsivo.
- B) evitar laceração do canal de parto.
- C) prevenir a sobredistensão perineal.
- D) reduzir a perda sangüínea.
- E) evitar compressão prolongada da cabeça fetal

QUESTÃO 20

A incidência de cesariana praticada no Brasil é muito superior aos percentuais recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS). A OMS recomenda que o índice aceitável de cesariana seja:

- A) abaixo de 5%.
- B) entre 1 e 10%.
- C) entre 10 e 15%.
- D) entre 30 e 50%.
- E) em torno de 50%.

QUESTÃO 21

São os fatores predisponentes mais comuns da rotura uterina:

1. gemelaridade
2. macrossomia fetal
3. indução do parto
4. cesariana previa
5. instrumentação do parto

Está **correto** apenas o contido em:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 3 e 4.
- C) 3, 4 e 5.
- D) 1 e 2.
- E) 4 e 5.

QUESTÃO 22

Entre as complicações abaixo qual a que **não** está associada à placenta prévia?

- A) Parto prematuro.
- B) Infecção intra-útero.
- C) Acretismo placentário.
- D) Hemorragia grave.
- E) Histerectomia cesariana.

QUESTÃO 23

São indicações de cesariana todas as abaixo, **exceto**:

- A) preenhez gemelar com primeira apresentação cefálica.
- B) parada de progressão do trabalho de parto.
- C) descolamento prematuro da placenta.
- D) apresentação defletida de frente.
- E) apresentação pélvica.

QUESTÃO 24

Não é contra-indicação para inibir o trabalho de parto prematuro:

- A) trabalho de parto avançado.
- B) presença de infecção intra-útero.
- C) descolamento prematuro da placenta.
- D) anomalia fetal.
- E) placenta prévia.

QUESTÃO 25

Todas as situações abaixo são indicação para imunoglobulina RhoD em gestantes D-negativas não sensibilizadas, exceto:

- A) aborto espontâneo de primeiro trimestre.
- B) placenta prévia.
- C) gestação molar.
- D) gravidez ectópica.
- E) sangramento do terceiro trimestre.

QUESTÃO 26

De acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a situação de mortalidade no Brasil, em 2005, é incorreto afirmar:

- A) Morreram mais homens do que mulheres nesse ano.
- B) Em relação à mortalidade proporcional, os três principais grupos de causas de morte em ordem decrescente são: doenças do aparelho circulatório, neoplasias e causas externas.
- C) A ocorrência de óbitos por causas externas se dá principalmente dos 15 aos 49 anos.
- D) Em relação ao total de óbitos por doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas são as mulheres que morrem mais nesse grupo de causas.
- E) Em relação às doenças do aparelho circulatório são os homens que morrem mais em todas as faixas de idade.

QUESTÃO 27

Assinale a alternativa incorreta:

- A) São funções da vigilância epidemiológica: coletar, processar e analisar dados sobre a saúde da população.
- B) A notificação compulsória deve ser realizada nos casos suspeitos e confirmados das doenças da relação nacional de notificação compulsória.
- C) A investigação epidemiológica é um trabalho de campo realizado a partir da notificação dos casos de doença de notificação.
- D) A notificação compulsória deve ser feita apenas por profissional de saúde;
- E) A vigilância epidemiológica é aplicada a variados problemas de saúde pública, além das doenças transmissíveis, a exemplo das malformações congênitas, acidentes e doenças profissionais;

QUESTÃO 28

O Pacto Pela Vida (Portaria/GM nº. 399, de 22 de fevereiro de 2006) é o compromisso entre gestores do Sistema Único de Saúde em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. São prioridades definidas nesse pacto todas as abaixo, exceto:

- A) Promoção do envelhecimento ativo e saudável;
- B) Fortalecimento da capacidade de controle de doenças, com ênfase na diminuição da morbimortalidade por doenças crônicas não-transmissíveis;
- C) Cobertura de 80% para o exame preventivo do câncer do colo do útero;
- D) Assumir a estratégia de Saúde da Família como prioritária para o fortalecimento da atenção básica;
- E) Promoção da saúde, com ênfase na atividade física regular e alimentação saudável.

QUESTÃO 29

De acordo com o Ministério da Saúde é incorreto afirmar com relação à situação das doenças infecciosas e transmissíveis no Brasil:

- A) Foram responsáveis por mais de um terço do total de óbitos registrados nas capitais brasileiras em 1930.
- B) A malária, doença de Chagas, febre tifóide, filariose, tétano acidental, peste e tuberculose são consideradas atualmente como doenças transmissíveis com tendência decrescente.
- C) São consideradas doenças transmissíveis com quadro de persistência, ou de redução em período ainda recente, a leishmaniose visceral, leishmaniose tegumentar americana, esquistossomose, leptospirose, febre amarela silvestre, hepatites virais.
- D) A AIDS, cólera, hantavírus são consideradas doenças emergentes ou reemergentes.
- E) Entre os fatores que pressionam o aumento da incidência da dengue, destaca-se a introdução recente de um novo sorotipo, o DEN 3, para o qual uma grande parcela da população ainda permanece susceptível.

QUESTÃO 30

Em relação ao Programa de Saúde da Família é incorreto afirmar:

- A) Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade;
- B) A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, tanto no âmbito individual como no coletivo;
- C) O Piso da Atenção Básica consiste em um montante de recursos financeiros federais destinados à viabilização de ações de Atenção Básica à saúde;
- D) O Piso de Atenção Básica é composto por uma parte fixa e uma parte variável que são destinadas a todos os municípios brasileiros;
- E) Abrange ações de promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, além de diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde.

Texto 1

A praga das mensagens indesejadas

Quem quer que utilize o correio eletrônico ou navegue na Internet sabe o quanto é irritante o recebimento de mensagens não solicitadas, geralmente de caráter comercial, às vezes infestadas por programas maliciosos, destinados à apropriação de dados para fins fraudulentos. Pois agora essa praga se espalha pelos telefones celulares. *Spam*, como é conhecida mundialmente essa prática, provém do termo inglês *span*, que, na sua forma verbal, tem o significado de 'estender ao redor, propagar'. Os internautas atribuem à expressão o sentido da emissão de mensagens comerciais em profusão, seja pelo correio eletrônico (e-mail), seja pelos programas de comunicação instantânea, ou pela abertura automática de janelas nas páginas da teia de navegação (web), nos canais de conversação (chats) e nos celulares, por meio de mensagens de texto (sms).

Nos Estados Unidos, essa última modalidade de *spam*, as mensagens indesejadas de texto para celulares, começa a causar maior preocupação, pois, ao inconveniente da perda de tempo com a abertura e a exclusão, soma-se o prejuízo financeiro, já que algumas operadoras cobram por sms recebido. O problema é que esse meio passou a ser maciçamente usado para propaganda. Dentre os danos causados pelo recebimento maciço de mensagens indesejadas pelo celular contam-se, ainda, o ruído decorrente de repetidos alarmes sonoros e o preenchimento do espaço de armazenamento de dados no aparelho, causando, se atingido o limite máximo, o travamento de funções. É inegável, portanto, que essa prática dos emitentes de mensagens comerciais causa prejuízos aos destinatários e se reveste, pelo menos, de imprudência. (...)

Mas o usuário do celular tem ao seu dispor o poder de acionar a Justiça para cobrar do emitente da mensagem e da empresa de telefonia, em caso de recusa em bloquear o envio de mensagens comerciais não solicitadas, a reparação de danos materiais e morais, estes pelo sofrimento acarretado pelo recebimento de *spam*. (...) Além disso, a Polícia Federal tem instaurado diversos inquéritos para apurar a invasão de computadores para obtenção de senhas e dados dos usuários com o intuito de realizar saques em contas bancárias ou a utilização de cartões de créditos clonados.

Já são dezenas de processos penais em curso, com acusados presos, mas a prática continua se alastrando. O internauta pode colaborar na repressão desses crimes, comunicando à autoridade policial o recebimento de mensagens suspeitas. O endereço eletrônico disponível para informação dessa natureza é o da Divisão de Comunicação Social do DPF: dcs@dpf.gov.br

Lázaro Guimarães. *Diário de Pernambuco*, 25 de maio de 2008, p. A15.
Adaptado.

QUESTÃO 31

Do ponto de vista temático, o Texto 1 aborda, prioritariamente:

- A) as mais recentes novidades tecnológicas na área da telefonia celular.
- B) as ações que podem ser impetradas por internautas, na Polícia Federal.
- C) o prejuízo financeiro e moral dos usuários de celulares, nos Estados Unidos.
- D) as medidas necessárias para os internautas nunca receberem spams.
- E) as conseqüências, para o usuário, do envio de mensagens não desejadas.

QUESTÃO 32

É correto afirmar que o Texto 1 tem, como principais funções:

- A) atestar e criticar.
- B) comentar e informar.
- C) prescrever e ensinar.
- D) explicar e avaliar.
- E) instruir e contestar.

QUESTÃO 33

Acerca da organização geral do Texto 1, analise o que se afirma a seguir.

- 1. No primeiro parágrafo, o autor traça um panorama do assunto a ser tratado, de maneira que o tema fica, aqui, claramente introduzido.
- 2. No segundo parágrafo, o autor introduz um ponto de vista contrário ao que havia apresentado anteriormente, para poder, em seguida, cotejar posicionamentos distintos.
- 3. Nos dois últimos parágrafos, o autor aponta caminhos por meio dos quais os leitores podem defender-se em relação ao problema apresentado ao longo do texto.
- 4. O Texto 1 é um bom exemplo de texto inconcluso, ou seja, podemos perceber, nele, pistas explícitas de que ele terá uma continuação.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 2 e 3, apenas.
- E) 2 e 4, apenas.

QUESTÃO 34

Assinale a alternativa que corresponde ao sentido do título do Texto 1.

- A) As mensagens indesejadas são uma praga.
- B) Há praga nas mensagens indesejadas.
- C) É indesejado receber praga nas mensagens.
- D) Mensagens com praga são indesejáveis.
- E) Nas mensagens, a praga é indesejada.

QUESTÃO 35

“Além disso, a Polícia Federal tem instaurado diversos inquéritos para apurar a invasão de computadores para obtenção de senhas e dados dos usuários com o intuito de realizar saques em contas bancárias ou a utilização de cartões de créditos clonados.” – A análise das relações lógico-semânticas desse trecho nos permite afirmar corretamente que, nele, prevalecem as relações de:

- A) causa.
- B) tempo.
- C) finalidade.
- D) adição.
- E) condição.

QUESTÃO 36

“Quem quer que utilize o correio eletrônico ou navegue na Internet sabe o quanto é irritante o recebimento de mensagens não solicitadas”. Nesse trecho, o segmento destacado tem o mesmo sentido de:

- A) se alguém deseja utilizar.
- B) qualquer pessoa que utilize.
- C) quando alguém utiliza.
- D) depois de utilizar.
- E) ao se utilizar.

QUESTÃO 37

Assinale a alternativa na qual as normas vigentes de regência (nominal e verbal) foram seguidas.

- A) Já se pensa em criar uma legislação específica para os crimes ligados à Internet, devido o grande número de queixas registradas.
- B) Todos agradecem o bom trabalho da Polícia Federal no que tange a freqüente invasão de computadores.
- C) Infelizmente, profissionais que trabalham com a criação de recursos antispam não têm alcançado os resultados que aspiram.
- D) Denúncias de invasão de computadores são necessárias à consolidação de políticas de combate a essa prática abusiva.
- E) Muitas pessoas querem denunciar práticas fraudulentas via Internet, mas têm dificuldade de encontrar as informações que necessitam para realizar essa tarefa.

Texto 2

Como não se tornar um *spammer*

Muitas pessoas, mesmo sem perceber, em algum momento já enviaram uma corrente da sorte, uma lenda urbana ou algo parecido. Para não se tornar um *spammer*, mesmo entre amigos, é importante respeitar algumas dicas, como seguir as normas da etiqueta (Netiqueta); procurar informações a respeito dos diversos e-mails que você receber, para não correr o risco de reiniciar a propagação de lendas urbanas ou boatos; antes de enviar um e-mail, refletir se seu conteúdo será útil ou de interesse do grupo para o qual pretende remetê-lo; não usar listas de mala direta ou particulares de amigos de terceiros para enviar propaganda ou quaisquer divulgações pessoais e procurar refletir antes de repassar e-mails suspeitos, tais como: boatos, lendas urbanas e, até mesmo, golpes. A regra geral é: na dúvida, não envie.

Disponível em: <http://www.antispam.br>. Acesso em 30-05-2008. Adaptado.

QUESTÃO 38

As informações dos Textos 1 e 2 nos ajudam a inferir que ‘*spammer*’ significa:

- A) alguém que já enviou uma corrente da sorte, uma lenda urbana ou algo parecido.
- B) um internauta que, com freqüência, recebe spam via mensagens comerciais em profusão.
- C) o usuário do celular que não sabe como acionar a Justiça, em caso de receber spam.
- D) alguém que, entre amigos, não costuma seguir as normas de etiqueta da Net.
- E) alguém que envia spam em suas mensagens, ainda que sem a intenção de fazê-lo.

QUESTÃO 39

“A regra geral é: na dúvida, não envie.” – Podemos reconhecer, nessa regra, uma relação semântica de:

- A) condição.
- B) causa.
- C) consequência.
- D) conclusão.
- E) oposição.

QUESTÃO 40

O Texto 2 nos permite concluir que, para não se tornar um *spammer*, uma pessoa deve ser, principalmente:

- A) tranqüila.
- B) capacitada.
- C) respeitadora.
- D) prudente.
- E) sensível.