



CONCURSO PÚBLICO 2008/ PREFEITURA DE PESQUEIRA

CADERNO DE PROVA

CARGO: VETERINÁRIO – COD:S-35

INSTRUÇÕES

01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado com etiqueta.

02 - Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, calculadoras e etc. Não é permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento com respectiva identificação de telefone celular, bip e outros aparelhos eletrônicos. É expressamente proibido ao candidato entrar ou permanecer com armas no local de realização das provas. Caso o candidato detenha o porte legal de arma e esteja de posse da mesma, deverá entregá-la na Coordenação, buscando-a ao término das provas.

03 - Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar.

04 - A duração da prova é de 03 (TRÊS) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Questões e à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO).

05 - Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente calado, **podendo** antes e depois da entrada sofrer revista. Ao sair da sala no término da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado.

06 - O Caderno de Questões consta de 30 (TRINTA) questões objetivas de múltipla escolha. Leia-o atentamente e marque apenas uma alternativa.

07 - As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com cinco opções (A a E) e uma única resposta correta.

08 - Deve-se marcar na FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO) apenas uma opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURÁ-LA, SEM AMASSÁ-LA, SEM PERFURÁ-LA. Caso contrário, a questão será anulada.

09 - Ao terminar a conferência do Caderno de Questões, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores neste sentido. Inclusive, o candidato **deve verificar** se o cargo em que se inscreveu encontra-se devidamente identificado no Caderno de Questões na parte superior da folha.

10 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe, única e exclusivamente ao candidato, interpretar e decidir.

11 - É proibida a reprodução total ou parcial deste material, por qualquer meio ou processo, sem autorização expressa da Polis Consultoria. Em nenhuma hipótese a Polis Consultoria informará o resultado por telefone.

12 - A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar na anulação da prova do candidato.

13 Para maiores esclarecimentos e acompanhamento das etapas do concurso, consulte o nosso site pelo endereço eletrônico: www.polisconcursos.com.br

BOA SORTE / BOA PROVA

1º) Um ovino, da raça Dorper, chegou ao Hospital Veterinário para a realização de uma avaliação andrológica, só que na avaliação através da palpação uma epididimite detectada, sendo um forte indicio clínico de:

- a) Enfermidade congênita
- b) Tricomoníase
- c) Brucelose
- d) Toxoplasmose
- e) CAE

2º) Entre os tumores testiculares primários freqüentes em cães velhos e principalmente nos criptórquios. Na maioria dos casos são benignos.

- I. Adenoma, linfossarcoma e sertolioma
- II. Carcinoma, linfossarcoma e sertolioma
- III. Seminoma, leydigocitoma e sertolioma

Assinale a alternativa correta:

- a) Apenas a I está correta
- b) As alternativas I e II estão corretas
- c) As alternativas II e III estão corretas
- d) Apenas a III está correta
- e) Nenhuma das alternativas

3º) Em uma criação de ruminantes, as verminoses são responsáveis por causar elevados prejuízos econômicos e seu controle é baseado no emprego de compostos anti-helmínticos. Sendo no rebanho de ovinos, um importante nematóide hematófago que apresenta isolados resistentes a praticamente todos os vermífugos vem dificultando o controle químico. Esse nematóide é:

- a) Nematodirus battus.
- b) Haemonchus contortus.
- c) Cooperia curticei.
- d) Trichostrongylus axei.
- e) Strongyloides papillosus.

4º) O conhecimento da composição química do pescado é absoluta importância, quando se pretende submetê-lo aos métodos de conservação, sendo indiscutível seu excelente valor nutritivo, o que o torna um dos principais alimentos da dieta do ser humano.

- I. Água (66 a 84%), Proteínas (15 a 24%), Lipídios (0,1 a 22%) e Sais Minerais (0,8 a 2%) e Vitaminas
- II. Água (45 a 78%), Proteínas (10 a 20%), Lipídios (0,03 a 2%) e Sais Minerais (0,8 a 2%) e Vitaminas
- III. Água (48 a 82%), Proteínas (12 a 22%), Lipídios (0,05 a 12%) e Sais Minerais (0,04 a 2%) e Vitaminas

Assinale a alternativa correta:

- a) Apenas a I está correta
- b) As alternativas I e II estão corretas
- c) Apenas a III está correta
- d) Apenas a II está correta
- e) As alternativas II e III estão corretas

5º) Um cão da raça poodle com 5 anos de idade, oriundo de região litorânea, chegou ao Hospital Veterinário apresentando o seguinte quadro de tosse seca, dispnéia, cansaço e intolerância a exercícios. Após a realização de um exame radiográfico da região torácica, evidenciou-se uma hipertrofia ventricular

direita. As seguintes manifestações são compatíveis com infecção por:

- a) Diocotophyma renale.
- b) Dirofilaria immitis.
- c) Spirocerca lupi.
- d) Dipetalonema reconditum.
- e) Ancylostoma caninum.

6º) Entre os Ixodídeos responsáveis pela transmissão respectivamente da babesiose bovina, da febre maculosa brasileira e da babesiose canina são?

- I. Boophilus microplus; Amblyomma cajennense e Anocentor nitens;
- II. Boophilus microplus; Amblyomma cajennense e Rhipicephalus sanguineus;
- III. Amblyomma cajennense; Anocentor nitens e Rhipicephalus sanguineus;

Assinale a alternativa correta:

- a) Apenas a I está correta
- b) As alternativas I e II estão corretas
- c) Apenas a II está correta
- d) As alternativas II e III estão corretas
- e) Apenas a III está correta

7º) Felino da raça Persa, 10 meses de idade, chega ao consultório veterinário apresentando áreas de alopecia, descamação cutânea e ausência de prurido. O animal vive confinado em apartamento, não existindo outros animais contactantes. No exame microbiológico observou-se o crescimento de um dermatófito que, associado a essas informações, caracteriza o agente:

- a) Aspergillus fumigatus.
- b) Cryptococcus neoformans.
- c) Sporothrix schenckii.
- d) Microsporum canis.
- e) Histoplasma capsulatum.

8º) Segundo o "Codex Alimentarius" o sistema de APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle), que é um sistema racional e lógico. O mesmo sistema baseia-se em alguns princípios:

- I. Identificar qualquer risco de contaminação do produto por perigo biológico, químico ou físico que necessite ser prevenido, eliminado ou reduzido;
- II. Identificar os pontos críticos de controle no fluxograma da produção;
- III. Estabelecer os limites críticos nos pontos críticos (PCC) de controle;
- IV. Estabelecer procedimentos de monitoramento dos PCC's;
- V. Estabelecer ações corretivas a serem realizadas se um PCC não estiver sob controle;
- VI. Estabelecer procedimentos para verificar se os procedimentos anteriores são adequados;
- VII. Estabelecer documentos e registros que demonstrem a aplicação efetiva das medidas do plano APPCC.

Marque a seqüência correta:

- a) FVFFFV
- b) VFFFV
- c) FFFFFFF
- d) FVFFFV
- e) VVVVVV

9º) Uma invaginação de um segmento de intestino em outro pode ser causada por aumento exagerado dos movimentos peristálticos, neoplasia intestinais, granulomas parasitários ou outras causas. Esta patologia ocorre freqüentemente em cães, denomina-se:

- a) Vólvulo
- b) Torção gástrica
- c) Enterite
- d) Intussuscepção
- e) Neoplasia Intramural

10º) Segundo o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose, a profilaxia da Brucelose bovina no Brasil, consiste entre outras medidas na vacinação de bezerras de idade entre 3 a 8 meses de idade com vacina:

- I. B19, viva e em dose única;
- II. B19, morta e com duas doses;
- III. RB51, atenuada e em dose única;
- IV. Polivalente, morta e com duas aplicações anuais.

Assinale a alternativa correta:

- a) Apenas a I está correta
- b) As alternativas I e II estão corretas
- c) Apenas a II está correta
- d) As alternativas II e III estão corretas
- e) Apenas a III está correta

11º) Um cão da raça Doberman, chegou ao consultório veterinário, apresentando histórico de claudicação de membros pélvicos. No exame radiográfico das articulações coxofemorais, revelou rasamento de acetábulo, osteoesclerose do osso subcondral e achatamento das cabeças femorais. O diagnóstico provável dessa afecção é

- a) Necrose asséptica da cabeça do fêmur.
- b) Osteocondrose.
- c) Artrite infecciosa.
- d) Neoplasia óssea.
- e) Displasia coxofemoral.

12º) De acordo com as regulamentações do RIISPOA a respeito da inspeção post mortem das aves, assinale as afirmativas como Verdadeira(s) ou Falsa(s):

- () É constituída por três linhas de inspeção. A Linha "A" responsável pelo exame externo, a Linha "B" pelo exame interno e a Linha "C" pelo exame das vísceras.
- () Aves com Leucose Aviária devem ser destinadas à condenação total.
- () Aves com Ecto e Endoparasitoses quando não acompanhadas de magreza, determinam a condenação das vísceras ou das partes alteradas.
- () Aves com CRD, apresentando espessamento de saco aéreo devem ser destinadas à condenação total.
- () Aves com Salmonelose podem ter aproveitamento condicional, com liberação após tratamento pelo calor.
- () Aves que apresentem abscessos e lesões supuradas, quando não influírem sobre o estado geral, ocasionam rejeição da parte alterada.

Marque a seqüência correta:

- a) VVFFFV
- b) VVFVVV
- c) FVFFFV

- d) VVVFFV
- e) FFFVVV

13º) As encefalopatias espongiformes são uma doença causada por um prion, descritas em humanos e animais. Aparentemente, os príons apresentam uma isoforma anormal de uma proteína normal, que se acumula como agregados fibrilares macromoleculares polimerizados comparáveis à proteína formadora do amiloide em torno e no interior de:

- a) Neurônios e de células da Glia. Associam-se a essas alterações degeneração hialina glial e infiltrado de basófilos.
- b) Células da glia. Associam-se a essas alterações degeneração goticular neuronal e infiltrado de neutrófilos.
- c) Neurônios. Associam-se a essas alterações a vacuolização citoplasmática destas células, astrogliose difusa e eventual infiltrado de linfócitos.
- d) Vasos linfáticos. Associam-se a essas alterações necrose de coagulação e infiltrado de basófilos.
- e) Vasos sanguíneos. Associam-se a essas alterações necrose de caseificação e infiltrado de macrófagos.

14º) De acordo com a Regulamentação Técnica da Portaria nº 369, de 04/09/1967, para definição de identidade e qualidade do leite em pó determina que o produto "Leite em pó semi-desnatado" deve conter matéria gorda nos seguintes limites:

- a) Mínimo de 14% e máximo de 16%.
- b) Mínimo de 10% e máximo de 12%.
- c) Mínimo de 10% e máximo de 14%.
- d) Mínimo de 12% e máximo de 15%.
- e) Mínimo de 12% e máximo de 14%.

15º) Segundo as Normas para prevenção e controle de AIE do Programa Nacional de Sanidade Equina estabelecem que:

- a) O prazo de validade do exame de AIE para trânsito de equinos originários de propriedade controlada é de 180 (cento e oitenta) dias;
- b) Equinos com idade inferior a 6 (seis) meses só podem transitar acompanhados das respectivas mães;
- c) Potros com idade inferior a 6 (seis) meses, filhos de mãe positiva para AIE, têm que ser isolados por período mínimo de 60 (sessenta) dias e apresentar dois resultados negativos para AIE, num prazo de 30 a 60 dias, para poderem ser incorporados ao plantel negativo;
- d) Equinos com idade inferior a 6 (seis) meses só podem transitar com exame negativo para AIE;
- e) Para registro genealógico, o exame de AIE é dispensável.

16º) A febre aftosa é uma enfermidade epidêmica, com grande repercussão na pecuária brasileira e que causa grandes prejuízos e embargos à exportação de carne bovina do Brasil. De acordo com alguns aspectos epidemiológicos dessa doença considere as seguintes afirmativas sobre:

- I. A doença ocorre com mais freqüência em bovinos e suínos, sendo menos freqüente nos caprinos e ovinos.
- II. Os carnívoros e os equinos são completamente refratários ao *Aphthovirus*.
- III. Os suínos podem continuar eliminando o vírus mesmo após a recuperação da enfermidade por período de até 24 meses.

IV. Durante um surto de febre aftosa os suínos são considerados indicadores da doença, enquanto os bovinos são tidos como amplificadores da mesma.

Assinale a alternativa correta:

- a) As alternativas I e II são corretas.
- b) Apenas a alternativa III
- c) As alternativas II e III são corretas
- d) Apenas a alternativa I
- e) Todas estão corretas

17º) O Mormo é uma doença de eqüídeos, causada pelo bacilo Gram negativo *Burkholderia mallei*, caracterizada por ulcerações na mucosa nasal, múltiplos nódulos subcutâneos e linfadenite. Pode ser transmitida ao homem, sendo, neste caso, freqüentemente fatal. As medidas de controle e erradicação do mormo em uma propriedade são:

- a) Teste da maleína a cada 3 meses; eliminação dos animais positivos; quarentena e desinfecção das instalações.
- b) Teste da maleína; eliminação dos animais positivos; vacinação dos outros animais.
- c) Teste da maleína a cada 3 (três) semanas; eliminação dos animais positivos; quarentena e desinfecção das instalações.
- d) Teste de ELISA a cada 3 (três) meses; eliminação dos animais positivos; quarentena e desinfecção das instalações.
- e) Eliminação do plantel e quarentena da propriedade.

18º) Na rotina clínica de pequenos animais a otite média é uma desordem causada pela a inflamação da bula timpânica. O diagnóstico da afecção basear-se no exame clínico, no tipo e na análise microbiológica da secreção. A ausência de ácaros e presença de debris oleosos, céreos e acastanhados associada à cultura positiva para leveduras em brotamento, sugere tratar-se de otite causada por:

- a) Serosa causada por *Proteus spp.*
- b) Purulenta causada por *Streptococcus spp.*
- c) Oleosa causada por *Microsporium sp.*
- d) Ceruminosa causada por *Malassezia spp* e *Candida spp.*
- e) Seborréica causada por *Trichophyton sp.*

19º) Com relação à técnica de transferência de embriões em bovinos, a forma de avaliar morfologicamente do embrião deve analisar a:

- a) Coloração e o tamanho dos blastômeros, o tamanho da blastocele e a integridade do embrião.
- b) Coloração e o tamanho dos blastômeros, a integridade da zona pelúcida e o estágio de desenvolvimento do embrião.
- c) Integridade da zona pelúcida, a quantidade de células presentes no embrião e a coloração da blastocele.
- d) Coloração e a integridade da blastocele e a integridade e o estágio de desenvolvimento do embrião.
- e) Quantidade de células presentes e o estágio de desenvolvimento do embrião e o tamanho da blastocele.

20º) A uréia é uma fonte de nitrogênio que apresenta um grande potencial de utilização para alimentação de animais ruminantes. Apresenta como vantagens a alta concentração de nitrogênio, custo relativamente baixo e é encontrada sob a forma sólida, que facilita sua

inclusão na dieta. Entretanto, quando utilizada de forma inadequada, representa riscos de intoxicação para esses animais. Além da exigência de níveis adequados de energia na dieta, para a máxima eficiência de aproveitamento do nitrogênio, deve-se limitar a utilização da uréia a:

- () 0,1% da matéria seca ou 10% do equivalente protéico total da dieta, associar seu uso a fontes de enxofre, evitar inclusão gradativa e acúmulo de água nos cochos.
- () 0,1% da matéria seca ou 10% do equivalente protéico total da dieta, associar seu uso a fontes de nitrogênio, promover inclusão gradativa e evitar acúmulo de água nos cochos.
- () 1% da matéria seca ou 30% do equivalente protéico total da dieta, associar seu uso a fontes de enxofre, promover inclusão gradativa e evitar acúmulo de água nos cochos.
- () 1% da matéria seca ou 30% do equivalente protéico total da dieta, associar seu uso a fontes de enxofre, evitar inclusão gradativa e adicionar água nos cochos para a formação de "sopão".
- () 5% da matéria seca ou 70% do equivalente protéico total da dieta, associar seu uso a fontes de selênio, promover inclusão gradativa e evitar acúmulo de água nos cochos.

Marque a seqüência correta:

- a) FFVFF
- b) VVFVV
- c) FVFFF
- d) VVVFF
- e) FFFVV

21º) Um cão de 10 anos de idade, SRD chegou Hospital Veterinário com histórico de dispnéia intensa. Os exames físicos e radiográfico de tórax evidenciaram coleção líquida em espaço pleural com retração de lobos pulmonares. Independentemente do diagnóstico, o procedimento imediato para abrandar o desconforto respiratório do paciente deve ser:

- a) Toracotomia.
- b) Paracentese.
- c) Traqueostomia.
- d) Toracocentese.
- e) Laparotomia.

22º) Em uma necropsia de um canino, foram encontradas as seguintes alterações: dermatite, especialmente nas orelhas, oncoglifose, hepatomegalia, esplenomegalia e linfadenomegalia. Essas desordens são compatíveis com o diagnóstico de:

- a) Babesiose
- b) Leptospirose
- c) Toxoplasmose
- d) Leishmaniose
- e) Erliquiose

23º) Que enfermidade cujo agente viral tem tropismo para as células nervosas (neurônios) é a:

- a) Hepatite contagiosa canina
- b) Parvovirose canina
- c) Cinomose
- d) Coronavirose canina
- e) Parainfluenza

24º) O eCG presente no sangue circulante de fêmeas equínas durante um determinado período da prenhez é secretado:

- a) Pelo feto.
- b) Pelo âmnion.
- c) Pela hipófise anterior.
- d) Pelos cálices endometriais.
- e) Pelo hipotálamo

25º) Entre as enfermidades citadas abaixo, quais acometem comumente bezerras do nascimento ao desmame.

- I. Diarréia, onfalite, laminite, conjuntivite.
- II. Babesiose, poliartrite, abscessos hepáticos.
- III. Diarréia, onfalite, tristeza parasitaria.
- IV. Onfalite, poliartrite, garrotinho.

Assinale a alternativa correta:

- a) As alternativas I, III e IV são corretas.
- b) Apenas a alternativa III
- c) As alternativas II e III são corretas
- d) Apenas a alternativa II
- e) Todas estão corretas

TEXTO – PARA AS QUESTÕES DE 26 a 30

APELO

Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de casa. Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta, bom chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi ausência por uma semana: o batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho.

Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos: a pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um corredor deserto, até o canário ficou mudo. Para não dar parte de fraco, ah, Senhora, fui beber com os amigos. Uma hora da noite eles se iam e eu ficava só, sem o perdão de sua presença a todas as aflições do dia, como a última luz na varanda.

E comecei a sentir falta das pequenas brigas por causa do tempero da salada — meu jeito de querer bem. Acaso é saudade, Senhora? Às suas violetas, na janela, não lhes poupei água e elas murcham. Não tenho botão na camisa. Calço a meia furada. Que fim levou o saca-rolhas? Nenhum de nós sabe, sem a Senhora, conversar com os outros: bocas raivosas mastigando. Venha para casa, Senhora, por favor.

(TREVISAN, Dalton. Apelo. In: BOSI, Alfredo, org. **O conto brasileiro contemporâneo**. São Paulo: Cultrix/Edusp. 1975, p. 190)

26º) Uma análise da forma como o texto está construído nos leva a reconhecê-lo como um texto predominantemente:

- a) Descritivo, através do qual se atribui qualidade aos lugares e às pessoas que compõem a cena.
- b) Expositivo, em que alguns fenômenos são identificados, definidos e exemplificados.
- c) Narrativo, organizado em seqüências temporais e com indicação circunstancial de lugar.
- d) Dissertativo, com predominância de um tom crítico e taxativamente persuasivo.
- e) Instrucional, que incita à ação; daí a força imperativa dos verbos.

27º) Como ocorre nos textos das cartas em geral, é muito atuante na linguagem desta (texto):

- a) A função emotiva, de que é um bom exemplo a frase “Que fim levou o saca-rolhas?”
- b) A função conativa, em expressões como “Venha para casa, Senhora, por favor”.
- c) A exploração de frases argumentativas, como “Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de casa”.
- d) O discurso indireto, como “Às suas violetas, na janela, não lhes poupei água e elas murcham”.
- e) O emprego de apostos, como na frase “Para não dar parte de fraco, ah, Senhora, fui beber com os amigos”.

28º) O autor desta carta tem como principal objetivo:

- a) Informar sobre a família, parabenizando a mulher pela viagem de férias que ela está fazendo.
- b) Reforçar um vínculo de afeto, prometendo fidelidade eterna à mulher.
- c) Vencer a mulher a voltar para casa, porque ele não agüenta mais a sua ausência.
- d) Falar sobre a necessidade de uma empregada doméstica, para cuidar da organização da casa.
- e) Demonstrar gratidão, solidariedade e confiança na imparcialidade da mulher.

29º) Os termos destacados nas alternativas abaixo indicam uma circunstância adverbial de lugar, EXCETO em:

- a) “Não foi ausência por uma semana: o batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho.”
- b) “Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou.”
- c) “A notícia de sua perda veio aos poucos: a pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada.”
- d) “Às suas violetas, na janela, não lhes poupei água e elas murcham.”
- e) “Venha para casa, Senhora, por favor.”

30º) A pluralização dos substantivos destacados só NÃO obriga a flexão do verbo em:

- a) “A notícia de sua perda veio aos poucos: a pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada.”
- b) “Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de casa.”
- c) “Venha para casa, Senhora, por favor.”
- d) “Não foi ausência por uma semana: o batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho.”
- e) “Toda a casa era um corredor deserto, até o canário ficou mudo.”