

QUESTÃO 01

São características do planejamento normativo:

Marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as afirmativas falsas, em seguida, assinale a seqüência **correta**:

- () Uso de metodologias participativas como eixo no processo de trabalho.;
- () Os problemas não são analisados mas, simplesmente, descritos a partir de sua aparência fenomênica
- () O planejamento é, normalmente, elaborado por um grupo técnico, considerado de extrema capacidade, não só para identificar os problemas, como também para propor as soluções adequadas;
- () Obediência estritas aos métodos, onde cada etapa do planejamento deve ser completamente finalizada para, então, dar-se início à etapa subsequente;
- () É um plano modular, onde, no momento estratégico, procede-se a avaliação da factibilidade das ações propostas

A seqüência **correta** de cima para baixo é:

- A) V;F;V;F;V;
- B) F;V;V;V;F;
- C) F;F;V;V;F;
- D) V;V;V;F;F;
- E) F;V;F;F;V.

QUESTÃO 02

A política brasileira de alimentação e nutrição tem como principais diretrizes:

Marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as afirmativas falsas, em seguida, assinale a seqüência **correta**:

- () Estímulo às ações intersetoriais com vistas ao acesso universal aos alimentos;
- () Garantia da segurança e da qualidade dos alimentos e da prestação de serviços nesse contexto;
- () Monitoramento da situação alimentar e nutricional da população;
- () Promoção de práticas alimentares e estilos de vida saudáveis;
- () Prevenção e controle dos distúrbios nutricionais e de doenças associadas à alimentação e nutrição.

A seqüência **correta** de cima para baixo é:

- A) V;V;V;V;V;
- B) V;V;F;V;F;
- C) V;V;V;F;F;
- D) F;F;V;V;V;
- E) F;V;F;V;V.

QUESTÃO 03

As políticas de saúde, no contexto geral das políticas públicas, têm como eixos norteadores:

Marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as afirmativas falsas, em seguida, assinale a seqüência **correta**:

- () A universalidade dos direitos aos benefícios oferecidos a todos os cidadãos;
- () A equidade ao acesso dos serviços oferecidos;
- () A participação efetiva da comunidade no planejamento das ações a serem desenvolvidas pelos serviços de saúde;
- () A co-participação de diferentes atores sociais na gestão dos serviços de saúde;
- () Assistência integral e de qualidade dos serviços prestados à comunidade.

A seqüência **correta** de cima para baixo é:

- A) F;F;V;V;V;
- B) F;V;F;V;V;
- C) V;F;F;V;F;
- D) V;V;V;V;V;
- E) V;F;V;F;F.

QUESTÃO 04

O padrão de ocorrência de determinadas morbidades reflete, na maioria das vezes, a influências de fatores ligados ao estilo de vida dos indivíduos acometidos, dentre esses potenciais fatores de risco, podem figurar:

Marque (V) se a afirmativa for verdadeira e (F) se a afirmativa for falsa, em seguida, assinale a seqüência **correta**:

- () O sedentarismo;
- () As características genéticas;
- () A poluição ambiental;
- () O tabagismo e o etilismo;
- () A dieta inadequada.

A seqüência **correta** de cima para baixo é:

- A) V;V;V;F;F;
- B) V;F;V;V;V;
- C) V;F;V;F;V;
- D) V;F;F;V;V;
- E) V;V;V;V;V;

QUESTÃO 05

A teoria da evolução histórica, conhecida como da “transição demográfica”, postula que os países tendem a percorrer, progressivamente, quatro estágios na sua dinâmica populacional, que são:

Marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as afirmativas falsas, em seguida, assinale a seqüência correta:

- () A fase pré-industrial, onde há coexistência de altas taxas de mortalidade e natalidade;
- () a fase de divergência dos coeficientes, onde a mortalidade tem redução pronunciada, enquanto a natalidade mantém-se em nível mais alto;
- () a fase de convergência dos coeficientes, em que a natalidade passa a diminuir em ritmo mais acelerado que o da mortalidade;
- () a fase moderna, onde há uma aproximação dos coeficientes de mortalidade e natalidade, só que em níveis muito mais baixos;
- () a fase “pós-transição”, onde há uma aproximação dos coeficientes de mortalidade e natalidade, só que em níveis intermediários.

A seqüência correta de cima para baixo é:

- A) F;V;V;F;V;
- B) V;V;F;F;F;
- C) V;V;V;F;F;
- D) F;V;V;V;V;
- E) V;V;V;V;F.

QUESTÃO 06

O Brasil dispõe de um registro de estatísticas vitais que gera informações sobre óbitos, nascimentos, perfil de morbimortalidade, etc. Os dados são consolidados e, geralmente expressos, como os que se seguem:

Marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as afirmativas falsas, em seguida, assinale a seqüência correta:

- () Coeficiente de mortalidade geral que mede o risco de morrer por qualquer causa, em uma determinada população, em um determinado período;
- () Número total de óbitos que são computados por local de ocorrência da morte;
- () Número total de óbitos que são computados por residência oficial do falecido;
- () Estimativas populacionais provenientes de dados censitários;
- () Número total de óbitos que são provenientes de registros civis.

A seqüência correta de cima para baixo é:

- A) V;V;F;F;V;
- B) V;F;V;V;V;
- C) F;F;V;F;V;
- D) V;F;F;V;V;
- E) F;V;V;F;F.

QUESTÃO 07

Analise as seguintes afirmativas com relação às recomendações dietéticas para adolescentes:

1. As necessidades de cálcio são maiores durante a puberdade e a adolescência do que em qualquer outro período da vida em função do acelerado desenvolvimento muscular, esquelético e endócrino.
2. A anemia ferropriva não tem elevada prevalência nos adolescentes.
3. A deficiência de vitamina A pode limitar o crescimento linear e afetar a maturação sexual durante a adolescência.
4. Para estimar as necessidades energéticas na adolescência é importante conhecer a fase pubertária em que o adolescente se encontra.
5. Não existe o risco de ingestão protéica inadequada pelos adolescentes.

Estão corretas:

- A) Todas (1 a 5)
- B) Somente 1 e 3
- C) Somente 3 e 4
- D) Somente 1, 3 e 4
- E) Somente 4

QUESTÃO 08

Em relação ao Programa Saúde da Família (PSF).

Marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as afirmativas falsas, em seguida, assinale a sequência correta:

- () Os princípios fundamentais da atenção básica no Brasil são: integralidade, qualidade, equidade e participação social.
- () O PSF tem como objetivo geral: contribuir para a reorientação do modelo assistencial a partir da atenção básica, em conformidade com os princípios do SUS, imprimindo uma nova dinâmica de atuação nos hospitais, com definição de responsabilidades entre os serviços de saúde e a população.
- () As equipes da saúde da família atuam somente com ações de promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos mais frequentes.
- () As equipes da saúde da família são compostas, no mínimo, por um médico de família, um enfermeiro, um nutricionista, um auxiliar de enfermagem e 6 agentes comunitários de saúde.
- () Dentre as responsabilidades da esfera municipal está a definição e implantação do modelo de atenção básica (PSF) em seu território.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F, V
- B) V, F, F, F, F
- C) V, F, F, F, V
- D) F, V, F, F, V
- V, V, V, V, V

QUESTÃO 09

Em relação ao plano alimentar no tratamento do diabetes *mellitus* (DM) tipo 2.

Marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as afirmativas falsas, em seguida, assinale a sequência correta:

- () É recomendado o consumo de fibras de no mínimo 20 gramas ao dia sob a forma de hortaliças, leguminosas, grãos integrais e frutas.
- () A sacarose não aumenta a glicemia mais que quantidades isocalóricas de amido, portanto a sacarose e alimentos contendo sacarose não precisam ser restringidos por pessoas com DM; entretanto, deve ser substituída por outra fonte de carboidrato ou, se adicionada, deve ser compensada com doses adicionais de insulina ou outro alimento hipoglicemiante.
- () Recomenda-se uma ingestão diária de proteínas abaixo de 15% do VCT, priorizando-se o consumo de carne bovina magra, peixes ricos em ácidos graxos ômega 3, leguminosas e leite desnatado ou queijo magro.
- () Menos de 10% da ingestão energética diária deve ser derivada de gorduras saturadas. Algumas pessoas (indivíduos com LDL maior ou igual a 100 mg/dl) podem se beneficiar reduzindo a ingestão de gordura saturada para menos de 5% da ingestão energética diária.
- () A ingestão de colesterol deve ser menor que 300 mg/dia, sendo que algumas pessoas ((indivíduos com LDL maior ou igual a 100 mg/dl) podem se beneficiar reduzindo-se o colesterol da dieta para menos de 200 mg/dia.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F, V
- B) F, V, F, F, V
- C) F, F, F, V, V
- D) V, V, V, F, V
- V, V, V, V, F

QUESTÃO 10

Indivíduos adultos são diagnosticados como sendo diabéticos quando apresentam valores de glicose plasmática em jejum:

- A) Maior ou igual a 125 mg/dl
- B) Maior ou igual a 126 mg/dl
- C) Maior que 100 e menor que 126 mg/dl
- D) Maior ou igual a 200 mg/dl
- E) Maior que 140 mg/dl

QUESTÃO 11

A terapia nutricional utilizada em pacientes ambulatoriais com doença inflamatória intestinal na presença de diarreia e esteatorreia deve ser:

- A) Hipercalóricas, hiperprotéicas, hiperlipídicas (30 a 40% das calorias totais), preferencialmente ricas em leite e derivados, para contrabalançar os efeitos irritantes da medicação utilizada.
- B) Hipercalórica, hiperprotéica, hipolipídica (inferior a 25% das calorias totais), com exclusão de lactose na fase aguda e controle de mono e dissacarídeos para evitar soluções hiperosmolares.
- C) Hipercalórica, hiperprotéica, hipolipídica (inferior a 20% das calorias totais), com exclusão de lactose na fase aguda e controle de mono e dissacarídeos para evitar soluções hiperosmolares.
- D) Limitada em proteínas por estas serem hiperalergênicas, exacerbando a resposta inflamatória.
- E) Prioritariamente administrada por meio de sonda, devido a grande anorexia presente neste tipo de paciente.

QUESTÃO 12

A quantidade de proteína recomendada em pacientes cirróticos com encefalopatia hepática grave (grau 3 ou 4) deve ser :

- A) 0,5 g/kg/dia de proteína
- B) 0,25 g/kg/dia de proteína
- C) 1,5 g/kg/dia de proteína
- D) 1,0 a 1,8 g/kg/dia de proteína
- E) 1,0 a 1,5 g/kg/dia de proteína

QUESTÃO 13

A Síndrome de *Dumping* precoce e tardia é, respectivamente, caracterizada por:

- A) Hipoglicemia e diarreia osmótica
- B) Diarreia osmótica e hipoglicemia
- C) Diarreia osmótica e hiperglicemia
- D) Hiperglicemia e diarreia osmótica
- E) Diarreia secretória e hiperglicemia

QUESTÃO 14

Porta única, larga e alta; piso em material lavável e resistente; boa iluminação, ventilação cruzada ou mecânica são características de:

- A) Despensa e depósito de recipientes vazios
- B) Plataforma de descarga, despensa e câmara
- C) Apenas despensa
- D) Plataforma de descarga, depósito de recipientes vazio e sala de inspeção e pesagem
- E) Plataforma de descarga e sala de inspeção e pesagem

QUESTÃO 15

Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira:

1. Estado no qual o peso excede um () Massa corpórea padrão baseado na altura magra
2. Distúrbio alimentar caracterizado () Distribuição de pelo rápido consumo de uma grande quantidade de alimento em um período de tempo distinto, com sentimento de ausência de controle durante o episódio gordura ginóide
3. Deposição de gordura nas coxas e () sobrepeso nádegas
4. Distúrbio alimentar caracterizado () Bulimia nervosa pela recusa de manter um peso minimamente normal pela idade e altura
5. Total de todos os componentes () Anorexia corpóreos exceto lipídeos nervosa armazenados

A seqüência correta de cima para baixo é:

- A) 5;3;1;2;4
- B) 5;3;1;4;2;
- C) 1;5;2;4;3;
- D) 5;1;3;2;4;
- E) 1;3;2;1;4.

QUESTÃO 16

Para a vigilância nutricional e avaliação do estado nutricional de grupos específicos da população são utilizados os seguintes indicadores diretos em saúde pública:

- A) Estudos dietéticos, medidas antropométricas, estudos bioquímicos vitais;
- B) Estudos dietéticos, medidas antropométricas, exames clínicos nutricionais, estudos bioquímicos
- C) Medidas antropométricas, estatísticas vitais, avaliação psicossomática, estudos bioquímicos
- D) Estudos dietéticos, exames clínicos nutricionais, estudos bioquímicos, estatísticas vitais
- E) Medidas antropométricas, exames clínicos nutricionais, estudos bioquímicos, estatísticas vitais

QUESTÃO 17

Com relação às doenças cardiovasculares, indique entre os componentes dietéticos, qual o principal responsável pela elevação dos níveis de LDL-colesterol no plasma:

- A) Carboidratos
- B) Ácidos graxos monoinsaturados
- C) Ácidos graxos saturados de cadeia longa
- D) Ácidos graxos poliinsaturados
- E) Colesterol dietético.

QUESTÃO 18

Para o diagnóstico nutricional de crianças nos serviços de atenção básica, a ênfase deve ser dada à:

- A) Relação peso/idade e peso/altura;
- B) Relação peso/altura e altura/idade;
- C) Inclinação da curva do gráfico da circunferência craniana;
- D) Inclinação da curva do gráfico de crescimento;
- E) Acompanhamento do desenvolvimento.

QUESTÃO 19

Em relação ao Programa de combate às carências nutricionais, o controle da anemia ferropriva prevê a:

Marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as afirmativas falsas, em seguida, assinale a seqüência correta:

- () Suplementação medicamentosa com composto de micronutrientes contendo ferro, zinco e ácido fólico, dirigida a crianças com menos de 2 anos;
- () Distribuição de megadoses de sulfato ferroso durante as campanhas de vacinação;
- () Fortificação de parte da produção brasileira das farinhas de trigo e de milho;
- () Complementação das tabelas de composição de alimentos, valorizando a biodisponibilidade dos precursores do ferro;
- () Adição de ferro ao sal iodado.

A seqüência correta de cima para baixo é:

- A) V;F;F;V;V;
- B) F;F;V;F;F;
- C) V;V;V;F;F;
- D) F;F;V;V;V;
- E) V;F;V;V;F.

QUESTÃO 20

O crescimento linear no período da adolescência é importante para a estatura do indivíduo adulto. Dentre os aspectos fundamentais desta fase, destacam-se:

Marque (V) se a afirmativa for verdadeira e (F) se a afirmativa for falsa, em seguida, assinale a seqüência correta:

- () Idade cronológica, menarca e caracteres sexuais secundários;
- () Variáveis individuais do crescimento, idade cronológica e menarca;
- () Menarca, variáveis individuais do crescimento e estirão do crescimento;
- () Caracteres sexuais secundários, estirão do crescimento, idade cronológica;
- () Estirão do crescimento, caracteres sexuais secundários, variáveis individuais do crescimento.

A seqüência correta de cima para baixo é:

- A) F;F;V;V;V;
- B) V;F;V;F;V;
- C) V;V;F;V;F;
- D) F;F;F;F;V;
- E) V;F;F;V;V.

QUESTÃO 21

Em relação aos fatores que reduzem as concentrações plasmáticas de colesterol.

Marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as afirmativas falsas, em seguida, assinale a seqüência correta:

- () Ingestão exclusiva de gorduras saturadas e ingestão de ácidos graxos monoinsaturados;
- () Aumento da ingestão de fibras dietéticas e alta ingestão de colesterol dietético;
- () Ingestão de gorduras saturadas e de fibras dietéticas;
- () Ingestão dietéticas de gorduras monoinsaturadas e ingestão de fibras dietéticas;
- () Redução de colesterol dietético e aumento da ingestão de alimentos protéicos.

A seqüência correta de cima para baixo é:

- A) F;V;V;F;V;
- B) F;F;F;V;V;
- C) F;F;F;V;F;
- D) F;F;V;V;V;
- E) V;F;V;V;V.

QUESTÃO 22

Na doença celíaca em fase aguda, o plano alimentar pode conter os seguintes alimentos:

- A) Salsicha, azeite, leite maltado;
- B) Arroz, milho, amido de araruta;
- C) Leite de vaca, macarrão, amido de trigo;
- D) Refrigerantes, biscoitos, vegetais cremosos;
- E) Frutas preparadas, aveia, talharim.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa **correta**:

O pavimento térreo é a localização ideal da unidade de Alimentação e Nutrição (UAN), pois pode proporcionar:

- A) facilidade para remoção do lixo e para acesso externo necessário ao abastecimento.
- B) melhor administração da área física e facilidade de acesso.
- C) melhor sistema de ventilação e facilidade de supervisão.
- D) melhor visualização e facilidade de limpeza.
- E) facilidade de acesso dos funcionários e iluminação natural.

QUESTÃO 24

No processo de produção de refeições, a determinação de pontos críticos de controle objetiva:

- A) controlar o desgaste dos equipamentos durante a produção.
- B) reduzir os gastos desnecessários com a administração e supervisão da produção.
- C) identificar os fatores de correção e de cocção dos alimentos processados.
- D) assegurar às refeições condições higiênico-sanitárias ideais.
- E) avaliar a adequação da quantidade de alimento preparado.

QUESTÃO 25

Com o aumento da idade, observa-se uma diminuição de tolerância à glicose, o que torna o idoso mais suscetível à hipoglicemia ou hiperglicemia. Em relação ao uso de açúcares e fibras, respectivamente, assinale a alternativa **correta**.

- A) Aumentar os simples e diminuir as solúveis.
- B) Aumentar os simples e aumentar as insolúveis.
- C) Diminuir os complexos e diminuir as proteínas.
- D) Diminuir os simples e aumentar as solúveis.
- E) Aumentar os complexos e diminuir as solúveis.

QUESTÃO 26

Para permitir a excreção de urina e reposição das perdas por perspiração, um adulto saudável normal, em repouso e sem sudorese, necessita ingerir uma quantidade de água por dia de:

- A) 100 a 500 ml.
- B) 500 a 800 ml.
- C) 800 a 1100 ml.
- D) 1100 a 1800 ml.
- E) 2000 a 2500 ml.

QUESTÃO 27

Correlacione e indique a alternativa **correta**:

1. Osteodistrofia renal
2. Nefrolitíase
3. Transplante renal
4. Glomerulonefrite Aguda
5. Insuficiência Renal Crônica

- () A obesidade é a principal intercorrência devido ao aumento do apetite pelas droga imunossupressoras;
- () A dieta deverá ser restrita em sódio pelo excesso de volume extra-celular;
- () Indicado o uso de suplementação de cálcio como quelante de fosfato;
- () Normalmente é prescrito um suplemento de ferro para os pacientes em hemodiálise ou diálise peritoneal contínua;
- () Dieta pobre em oxalato, restrita em cálcio, rica em magnésio e aumentada em líquidos.

A seqüência **correta** de cima para baixo é:

- A) 4; 3; 5; 2; 1
- B) 3; 4; 1; 5; 2
- C) 1; 2; 5; 4; 3
- D) 2; 5; 3; 1; 4
- E) 5; 1; 2; 3; 4

QUESTÃO 28

A perda progressiva das funções exócrinas e endócrinas dos rins se traduz pela presença dos seguintes sinais:

- A) acidose metabólica, hipouricemia, hipercalcemia e hiponatremia.
- B) azotemia, acidose metabólica, hipocalcemia e hiperfosfatemia.
- C) alcalose metabólica, anemia, hiperuricemia e hipocalemia.
- D) azotemia, anemia, hipernatremia e hipofosfatemia.
- E) alcalose metabólica, anemia, hipocalcemia e hipocalemia.

QUESTÃO 29

Com relação ao transplante renal, marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as afirmativas falsas, em seguida, assinale a seqüência correta:

- () A hiperlipidemia é uma complicação que está presente em pacientes transplantados renais;
- () A presença de obesidade no período pré-transplante não constitui risco operatório;
- () A suplementação com ácido graxo ômega-3 tem sido proposta visando diminuir a incidência de rejeição aguda;
- () A recomendação diária de calorias e proteínas no pós-transplante imediato é de 25-30 kcal/kg/dia e 1,1 g/kg/dia de proteína;
- () As recomendações nutricionais não consideram as implicações metabólicas encontradas nestes pacientes de acordo com o período pós-transplante.

A seqüência correta de cima para baixo é:

- A) V;F;V;F;F
- B) V;V;F;F;V;
- C) F;V;F;V;F;
- D) V;V;V;F;F;
- E) F; F;V;V;V.

QUESTÃO 30

Nos casos graves de Glomerulonefrite difusa aguda com oligúria e pressão diastólica superior a 100mmhg, a restrição de sódio deverá inicialmente ser de 500mg/dia. A quantidade de sódio contida em 0,5g de sal é de:

- A) 100mg;
- B) 200mg;
- C) 50mg;
- D) 300mg;
- E) 400mg.

RAASCUMHO

As questões 31 e 32 têm como base a leitura do Texto 01. Leia-o com bastante atenção para responder ao que se pede.

Texto 01

O cartão detona o cheque

Em 2004, os cartões (digitais) ultrapassaram o cheque (analógico) como o meio de pagamento mais usado por consumidores no Brasil. A tendência é que essa diferença aumente muito mais



Veja Especial – Outubro de 2006.

QUESTÃO 31

A partir da leitura do Texto 01, que contém elementos verbais e não verbais, afirma-se que:

1. o gráfico é apenas ilustrativo e não acrescenta informações novas em relação ao texto verbal.
2. desde 2004, os cartões têm recebido a preferência dos consumidores como forma de pagamento.
3. o crescimento do uso do cartão pode ser atribuído à sua natureza analógica, mais conhecida entre os consumidores brasileiros.
4. a partir de 2004, os consumidores deixaram completamente de usar o cheque em suas compras.
5. o verbo 'detonar', usado no título, nesse contexto, tem sentido equivalente a 'superar', 'transcender', 'ganhar de'.

Estão **corretas** as afirmativas:

- A) 1, 4 e 5, apenas;
- B) 2 e 5, apenas;
- C) 1, 3 e 5, apenas;
- D) 3, 4 e 5, apenas;
- E) 1, 2, 3, 4 e 5.

QUESTÃO 32

A leitura do gráfico nos permite constatar que:

1. no Brasil, 28% das compras realizadas em 1996 eram feitas com cheque, enquanto que 8% delas eram realizadas por meio dos cartões.
2. de acordo com a pesquisa, o cartão digital terá a preferência de 32% dos consumidores para realizar compras em 2014.
3. o uso do cheque como forma de pagamento de produtos acabará em 2014.
4. a tendência, a partir de 2004, tem sido de os consumidores passarem a usar mais o cartão do que o cheque em suas compras.
5. de 1996 a 2014, terá crescido em 25% o uso do cartão como instrumento para realização de compras no Brasil, segundo as estimativas apontadas no gráfico.

Estão **corretas** as afirmativas:

- A) 2, 4 e 5, apenas;
- B) 1, 4 e 5, apenas;
- C) 1, 3 e 5, apenas;
- D) 3, 4 e 5, apenas;
- E) 1, 2, 3, 4 e 5.

Texto 02

O Vício do Populismo

Editorial da Folha de São Paulo em 10/04/2008

O PROBLEMA com o populismo econômico é que, embora seus feitiços possam funcionar por certo tempo, as políticas adotadas acabam criando dificuldades ainda maiores que as originais, as quais pretendiam superar.

É o que se vê agora na Venezuela. O presidente Hugo Chávez, a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio, vem há anos aumentando os gastos em toda sorte de programas sociais. O risco dessa política é que, se ela não for bem dosada – e não foi –, converte-se em fonte de pressão inflacionária. Para debelá-la, Chávez, bem a seu estilo, optou pela solução mais tonitruante: o controle de preços. Foi seu segundo erro. A Venezuela padece de grave desabastecimento e acumula inflação alta, de 7,1% no primeiro trimestre. Em 2007 a carestia foi de 22,5%, a maior do continente. Nenhum empresário de bom senso faz novos investimentos num ambiente em que é o governo, e não o mercado, que fixa os preços. Já chegam a 400 os produtos e serviços com valor tabelado.

A situação deve piorar, pois a resposta de Chávez às dificuldades crescentes tem sido a estatização de cadeias produtivas. Só em 2008, ele nacionalizou duas gigantes do setor de alimentos e agora fala em encampar as três empresas que produzem cimento, as quais acusa de sabotar seu programa de construção de habitações populares. O presidente, entretanto, não se contenta em nacionalizar. Também costuma fazer populismo tarifário com as companhias recém-adquiridas. Foi assim com as telefônicas, encampadas em 2007. Sua primeira medida foi baixar o valor das tarifas. A popularidade de Chávez está caindo - perdeu o referendo de dezembro, que lhe daria mais poderes. Por isso, é provável que intensifique suas mágicas econômicas, agravando ainda mais os problemas dos venezuelanos.

QUESTÃO 33

Analise as afirmações a seguir, todas referentes ao Texto 02.

1. O sentido atribuído pelo autor para ‘populismo’ foi o de “política fundada no aliciamento das classes sociais de menor poder aquisitivo” para que o governante se torne bem querido pela maioria da população de um país. (Dicionário Aurélio)
2. Se o segundo erro de Hugo Chávez foi controlar os preços, o primeiro foi adotar o populismo econômico.
3. Os encantos de uma política populista são duradouros e benéficos à população de baixa renda, que passa a ser o alvo das principais ações governamentais.
4. A nacionalização de empresas pelo governo chavista tem surtido efeito positivo na economia da Venezuela, uma vez que os preços foram tabelados pelo governo.
5. Chávez tem dosado bem seu populismo econômico de forma a controlar a inflação na casa dos 7,1% no primeiro trimestre deste ano.

Estão corretas as afirmativas:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1, 2 e 5, apenas.
- C) 2, 3 e 4, apenas.
- D) 1 e 5, apenas.
- E) 3, 4 e 5, apenas.

QUESTÃO 34

Acompanhando a perspectiva defendida pelo autor, é incorreto afirmar:

- A) Os venezuelanos estão passando por graves problemas de ordem econômica.
- B) Desabastecimento e inflação, juntamente com a tentativa de controle dos preços pelo governo, têm agravado a situação econômica da Venezuela.
- C) Chávez está convencido de que a nacionalização é uma boa medida para a economia da Venezuela.
- D) Chávez parece desesperado para ampliar sua aceitação entre o povo, por isso toma medidas econômicas mágicas, na visão do autor, como aumentar o gasto com programas sociais e tabelar preços de produtos.
- E) O presidente da Venezuela pretende estatizar três empresas de cimento, porque elas estão ajudando a implantar o programa de construção de habitações populares de Chávez.

QUESTÃO 35

Aponte o item que contém um erro na atribuição de sentido em relação às expressões destacadas, no segmento transcrito do Texto 02.

- A) Em "... embora seus feitiços possam funcionar por certo tempo...", o termo destacado aponta para a possibilidade de realização de certa ação, mesmo que um outro fato tente obstruí-la.
- B) Em "... embora seus feitiços possam funcionar por certo tempo...", o termo destacado retoma a expressão "populismo econômico" posta anteriormente.
- C) Em "... embora seus feitiços possam funcionar por certo tempo...", o verbo destacado indica uma certeza sobre a eficácia dos feitiços.
- D) Em "... embora seus feitiços possam funcionar por certo tempo..." a palavra destacada tem um valor negativo, considerando-se o teor inteiro do texto.
- E) Em "... embora seus feitiços possam funcionar por certo tempo..." a palavra destacada indica tempo indeterminado, imprecisão, inexatidão.

QUESTÃO 36

Há palavras e expressões que permitem pressupor informações não explícitas no texto. Aponte a alternativa em que a análise não justifica a pressuposição.

- A) Em "...as políticas adotadas acabam criando dificuldades ainda maiores que as originais, as quais pretendiam superar", a palavra destacada indica que já havia grandes dificuldades antes.
- B) Em "Para debelá-las, Chávez, bem a seu estilo, optou pela solução mais tonitruante...", a expressão destacada indica que a atitude tomada pelo presidente venezuelano não surpreendeu, pois estava de acordo com seu modo habitual de agir.
- C) Em "O presidente Hugo Chávez, a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio, vem há anos aumentando os gastos em toda sorte de programas sociais", os verbos destacados levam a pressupor que o presidente tenta recuperar a base de apoio, que ele perdeu completamente com sua política populista.
- D) Em "Em 2007 a carestia foi de 22,5%, a maior do continente", a expressão em destaque leva à pressuposição de que outros países da América enfrentam problemas com o controle da inflação.
- E) Em "... as políticas adotadas acabam criando dificuldades ainda maiores que as originais, as quais pretendiam superar", os verbos destacados pressupõem a idéia de condução a conseqüências.

QUESTÃO 37

As normas da gramática padrão, referentes à concordância nominal, foram inteiramente observadas nos enunciados abaixo, exceto em:

- A) Diante de tantos problemas por que passa a Venezuela, é provável que Chávez intensifique suas mágicas político-econômicas, agravando ainda mais a situação dos venezuelanos.
- B) Diante de tantas dificuldades enfrentadas pela Venezuela, é provável que Chávez intensifique suas mágicas político-econômicas, agravando ainda mais os problemas dos venezuelanos.
- C) Diante da crise econômica pela qual passa a Venezuela, é provável que Chávez aumente suas mágicas político-econômicas, agravando ainda mais a situação dos venezuelanos.
- D) Em face dos diversos problemas pelo qual passa a Venezuela, é provável que Chávez intensifique suas mágicas político-econômicas, agravando ainda mais a situação dos venezuelanos.
- E) Em face aos diversos problemas por que passa a Venezuela, é provável que Chávez intensifique suas mágicas político-econômicas, agravando ainda mais a situação dos venezuelanos.

QUESTÃO 38

As normas de concordância verbal estão completamente de acordo com a gramática padrão nos enunciados abaixo, exceto em:

- A) Fazem vários anos que o presidente Hugo Chávez vêm aumentando os gastos em toda sorte de programas sociais, a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio.
- B) Só em 2008, Chávez nacionalizou duas gigantes do setor de alimentos e agora fala em privatizar as três empresas que produzem cimento, as quais acusa de sabotar seu programa de construção de habitações populares.
- C) Em 2008, duas gigantes do setor de alimentos foram nacionalizadas por Chávez e agora ele fala em encampar as três empresas que produzem cimento, acusando-as de sabotar seu programa de construção de habitações populares.
- D) Faz vários anos que o presidente Hugo Chávez vem aumentando os gastos em toda sorte de programas sociais, a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio.
- E) Há vários anos o presidente Hugo Chávez vem aumentando os gastos em toda sorte de programas sociais, a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio.

QUESTÃO 39

Analise os aspectos de concordância e regência e veja se estão de acordo com a norma padrão da Língua Portuguesa nos enunciados a seguir.

1. Chávez prefere mais tomar medidas populistas do que ouvir o que dizem as vozes ponderadas de seus conselheiros.
2. Embora tenha perdido o referendo de dezembro, Chávez informou os venezuelanos que todos devem o obedecer.
3. Nenhuma nem outra medida de Chávez está agradando seus adversários.
4. Os números da inflação chegou em 22,5% na Venezuela, sendo o maior índice do continente.
5. A maioria da Venezuela disseram não ao referendo que aumentaria aos poderes do presidente Chávez.

Há erro nos itens:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1, 2 e 3, apenas.
- C) 1, 2, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2, 3, 4 e 5.
- E) 3, 4 e 5, apenas.

QUESTÃO 40

Em qual das alternativas a seguir não há equivalência de sentido entre os dois enunciados?

- A) “O presidente Hugo Chávez, a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio, vem há anos aumentando os gastos em toda sorte de programas sociais.”
 - Para satisfazer e ampliar sua base de apoio, o presidente Hugo Chávez vem aumentando os gastos em todo tipo de programas sociais há anos.
- B) “O risco dessa política é que, se ela não for bem dosada – e não foi –, converte-se em fonte de pressão inflacionária.”
 - Se a política de investimento em todo tipo de programas sociais não for equilibrada – e não foi – transforma-se em fonte de pressão inflacionária.
- C) “Para debelá-la, Chávez, bem a seu estilo, optou pela solução mais tonitruante: o controle de preços.”
 - Chávez escolheu a solução mais polêmica quando recorreu ao controle de preços com o fim de preservar seu jeito de administrar a inflação.
- D) “A Venezuela padece de grave desabastecimento e acumula inflação alta...”
 - A Venezuela sofre de grave falta de produtos no mercado e acumula inflação alta...
- E) “A situação deve piorar, pois a resposta de Chávez às dificuldades crescentes tem sido a estatização de cadeias produtivas.”
 - A estatização de cadeias produtivas tem sido a resposta de Chávez às dificuldades crescentes, por isso a situação deve piorar.