

## PORTUGUÊS

Leia o texto para responder às questões de número 01 a 03.

### Atualidade fabricada

Na teoria do jornalismo, a notícia situa-se como o elemento básico do fenômeno jornalístico. Notícia está ligada a fato novo. Modernamente, alguns autores preferem usar o termo informação, para referir-se ao fato detonador do processo jornalístico.

A notícia resume o fato; pode ser ampliada ou não. Já a reportagem trata de assuntos não necessariamente relacionados a fatos novos. Na reportagem, busca-se um certo conhecimento do mundo, o que inclui investigação e interpretação. De qualquer modo, notícia e reportagem apresentam uma dimensão temporal bem demarcada. A notícia, mais colada ao presente, ainda ocupa grande parte dos jornais diários, mas sua difusão está-se dando principalmente pelos veículos eletrônicos. Em virtude da concorrência do rádio e da TV, os jornais impressos passaram a investigar causas e conseqüências, a interpretar, num crescendo em direção à reportagem.

No sentido de registro do fato, a atualidade não está muito presente na imprensa feminina devido a seus conteúdos tradicionais: moda, beleza, culinária, decoração aceitam a ligação com o atual mas não são por ele determinadas. A moda tem obrigação de ser atual, só que em função das tendências de mercado, e sua atualidade é pré-fabricada. Quando a imprensa feminina dá espaço a pessoas ligadas a acontecimentos atuais – geralmente astros de cinema e TV -, utiliza o que Evelyne Sullerot chama de atualidade romanesca, que cria um clima de ficção e fantasia em torno de atos e sentimentos.

(BUITONI, Dulcília Schroeder. *Imprensa feminina*. São Paulo, Ática, 1986. p. 12 – Série Princípios.)

01. Observando-se o tipo de composição do texto, conclui-se que ele é:  
(A) narrativo, com elementos descritivos.  
(B) descritivo, com elementos narrativos.  
(C) dissertativo, com elementos argumentativos.  
(D) narrativo, descritivo e dissertativo.
02. De acordo com o texto,  
(A) o primeiro parágrafo define a teoria do jornalismo.  
(B) o segundo parágrafo retrata a concorrência do rádio e da TV perante os jornais.  
(C) o terceiro parágrafo afirma que a atualidade está muito presente na imprensa feminina.  
(D) conclui-se que o mesmo apresenta idéias, definições de notícia, reportagem, e a presença da atualidade na imprensa feminina.
03. Assinale a alternativa em que as palavras do texto estão acentuadas em obediência à mesma regra de acentuação.  
(A) básico \_ tendências \_ fenômeno  
(B) conteúdos \_ veículos \_ jornalístico  
(C) culinária \_ tendências \_ rádio  
(D) concorrência \_ conseqüências \_ jornalístico
04. Barbarismo ortográfico é qualquer desvio que se comete relativo à palavra. Sendo assim, aponte a alternativa que apresenta todas as palavras grafadas corretamente.  
(A) subterfúgio – catequisar – mausoléu  
(B) enchiqueirar – descompressão - esdrúxulo  
(C) impecilho – muxoxo - puleiro  
(D) herbanário – lisonjeiro - ojerisa
05. Assinale a alternativa correta quanto à formação das seguintes palavras: fidalgos; incapacidade; antiácido; sambódromo.  
(A) justaposição, parassíntese, sufixação, aglutinação.  
(B) aglutinação, prefixação e sufixação, prefixação, hibridismo.  
(C) aglutinação, parassíntese, prefixação, justaposição.  
(D) justaposição, parassíntese, hibridismo, prefixação e sufixação.
06. Dadas as frases:
  1. Prefira isto aquilo, já que ao fazer o bem não se olha à quem.
  2. À noite, todos os trabalhadores assalariados voltaram a indústria e só deixaram o serviço a uma hora da manhã.
  3. Não tenho podido ir à universidade hoje, prometo assistir à todas as aulas na próxima semana.

### Constatamos que:

- (A) apenas a 1 está correta.
- (B) apenas a 2 está correta.
- (C) apenas a 3 está correta.
- (D) n.d.a.

## MATEMÁTICA

07. Partindo das premissas:
  - I. Todos os amigos de José são amigos de Melo.
  - II. Melo não é amigo de qualquer amigo de Pedro.
  - III. André só é amigo de todos os amigos de Ruan.Se Ruan é amigo de Pedro, então:  
(A) André não é amigo de José.  
(B) André é amigo de Melo.  
(C) José é amigo de Ruan.  
(D) Melo é amigo de Ruan.
08. Analisando os tópicos a seguir:
  1. Um ponto qualquer de uma reta divide-a em duas semi-retas.
  2. Duas retas concorrentes podem ser perpendiculares a um mesmo plano.
  3. Três pontos não alinhados não determinam um plano.
  4. Duas retas paralelas a um plano podem ser perpendiculares entre si.**Pode-se concluir que:**  
(A) apenas 1 e 2 estão corretas.  
(B) apenas 1 e 4 estão corretas.  
(C) apenas 2 e 3 estão corretas.  
(D) todas estão corretas.
09. O perímetro de um triângulo ABC é 120cm. Sabendo que a bissetriz do ângulo interno  $\hat{A}$  divide o lado oposto BC em dois segmentos de 12,5cm e 7,5cm, determine as medidas dos lados desse triângulo.  
(A) 30cm, 40cm e 50cm  
(B) 60,5cm, 38,5cm e 21cm  
(C) 60cm, 20cm e 40cm  
(D) 20cm, 62,5cm e 37,5cm
10. Enchi uma caixa retangular de 10dm de comprimento, 0,80m de largura e 60cm de altura, com 30 latas de água da mesma capacidade. Qual a capacidade em litros de cada lata?  
(A) 0,48 l  
(B) 480 l  
(C) 16 l  
(D) 160 l
11. Se dividirmos o número 680 em três partes que sejam, ao mesmo tempo, inversamente proporcionais a 2, 3 e 5 e inversamente proporcionais a 9, 5 e 2, qual a maior parte?  
(A) 306  
(B) 247  
(C) 175  
(D) 486
12. Indique os dois primeiros números primos maiores que 20.  
(A) 21 e 22  
(B) 21 e 23  
(C) 23 e 29  
(D) 23 e 31

## CONHECIMENTOS GERAIS - SAÚDE

13. Assinale a alternativa incorreta.  
(A) A saúde é direito fundamental do homem, e a meta de todos os povos deve ser atingir um alto nível de saúde.  
(B) A desigualdade no estado de saúde dos povos é aceitável, contudo é preocupação para todos os países.  
(C) A promoção da saúde dos povos é essencial para o desenvolvimento econômico e social e contribui para melhorar a qualidade de vida e para alcançar a paz mundial.  
(D) A população tem direito e o dever de participar como indivíduo e como grupo no planejamento e na execução dos cuidados de saúde.
14. Qual dos itens abaixo não é considerado um princípio do SUS?  
(A) Centralização;  
(B) Descentralização;  
(C) Atendimento integral;  
(D) Participação da comunidade.

15. Assinale a alternativa correta. Os conselhos de saúde são formados por:
- (A) Somente pelo governo, através de suas secretarias e usuários;
  - (B) Prestadores de serviços (hospitais e clínicas particulares), usuários e profissionais de saúde;
  - (C) Usuários, Governo (através de suas secretarias), profissionais de saúde, prestadores de serviços (hospitais e clínicas particulares);
  - (D) Apenas por profissionais de saúde.
16. Assinale a alternativa correta.
- (A) É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos;
  - (B) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
  - (C) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do SUS, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
  - (D) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado qualquer tipo de comercialização.
17. A iniciativa particular poderá participar do Sistema Único de Saúde:
- (A) Obrigatoriamente;
  - (B) De maneira complementar;
  - (C) Não pode participar;
  - (D) Apenas em casos excepcionais, mediante decreto do Poder Executivo, nos casos em que o SUS não tenha como efetuar o serviço e tão somente.
- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**
18. Sinais vitais são aqueles que evidenciam o funcionamento e as alterações da função corporal. Leia as afirmativas abaixo e responda corretamente.
- I. A pressão ou tensão arterial é um parâmetro de suma importância na investigação diagnóstica, sendo obrigatório em toda consulta de qualquer especialidade;
  - II. Hipotensão ortostática é a alteração normal de PA quando uma pessoa fica em pé ou sai da posição de decúbito, inclui uma queda da PA sistólica de até 15 mmHg e uma queda ou aumento da diastólica de 5 a 10 mmHg.
  - III. Os locais onde habitualmente são medidas as temperatura do corpo são: axila, boca, reto e mais raramente a prega inguinal.
- (A) Todas as afirmativas estão erradas.
  - (B) Apenas a afirmativa II está errada.
  - (C) Todas as afirmativas estão corretas.
  - (D) Apenas a afirmativa III está correta
19. A febre, nada mais é do que a elevação da temperatura corporal acima da normalidade, causada por alterações do centro termo regulador ou por substâncias que interferem com o mesmo. Relacione corretamente os conceitos:
- I. Febre contínua
  - II. Febre remitente
  - III. Febre intermitente
  - IV. Febre recorrente
- ( ) Neste caso, a hipertermia é interrompida por períodos de temperatura normal, que pode ser de alguma medida no mesmo dia, ou um ou mais dias com temperatura normal.
  - ( ) Aquela que sempre permanece acima do normal, com variações de até 1 grau.
  - ( ) Caracteriza-se por hipertermia diária, sendo que as variações são acima de 1 grau.
  - ( ) Caracteriza-se por períodos de temperatura normal que dura dias, seguido de elevações variáveis da temperatura.
- A seqüência correta é:
- (A) III, I, II, IV
  - (B) IV, II, III, I
  - (C) II, IV, I, III
  - (D) I, III, IV, II
20. Hepatite é o termo usado para definir a inflamação que acomete no fígado e pode ser causada por vírus, medicamentos e consumo abusivo de bebidas alcoólicas. Hepatite B é o nome de um dos vírus que causam a hepatite. A melhor forma de prevenção da hepatite B é a vacinação.
- (A) A melhor forma de prevenção da hepatite B é a vacinação, que deve ser administrada no primeiro trimestre gestacional e nas primeiras 12 horas de vida do RN.
  - (B) A melhor forma de prevenção da hepatite B é a vacinação, que deve ser administrada no primeiro trimestre gestacional e nas primeiras 48 horas de vida do RN.
  - (C) A melhor forma de prevenção da hepatite B é a vacinação, que deve ser administrada na maternidade nas primeiras 12 horas de vida, seguida de mais 2 doses (1 e 4 meses), conforme calendário básico de vacinação do Ministério da Saúde.
  - (D) A melhor forma de prevenção da hepatite B é a vacinação, que deve ser administrada aos 6, 9 e 12 meses de vida conforme calendário básico de vacinação do Ministério da Saúde.
21. Criança de 8 anos, apresenta uma quadro de febre, diarreia, desidratação grave e cefaléia, porém não apresenta vômito. O pediatra informa que será necessário repor eletrólitos rapidamente. Para que haja esta reposição rápida, qual a melhor via de administração;
- (A) Oral - por ser criança e não apresentar vômito
  - (B) Oral – Pois a melhor e única maneira de repor eletrólitos é ingerindo sais de reidratação oral.
  - (C) Intra venosa – Sempre será a melhor escolha para manter e repor a volemia.
  - (D) Intra venosa – Porque aproveita-se o acesso para medicar a criança com analgésicos mais potentes.
22. A crioterapia, quando aplicada no corpo humano, desencadeia inúmeras respostas fisiológicas. São elas, EXCETO:
- (A) Diminuição do espasmo muscular
  - (B) Diminuição na velocidade de condução nervosa
  - (C) Estimula a circulação e a velocidade de condução nervosa, promovendo a liberação de endorfinas, hormônio responsável pela quebra do ciclo dor-espasmo-dor
  - (D) Reduz o metabolismo articular e da atividade das enzimas degradantes da cartilagem,
23. Para o paciente com retenção urinária, existem alguns cuidados básicos de enfermagem para fazê-lo urinar, antes de que se proceda a cateterização vesical. Assinale a resposta incorreta:
- (A) Aplicar compressa morna na região hipogástrica.
  - (B) Abrir uma torneira perto do paciente.
  - (C) Fazer uma lavagem interna com água ou soro morno.
  - (D) Fazer com que o paciente beba maior quantidade de água, se não houver contra indicação
24. A posição de Sims é comumente utilizada para a realização de qual exame ou procedimento?
- (A) Para realizar lavagem intestinal.
  - (B) Para promover drenagem postural.
  - (C) Para realizar exames ou cirurgias ginecológicas
  - (D) Para realizar sondagem nasogástrica.
25. Eupnéia é o termo usado para definir:
- (A) Respiração ruidosa.
  - (B) Respiração normal.
  - (C) Parada de respiração.
  - (D) Qualquer alteração da respiração.
26. “Perda de sangue por via baixa, fezes cor de petróleo, contendo sangue digerido, indicativo de sangramento gastrointestinal.” Qual a correta definição para o enunciado acima:
- (A) Enterorragia.
  - (B) Hematêmese.
  - (C) Melena.
  - (D) Todas as definições estão corretas.
27. A infração do código de Deontologia de Enfermagem pode ser classificada em:
- (A) Civil, Funcional ou Criminal.
  - (B) Civil, Grave ou Criminal.
  - (C) Leve, Grave ou Gravíssima.
  - (D) Leve, Institucional ou Funcional.

28. Para exercer legalmente as atividades de Auxiliar de Enfermagem, o profissional necessita:
- (A) Está legalmente habilitado e inscrito no COREN da região onde trabalha.
  - (B) Está legalmente habilitado e ser afiliado à UNATE.
  - (C) Está legalmente habilitado e ser sindicalizado.
  - (D) Ser portador de Diploma expedido por uma instituição de ensino e está inscrito em todas as entidades de classe.
29. Os olhos do recém-nato devem ser protegidos para evitar lesões da retina durante a:
- (A) Nebulização.
  - (B) Oxigenoterapia.
  - (C) Banho.
  - (D) Fototerapia.
30. Em se tratando de cuidados na administração de medicamentos, convencionou-se a aplicação dos 5 CERTOS, que significam:
- (A) Paciente certo, medicamento certo, prontuário certo, prescrição certa, anotação certa.
  - (B) Medicamento certo, paciente certo, solicitar o nome do paciente, anotar no prontuário e administrar a medicação.
  - (C) Medicamento certo, paciente certo, dose certa, hora certa, via certa.
  - (D) Via certa, lavar as mãos, colocar luvas, abrir o medicamento, tirar a luva e lavar as mãos.
31. Na administração de medicamentos pela via intramuscular (IM), é correto afirmar:
- (A) A agulha que deve ser usada é a de 13 x 3,8 ou 4,5 em um ângulo de 15°..
  - (B) A agulha que deve ser usada é a 13 a 3,8 ou 4,5 em ângulo de 90°..
  - (C) A agulha que deve ser usada é a 30 x 8 em ângulo de 45°..
  - (D) A agulha que deve ser usada é a 25 x 7, 25 x 8 ou 30 x 7, 30 x 8 em ângulo de 90°.
32. Sobre a desinfecção de Baixo Nível, é correto afirma exceto:
- (A) São destruídas as bactérias em formas vegetativas
  - (B) Facilmente os Esporos são destruídos com este processo
  - (C) O vírus da Hepatite B (HBV) sobrevive a este processo
  - (D) O álcool etílico é uma solução germicida de baixo nível.