

PORTUGUÊS

As questões de números 01 a 04 baseiam-se no texto apresentado abaixo.

As raízes do caráter nacional

Parece possível distinguir duas tendências fundamentais na reação ao grupo estranho: uma de admiração e aceitação, outra de desprezo e recusa.

Aparentemente, quase todos os seres humanos apresentam essas duas tendências fundamentais. A participação em nosso grupo provoca sentimentos de segurança e bem-estar, pois supomos entender que os que falam a nossa língua têm um passado em comum conosco, e também sabem o que esperar de nós. Mesmo quando nos desentendemos, sabemos por que isso ocorre, podemos esperar que nosso interlocutor acabe por nos entender e aceitar. E nisso talvez a linguagem desempenhe um papel fundamental, pois os homens geralmente são incapazes de utilizar perfeitamente mais de uma língua, e só naquela aprendida na infância somos capazes de exprimir todas as sutilezas do pensamento, todas as formas de ódio e amor. Além disso, o local em que nascemos e crescemos, a paisagem que conhecemos, tudo isso parece constituir um universo próximo e amigo, cujo reencontro é sempre uma alegria e uma consolação.

No outro extremo, o estrangeiro provoca a nossa desconfiança, às vezes o nosso medo. Nem sempre entendemos os seus gestos e certamente não compreendemos a sua língua. Ele não se veste como nós, a sua fisionomia pode ser diferente da nossa e não adora nossos deuses. Entre os primitivos, o estrangeiro passava por uma complexa cerimônia, destinada a afastar os malefícios que trouxesse de seus demônios; ao voltar de uma viagem, as pessoas deveriam permanecer isoladas por algum tempo, até que delas se afastassem os demônios estranhos, acaso encontrados pelo caminho.

E, no entanto, sentimos que o contrário também é verdade. Frequentemente sonhamos com o país distante, a terra prometida onde possamos realizar nossos desejos. Sentimos que aqueles que mais nos conhecem são também capazes de ignorar o que de melhor trazemos conosco. E o provérbio: "ninguém é profeta em sua terra" traduz precisamente essa idéia de que não podemos compreender integralmente quem está muito próximo de nós. As situações novas, além disso, são atraentes e provocantes: o novo ou desconhecido parece, pelo menos durante algum tempo, mais belo e atraente do que o velho; os nossos olhos parecem mais penetrantes ao observar a nova paisagem, ao admirar outras figuras humanas.

(LEITE, Dante Moreira. In: *O caráter nacional brasileiro*. 3. Ed. São Paulo, Pioneira, 1976. p. 11.)

01. Infere-se do texto que:

- (A) a função da linguagem predominante no texto é a conativa.
- (B) trata-se de um texto descritivo com elementos de descrição subjetiva.
- (C) os homens não são capazes de utilizar perfeitamente mais de uma língua, pois só na língua materna é que conseguimos expressar todas as sutilezas do pensamento.
- (D) todas as culturas humanas se assemelham por oferecerem conjuntos de respostas sistematizadas aos problemas universais da existência humana.

02. Os termos **pois**, **quando**, **como**, **no entanto** estabelecem no texto relações, respectivamente, de:

- (A) conclusão, proporção, conformidade, distanciamento
- (B) explicação, tempo, causa, oposição
- (C) conclusão, consequência, conformidade, objeção
- (D) explicação, tempo, comparação, oposição

03. Assinale a alternativa que registra a palavra que tem o sufixo formador de advérbio.

- (A) fundamentais
- (B) penetrantes
- (C) frequentemente
- (D) sentimentos

04. Assinale a alternativa que traduz a mesma idéia do provérbio já citado no texto.

- (A) "A gato pintado não se confia a guarda do assado."
- (B) "Santo de casa não faz milagre."
- (C) "Em terra onde não há carne, urubu é frango."
- (D) "Quem conta com a panela alheia, arrisca-se a ficar sem ceia."

05. Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas:

- I. Percebe-se que ele ainda é meio, pois não tem prática de comércio. (incipiente / insipiente)
 - II. A proposta foi, pois continha erros gritantes. (ratificada / retificada)
 - III. Devemos uma quantia ao banco. (vultosa / vultuosa)
 - IV. A nuvem de gafanhotos a plantação. (infestou / enfestou)
- (A) insipiente _ ratificada _ vultuosa _ enfestou
 - (B) insipiente _ retificada _ vultuosa _ infestou
 - (C) incipiente _ retificada _ vultosa _ infestou
 - (D) incipiente _ ratificada _ vultosa _ infestou

06. Assinale a alternativa que indica a função sintática exercida pelas orações destacadas, nos seguintes períodos:

- I. "Acontece que não sei mais amar."
 - II. "O importante é que a nossa emoção sobreviva."
 - III. "Já conheço os passos dessa estrada"
 - IV. Sei que não vai dar em nada..."
- (A) objeto direto – sujeito – predicativo do sujeito
 - (B) predicativo do sujeito – complemento nominal – sujeito
 - (C) objeto indireto – objeto direto – sujeito
 - (D) sujeito – predicativo do sujeito – objeto direto

As questões de números 07 a 10 referem-se ao poema que segue.

Soneto de Fidelidade

De tudo, ao meu amor serei atento
Antes, e como tal zelo, e sempre, e tanto,
Que mesmo em face do maior encanto
Dele se encante mais meu pensamento.

Quero vivê-lo em cada vão momento
E em seu louvor hei de espalhar meu canto
E rir meu riso e derramar meu pranto
Ao seu pesar ou seu contentamento.

E assim, quando mais tarde me procure
Quem sabe a morte, angústia de quem vive
Quem sabe a solidão, fim de quem ama.

Eu possa me dizer do amor (que tive):
Que não seja imortal, posto que é chama
Mas que seja infinito enquanto dure.

(MORAES, Vinícius de. *Antologia Poética*. Rio de Janeiro, José Olympio, 1987. p. 77.)

07. Com base no poema "Soneto de fidelidade", assinale a única com raciocínio incoerente.

- (A) composição poética de quatorze versos, divididos em dois quartetos e dois tercetos.
- (B) o eu lírico está centrado na sua realidade interior, e o seu objetivo é mostrar-nos essa realidade.
- (C) é uma mensagem unívoca e conotativa, já que permite mais de uma interpretação.
- (D) a função poética da linguagem se faz presente, visto que a intenção do emissor está voltada para a própria mensagem.

08. Considere as seguintes afirmações:

- I. Na primeira estrofe, o amor está relacionado mais à razão que ao sentimento
- II. O zelo do eu lírico desdobra-se, na segunda estrofe.
- III. A imagem da chama é utilizada pelo autor para exprimir a infinitude do amor.

Está de acordo com o poema o que se afirma em:

- (A) I e III
- (B) I e II
- (C) II e III
- (D) I, II e III

09. A palavra **que** do terceiro verso da primeira estrofe tem valor:

- (A) consecutivo
- (B) final
- (C) causal
- (D) temporal

10. Assinale a alternativa que contiver uma análise verdadeira, no tocante às figuras de linguagem:

- (A) "...Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto..." (assíndeto)
- (B) "...E rir meu riso..." (hipérbole)
- (C) "...Que não seja imortal, posto que é chama Mas que seja infinito enquanto dure". (paradoxo)
- (D) "...Ao seu pesar ou seu contentamento". (pleonasma)

CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – CIRURGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL

CONHECIMENTOS GERAIS - SAÚDE

11. Assinale a alternativa incorreta. No que diz respeito à assistência, o Plano Diretor de Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de garantir, o acesso aos cidadãos, o mais próximo possível de sua residência, a um conjunto de ações e serviços vinculados às seguintes responsabilidades mínimas, EXCETO:
- (A) Assistência pré-natal, parto e puerpério;
 - (B) Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil;
 - (C) Cobertura regional do esquema preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações, apenas para a faixa etária de idosos, preferencialmente;
 - (D) Ações de promoção da saúde e prevenção de doenças.
12. Os municípios já habilitados nas condições de gestão da NOB 01/96 estarão aptos a receber o PAB-Ampliado, após avaliação das Secretarias de Estado da Saúde, aprovação da CIB, e homologação da CIT, em relação aos seguintes aspectos, EXCETO:
- (A) Plano Municipal de Saúde sem vinculações à programação físico-financeira;
 - (B) Alimentação regular dos bancos de dados nacionais do SUS;
 - (C) Desempenho dos indicadores de avaliação da atenção básica no ano anterior;
 - (D) Estabelecimento do pacto de melhoria dos indicadores de atenção básica no ano subsequente.
13. A qualificação de cada microrregião, no âmbito da assistência à saúde, estará condicionada a, EXCETO:
- (A) Apresentação pelo Secretário estadual de saúde do Plano Diretor de Regionalização do estado, aprovado na CIB e CES incluindo o desenho de todas as microrregiões;
 - (B) Apresentação, para cada microrregião a ser qualificada, de: (i) municípios que compõem a microrregião; (ii) definição dos módulos assistenciais existentes, com explicitação de sua área de abrangência e do município-sede de cada módulo; (iii) vinculação de toda a população de cada município da microrregião a um único município-sede de módulo assistencial, de forma que cada município integre somente um módulo assistencial e os módulos assistenciais existentes cubram toda a população do estado.
 - (C) Habilitação do(s) município(s)-sede de módulo assistencial em Gestão Plena do Sistema Municipal e de todos os demais municípios da microrregião na condição de Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada.
 - (D) Comprovação da Programação Pactuada e Integrada, implantada sob a coordenação do gestor estadual, com definição de limites financeiros para todos os municípios do estado, com separação das parcelas financeiras correspondentes à própria população e à população referenciada;
14. Os municípios que tiverem em seu território serviços de alta complexidade/custo, quando habilitados em Gestão Plena do Sistema Municipal, deverão desempenhar as funções referentes à organização dos serviços de alta complexidade em seu território, visando assegurar o comando único sobre os prestadores, destacando-se, EXCETO:
- (A) Programação das metas físicas e financeiras dos prestadores de serviços, garantindo a possibilidade de acesso para a sua população e para a população referenciada conforme o acordado na PPI e no Termo de Garantia de Acesso assinado com o estado;
 - (B) Realização de vistorias no que lhe couber, de acordo com as normas do Ministério da Saúde;
 - (C) Condução do processo de contratação;
 - (D) Impossibilidade de autorização para realização dos procedimentos e a efetivação dos pagamentos (créditos bancários);
15. Na Norma Operacional de Assistência a Saúde (NOAS), a padronização dos instrumentos que correspondem aos anexos integrantes do Termo de Compromisso de Garantia de Acesso deveria ser disponibilizada aos gestores pela SAS/SAS, no prazo:
- (A) De 30 (trinta) dias após a publicação do NOAS 2001;
 - (B) De 60 (sessenta) dias após a publicação do NOAS 2001
 - (C) De 90 (noventa) dias após a publicação do NOAS 2001
 - (D) De 120 (cento e vinte) dias após a publicação do NOAS 2001.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Que complicação local ocorre, quando se introduz a solução anestésica na cápsula da parótida?
- (A) Trismo.
 - (B) Parestesia.
 - (C) Paralisia do nervo facial.
 - (D) Existem duas alternativas corretas.
17. São processos proliferativos:
- (A) hemangioma e osteoma.
 - (B) granuloma piogênico e lesão periférica de células gigantes.
 - (C) adenoma pleomórfico e papiloma escamoso oral.
 - (D) fibroma ossificante periférico e hiperplasia fibrosa inflamatória.
18. Assinale a alternativa correta.
- (A) O processo estilóideo é uma projeção óssea fina que se origina da porção inferior do osso temporal, medial e anteriormente ao forame estilóide. Está conectado ao corno inferior do osso hióide pelo ligamento estilomastóideo. As artérias carótidas interna e externa localizam-se de cada lado do processo.
 - (B) A infecção na região periapical dos pré-molares e molares superiores pode perfurar a cortical vestibular e estender-se para o seio maxilar, o espaço pterigopalatino ou a fossa intratemporal, alcançando a órbita pela fissura orbitária inferior. Essa infecção, posteriormente, pode estender-se para o seio cavernoso, na abóbada craniana, e causar uma condição extremamente grave, chamada de trombose do seio cavernoso.
 - (C) A angina de Ludwig caracteriza-se por uma tumefação no assoalho da boca, língua e região submandibular. O envolvimento do espaço pterigomandibular pode causar obstrução respiratória secundária ao edema de glote.
 - (D) O trajeto longo e tortuoso do ducto submandibular e a secreção mucosa espessa dessa glândula podem ser os responsáveis por sua maior tendência para a formação de cálculo salivar.
19. Instrumento cirúrgico usado para tracionamento do osso zigomático quando este se encontra fraturado e com afundamento.
- (A) Gancho de Volkmann.
 - (B) Fórceps de Rowe.
 - (C) Fórceps de Walsham.
 - (D) Gancho de Ginestet.
20. O sinal de Battle é sugestivo de fratura de:
- (A) mandíbula
 - (B) maxila do tipo Le Fort I
 - (C) maxila do tipo Le Fort II
 - (D) base de crânio
21. Assinale a alternativa correta.
- (A) Um cisto globulomaxilar foi outrora considerado um cisto fissural, por estar localizado entre os processos globular e maxilar, apresentando aspecto radiográfico de péra invertida. Hoje, o termo globulomaxilar é usado apenas como termo clínico, sendo o diagnóstico definitivo feito pelo exame microscópico.
 - (B) Considere a seguinte situação hipotética. Uma paciente negra, adulta, apresenta imagens radiolúcidas na região apical de incisivos inferiores, que apresentam vitalidade. Esses dados sugerem displasia cementária periapical como diagnóstico. Nessa situação, uma biópsia incisiva é indicada para a confirmação microscópica e o posterior tratamento.
 - (C) O queratocisto odontogênico, também conhecido como cisto primordial, é originado da degeneração cística do órgão do esmalte, antes do desenvolvimento dos tecidos duros dentários calcificados. Por essa razão, o queratocisto ocorre no lugar de um dente.
 - (D) O cisto radicular caracteriza-se por apresentar imagem radiotransparente bem delimitada, podendo ser facilmente distinguível do granuloma apical, pelo tamanho, por imagem fortemente radiotransparente e pela presença de halo esclerótico na radiografia.
22. Sobre traumatismos dentários afirma-se que:
- (A) Na fratura incompleta há perda de substância dentária.
 - (B) Na subluxação ocorre lesão das estruturas de sustentação e afrouxamento anormal sem deslocamento do dente.
 - (C) Na luxação extrusiva não há deslocamento parcial do dente.
 - (D) Na Avulsão há deslocamento parcial do dente.

23. O teste laboratorial Tempo de Sangramento mede:
- (A) A quantidade total de trombina no sangue.
 - (B) Parcialmente o mecanismo intrínseco de coagulação.
 - (C) A capacidade das plaquetas em formar o tampão plaquetário.
 - (D) Quantitativamente a função plaquetária.
24. A presença de múltiplos ceratocistos odontogênicos, costela bífida e carcinomas basocelulares de pele é característico da Síndrome de:
- (A) Gardner.
 - (B) Gorlin.
 - (C) Peutz-Jeghers.
 - (D) Sturge-Weber.
25. Há necessidade de tratamento para a sialometaplasia necrosante após confirmado seu diagnóstico?
- (A) Sim, de quimioterapia.
 - (B) Sim, de radioterapia.
 - (C) Sim, de ressecção com margem de segurança.
 - (D) Não há necessidade de tratamento.
26. Segundo a classificação do estado físico da American Society of Anesthesiologists (Sociedade Americana de Anestesiologistas), um paciente com doença sistêmica leve ou fator de risco de saúde insignificante é classificado como ASA:
- (A) I
 - (B) II
 - (C) III
 - (D) IV
27. Qual o nome da manobra usada para remoção de um objeto aspirado, obstruindo completamente as vias aéreas superiores, em um paciente consciente, através de compressões abdominais?
- (A) Heimlich.
 - (B) Verryl.
 - (C) Lanelong.
 - (D) Mikulicz.
28. Paciente xeroderma, sexo masculino, 9 anos de idade, apresentou-se no serviço de odontologia, com odontalgia. Ao exame observamos que o paciente apresentava paralisia facial, sem movimentos expressivos de emoções e limitação de abertura de boca. Os sinais e sintomas listados se enquadram na síndrome de:
- (A) Marfan;
 - (B) Appert;
 - (C) Bell;
 - (D) Moebius;
29. A osteomielite dos maxilares está associada com os fatores citados abaixo, exceto:
- (A) Desnutrição crônica
 - (B) Alcoolismo
 - (C) Usuários de drogas
 - (D) Hipertensão Maligna
30. Pacientes hipertensos, portadores de hipertireoidismo e aqueles que recebem inibidores da MAO ou depressivos tricíclicos, o vasoconstrictor indicado para anestesia em procedimentos odontológicos, é:
- (A) Cloridato de Fenilifrina
 - (B) Levonordrefina
 - (C) Felipressina
 - (D) Epinefrina
31. Assinale a alternativa que contém uma alteração encontrada na cavidade bucal do bebê ocasionada por um trauma mecânico dos dentes nos tecidos moles.
- (A) Doença de Riga-Fedé.
 - (B) Cistos da lâmina dentária.
 - (C) Pérolas de Épstein.
 - (D) N.d.a.
32. O provável diagnóstico de um paciente politraumatizado facial, vítima de acidente automobilístico, cujos exames de imagem, mostram traços de fratura nos ossos nasais, processos frontais da maxila, ossos lacrimais, rebordos infra-orbitários, assoalhos de órbita, parede anterior e lateral das maxilas e processos pterigóides é de:
- (A) Fratura de Lanelongue.
 - (B) Fratura de Guerin.
 - (C) Fratura Le Fort III.
 - (D) N.d.a.