



CONCURSO PÚBLICO 2009/PREFEITURA DE IGREJA NOVA

CARGO: ENFERMEIRO (A) PSF

- Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta.
- Verifique, no caderno de provas, o número de folhas e se seqüência de questões, no total de 30 (**trinta**) está correta, e também se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade.
- O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu cartão resposta.
- A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta **azul ou preta**, é de inteira responsabilidade do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (**cinco**) alternativas diferentes de respostas (**A, B, C, D e E**). Apenas **uma** delas constitui a resposta **correta** em relação ao enunciado da questão.
- Suponha que a questão nº 01 tenha a resposta C como correta.
- Veja como marcar esta resposta.

QUESTÃO	ALTERNATIVAS				
01	A	B	C	D	E

- Deve-se estar atento para:
- Não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão
- Não escrever no verso do cartão resposta
- Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta
- Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova:
- Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que:
- Tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da prova;
- For surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou por qualquer outra forma;
- For apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por falsa identificação pessoal;
- Ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença;
- Recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio e identificado pelo digiselo.
- Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta atribuição de única e exclusiva responsabilidade do candidato.
- Para maiores esclarecimentos e acompanhamento das etapas do processo seletivo, consulte o nosso site pelo endereço eletrônico: www.ipedec.com.br

BOA PROVA

ENFERMEIRO (A) PSF

1-Em relação às doenças infectocontagiosas julgue os itens a seguir :

I- A leptospirose é uma virose cuja transmissão é intensificada durante as enchentes ou nos períodos de fortes chuvas quando aumenta o contato do homem com águas contaminadas por urina de roedores.

II- A dengue é uma virose cujo vetor é o mosquito do gênero *Anopheles*, que pode manifestar-se desde a forma benigna até a forma hemorrágica muito grave.

III- A cólera é definida como uma infecção intestinal aguda, causada pela enterotoxina do *Vibrio Cholerae* que pode apresentar-se sob forma muito grave, com diarreia aquosa e intensa, com ou sem vômitos, dor abdominal e câimbras.

Está(ã) correta(s):

- a) apenas a I
b) Apenas I e III
c) Apenas II e III
d) apenas II
e) apenas a III

2-Nos casos de AIDS/HIV o que é considerado transmissão vertical?

- a) acontece pela falta de uso de preservativos
b) quando os parceiros infectados são do mesmo sexo
c) é a transmissão do vírus pelo pai, de forma indireta
d) é a transmissão do vírus da mãe infectada para seu bebê, durante a gestação e o parto
e) Nenhuma das alternativas acima.

3-Estudos epidemiológicos têm demonstrado alta incidência de infecção pelo papilomavírus (HPV) na população feminina brasileira. Marque a alternativa correta sobre essa afirmação.

- a) a principal transmissão desse vírus é o sexo oral
b) as infecções clínicas, mais comuns, ocorrem na região inguinal
c) qualquer pessoa infectada com HPV desenvolve anticorpos, que nem sempre são suficientes para eliminar o vírus
d) as infecções clínicas mais comuns são as bolhas que aparecem na região genital
e) todos os tipos de papilomavírus se transformam em tumor maligno

4-A prevenção da dengue é consolidada através de algumas ações, exceto:

- a) não deixar juntar água nos vasos das plantas, colocar areia no pratinho.
b) colocar as garrafas vazias de cabeça pra baixo ou deixar tampadas.
c) água parada que se acumula entre as folhas da bromélia constitui perigo.
d) as caixas d'água colocadas em lugares altos podem ficar destampadas.
e) pneus usados são perigosos, deixá-los sempre secos ou mandá-los para serem reaproveitados.

5- No exame físico do paciente, o sinal que indica meningite é:

- a) Sinal de Brudzinkii
b) Sinal de Homan
c) Sinal de Chvostek
d) Sinal de Trousseau
e) Sinal de Babinski

6- Em relação ao processo de cicatrização de feridas, assinale a alternativa correta.

- a) na cicatrização por segunda intenção, a ferida é considerada asséptica, com mínima destruição dos tecidos; cicatrizam-se com pequena reação tecidual e a formação de crostas é mínima.
b) a cicatrização através do meio úmido tem como vantagens, quando comparada ao meio seco; estimular a epitelização, facilitar a remoção do tecido necrótico, promover a diminuição da dor, evitar traumas na troca do curativo, entre outros.
c) na ferida contaminada, a técnica correta de curativos é limpar primeiro a ferida, trocar gaze e limpar a pele ao seu redor.
d) são fatores que afetam a cicatrização das feridas: idade, hipervolemia, uso de antibióticos e anticoagulantes.
e) são complicações de cicatrização: hemorragia, infecção, evisceração, deiscência, fístula e anastomose

7-A anemia é uma condição muito freqüente em nosso meio, decorrente principalmente de carências nutricionais. O tratamento desse tipo de anemia está baseado no fornecimento de:

- a) ferro, vitamina B12 e ácido ascórbico
b) ferro, ácido fólico e fator intrínseco
c) ferro, vitamina B1 e proteínas
d) ferro, vitamina B1 e ácido fólico
e) ferro, vitamina B12 e ácido fólico

8- Para atender à prescrição médica de 6 mg de dexametasona, deve-se retirar do frasco de 2,5 ml, contendo 4 mg/ml, o volume equivalente a:

- a) 2,0 ml
b) 2,5 ml
c) 1,5 ml
d) 1,0 ml
e) 3,5 ml

9- A partir de 1994 foram compostas as primeiras equipes do programa de Saúde da Família. A este respeito, julgue os itens.

I-Como membro da equipe do PSF, o enfermeiro não deve, em nenhuma condição, prescrever medicações.

II- Esse programa é organizado com base na Unidade Básica de Saúde da Família-uma unidade pública de saúde composta por uma equipe multiprofissional que assume responsabilidade por uma determinada população.

III- Uma das atribuições do enfermeiro no PSF é supervisionar e executar ações para capacitação dos agentes comunitários de saúde e auxiliares de enfermagem, objetivando o melhor desempenho de suas respectivas funções.

Está(ao) correta(s)

- a) Apenas I e III
b) Apenas a II
c) Apenas a III
d) Apenas I e II
e) Apenas II e III

ENFERMEIRO (A) PSF

10-São doenças de notificação compulsória:

- a) cólera, leptospirose e roséola
- b) rubéola congênita, poliomielite e varíola
- c) dermatofitose, febre tifóide e sarampo
- d) brucelose, conjuntivite e raiva humana
- e) ancilostomíase, paralisia flácida aguda e tularemia

11-O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem em vigor, estabelece que é proibido ao enfermeiro:

- a) executar ou participar da assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu responsável ou representante legal, exceto quando este não tiver compreensão suficiente da realidade.
- b) registrar informações parciais e sobre a assistência prestada, exceto em situações que comprometam a privacidade, a liberdade ou a segurança do cliente.
- c) provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação, exceto nos casos previstos em lei e desde que sua consciência lhe permita.
- d) prestar serviço, que por sua vez, competem a outro profissional, exceto em caso de recusa do cliente em ser atendido por qualquer outra pessoa.
- e) promover a eutanásia ou participar em prática destinada a antecipar a morte do cliente, exceto nas situações em que este determinar previamente que não quer ser ressuscitado.

12-Quando a gestante na 20.^a semana, apresenta resultado de exame laboratorial Ig G (anticorpos em rápida ascensão) e Ig M (positivo), é correto considerar a toxoplasmose como:

- a) aguda
- b) crônica
- c) de transição
- d) latente
- e) grave

13-A assistência adequada ao paciente com transtorno mental no atendimento pré-hospitalar, deve considerar que:

- a) a contenção física deve ser usada em todos os pacientes com transtornos mentais, pois colocam em risco a si e aos demais envolvidos.
- b) nesse tipo de atendimento, o levantamento da história do paciente não é tão importante e não há tempo para ouvi-lo, pois estão envolvidos riscos aos profissionais.
- c) dependendo do local, do porte físico e do estado psíquico do paciente, a presença de três profissionais para realizarem a abordagem e a contenção física é o número ideal.
- d) prevendo esse tipo de ocorrência, os profissionais de enfermagem devem levar faixa de contenção, prancha de imobilização, avaliar o local e as circunstâncias em que o paciente se encontra e já se posicionando em semicírculo.
- e) apesar de haver o profissional médico nas unidades de suporte avançado, não se deve administrar fármacos que provoquem o controle do estado alterado do paciente, pois pode haver efeitos colaterais.

14-O Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI) disciplina as ações de vacinação executadas em todo território nacional. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.

- a) considerando as vacinas utilizadas de forma rotineira e as utilizadas em situações especiais, a vacina contra poliomielite é a única administrada por via oral.
- b) a vacina contra a febre amarela não pode ser administrada no primeiro ano de vida, devido aos riscos de danos neurológicos.
- c) a vacina dupla tipo adulto (dT) é preconizada para gestantes e mulheres em idade fértil, a fim de se controlar o tétano neonatal.
- d) a vacina tríplice viral, contra difteria, tétano e coqueluche, é administrada em crianças a partir dos 12 meses de idade, preferencialmente aos 15 meses.
- e) a vacina contra o *haemophilus influenzae* tipo b é um dos poucos imunobiológicos que não faz parte do esquema prioritário de administração do PNI.

15-Na esterilização por estufa (calor seco) a ação esterilizante resulta em destruição bacteriana que se dá pela oxidação celular. Analise os itens sobre essa afirmação.

I- na estufa, os instrumentos devem ser protegidos com invólucros adequados e de forma a permitir que o ar circule livremente na câmara.

II- a estufa é o processo indicado para esterilizar instrumentos de corte; portanto, as tesouras devem ficar na posição semi-aberta e devem ter as superfícies de corte (parte ativa) protegidas com gases.

III- os instrumentos que possuem algum componente de material têxtil ou de borracha não podem ser esterilizados pelo calor seco.

Está (ao) Correta(s) :

- a) I e III
- b) II e III
- c) apenas I
- d) apenas II
- e) todas estão corretas

16-São parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde para assistência pré-natal, exceto:

- a) realização de no mínimo, 4 consultas de pré-natal, sendo preferencialmente, uma no 1º trimestre, uma no 2º e duas no 3º trimestre da gestação.
- b) garantia de exames laboratoriais a exemplo da glicemia de jejum, VDRL, urina tipo I, sorologia para toxoplasmose e sorologia para hepatite B.
- c) avaliação do estado nutricional da gestante e o monitoramento, por meio do Sistema de Informação sobre vigilância nutricional alimentar.
- d) captação precoce das gestantes, com realização da primeira consulta de pré-natal até 120 dias da gestação.
- e) imunização antitetânica e a prevenção ou o diagnóstico precoce do câncer de colo uterino e de mama.

ENFERMEIRO (A) PSF

17-Com a finalidade de garantir a atenção integral ao portador de Diabetes Mellitus e hipertensão arterial, existem critérios de encaminhamento para Unidades de referência secundária ou terciária. Dois desses critérios são:

- a) infarto agudo do miocárdio prévio e alcoolismo.
- b) insuficiência renal crônica e obesidade.
- c) insuficiência cardíaca congestiva e complicações oculares.
- d) diabetes de difícil controle e sedentarismo.
- e) hipertensão arterial resistente ou grave e tabagismo.

18-A principal forma de transmissão da tricomoníase genital é a sexual. Parceiros de mulheres contaminadas devem:

- a) ser orientados sobre a não necessidade do tratamento.
- b) usar preservativo masculino durante o tratamento da parceira.
- c) ser tratados, obrigatoriamente, ao mesmo tempo que a parceira.
- d) ser tratados, somente em casos de recidiva da parceira.
- e) ser tratados após o tratamento completo da parceira.

19-A gripe, por vezes causa epidemias em todo mundo e a vacinação promove a profilaxia de algumas complicações, tais como:

- a) endocardites e bronquites.
- b) bronquites e asma.
- c) asma e pneumonias virais.
- d) pneumonias virais ou bacterianas.
- e) bronquites e pneumonias bacterianas.

20-Pacientes picados por cobras devem iniciar a administração do soro antiofídico nas primeiras:

- a) 24 horas
- b) 22 horas
- c) 12 horas
- d) 6 horas
- e) 3 horas

21. De acordo com a utilização dos recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) em finalidades diversas das previstas na Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta:

- a) Poderá ser transferida desde que seja fiscalizado pelo Conselho de Saúde
- b) Constitui crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas
- c) Poderá ser transferida desde que seja comunicado ao Ministério da Saúde
- d) Constitui emprego regular de verbas ou rendas públicas
- e) Poderá ser transferida desde que seja comunicado ao Ministério da Saúde e fiscalizado pelo Conselho de Saúde

22. São instâncias colegiadas do SUS:

- a) O Ministério da Saúde e a Conferência de Saúde
- b) A Fundação Nacional de Saúde e o Ministério da Saúde
- c) O Ministério da Saúde e o Conselho de Saúde
- d) O Conselho de Saúde e Fundação Nacional de Saúde
- e) A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde

23. Conforme a Lei nº 8.080/1990, podemos afirmar que a assistência à saúde é:

- a) Livre a entidade filantrópicas
- b) Livre à iniciativa privada
- c) Proibida à iniciativa privada
- d) Livre à iniciativa pública e privada
- e) Livre à iniciativa privada

24. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- a) Descentralização, atendimento integral, participação da comunidade
- b) Centralização, atendimento integral, participação da comunidade
- c) Centralização, atendimento integral, participação dos setores públicos
- d) Descentralização, atendimento setorial, participação dos serviços privados
- e) Centralização, atendimento integral, participação dos serviços de saúde

25. À direção nacional do Sistema Único de Saúde cabe, exclusivamente:

- a) A execução e a implementação das políticas relativas às condições dos ambientes de trabalho
- b) A formulação e a implementação da política de controle das agressões ao meio ambiente
- c) A formulação e a implementação das políticas de saneamento básico
- d) A formulação e a coordenação da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras
- e) A formulação, avaliação e apoio das políticas de alimentação e nutrição

