

## PORTUGUÊS

Texto extraído da revista ÉPOCA, 03/08/09 - Entrevista Achim - “ o mundo vive duas crises. Uma financeira, outra ambiental. Para o economista alemão (nascido no Brasil) Achim Steiner, diretor do programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a saída para ambas passa pelo mesmo caminho: investimento em tecnologias limpas e eficiência energética que nos ajudem a reduzir as emissões de poluentes causadores do aquecimento global. O plano proposto por Steiner foi batizado de New Green Deal (Novo Pacto Verde), em alusão ao New Deal dos anos 30 nos Estados Unidos. Em entrevista a ÉPOCA, ele diz **que a energia renovável já emprega mais gente** hoje que indústria de petróleo e gás. E que o Brasil, que reduz o imposto dos automóveis para estimular a economia, precisa avaliar se o transporte individual tem reais perspectivas **de gerar empregos, desenvolvimento e competitividade** para o país nos próximos anos.

De acordo com o texto acima responda as questões 01, 02 e 03.

01. A respeito do texto é correto afirmar que:
- (A) O projeto de Steiner propõe, somente, investimento em tecnologias limpas e energia renovável.
- (B) O economista alemão propõe uma alternativa que estimularia a geração de empregos com a energia renovável que consequentemente aumentaria a competitividade no Brasil e no mundo.
- (C) Steiner afirma que para resolver as crises financeira e ambiental é preciso fazer investimentos em tecnologias limpas e desenvolvimento de energia eficiente e renovável, que ajudaria a diminuir os agentes poluidores que causam o aquecimento global e estimulam reais perspectivas de gerar empregos.
- (D) Com o projeto Novo Pacto Verde, Steiner propõe o desenvolvimento de energia renovável que ajudaria a diminuir as emissões de poluentes causadores do aquecimento global e do desenvolvimento social.
02. Na linha(10) a oração “...que a energia renovável já emprega mais gente...” é:
- (A) Oração subordinada predicativa
- (B) Oração subordinada substantiva objetiva direta
- (C) Oração coordenada sindética explicativa
- (D) Oração subordinada adjetiva restritiva
03. Na linha(13) a oração em destaque é: “... gerar empregos “
- (A) oração subordinada substantiva objetiva direta
- (B) oração subordinada substantiva subjetiva
- (C) oração subordinada substantiva objetiva indireta
- (D) oração subordinada substantiva complemento nominal
04. Analise as proposições abaixo e marque a que **não estiver** de acordo com a norma culta padrão escrita:
- (A) Trabalho na cessão nº 4 há cinco anos.
- (B) Retiraram-se da reunião sem dizer o porquê.
- (C) Estou meio perturbada por isto não estou a fim de sair, serei má companhia.
- (D) Tudo isto é pra mim?
05. Assinale a alternativa correta em relação à classificação dos predicados das orações abaixo:
- O clima está agitado em plena vida religiosa.
  - Achava a indiferença daquela diretora insuportável.
  - O professor trabalha chateado naquela Escola.
  - Os alunos apresentam resultados.
- (A) 1. predicado verbal, 2. predicado verbal, 3. predicado verbal e 4. predicado verbal.
- (B) 1 predicado nominal, 2. predicado verbal, 3. predicado verbo-nominal, 4. predicado verbo-nominal.
- (C) 1. predicado nominal, 2. predicado verbo-nominal, 3. predicado verbo-nominal, 4. predicado verbal.
- (D) 1. predicado nominal, 2. predicado verbo-nominal, 3. predicado verbal, 4. predicado verbo-nominal.

06. Na frase “Afinal, o resultado de tudo isso vai me dizer **se** nós fomos bem!” A palavra **se** é classificada como:
- (A) pronome apassivador.
- (B) conjunção subordinativa integrante.
- (C) conjunção condicional.
- (D) pronome reflexivo.
07. “Ela **se** dá muita importância.” O pronome **se** é classificado como:
- (A) objeto direto.
- (B) pronome apassivador.
- (C) índice de indeterminação do sujeito.
- (D) objeto indireto.
08. Leia atentamente as frases abaixo:
- O presidente do sindicato venceu as eleições, mas não assumiu.
  - O presidente da República, visitou os hospitais, os presídios, as escolas e as favelas.
  - Doenças, meu filho, todo mundo tem
  - O professor deu, a aula, pela manhã.
  - “Donde houveste, ó pélagos revoltos.”

Verificamos que está (estão) corretamente pontuada (s):

- (A) apenas 2
- (B) apenas as sentenças 1, 3 e 5.
- (C) apenas a sentença 4.
- (D) apenas a sentença 5.

### Texto I

#### História de uma gata

[...]  
Me alimentaram  
Me acariciaram  
Me aliciam  
Me acostumaram  
O meu mundo era o  
apartamento  
Detefon, Almofada e trato  
Todo dia filé-mignon [...]

Luiz Henriques, Sérgio Bardotti e  
Chico Buarque. In *Literatura  
comentada*. São Paulo, Abril  
Educação, 1980.

### Texto II

#### D. Janaina

[...]  
D. Janaina  
Princesa do mar  
Dai-me licença  
Pra eu também  
brincar  
No vosso reinado.

Manuel Bandeira.  
Meus primeiros versos,  
pág.56.  
Rio de Janeiro, Nova  
Fronteira, 2001.

### Texto III

Ei, você aí, me dá um dinheiro aí [...]  
Me dá, me dá, me dá, oi!?  
Me dá um dinheiro aí.

Ivan, Homero e Glauco Ferreira. Me dá um dinheiro  
aí, 1959.

09. Considerando o que diz a norma culta da língua, em quais dos textos a colocação pronominal está inadequada:
- (A) I e II apenas.
- (B) I e III apenas.
- (C) II e III apenas.
- (D) II apenas.
10. Transpondo a frase “O Ministério da Educação avalia o Ensino Médio Superior” para a voz passiva analítica, obtém-se a forma verbal...
- (A) serão avaliados.
- (B) terão de ser avaliados.
- (C) são avaliados.
- (D) vão ser avaliados.

## CONHECIMENTOS GERAIS - SAÚDE

11. De acordo com o que preceitua a NOB96, a atenção à saúde, que encerra todo o conjunto de ações levadas a efeito pelo SUS, em todos os níveis de governo, para o atendimento das demandas pessoais e das exigências ambientais, compreende três grandes campos a saber, EXCETO:
- (A) O da assistência, em que as atividades são dirigidas às pessoas, individual ou coletivamente, e que é prestada somente em âmbito ambulatorial e hospitalar;
  - (B) O das intervenções ambientais, no seu sentido mais amplo, incluindo as relações e as condições sanitárias nos ambientes de vida e de trabalho, o controle de vetores e hospedeiros e a operação de sistemas de saneamento ambiental (mediante o pacto de interesses, as normalizações, as fiscalizações e outros);
  - (C) O das políticas externas ao setor saúde, que interferem nos determinantes sociais do processo saúde-doença das coletividades, de que são partes importantes questões relativas às políticas macroeconômicas, ao emprego, à habitação, à educação, ao lazer e à disponibilidade e qualidade dos alimentos;
  - (D) O da assistência, em que as atividades são dirigidas às pessoas, individual ou coletivamente, e que é prestada no âmbito ambulatorial e hospitalar, bem como em outros espaços, especialmente no domiciliar.
12. Acerca do incentivo aos Programas de Saúde da Família (PSF), assinale a alternativa incorreta:
- (A) Acréscimo de 3% sobre o valor do PAB para cada 5% da população coberta, até atingir 60% da população total do município;
  - (B) Acréscimo de 5% para cada 5% da população coberta entre 60% e 90% da população total do município;
  - (C) Acréscimo de 7% para cada 5% da população coberta entre 90% e 100% da população total do município;
  - (D) Acréscimo de 9% para cada 5% da população coberta entre 90% e 100% da população total do município.
13. O gestor estadual é responsável pela gestão da política de alta complexidade/custo no âmbito do estado, mantendo vinculação com a política nacional, sendo consideradas intransferíveis as funções de definição de prioridades assistenciais e programação da alta complexidade, EXCETO:
- (A) A definição da alocação de recursos orçamentários do Teto Financeiro da Assistência/ TFA do estado para cada área de alta complexidade;
  - (B) A definição de prioridades de investimentos para garantir o acesso da população a serviços de boa qualidade, o que pode, dependendo das características do estado, requerer desconcentração ou concentração para a otimização da oferta de serviços, tendo em vista a melhor utilização dos recursos disponíveis, a garantia de economia de escala e melhor qualidade;
  - (C) A delimitação da área de abrangência dos serviços de alta complexidade;
  - (D) Autorização para realização dos procedimentos e a efetivação dos pagamentos (créditos bancários).
14. Sobre a assistência à saúde no âmbito privado, assinale a alternativa INCORRETA.
- (A) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
  - (B) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.
  - (C) É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País.
  - (D) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

15. Qual o prazo que tem a Secretaria de Assistência à Saúde para elaborar instrumentos de subsídio à organização e programação da média complexidade, compreendendo grupos de programação e critérios de classificação das ações desse nível de atenção, cuja regulamentação específica será submetida à aprovação da CIT?
- (A) 30 dias;
  - (B) 40 dias;
  - (C) 60 dias;
  - (D) 90 dias.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Sobre a anatomia da pele, considere as seguintes proposições:
- I. A pele se desenvolve a partir de estruturas do ectoderma e mesoderma. Do folheto ectodérmico originam-se a epiderme e os anexos cutâneos. Do mesoderma derivam a derme e a hipoderme (panículo adiposo e nervos);
  - II. A epiderme é constituída de epitélio escamoso estratificado que se constitui das camadas: basal ou germinativa, espinhosa ou de Malpighi, camada granulosa e camada córnea;
  - III. A derme é formada de tecido conjuntivo e serve de suporte para a epiderme, sendo composta de uma substância fundamental hialina e um componente fibroso;
  - IV. A derme papilar é mais superficial e constituída de fibras de colágeno mais espessas, que se dispõem no sentido vertical, enquanto que a derme reticular é mais profunda, apresentando colágeno mais fino, que se distribui de forma horizontal.

### Estão erradas:

- (A) Apenas I e II;
  - (B) Apenas III e IV;
  - (C) Apenas II e III;
  - (D) Apenas I e IV.
17. Em relação ao sistema aferente de inervação da pele, considere as seguintes estruturas:
- I. Corpúsculos de Vater-Pacini;
  - II. Corpúsculos de Meissner;
  - III. Corpúsculos de Krause;
  - IV. Corpúsculos de Ruffini.
- São responsáveis pela sensibilidade tátil, à pressão, ao frio e ao calor, respectivamente:
- (A) II, I, III e IV;
  - (B) I, III, II e IV;
  - (C) IV, II, I e III;
  - (D) III, IV, II e I.
18. Leia a afirmação a seguir: *“Esta lesão dermatológica consiste num nódulo evolutivo que sofre necrose central, eliminação do material necrótico por úlcera ou fistula e posterior reparação cicatricial.”* Esta lesão pode tratar-se de:
- (A) Nodosidade;
  - (B) Pápula;
  - (C) Goma;
  - (D) Abscesso.

### 19. Considere:

- I. Espessamento da pele com acentuação de seus sulcos, ressaltando seu aspecto quadriculado, podendo ser resultante do ato de coçar prolongado e repetitivo, o que também leva à gradual hiper Cromia do local;
- II. Endurecimento da pele devido à infiltração celular e à proliferação de fibras colágenas. A pele apresenta-se mais firme, difícil de ser pregueada entre os dedos, podendo haver hipo ou hiperpigmentação;
- III. Espessamento difuso da pele resultante de infiltrado celular dérmico. A pele fica com seus limites imprecisos e com menor evidência de seus sulcos;
- IV. Espessamento da epiderme devido ao aumento da camada córnea, tornando-se a pele amarelada e áspera.

### As assertivas acima se referem, respectivamente, a:

- (A) Ceratose-Infiltração-Esclerose-Liquenificação;
- (B) Liquenificação-Esclerose-Infiltração-Ceratose;
- (C) Esclerose-Liquenificação-Ceratose-Infiltração;
- (D) Ceratose-Liquenificação-Infiltração-Esclerose.

20. O suor com odor caracteristicamente fétido produzido por glândulas écrinas pode ser denominado de:
- (A) Anidrose;
  - (B) Hiperhidrose;
  - (C) Bromidrose
  - (D) Cromidrose;
21. O microcomedo constitui a lesão histológica básica da acne, representado clinicamente por:
- (A) Cravos;
  - (B) Pápula eritematosa;
  - (C) Pústulas;
  - (D) Nenhuma das anteriores.
22. No eczema de contato alérgico:
- I. Ocorre a participação do sistema imunológico, sendo observado em pessoas geneticamente predispostas, implicando sensibilização prévia e sendo interdependente da natureza da substância e de exposições repetidas;
  - II. O processo alérgico é desencadeado pela via aferente (Fase de indução), onde o hapteno, em contato com a pele, liga-se a uma proteína carreadora. Esse complexo hapteno-carreador é processado pelas células de Langerhans e macrófagos;
  - III. Na fase de elicitação (Via eferente), após novo contato com o antígeno, os Linfócitos T secretam linfocinas, que induzem inflamação. Antígenos que não foram processados podem levar à tolerância imunológica;
- Está(ão) correta(s):**
- (A) Apenas I;
  - (B) Apenas II e III;
  - (C) I, II e III;
  - (D) Apenas II.
23. Considere:
- I. Molusco contagioso;
  - II. Miíase;
  - III. Pediculose;
  - IV. Escabiose.
- São consideradas dermatozoonoses:
- (A) Apenas I e III;
  - (B) Apenas II, III e IV;
  - (C) Apenas III e IV;
  - (D) Apenas I, III e IV.
24. Acerca das patologias citadas abaixo:
- I. Lúpus eritematoso sistêmico;
  - II. Dermatomiosite;
  - III. Esclerodermia.
- Alterações microvasculares e fibrose do tecido conjuntivo estão presentes em:
- (A) I e II, apenas;
  - (B) II e III apenas;
  - (C) II, apenas;
  - (D) III, apenas.
25. Em relação à transmissão da Hanseníase, o hospedeiro vertebrado pode ser infectado pela(s) forma(s) parasitária(s):
- I. Amastigota;
  - II. Tripomastigota;
  - III. Promastigota.
- (A) Apenas I e III;
  - (B) Apenas I;
  - (C) Apenas III;
  - (D) Apenas II.
26. Qual das alternativas abaixo representa sinal(is) patognômico(s) para o diagnóstico de dermatomiosite?
- (A) Pápulas de Gottron;
  - (B) Miastenia;
  - (C) Eritema eliotrópico;
  - (D) Telangiectasias e eritema periungueal.
27. Qual das alternativas abaixo traz a forma mais comum de eczema de contato?
- (A) Eczema alérgico de contato;
  - (B) Eczema de contato por irritação primária;
  - (C) Eczema de contato fototóxico;
  - (D) Eczema de contato fotoalérgico.
28. Acerca da Hanseníase, assinale o que não corresponde à verdade:
- (A) É uma doença granulomatosa infectocontagiosa, de evolução, causada pelo *M. leprae*, transmitida de pessoa a pessoa, principalmente em comunicantes de formas bacilíferas;
  - (B) Seu agente etiológico é um parasita obrigatoriamente intracelular com especial afinidade pelas células de Schwann e do sistema reticuloendotelial sendo classificado como cocobacilo álcool-ácido resistente, isto é, cora-se pela fucsina ácida e não se descola pelos ácidos e alcoóis;
  - (C) As lesões na pele e na mucosa nasal de pacientes com hanseníase multibacilar são consideradas como fontes de *M. leprae*. A principal porta de entrada é a via respiratória;
  - (D) A hanseníase não é uma doença de alta infectividade, com baixa patogenicidade e sua ocorrência, ou não, está relacionada a fatores genéticos e à resposta imunológica mediada por células frente ao *M. leprae*.
29. Em relação aos estados reacionais do paciente em tratamento para Hanseníase, assinale a alternativa errada:
- (A) São episódios de agudização, que, dependendo do tipo e da intensidade, ou do órgão atingido, podem deixar seqüelas, caso não sejam devidamente abordados. São classificados em Reação Tipo 1 (Eritema Nodoso) ou Reação Tipo 2;
  - (B) A Reação Tipo 1 ocorre na forma dimorfa, em consequência do rompimento do equilíbrio imunológico, relacionado à imunidade celular, podendo ser classificada como ascendente ou descendente;
  - (C) A Reação Tipo 2 ocorre quase que exclusivamente nas formas bacilíferas virchowianas e em alguns casos de borderline lepromatosa, onde há envolvimento da imunidade humoral, com aumento na produção de anticorpos;
  - (D) Na Reação Tipo 2 ocorre uma "Síndrome Humoral", com aumento de VHS, lipidorreações sorologicamente positivas (VDRL e Wasserman), aumento de IgG, IgM, C2 e C3, proteína C reativa, FAN e fator reumatóide.
30. Considere estas micoses superficiais:
- I. Ptíriase versicolor
  - II. Tinha negra;
  - III. Piedra branca;
  - IV. Tinea negra.
- São ceratofitoses, exceto:**
- (A) I;
  - (B) II;
  - (C) III;
  - (D) IV.
31. Está incorreto acerca da Ptíriase Versicolor:
- (A) Infecção fúngica superficial produzida pela levedura *Malassezia furfur*, capaz de degradar a ceratina, utilizando-a como fonte de sobrevivência, de evolução crônica e incidência universal;
  - (B) A hipopigmentação das lesões cutâneas poderia se dever à inibição da tirosinase ou uma ação tóxica direta sobre os melanócitos, dependente de ácidos dicarboxílicos produzidos pela levedura, ou mesmo pela ação do fungo como um anteparo, impedindo o recebimento de luz pela pele;
  - (C) Os sinais de Zileri e da Unha, podem ser utilizados como manobras semiológicas que ajudam a sugerir o diagnóstico da doença;
  - (D) Agentes como Cetoconazol, Itraconazol e Fluconazol podem ser indicados nos casos extensos ou naqueles casos em que o tratamento tópico é mal tolerado.
32. Em relação aos dados do exame histopatológico em casos de eczema de contato, analise as alternativas abaixo: Após análise, é possível afirmar que está errada:
- (A) No eczema agudo – Estrato córneo normal. Epiderme normal ou espessada com a presença de edema entre queratinócitos progredindo para a formação de vesículas intraepidérmicas. Presença de exocitose de linfócitos. Infiltrado linfohistiocitário ao redor dos vasos superficiais;
  - (B) No eczema subagudo – Epiderme acantótica, com paraqueratose; pouca ou moderada espongirose. Infiltrado inflamatório menos proeminente;
  - (C) No eczema crônico – Hiperqueratose, paraqueratose, hipergranulose, com acantose moderada. Espongirose em focos mínimos. Infiltrado inflamatório esparso. Presença de fibrose nas papilas dérmicas.
  - (D) Duas das alternativas acima estão erradas.