

PORTUGUÊS

As questões de números 01 a 04 baseiam-se no texto apresentado abaixo.

As raízes do caráter nacional

Parece possível distinguir duas tendências fundamentais na reação ao grupo estranho: uma de admiração e aceitação, outra de desprezo e recusa.

Aparentemente, quase todos os seres humanos apresentam essas duas tendências fundamentais. A participação em nosso grupo provoca sentimentos de segurança e bem-estar, pois supomos entender que os que falam a nossa língua têm um passado em comum conosco, e também sabem o que esperar de nós. Mesmo quando nos desentendemos, sabemos por que isso ocorre, podemos esperar que nosso interlocutor acabe por nos entender e aceitar. E nisso talvez a linguagem desempenhe um papel fundamental, pois os homens geralmente são incapazes de utilizar perfeitamente mais de uma língua, e só naquela aprendida na infância somos capazes de exprimir todas as sutilezas do pensamento, todas as formas de ódio e amor. Além disso, o local em que nascemos e crescemos, a paisagem que conhecemos, tudo isso parece constituir um universo próximo e amigo, cujo reencontro é sempre uma alegria e uma consolação.

No outro extremo, o estrangeiro provoca a nossa desconfiança, às vezes o nosso medo. Nem sempre entendemos os seus gestos e certamente não compreendemos a sua língua. Ele não se veste como nós, a sua fisionomia pode ser diferente da nossa e não adora nossos deuses. Entre os primitivos, o estrangeiro passava por uma complexa cerimônia, destinada a afastar os malefícios que trouxesse de seus demônios; ao voltar de uma viagem, as pessoas deveriam permanecer isoladas por algum tempo, até que delas se afastassem os demônios estranhos, acaso encontrados pelo caminho.

E, no entanto, sentimos que o contrário também é verdade. Frequentemente sonhamos com o país distante, a terra prometida onde possamos realizar nossos desejos. Sentimos que aqueles que mais nos conhecem são também capazes de ignorar o que de melhor trazemos conosco. E o provérbio: "ninguém é profeta em sua terra" traduz precisamente essa idéia de que não podemos compreender integralmente quem está muito próximo de nós. As situações novas, além disso, são atraentes e provocantes: o novo ou desconhecido parece, pelo menos durante algum tempo, mais belo e atraente do que o velho; os nossos olhos parecem mais penetrantes ao observar a nova paisagem, ao admirar outras figuras humanas.

(LEITE, Dante Moreira. In: *O caráter nacional brasileiro*. 3. Ed. São Paulo, Pioneira, 1976. p. 11.)

01. Infere-se do texto que:

- (A) a função da linguagem predominante no texto é a conativa.
- (B) trata-se de um texto descritivo com elementos de descrição subjetiva.
- (C) os homens não são capazes de utilizar perfeitamente mais de uma língua, pois só na língua materna é que conseguimos expressar todas as sutilezas do pensamento.
- (D) todas as culturas humanas se assemelham por oferecerem conjuntos de respostas sistematizadas aos problemas universais da existência humana.

02. Os termos **pois**, **quando**, **como**, **no entanto** estabelecem no texto relações, respectivamente, de:

- (A) conclusão, proporção, conformidade, distanciamento
- (B) explicação, tempo, causa, oposição
- (C) conclusão, consequência, conformidade, objeção
- (D) explicação, tempo, comparação, oposição

03. Assinale a alternativa que registra a palavra que tem o sufixo formador de advérbio.

- (A) fundamentais
- (B) penetrantes
- (C) frequentemente
- (D) sentimentos

04. Assinale a alternativa que traduz a mesma idéia do provérbio já citado no texto.

- (A) "A gato pintado não se confia a guarda do assado."
- (B) "Santo de casa não faz milagre."
- (C) "Em terra onde não há carne, urubu é frango."
- (D) "Quem conta com a panela alheia, arrisca-se a ficar sem ceia."

05. Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas:

- I. Percebe-se que ele ainda é meio, pois não tem prática de comércio. (incipiente / insipiente)
- II. A proposta foi, pois continha erros gritantes. (ratificada / retificada)
- III. Devemos uma quantia ao banco. (vultosa / vultuosa)
- IV. A nuvem de gafanhotos a plantação. (infestou / enfestou)
 - (A) insipiente _ ratificada _ vultuosa _ enfestou
 - (B) insipiente _ retificada _ vultuosa _ infestou
 - (C) incipiente _ retificada _ vultosa _ infestou
 - (D) incipiente _ ratificada _ vultosa _ infestou

06. Assinale a alternativa que indica a função sintática exercida pelas orações destacadas, nos seguintes períodos:

- I. "Acontece que não sei mais amar."
- II. "O importante é que a nossa emoção sobreviva."
- III. "Já conheço os passos dessa estrada"
- IV. Sei que não vai dar em nada..."
 - (A) objeto direto – sujeito – predicativo do sujeito
 - (B) predicativo do sujeito – complemento nominal – sujeito
 - (C) objeto indireto – objeto direto – sujeito
 - (D) sujeito – predicativo do sujeito – objeto direto

As questões de números 07 a 10 referem-se ao poema que segue.

Soneto de Fidelidade

De tudo, ao meu amor serei atento
Antes, e como tal zelo, e sempre, e tanto,
Que mesmo em face do maior encanto
Dele se encante mais meu pensamento.

Quero vivê-lo em cada vão momento
E em seu louvor hei de espalhar meu canto
E rir meu riso e derramar meu pranto
Ao seu pesar ou seu contentamento.

E assim, quando mais tarde me procure
Quem sabe a morte, angústia de quem vive
Quem sabe a solidão, fim de quem ama.

Eu possa me dizer do amor (que tive):
Que não seja imortal, posto que é chama
Mas que seja infinito enquanto dure.

(MORAES, Vinícius de. *Antologia Poética*. Rio de Janeiro, José Olympio, 1987. p. 77.)

07. Com base no poema "Soneto de fidelidade", assinale a única com raciocínio incoerente.

- (A) composição poética de quatorze versos, divididos em dois quartetos e dois tercetos.
- (B) o eu lírico está centrado na sua realidade interior, e o seu objetivo é mostrar-nos essa realidade.
- (C) é uma mensagem unívoca e conotativa, já que permite mais de uma interpretação.
- (D) a função poética da linguagem se faz presente, visto que a intenção do emissor está voltada para a própria mensagem.

08. Considere as seguintes afirmações:

- I. Na primeira estrofe, o amor está relacionado mais à razão que ao sentimento
- II. O zelo do eu lírico desdobra-se, na segunda estrofe.
- III. A imagem da chama é utilizada pelo autor para exprimir a infinitude do amor.

Está de acordo com o poema o que se afirma em:

- (A) I e III
- (B) I e II
- (C) II e III
- (D) I, II e III

09. A palavra **que** do terceiro verso da primeira estrofe tem valor:

- (A) consecutivo
- (B) final
- (C) causal
- (D) temporal

10. Assinale a alternativa que contiver uma análise verdadeira, no tocante às figuras de linguagem:

- (A) "...Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto..." (assíndeto)
- (B) "...E rir meu riso..." (hipérbole)
- (C) "...Que não seja imortal, posto que é chama Mas que seja infinito enquanto dure". (paradoxo)
- (D) "...Ao seu pesar ou seu contentamento". (pleonismo)

CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – MÉDICO ORTOPEDISTA

CONHECIMENTOS GERAIS - SAÚDE

11. Assinale a alternativa incorreta. No que diz respeito à assistência, o Plano Diretor de Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de garantir, o acesso aos cidadãos, o mais próximo possível de sua residência, a um conjunto de ações e serviços vinculados às seguintes responsabilidades mínimas, EXCETO:
- (A) Assistência pré-natal, parto e puerpério;
 - (B) Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil;
 - (C) Cobertura regional do esquema preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações, apenas para a faixa etária de idosos, preferencialmente;
 - (D) Ações de promoção da saúde e prevenção de doenças.
12. Os municípios já habilitados nas condições de gestão da NOB 01/96 estarão aptos a receber o PAB-Ampliado, após avaliação das Secretarias de Estado da Saúde, aprovação da CIB, e homologação da CIT, em relação aos seguintes aspectos, EXCETO:
- (A) Plano Municipal de Saúde sem vinculações à programação físico-financeira;
 - (B) Alimentação regular dos bancos de dados nacionais do SUS;
 - (C) Desempenho dos indicadores de avaliação da atenção básica no ano anterior;
 - (D) Estabelecimento do pacto de melhoria dos indicadores de atenção básica no ano subsequente.
13. A qualificação de cada microrregião, no âmbito da assistência à saúde, estará condicionada a, EXCETO:
- (A) Apresentação pelo Secretário estadual de saúde do Plano Diretor de Regionalização do estado, aprovado na CIB e CES incluindo o desenho de todas as microrregiões;
 - (B) Apresentação, para cada microrregião a ser qualificada, de: (i) municípios que compõem a microrregião; (ii) definição dos módulos assistenciais existentes, com explicitação de sua área de abrangência e do município-sede de cada módulo; (iii) vinculação de toda a população de cada município da microrregião a um único município-sede de módulo assistencial, de forma que cada município integre somente um módulo assistencial e os módulos assistenciais existentes cubram toda a população do estado.
 - (C) Habilitação do(s) município(s)-sede de módulo assistencial em Gestão Plena do Sistema Municipal e de todos os demais municípios da microrregião na condição de Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada.
 - (D) Comprovação da Programação Pactuada e Integrada, implantada sob a coordenação do gestor estadual, com definição de limites financeiros para todos os municípios do estado, com separação das parcelas financeiras correspondentes à própria população e à população referenciada;
14. Os municípios que tiverem em seu território serviços de alta complexidade/custo, quando habilitados em Gestão Plena do Sistema Municipal, deverão desempenhar as funções referentes à organização dos serviços de alta complexidade em seu território, visando assegurar o comando único sobre os prestadores, destacando-se, EXCETO:
- (A) Programação das metas físicas e financeiras dos prestadores de serviços, garantindo a possibilidade de acesso para a sua população e para a população referenciada conforme o acordado na PPI e no Termo de Garantia de Acesso assinado com o estado;
 - (B) Realização de vistorias no que lhe couber, de acordo com as normas do Ministério da Saúde;
 - (C) Condução do processo de contratação;
 - (D) Impossibilidade de autorização para realização dos procedimentos e a efetivação dos pagamentos (créditos bancários);
15. Na Norma Operacional de Assistência a Saúde (NOAS), a padronização dos instrumentos que correspondem aos anexos integrantes do Termo de Compromisso de Garantia de Acesso deveria ser disponibilizada aos gestores pela SAS/SAS, no prazo:
- (A) De 30 (trinta) dias após a publicação do NOAS 2001;
 - (B) De 60 (sessenta) dias após a publicação do NOAS 2001
 - (C) De 90 (noventa) dias após a publicação do NOAS 2001
 - (D) De 120 (cento e vinte) dias após a publicação do NOAS 2001.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Considere as seguintes proposições e assinale a alternativa que apresenta apenas as que forem erradas:
- I. O periósteo é uma membrana delgada que envolve os ossos, à exceção das superfícies articulares;
 - II. A camada cortical, de composição esponjosa, também é chamada de osso subcondral por sua localização anatômica;
 - III. A medula óssea ocupa o canal medular da diáfise e os espaços intertrabeculares dos ossos de estrutura esponjosa;
 - IV. A medula óssea do tipo amarelo, é responsável por importante papel hematopoiético, prejudicado sobretudo por estímulos patológicos.
- (A) I e III;
 - (B) II e IV;
 - (C) III e IV;
 - (D) I e II.
17. Assinale a alternativa errada acerca da Artrite Reumatóide:
- (A) É uma síndrome crônica, caracterizada por inflamação inespecífica, geralmente simétrica, das articulações periféricas, resultando potencialmente em destruição progressiva de estruturas articulares e periarticulares, com ou sem manifestações sistêmicas;
 - (B) O início geralmente é insidioso, com envolvimento progressivo da articulação, porém, pode ser abrupto, com processo inflamatório de múltiplas articulações;
 - (C) Rigidez matinal maior que 30 minutos ou após inatividade prolongada é comum;
 - (D) A presença de nódulos subcutâneos geralmente são manifestações iniciais da doença.
18. A que patologia o texto a seguir se refere?
- "Distúrbio destrutivo, inflamatório e episódico, envolvendo tecidos cartilaginosos e outros conjuntivos do ouvido, articulações, nariz, laringe, traquéia, olhos, válvulas cardíacas, rins e vasos sanguíneos."
- (A) Síndrome de Behçet;
 - (B) Policondrite recidivante;
 - (C) Síndrome de Sjogren;
 - (D) Nenhuma das anteriores.
19. Está associada à Necrose Avascular:
- (A) Luxação do quadril;
 - (B) Anemia Falciforme;
 - (C) Doença de Gaucher;
 - (D) Todas as anteriores.
20. Acerca da Artrite Infecciosa (AI) está errado:
- (A) Diabetes, Alcoolismo, Hemofilia e Insuficiência renal podem ser considerados fatores de risco para a doença;
 - (B) Neisseria gonorrhoeae é a causa bacteriana mais freqüente de AI no adulto;
 - (C) A maior parte das AI não gonocócicas é causada por Streptococos ou agentes como a Pseudomonas aeruginosa;
 - (D) Na AI por microrganismos anaeróbios é freqüente a infecção por: Propionibacterium acnes, Peptoestreptococcus magnus, Fusobacterium e Bacterioides sp.
21. Considere as seguintes proposições acerca da Espondilite Anquilosante(EA):
- I. É um distúrbio sistêmico caracterizado por inflamação axial do esqueleto e das articulações;
 - II. Pode ser até três vezes mais comum em mulheres que em homens, frequentemente iniciada entre os 20 e 40 anos;
 - III. A VHS e outros marcadores inflamatórios de fase aguda, podem estar levemente aumentados na EA ativa;
 - IV. Os testes para fator reumatóide e anticorpos antinucleares são negativos.
- Estão corretas, exceto:**
- (A) I;
 - (B) II;
 - (C) III;
 - (D) IV.

22. Está correto acerca da osteomielite, exceto:
- (A) A osteomielite hematogênica é mais frequentemente causada por agentes gram positivos;
 - (B) Em usuários de drogas endovenosas, portadores de anemia falciforme, severamente debilitados e aqueles politraumatizados têm mais risco de desenvolver osteomielite hematogênica por gram negativos;
 - (C) A infecção óssea é acompanhada por oclusão dos vasos sanguíneos, que causa necrose óssea e disseminação local do processo infeccioso;
 - (D) As alterações radiográficas na osteomielite já são detectadas ao Rx convencional após 3 a 5 dias do início da infecção.
23. Qual destes grupos é mais freqüentemente acometido por casos de epifisiólise proximal do fêmur?
- (A) Meninos negros;
 - (B) Meninos brancos;
 - (C) Meninas negras;
 - (D) Meninas brancas;
24. A patogênese do pé torto congênito envolve como fator determinante:
- (A) Predomínio da musculatura pronadora e flexora plantar sobre a flexora dorsal;
 - (B) Predomínio dos fibulares sobre o tibial posterior;
 - (C) Defeito no plasma germinal, determinando diminuição no ângulo de declinação do tálus;
 - (D) Diminuição do número de desmofibroblastos nos ligamentos e cápsulas, causando contratura e encurtamento.
25. A maior importância na estabilidade anterior do ombro, quando a articulação se encontra em abdução e rotação externa é determinada pelo ligamento:
- (A) Gleno-umeral superior;
 - (B) Gleno-umeral inferior;
 - (C) Gleno-umeral médio;
 - (D) Córaco-umeral médio.
26. Qual destes agentes infecciosos é mais freqüentemente responsável pela osteomielite hematogênica aguda no período neonatal?
- (A) Salmonella;
 - (B) Streptococcus;
 - (C) Staphylococcus aureus;
 - (D) Haemophilus influenzae.
27. A Síndrome medular pós traumática ___(1)___ é caracterizada pela perda da sensibilidade vibratória e proprioceptiva abaixo do nível da lesão. O número um (1) que ocupa a lacuna da afirmação anterior pode ser devidamente substituído pela palavra:
- (A) Central;
 - (B) Anterior;
 - (C) Posterior;
 - (D) Brown-Sequard.
28. A fratura de Galeazzi é geralmente produzida pelo mecanismo descrito em:
- (A) Trauma direto sobre o rádio;
 - (B) Trauma indireto com queda sobre o dorso da mão, com o punho em flexão.
 - (C) Trauma indireto com queda sobre a mão espalmada, com antebraço em supinação;
 - (D) Trauma indireto com queda sobre a mão espalmada, com antebraço em pronação.
29. Qual destes tendões está primariamente envolvido na patogênese da lesão conhecida como "Tennis Elbow"?
- (A) Extensor radial curto do carpo;
 - (B) Extensor radial longo do carpo.
 - (C) Extensor comum dos dedos;
 - (D) Braquiorradial;
30. Das estruturas relacionadas abaixo, qual é a mais frequentemente lesionada nas fraturas-luxação do quadril?
- (A) Nervo obturador;
 - (B) Nervo femoral;
 - (C) Componente tibial do nervo ciático;
 - (D) Componente fibular do nervo ciático.
31. Não é característica do tumor de células gigantes:
- (A) O padrão da lesão é geográfico;
 - (B) Reação periosteal intensa;
 - (C) Lesão predominantemente radiotransparente;
 - (D) Apresenta localização mais freqüente na epífise e metáfise.
32. A entidade conhecida como "Deformidade em Botoeira" consiste:
- (A) Flexão metacárpica, hiperextensão da articulação interfalangiana proximal e flexão da articulação interfalangiana distal;
 - (B) Flexão da articulação interfalangiana distal em que a ponta do dedo inclina-se, não sendo possível a extensão;
 - (C) Contratura progressiva das faixas fasciais palmares que produzem deformidades de flexão dos dedos;
 - (D) Nenhuma das anteriores.