

## PORTUGUÊS

Texto extraído da revista ÉPOCA, 03/08/09 - Entrevista Achim - “ o mundo vive duas crises. Uma financeira, outra ambiental. Para o economista alemão (nascido no Brasil) Achim Steiner, diretor do programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a saída para ambas passa pelo mesmo caminho: investimento em tecnologias limpas e eficiência energética que nos ajudem a reduzir as emissões de poluentes causadores do aquecimento global. O plano proposto por Steiner foi batizado de New Green Deal (Novo Pacto Verde), em alusão ao New Deal dos anos 30 nos Estados Unidos. Em entrevista a ÉPOCA, ele diz **que a energia renovável já emprega mais gente** hoje que indústria de petróleo e gás. E que o Brasil, que reduz o imposto dos automóveis para estimular a economia, precisa avaliar se o transporte individual tem reais perspectivas **de gerar empregos, desenvolvimento e competitividade** para o país nos próximos anos.

De acordo com o texto acima responda as questões 01, 02 e 03.

01. A respeito do texto é correto afirmar que:
- (A) O projeto de Steiner propõe, somente, investimento em tecnologias limpas e energia renovável.
  - (B) O economista alemão propõe uma alternativa que estimularia a geração de empregos com a energia renovável que consequentemente aumentaria a competitividade no Brasil e no mundo.
  - (C) Steiner afirma que para resolver as crises financeira e ambiental é preciso fazer investimentos em tecnologias limpas e desenvolvimento de energia eficiente e renovável, que ajudaria a diminuir os agentes poluidores que causam o aquecimento global e estimulam reais perspectivas de gerar empregos.
  - (D) Com o projeto Novo Pacto Verde, Steiner propõe o desenvolvimento de energia renovável que ajudaria a diminuir as emissões de poluentes causadores do aquecimento global e do desenvolvimento social.
02. Na linha(10) a oração “...que a energia renovável já emprega mais gente...” é:
- (A) Oração subordinada predicativa
  - (B) Oração subordinada substantiva objetiva direta
  - (C) Oração coordenada sindética explicativa
  - (D) Oração subordinada adjetiva restritiva
03. Na linha(13) a oração em destaque é: “... gerar empregos “
- (A) oração subordinada substantiva objetiva direta
  - (B) oração subordinada substantiva subjetiva
  - (C) oração subordinada substantiva objetiva indireta
  - (D) oração subordinada substantiva complemento nominal
04. Analise as proposições abaixo e marque a que **não estiver** de acordo com a norma culta padrão escrita:
- (A) Trabalho na cessão nº 4 há cinco anos.
  - (B) Retiraram-se da reunião sem dizer o porquê.
  - (C) Estou meio perturbada por isto não estou a fim de sair, serei má companhia.
  - (D) Tudo isto é pra mim?
05. Assinale a alternativa correta em relação à classificação dos predicados das orações abaixo:
1. O clima está agitado em plena vida religiosa.
  2. Achava a indiferença daquela diretora insuportável.
  3. O professor trabalha chateado naquela Escola.
  4. Os alunos apresentam resultados.
- (A) 1. predicado verbal, 2. predicado verbal, 3. predicado verbal e 4. predicado verbal.
  - (B) 1 predicado nominal, 2. predicado verbal, 3. predicado verbo-nominal, 4. predicado verbo-nominal.
  - (C) 1. predicado nominal, 2. predicado verbo-nominal, 3. predicado verbo-nominal, 4. predicado verbal.
  - (D) 1. predicado nominal, 2. predicado verbo-nominal, 3. predicado verbal, 4. predicado verbo-nominal.

06. Na frase “Afinal, o resultado de tudo isso vai me dizer **se** nós fomos bem!” A palavra **se** é classificada como:
- (A) pronome apassivador.
  - (B) conjunção subordinativa integrante.
  - (C) conjunção condicional.
  - (D) pronome reflexivo.
07. “Ela **se** dá muita importância.” O pronome **se** é classificado como:
- (A) objeto direto.
  - (B) pronome apassivador.
  - (C) índice de indeterminação do sujeito.
  - (D) objeto indireto.
08. Leia atentamente as frases abaixo:
1. O presidente do sindicato venceu as eleições, mas não assumiu.
  2. O presidente da República, visitou os hospitais, os presídios, as escolas e as favelas.
  3. Doenças, meu filho, todo mundo tem
  4. O professor deu, a aula, pela manhã.
  5. “Donde houveste, ó pélagos revoltos.”

Verificamos que está (estão) corretamente pontuada (s):

- (A) apenas 2
- (B) apenas as sentenças 1, 3 e 5.
- (C) apenas a sentença 4.
- (D) apenas a sentença 5.

### Texto I

#### História de uma gata

[...]  
Me alimentaram  
Me acariciaram  
Me aliciam  
Me acostumaram  
O meu mundo era o  
apartamento  
Detefon, Almofada e trato  
Todo dia filé-mignon [...]

Luiz Henriques, Sérgio Bardotti e  
Chico Buarque. In *Literatura  
comentada*. São Paulo, Abril  
Educação, 1980.

### Texto II

#### D. Janaina

[...]  
D. Janaina  
Princesa do mar  
Dai-me licença  
Pra eu também  
brincar  
No vosso reinado.

Manuel Bandeira. Meus  
primeiros versos,  
pág.56.  
Rio de Janeiro, Nova  
Fronteira, 2001.

### Texto III

Ei, você aí, me dá um dinheiro aí [...]  
Me dá, me dá, me dá, oi!  
Me dá um dinheiro aí.

Ivan, Homero e Glauco Ferreira. Me dá um dinheiro  
aí, 1959.

09. Considerando o que diz a norma culta da língua, em quais dos textos a colocação pronominal está inadequada:
- (A) I e II apenas.
  - (B) I e III apenas.
  - (C) II e III apenas.
  - (D) II apenas.
10. Transpondo a frase “O Ministério da Educação avalia o Ensino Médio Superior” para a voz passiva analítica, obtém-se a forma verbal...
- (A) serão avaliados.
  - (B) terão de ser avaliados.
  - (C) são avaliados.
  - (D) vão ser avaliados.

## CONHECIMENTOS GERAIS - SAÚDE

11. De acordo com o que preceitua a NOB96, a atenção à saúde, que encerra todo o conjunto de ações levadas a efeito pelo SUS, em todos os níveis de governo, para o atendimento das demandas pessoais e das exigências ambientais, compreende três grandes campos a saber, EXCETO:
- (A) O da assistência, em que as atividades são dirigidas às pessoas, individual ou coletivamente, e que é prestada somente em âmbito ambulatorial e hospitalar;
  - (B) O das intervenções ambientais, no seu sentido mais amplo, incluindo as relações e as condições sanitárias nos ambientes de vida e de trabalho, o controle de vetores e hospedeiros e a operação de sistemas de saneamento ambiental (mediante o pacto de interesses, as normalizações, as fiscalizações e outros);
  - (C) O das políticas externas ao setor saúde, que interferem nos determinantes sociais do processo saúde-doença nas coletividades, de que são partes importantes questões relativas às políticas macroeconômicas, ao emprego, à habitação, à educação, ao lazer e à disponibilidade e qualidade dos alimentos;
  - (D) O da assistência, em que as atividades são dirigidas às pessoas, individual ou coletivamente, e que é prestada no âmbito ambulatorial e hospitalar, bem como em outros espaços, especialmente no domiciliar.
12. Acerca do incentivo aos Programas de Saúde da Família (PSF), assinale a alternativa incorreta:
- (A) Acréscimo de 3% sobre o valor do PAB para cada 5% da população coberta, até atingir 60% da população total do município;
  - (B) Acréscimo de 5% para cada 5% da população coberta entre 60% e 90% da população total do município;
  - (C) Acréscimo de 7% para cada 5% da população coberta entre 90% e 100% da população total do município;
  - (D) Acréscimo de 9% para cada 5% da população coberta entre 90% e 100% da população total do município.
13. O gestor estadual é responsável pela gestão da política de alta complexidade/custo no âmbito do estado, mantendo vinculação com a política nacional, sendo consideradas intransferíveis as funções de definição de prioridades assistenciais e programação da alta complexidade, EXCETO:
- (A) A definição da alocação de recursos orçamentários do Teto Financeiro da Assistência/ TFA do estado para cada área de alta complexidade;
  - (B) A definição de prioridades de investimentos para garantir o acesso da população a serviços de boa qualidade, o que pode, dependendo das características do estado, requerer desconcentração ou concentração para a otimização da oferta de serviços, tendo em vista a melhor utilização dos recursos disponíveis, a garantia de economia de escala e melhor qualidade;
  - (C) A delimitação da área de abrangência dos serviços de alta complexidade;
  - (D) Autorização para realização dos procedimentos e a efetivação dos pagamentos (créditos bancários).
14. Sobre a assistência à saúde no âmbito privado, assinale a alternativa INCORRETA.
- (A) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
  - (B) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.
  - (C) É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País.
  - (D) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

15. Qual o prazo que tem a Secretaria de Assistência à Saúde para elaborar instrumentos de subsídio à organização e programação da média complexidade, compreendendo grupos de programação e critérios de classificação das ações desse nível de atenção, cuja regulamentação específica será submetida à aprovação da CIT?
- (A) 30 dias;
  - (B) 40 dias;
  - (C) 60 dias;
  - (D) 90 dias.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Choque é uma síndrome caracterizada pela incapacidade do sistema circulatório em fornecer oxigênio aos tecidos, levando à disfunção orgânica. Em relação ao estado de Choque, assinale o que não condiz com a verdade:
- (A) Hipotensão arterial pode estar presente, porém, não é fundamental no diagnóstico de choque;
  - (B) Hipocortisolismo, hipotireoidismo, hiperviscosidade sanguínea e anafilaxia podem ser responsáveis por choque do tipo distributivo;
  - (C) Embolia pulmonar e pneumotórax hipertensivo podem ser causas de choque do tipo obstrutivo;
  - (D) O uso de Dopamina no tratamento do choque, em doses beta-adrenérgicas, representa grande eficácia devido aos seus efeitos no aumento da resistência vascular sistêmica e da pressão arterial.
17. Acerca das alterações observadas no paciente que desenvolve choque séptico, assinale a alternativa errada:
- (A) Sepsé é definida pela presença de Síndrome da resposta inflamatória sistêmica, de origem infecciosa ou não, comprovada, ou fortemente presumida;
  - (B) A liberação de cortisol durante a sepsé é fundamental, pois aumenta a disponibilidade de glicose provendo energia para a defesa;
  - (C) A ativação exacerbada endotelial, via neutrófilos ativados, leva a injúria vascular com separação das junções celulares, aumento da permeabilidade capilar e estreitamento capilar, o que leva a edema intersticial;
  - (D) A via nutricional de preferência para o paciente séptico é a via enteral, já que a via parenteral está sempre mais associada a complicações mecânicas, infecciosas e metabólicas.
18. Acerca da Parada Cardio-respiratória (PCR), leia as proposições a seguir:
- I. A forma de atividade elétrica cardíaca inicial mais comum na PCR extra-hospitalar é a fibrilação ventricular, seguida pela taquicardia ventricular, que geralmente se degenera para fibrilação ventricular. Juntas, são responsáveis por cerca de 80% dos casos de morte súbita, porém, são os ritmos de melhor prognóstico para reversão;
  - II. O uso de vasopressores durante a PCR é recomendado, pois determinam melhora do retorno venoso e da perfusão coronariana;
  - III. A primeira medicação antiarrítmica a ser usada na PCR é a Amiodarona.

Estão corretas:

- (A) Apenas I e II;
  - (B) Apenas II e III;
  - (C) Apenas I e III;
  - (D) I, II e III.
19. Quantas destas proposições podem ser consideradas fatores de descompensação da Insuficiência Cardíaca congestiva?
- I. Anemia;
  - II. IAM;
  - III. Arritmias;
  - IV. Uso de antiinflamatórios;
  - V. Disfunção tireoideana.
- (A) 2;
  - (B) 3;
  - (C) 4;
  - (D) 5.

20. Segundo a Classificação Funcional – New York Heart Association – Um paciente portador de Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) que apresenta marcante limitação, onde os sintomas como dispnéia, palpitações e fadiga surgem com atividades mais leves que as habituais forçando o doente a permanecer em repouso para que esteja confortável, pode ser classificado como pertencente à classe:
- (A) I;
  - (B) II;
  - (C) III;
  - (D) IV.
21. Foram estudados basicamente quatro tipos de peptídeos natriuréticos de importância hemodinâmica, todos eles são secretados em resposta a estresse hemodinâmico, particularmente aumento da pressão intracardíaca e estiramento das fibras miocárdicas. O mais estudado, e mais útil no diagnóstico de Insuficiência Cardíaca Congestiva é o peptídeo natriurético:
- (A) Atrial;
  - (B) Cerebral;
  - (C) Tipo C;
  - (D) Tipo D.
22. Assinale a alternativa errada acerca dos aspectos relacionados à abordagem medicamentosa na Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC):
- (A) A grande maioria dos pacientes que chegam ao pronto atendimento por descompensação de ICC o faz por falta de adesão ao tratamento medicamentoso ou às medidas dietéticas;
  - (B) A furosemida, quando administrada de forma endovenosa, causa venodilatação em cerca de 15 minutos, diminuindo a pré-carga tanto no ventrículo direito quanto no esquerdo. Também induz diurese cerca de 30 minutos após sua administração;
  - (C) A nitroglicerina melhora os sintomas de ICC descompensada, porém, seu uso não está indicado naqueles pacientes que cursam com insuficiência coronariana concomitante;
  - (D) O nitroprussiato é um vasodilatador arterial e venoso, potente redutor da pós-carga, sendo útil em situações de hipertensão grave e regurgitação valvar grave, além de também reduzir a pré-carga.
23. Constituem urgências hipertensivas, exceto:
- (A) Encefalopatia hipertensiva;
  - (B) Insuficiência cardíaca congestiva;
  - (C) Insuficiência coronariana crônica;
  - (D) Aneurisma de aorta.
24. Medicação(ões) que deve(m) ser utilizada(s) na abordagem do paciente com suspeita de dissecação aguda de aorta Tipo B:
- (A) Nitroprussiato;
  - (B) Morfina;
  - (C) Metoprolol;
  - (D) Todas as anteriores.
25. São causas de ascite no pronto atendimento:
- I. Insuficiência renal crônica dialítica;
  - II. Lúpus eritematoso sistêmico;
  - III. Hipertensão portal;
  - IV. Câncer metastático.
- (A) Apenas I e III;
  - (B) Apenas II e IV;
  - (C) Apenas I, III e IV;
  - (D) I, II, III e IV.
26. Em relação ao paciente com ascite, considere as seguintes proposições:
- I. Ascite de início recente;
  - II. Internação hospitalar secundária a ascite por cirrose hepática;
  - III. Deterioração clínica de pacientes ambulatoriais ou internados com cirrose;
  - IV. Anormalidades laboratoriais que possam indicar processo infeccioso.
- São indicações para se proceder paracentese:
- (A) Apenas I, III e IV;
  - (B) Apenas II e III;
  - (C) I, II, III e IV.
  - (D) Apenas I, II e III;
27. Das proposições abaixo, constituem eventos que podem estar presentes, isoladamente ou associados, em casos de Tromboembolia pulmonar:
- I. Diminuição da pressão na artéria pulmonar;
  - II. Hipocinesia de ventrículo direito;
  - III. Diminuição do débito cardíaco do ventrículo direito;
  - IV. Diminuição de enchimento de ventrículo esquerdo.
- (A) Apenas I, II e III;
  - (B) Apenas II, III e IV;
  - (C) Apenas I e III;
  - (D) I, II, III e IV.
28. Acerca da asma no pronto atendimento, assinale o que não condiz com a verdade:
- (A) Asma consiste numa doença inflamatória crônica e intermitente das vias aéreas, caracterizada por exacerbações de dispnéia, tosse, sibilos, obstrução variável e hiporresponsividade das vias aéreas. Geralmente reversível, porém, podendo ser grave e até fatal;
  - (B) Crise asmática aguda é definida como uma exacerbação que requer tratamento de urgência ou emergência;
  - (C) O mais comum fator precipitante de uma exacerbação asmática é uma infecção viral, tendo como principais agentes o rinovírus, influenza e vírus respiratório sincicial;
  - (D) A asma brônquica é caracterizada pela tríade clínica: dispnéia, opressão torácica e sibilância, sendo um desses sintomas relatado por pelo menos 90% dos doentes.
29. Acerca do manejo da asma no pronto atendimento:
- I. O uso de Beta2-agonistas é a terapêutica mais importante no manejo do broncoespasmo e deve ser prescrito imediatamente à chegada do doente à emergência;
  - II. O benefício do uso de Beta2-agonistas inalatórios é potencializado com seu uso seqüencial, recomendando-se inalações a cada 15 minutos, totalizando 3 inalações na primeira hora da chegada do doente ao pronto atendimento;
  - III. O uso de corticosteróides sistêmicos na crise asmática tem evidências científicas que comprovam uma mais rápida reversão da obstrução ao fluxo aéreo, porém, sem mostrar eficácia na diminuição nas taxas de recidivas.
- Está(ao) correta(s):
- (A) Apenas I;
  - (B) Apenas I e II;
  - (C) Apenas II e III;
  - (D) Apenas I e III.
30. Assinale o correto em relação à Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica(DPOC):
- (A) Doença caracterizada por limitação progressiva e irreversível ao fluxo aéreo, sendo essa limitação associada a uma resposta inflamatória anormal dos pulmões a partículas ou gases nocivos;
  - (B) Os doentes com DPOC são identificados, dentre outros achados, por apresentarem: diminuição do volume residual e aumento da capacidade residual funcional; progressiva disfunção diafragmática por retificação da cúpula; aumento da capacidade pulmonar total e frequentemente redução da capacidade vital; e vasoconstricção arterial pulmonar por hipoxemia, com aumento da pressão da artéria pulmonar;
  - (C) A exacerbação da DPOC é definida como aumento nos sintomas e piora da função pulmonar, e caracteriza-se por piora da dispnéia associado a aumento da produção de escarro e/ou mudança na característica do escarro;
  - (D) O papel das infecções bacterianas como principal fator etiológico das exacerbações da DPOC é claramente definido na literatura específica.
31. Qual destes paciente apresenta, conforme casuísticas clínicas e cirúrgicas, menor risco de apresentar doença tromboembólica (Trombose venosa profunda ou Tromboembolia pulmonar)?
- (A) Paciente submetido a revascularização do miocárdio;
  - (B) Paciente submetido a cirurgia ortopédica de quadril;
  - (C) Paciente pós acidente vascular encefálico, apresentando seqüela com membro plégico;
  - (D) Paciente submetido a cirurgia abdominal de grande porte.
32. As assertivas abaixo tratam de Hemorragia Digestiva Alta (HDA). Assinale o que não condiz com a verdade:
- (A) O H. Pylori é associado com importante recorrência de sangramento em pacientes com úlcera duodenal;
  - (B) As neoplasias do trato gastro intestinal representam menos de 3% das causas de sangramento agudo alto;
  - (C) A angiodisplasia do trato gastro intestinal alto, também conhecida como malformação arteriovenosa, telangiectasia e ectasia vascular, é frequentemente associada a sangramento gastrointestinal alto agudo;
  - (D) Fístula aortoentérica deve ser considerada em pacientes com sangramento agudo alto profuso e com passado de cirurgia de aneurisma de aorta.