

# CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – ODONTÓLOGO PARA PSF

## PORTUGUÊS

As questões de números 01 e 02 referem-se ao texto que segue.

### Cultura

O desenvolvimento humano e o avanço das civilizações dependeram principalmente da evolução dos meios de receber, comunicar e de registrar o conhecimento e, particularmente, do desenvolvimento da escrita. O homem é essencialmente um animal comunicativo; a comunicação constitui uma de suas atividades essenciais. Enquanto os seres mais rudimentares enfrentam o seu meio ambiente numa base de momento, o homem possui a faculdade de aprender, em graus variáveis. Consequentemente, suas ações são influenciadas por experiências passadas. A experiência humana não é uma questão momentânea: apresenta continuidade; o homem tem um contato com seus antepassados e descendentes, e um sentido de história e tradição. Tudo isso é possível graças à linguagem. Essa capacidade de comunicação possibilitou a organização do homem em sociedades complexas além de o manter em contínuo estado de mudança.

A linguagem humana está em perene mudança. A linguagem e as outras atividades sociais se correlacionam; os interesses e necessidades de cada época impõem mudanças à linguagem.

A comunicação implica essencialmente uma linguagem, quer seja esta um dialeto falado, uma inscrição em pedra, um sinal de código Morse. A linguagem tem sido chamada "o espelho da sociedade".

(Colin Cherry)

01. Analise as idéias apresentadas a seguir.

- I. A linguagem é um fato cultural, pois é uma criação humana.
- II. A linguagem humana parte do aprendizado diário.
- III. A cultura é todo fazer humano que pode ser transmitido de geração a geração.

São condizentes com o texto apenas:

- (A) I e II.
- (B) II e III.
- (C) I e III.
- (D) I, II e III.

02. Assinale a frase do texto que expressa a seguinte ideia: "sem linguagem não há comunicação".

- (A) "Essa capacidade de comunicação possibilitou (...)"
- (B) "Tudo isso é possível graças à linguagem."
- (C) "A linguagem e as outras atividades sociais (...)"
- (D) "A comunicação implica essencialmente uma linguagem (...)"

03. Em relação ao período "Todo o homem que te procura, vai pedir-te alguma coisa: o rico, entediado, a amizade de tua conversação; o triste, um consolo; o débil, um estímulo; o que luta, uma ajuda moral", podemos afirmar que:

- (A) os dois-pontos figuram no período para assinalar que vai seguir, após eles, o desenvolvimento ou a explicação do que é afirmado antes.
- (B) os ponto-e-vírgulas separam orações que encerram atitudes desiguais, diferentes.
- (C) a primeira vírgula do período assinala o final de uma oração adjetiva restritiva.
- (D) a vírgula que figura depois da palavra **triste**, assinala a omissão de um verbo.

04. Dê os sinônimos mais adequados para as palavras grifadas na seguinte sentença:

"O tempo do automobilismo e do telégrafo parece **incompatível** com a **morosidade** dos estudos clássicos."

- (A) impassível e ociosidade;
- (B) inconciliável e lentidão;
- (C) intolerante e dificuldade;
- (D) incompreensível e profundidade.

05. "Não **a tí**, Cristo, **odeio** ou menosprezo." (Fernando Pessoa)

Os termos **a tí** e **odeio** funcionam como:

- (A) objeto indireto e verbo intransitivo.
- (B) objeto direto pleonástico e verbo transitivo direto.
- (C) objeto indireto e verbo transitivo indireto.
- (D) objeto direto posicionado e verbo transitivo direto.

06. No que tange aos aspectos da sintaxe, assinale a alternativa com uma análise verdadeira:

- (A) "Era cedo demais para que eu pudesse pesar filosoficamente a revelação..." (Oração subordinada adverbial causal)
- (B) "O importante é que a nossa emoção sobreviva." (Oração subordinada substantiva subjetiva)
- (C) "Era tão velho que conseguiu chegar à posteridade ainda em vida." (Oração subordinada adverbial consecutiva)
- (D) "Você foi castigo que Deus me deu." (Oração subordinada adjetiva explicativa)

07. Aponte a alternativa correta, sabendo que à direita de cada palavra há um sinônimo.

- (A) espirar = exalar; expirar = iniciar
- (B) estremar = demarcar; extremar = sublimar
- (C) céptico = descrente; séptico = que não causa infecção
- (D) precedente = que vem depois; procedente = lógico

Leia o poema que segue de Fernando Pessoa, para responder às questões de números 08 a 10.

### Isto

"Dizem que eu finjo ou minto  
Tudo que escrevo. Não.  
Eu simplesmente sinto  
Com a imaginação.

Não uso o coração.

Tudo o que sonho ou passo,

O que me falha ou finda,

É como que um terraço

Sobre outra coisa ainda.

Essa coisa é que é linda.

Por isso escrevo em meio

Do que não está ao pé,

Livre do meu enleio,

Sério do que não é.

Sentir? Sinta quem lê!"

(Fernando Pessoa)

08. Infere-se do poema de Fernando Pessoa que:

- (A) a linguagem predominante no poema é denotativa, objetiva e repleta de significados.
- (B) o eu lírico nega ser um mentiroso quando escreve e explica que seus versos é fruto de sua imaginação.
- (C) a função fática da linguagem se faz presente em todo poema.
- (D) os fatos fazem parte da realidade e são apresentados de forma objetiva.

09. Pode-se substituir a expressão sublinhada, mantendo-se o mesmo sentido e correção gramatical, por:

- (A) porquanto
- (B) conquanto
- (C) por mais que
- (D) por conseguinte

10. Considerando o vocábulo *simplesmente*, identifique a assertiva correta.

- (A) A palavra apresenta 12 letras, 12 fonemas e 4 encontros consonantais.
- (B) A palavra apresenta 12 letras, 10 fonemas e 4 encontros consonantais.
- (C) A palavra apresenta 12 letras, 10 fonemas e 2 dígrafos.
- (D) A palavra apresenta 12 letras, 12 fonemas e 2 encontros consonantais.

## CONHECIMENTOS GERAIS – SAÚDE

11. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados e contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art.198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios, **EXCETO**:

- (A) Universalidade de acesso aos serviços à saúde em todos os níveis de assistência;
- (B) Integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;
- (C) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;
- (D) Atendimento preferencial a pessoas de baixa renda, idosos e crianças, tendo em vista que o Estado não pode arcar com a demanda, desta forma tende a criar rol de preferência.

# CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – ODONTÓLOGO PARA PSF

12. Assinale a alternativa incorreta.
- (A) Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde.
  - (B) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
  - (C) Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde - SUS quanto às condições para seu funcionamento.
  - (D) É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, através de doações de organismos internacionais, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos.
13. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde - SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada, desde que, EXCETO:
- (A) A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.
  - (B) As entidades privadas terão prioridade em detrimento das entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos para participar do Sistema Único de Saúde - SUS.
  - (C) Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde - SUS, aprovados no Conselho Nacional de Saúde.
  - (D) Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de pagamento da remuneração aludida neste artigo, a direção nacional do Sistema Único de Saúde - SUS deverá fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade de exercício dos serviços contratados.
14. Acerca do Conselho de Saúde de que trata a Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, assinale a alternativa incorreta.
- (A) O Conselho de Saúde é órgão de caráter permanente e deliberativo;
  - (B) É colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros;
  - (C) É autônomo em suas decisões, tendo em vista tratar-se de autarquia, ou seja, Administração Direta;
  - (D) Suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
15. São considerados de outras fontes os recursos provenientes de, EXCETO:
- (A) Serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde;
  - (B) Ajuda, contribuições, doações e donativos;
  - (C) Através de recursos federais, Fundo de Participação dos Municípios, bem como taxas, impostos e contribuições de melhoria de cada estado e município e por fim alienações patrimoniais e rendimentos de capital;
  - (D) Taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**
16. Paciente com 06 anos de idade ao realizar tratamento restaurador teve exposição acidental do corno pulpar mesial do dente 65. A conduta clínica a ser adotada é:
- (A) tratamento expectante.
  - (B) pulpotomia.
  - (C) exodontia.
  - (D) biopulpectomia.
17. A respeito dos anestésicos locais, é correto afirmar:
- (A) A adrenalina é um vaso constritor polipeptídico sintetizado a partir de hormônio antidiurético.
  - (B) O álcool etílico como anestésico local atua como neurolítico.
  - (C) O vasoconstritor age diminuindo o tempo de ação do anestésico e portanto reduzindo a toxicidade e eficiência do anestésico.
  - (D) N.d.a.
18. O cimento de ionômero de vidro está contra-indicado nos seguintes casos:
- (A) restauração de cavidades de classe V e tratamento restaurador atraumático.
  - (B) núcleo de preenchimento e selamento de cicatrículas e fissuras.
  - (C) restaurações de classes II e IV.
  - (D) tratamento restaurador atraumático e núcleo de preenchimento.
19. Após a escultura, deve-se realizar a brunidura do amálgama, com a finalidade de:
- (A) diminuir o conteúdo do mercúrio residual e sua evaporação.
  - (B) reduzir o grau de cristalização do amálgama.
  - (C) aumentar a resistência do amálgama.
  - (D) substituir o acabamento e polimento.
20. O objetivo das contenções periodontais é:
- (A) distribuição das forças oclusais, estabilização e conforto para o paciente.
  - (B) conforto para o paciente apenas.
  - (C) controle de placa bacteriana.
  - (D) promover neoformação do processo alveolar.
21. A pericoronarite é um processo inflamatório que ocorre com grande frequência na clínica odontológica. Sobre a pericoronarite é correto afirmar:
- (A) seu principal sintoma é a dor, geralmente localizada, na área do dente atingido.
  - (B) bactérias anaeróbias como o *Actinobacillus actinomycetemcomitans* e *S. mutans* são as mais comumente isoladas na área de inflamação.
  - (C) a pericoronarite ocorre com maior frequência na erupção dos primeiros molares.
  - (D) localmente os tecidos apresentam-se com uma coloração vermelha intensa, podendo-se observar ou não a formação de pus, após a sondagem periodontal ou compressão cuidadosa.
22. A respeito das penicilinas é correto afirmar:
- (A) A oxacilina é uma penicilina natural penicilinase resistente.
  - (B) A amoxicilina é a penicilina que apresenta pior absorção oral.
  - (C) Elas atuam inibindo a síntese da parede celular das bactérias.
  - (D) Existem duas alternativas corretas.
23. Durante o atendimento odontológico, um paciente apresentou os seguintes sinais e sintomas: fraqueza, dor na região torácica, falta de ar, aumento da pressão arterial e do ritmo cardíaco e sudorese. A conduta correta para o atendimento emergencial desse paciente não inclui:
- (A) administração de nitratos de ação prolongada via sublingual.
  - (B) administração de anti-histamínico via parenteral.
  - (C) a colocação do paciente na posição supina.
  - (D) administração de O<sub>2</sub>.
24. O fator que não é considerado importante quando se avalia a necessidade de manutenção de espaço após a perda precoce de dentes deciduos é:
- (A) seqüência da erupção dentária.
  - (B) quantidade de osso que recobre o dente não irrompido.
  - (C) idade dental do paciente;
  - (D) musculatura oral anormal.
25. Em relação ao tratamento endodôntico, assinale a opção correta.
- (A) São partes constituintes de um instrumento endodôntico, o cabo, o intermediário, parte inativa e guia de penetração.
  - (B) As limas tipo Hedstroem possuem secção triangular.
  - (C) O objetivo do preparo do conduto em caso de necrose pulpar é somente esvaziar, limpar e dar forma.
  - (D) O conjunto de procedimentos que constitui o acesso ao canal radicular compreende a abertura coronária, o esvaziamento da câmara pulpar, a localização e o preparo da sua entrada e, opcionalmente, o preparo do terço cervical.
26. São fatores que dificultam a exodontia de dentes impactados, exceto:
- (A) Proximidade com o canal alveolar inferior.
  - (B) Raízes longas e finas.
  - (C) Impactação óssea total.
  - (D) Posicionamento mesioangular.

27. Todas as alternativas estão corretas, exceto:
- (A) Nas situações clínicas onde há envolvimento da superfície oclusal, as resinas híbridas ou microhíbridas devem ser as escolhidas, pois apresentam maior quantidade de carga inorgânica.
  - (B) Aos pacientes fumantes e/ou que ingerem freqüentemente substâncias corantes, é importante que o dentista informe a influência negativa desses agentes sobre a superfície da resina composta, em especial a possibilidade de ocorrer alteração de cor.
  - (C) Quanto menor o fator C de uma cavidade, maior será a competição entre a resistência de união do adesivo ao dente e a contração de polimerização da resina composta.
  - (D) O acesso à lesão de cárie proximal (classe III) de dentes anteriores deve ser realizado preferencialmente por palatino, pois favorece a manutenção da estética.
28. Assinale a alternativa verdadeira:
- (A) Existe relação entre desarranjos internos de ATM e disfunção muscular.
  - (B) Todo paciente com desarranjos internos de ATM é um paciente cirúrgico.
  - (C) Em desordens têmporo-mandibulares, a dieta macia, visa, no quadro agudo, aumentar a carga funcional sobre a ATM.
  - (D) Pacientes com anquilose de ATM, geralmente apresentam hiperplasia do processo coronóide, mas isto não representa significado clínico
29. Assinale a alternativa falsa:
- (A) O esquema ABCs não faz parte do exame secundário.
  - (B) Ptose lingual é uma emergência em pacientes vítimas de traumatismos mandibulares severos.
  - (C) Fraturas patológicas só acontecem em pacientes que possuem cistos ou tumores de grandes dimensões envolvendo tecido ósseo.
  - (D) O exame da cavidade orbitária sempre é executado quando houver suspeita de fratura de complexo zigomático.
30. Qual estrutura é principal responsável pela manutenção vertical do globo ocular, mesmo com grande fratura do assoalho da órbita?
- (A) Ligamento de Lockwood.
  - (B) Tubérculo orbitário de Whitnall.
  - (C) Ligamento cantal medial e lateral.
  - (D) Gordura priorbitária.
31. São métodos auxiliares utilizados no diagnóstico de cárie dentária em superfície oclusal, exceto:
- (A) Exame radiográfico e Transiluminação por fibra ótica.
  - (B) Exame radiográfico e Laser.
  - (C) Sondagem e Medida de resistência elétrica.
  - (D) Sondagem e Separação dentária.
32. Dentre os estágios de Nolla, o de número oito representa o dente com:
- (A) 1/3 de raiz formada
  - (B) coroa totalmente calcificada
  - (C) raiz totalmente calcificada
  - (D) 2/3 de raiz formada