



CONCURSO PÚBLICO 2009/PREFEITURA DE IGREJA NOVA

CARGO: ODONTÓLOGO PSF

- Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta.
- Verifique, no caderno de provas, o número de folhas e se seqüência de questões, no total de 30 (**trinta**) está correta, e também se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade.
- O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu cartão resposta.
- A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta **azul ou preta**, é de inteira responsabilidade do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (**cinco**) alternativas diferentes de respostas (**A, B, C, D e E**). Apenas **uma** delas constitui a resposta **correta** em relação ao enunciado da questão.
- Suponha que a questão nº 01 tenha a resposta C como correta.
- Veja como marcar esta resposta.

QUESTÃO	ALTERNATIVAS				
01	A	B	C	D	E

- Deve-se estar atento para:
- Não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão
- Não escrever no verso do cartão resposta
- Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta
- Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova:
- Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que:
- Tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da prova;
- For surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou por qualquer outra forma;
- For apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por falsa identificação pessoal;
- Ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença;
- Recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio e identificado pelo digiselo.
- Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta atribuição de única e exclusiva responsabilidade do candidato.
- Para maiores esclarecimentos e acompanhamento das etapas do processo seletivo, consulte o nosso site pelo endereço eletrônico: www.ipepec.com.br

BOA PROVA

ODONTÓLOGO PSF

1. A lei que instituiu o Conselho Federal de Odontologia é a N°:
 - a) 5081
 - b) 4324
 - c) 68704
 - d) 42504
 - e) 4884
2. Constitui um direito fundamental segundo o código de ética odontológica:
 - a) Resguardar o segredo profissional
 - b) Assumir responsabilidade pelos atos praticados
 - c) Zelar pela saúde e pela dignidade do paciente
 - d) Propugnar pela harmonia da classe
 - e) Resguardar sempre a privacidade do paciente
3. Constitui infração ética:
 - a) Divulgar nome do paciente sem seu consentimento
 - b) Divulgar atendimento domiciliar
 - c) Divulgar títulos de formação acadêmica
 - d) Divulgar a expressão "clínico geral".
 - e) Divulgar logomarca
4. As cavidades preparadas nas faces proximais de incisivos e caninos com remoção e restauração do ângulo incisal são do tipo:
 - a) Classe I
 - b) Classe II
 - c) Classe III
 - d) Classe IV
 - e) Classe V
5. Estatisticamente é uma lesão que apresenta maior prevalência em pacientes idosos:
 - a) Cárie classe II
 - b) Cárie classe I
 - c) Cárie classe III
 - d) Cárie radicular
 - e) Cárie de cúspide
6. Normalmente a concentração de flúor encontrada nos dentríficos é:
 - a) 0,023%
 - b) 0,1 a 0,15%
 - c) 5%
 - d) 1,23%
 - e) 8%
7. Na dentição natural existem duas formas de função dos dentes que se relacionam no lado de trabalho. Assinale a alternativa que mostra estas duas formas:
 - a) Função em grupo e em balanceio
 - b) Guia canino e oclusão cêntrica
 - c) Função em grupo e guia canino
 - d) Máxima intercuspidação habitual e oclusão cêntrica
 - e) Balanceio e protrusão
8. A profundidade média do sulco gengival é:
 - a) 0,69mm
 - b) 1,07mm
 - c) 2,04mm
 - d) 1,5mm
 - e) 2,8mm
9. O grampo 205 é utilizado para o isolamento absoluto em:
 - a) Incisivos centrais superiores
 - b) Pré-molares superiores
 - c) Retração gengival em dentes anteriores
 - d) Molares
 - e) Caninos
10. O mecanismo de união dos sistemas adesivos à porcelana está baseado na realização de um condicionamento prévio da superfície. Normalmente o ácido utilizado para atacar a superfície da porcelana criando microrretenções é o:
 - a) Acético
 - b) Fluorídrico
 - c) Fosfórico
 - d) Maleico
 - e) Fluoroso
11. Diluente utilizado para diminuir a viscosidade do Bis-GMA na matriz resinosa:
 - a) UDMA
 - b) TEGMA
 - c) Silano
 - d) Canforoquinona
 - e) Benzoíla
12. Assinale a alternativa que apresenta pelo menos um metal nunca utilizado na composição do amálgama:
 - a) Estanho e paládio
 - b) Cobre e zinco
 - c) Prata e estanho
 - d) Cobre e estanho
 - e) Cobalto e prata
13. Assinale a indicação de uso de cimento de ionômero de vidro tipo I:
 - a) Forramento
 - b) Selamento de cicatrículas
 - c) Restauração Classe III
 - d) Restauração Classe I
 - e) Cimentação de pinos
14. Qual alternativa mostra a concentração mais indicada de agente clareador para uso em consultório:
 - a) Peróxido de carbamida 15%
 - b) Peróxido de hidrogênio 1,5%
 - c) Peróxido de carbamida 10%
 - d) Peróxido de hidrogênio 35%
 - e) Peróxido de carbamida 16%

15. É contra-indicado o uso de corticosteróide tóxico em:

- a) Herpes
- b) Afta
- c) Líquen plano erosivo
- d) Queilite angular
- e) Pênfigo

16. A posologia do piroxican é de 20mg:

- a) Uma vez ao dia
- b) De 12 em 12 horas
- c) De 06 em 06 horas
- d) De 08 em 08 horas
- e) De 04 em 04 horas

17. O valor relativo normal para os linfócitos no leucograma é:

- a) 2%
- b) 25%
- c) 5%
- d) 63%
- e) 4%

18. Tumor benigno de tecido mole caracterizado pelo aspecto verrucoso:

- a) Fibroma
- b) Ceratoacantoma
- c) Papiloma
- d) Osteoma
- e) Lipoma

19. Não constitui lesão cancerizável:

- a) Nevo pigmentado
- b) Afta de Mikulicz
- c) Líquen plano
- d) Leucoplasia
- e) Eritroplasia

20. Cisto fissural não-odontogênico originado do epitélio aprisionado na fusão dos processos palatinos do maxilar em localização posterior à papila incisiva:

- a) Cisto nasopalatino
- b) Cisto nasolabial
- c) Cisto mandibular mediano
- d) Cisto glóbulo-maxilar
- e) Cisto palatino mediano

21. De acordo com a utilização dos recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) em finalidades diversas das previstas na Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta:

- a) Poderá ser transferida desde que seja fiscalizado pelo Conselho de Saúde
- b) Constitui crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas
- c) Poderá ser transferida desde que seja comunicado ao Ministério da Saúde
- d) Constitui emprego regular de verbas ou rendas públicas
- e) Poderá ser transferida desde que seja comunicado ao Ministério da Saúde e fiscalizado pelo Conselho de Saúde

22. São instâncias colegiadas do SUS:

- a) O Ministério da Saúde e a Conferência de Saúde
- b) A Fundação Nacional de Saúde e o Ministério da Saúde
- c) O Ministério da Saúde e o Conselho de Saúde
- d) O Conselho de Saúde e Fundação Nacional de Saúde
- e) A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde

23. Conforme a Lei nº 8.080/1990, podemos afirmar que a assistência à saúde é:

- a) Livre a entidade filantrópicas
- b) Livre à iniciativa privada
- c) Proibida à iniciativa privada
- d) Livre à iniciativa pública e privada
- e) Livre à iniciativa privada

24. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- a) Descentralização, atendimento integral, participação da comunidade
- b) Centralização, atendimento integral, participação da comunidade
- c) Centralização, atendimento integral, participação dos setores públicos
- d) Descentralização, atendimento setorial, participação dos serviços privados
- e) Centralização, atendimento integral, participação dos serviços de saúde

25. À direção nacional do Sistema Único de Saúde cabe, exclusivamente:

- a) A execução e a implementação das políticas relativas às condições dos ambientes de trabalho
- b) A formulação e a implementação da política de controle das agressões ao meio ambiente
- c) A formulação e a implementação das políticas de saneamento básico
- d) A formulação e a coordenação da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras
- e) A formulação, avaliação e apoio das políticas de alimentação e nutrição

Leia o texto abaixo e responda às questões:

Estudo dos EUA constata que tratamento de autismo em bebês é eficaz

O tratamento de autismo se mostra mais eficaz quanto mais cedo for iniciado. Um estudo realizado nos Estados Unidos constatou resultados animadores em crianças diagnosticadas com a doença e que começaram a ser tratadas de forma mais rigorosa a partir do 1º ano de vida.

Um grupo de pesquisadores da Universidade de Washington concluiu que o tratamento pode amenizar muito os sintomas da doença. Foram avaliadas 48 crianças autistas, entre 1 ano de meio e 2 anos e meio.

Um grupo foi selecionado aleatoriamente para receber um tratamento especializado, conhecido como *Early Start Denver*, focado na interação e na comunicação - as maiores dificuldades das crianças autistas. A outra parte era atendida de forma menos abrangente e intensa.

Em uma das etapas ao que o primeiro grupo foi submetido, os pais e terapeutas seguram repetidamente brinquedos muito próximos ao rosto da criança, para que ela seja obrigada a manter contato visual. Em outro exercício, a criança é recompensada por usar palavras para pedir brinquedos. Foram quatro horas de atenção dos terapeutas durante cinco dias na semana, e o tratamento era repetido em casa, com os pais, por pelo menos mais cinco horas semanais.

<http://veja.abril.com.br/noticia/saude/estudo-eua-constata-tratamento-autismo-bebes-eficaz-515822.shtml>

26. Segundo o texto:

I – O tratamento ameniza os sintomas da doença.

II – 48 crianças de 2 anos e meio foram avaliadas na pesquisa.

III – O grupo de crianças que receberam o tratamento Early Start Denver foi selecionado aleatoriamente.

Está (ao) incorreta (s):

- a) Apenas I b) I, II e III c) Apenas II e III d) Apenas I e III e) Apenas I e II

27. No trecho “ começaram a ser tratadas” temos o verbo no plural por concordar com seu sujeito “crianças”. Analise as orações a seguir e aponte aquela (s) que não depende (dependem) de sujeito para realizar a concordância do verbo, uma vez que eles são impessoais.

I – Constatou-se o problema imediatamente.

II – Houve enormes progressos após o tratamento aplicado.

III – Fizeram os tratamentos as crianças selecionadas.

IV – Faz dois anos que submetemos as crianças ao tratamento.

Está (ao) correta (s):

- a) Apenas I e IV b) Apenas II e III c) Apenas III e IV d) Apenas II e IV e) Apenas I, II e III

28. Analise as assertivas em relação à pontuação do terceiro parágrafo:

I – A palavra “aleatoriamente” poderia ser separada por vírgulas, intercalando a expressão. Isso não afetaria o sentido da oração.

II – A oração “conhecido como Early Start Denver” está entre vírgulas por se tratar de um aposto.

III – O travessão utilizado separa uma enumeração.

Está (ao) correta (s):

- a) Apenas I e II b) Apenas I c) Apenas II d) Apenas I e III e) Apenas III

29. Em “uma das etapas ao que o primeiro grupo foi submetido” temos a preposição sendo utilizada antes do pronome relativo, uma vez que o termo regente exige-a. Analise as assertivas quanto a esse fenômeno:

I – Os planos de que discutimos podem ser reais.

II – Cada jovem que ele se refere é aluno do curso.

III – Os fatos de que duvidamos eram verídicos.

Está (ao) correta (s):

- a) Apenas I b) I, II e III c) Apenas II e III d) Apenas II e) Apenas III

30. “seguram repetidamente brinquedos muito próximos ao rosto da criança, para que ela seja obrigada a manter o contato visual” O conectivo destacado estabelece uma relação de:

- a) tempo b) consequência c) causa d) finalidade e) proporção

✂-----

RETIRE NA PARTE PONTILHADA E ANOTE O SEU GABARITO PARA CONFERÊNCIA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30