



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA
ESTADO DO PARANÁ**

DIRETORIA GERAL

Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso

CALENDÁRIO PREVISTO

ATIVIDADE	DATA	LOCAL
Divulgação do gabarito	14/09/09	No site www.apucarana.pr.gov.br e em mural na Autarquia Municipal da Saúde de Apucarana
Interposição de recursos contra o gabarito da Prova	Até 17/09/09	Presidente da Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso e entregue na sede da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana.
Nota da Prova Objetiva sem critério de desempate	Previsão 16/10/09	Órgão Oficial do Município no site www.apucarana.pr.gov.br e em mural na Autarquia Municipal da Saúde de Apucarana.
Prova de Títulos	13/09/09 das 08h00 às 17h00	Os títulos deverão ser encaminhados para o Presidente da Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso ou entregue na sede da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana na Gestão do Trabalho e Saúde.
Prova prática de caráter eliminatório e classificatório		Será informado, é específica para o cargo de manutenção
Resultado Final do Concurso	Previsão até 30/10/09	Órgão Oficial do Município no site www.apucarana.pr.gov.br e em mural na Autarquia Municipal da Saúde de Apucarana.
Demais atividades consultar o Edital regulamentador do concurso ou a Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso.		As informações serão divulgadas no site www.apucarana.pr.gov.br

ANOTAÇÃO DO GABARITO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D

Candidato	Sala nº

RASCUNHO



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA
ESTADO DO PARANÁ**

DIRETORIA GERAL

Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso

CONCURSO PÚBLICO 051/2009

MÉDICO OBSTETRA – TARDE

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno com o enunciado das 50 (cinquenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões:

Conhecimentos Gerais		Língua Portuguesa		Conhecimentos Específicos do Cargo e Ética do Trabalho	
Questões	Pontos	Questões	Pontos	Questões	Pontos
01 a 10	2	11 a 20	2	21 a 50	2

- b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas,
- 02- Na folha de respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão identificadas acima da questão de cada bloco de respostas.
- 03- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar **UMA RESPOSTA**. A marcação de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA**.
- 04- Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo **TODO O ESPAÇO** compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma contínua e densa. As respostas à grafite ou rasuras serão consideradas erradas.
- 05 – **SERÁ ELIMINADO** do Concurso o candidato que:
- a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como rádios gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
- b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e a Folha de Respostas.
- 06- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões **NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.
- 07- Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e **ASSINE A LISTA DE PRESENÇA**.
- 08 – Faça a sua prova em silêncio, para que todos façam também.
- 09 – Não será permitida qualquer espécie de consulta.
- 10 – Não será fornecido outro Caderno de Provas, exceto no caso do item 12.
- 11 – O tempo de duração da prova é aquele anotado na lousa.
- 12 – Verifique se a prova contém falhas: *folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, falta de questão etc.* Encontrando falhas, levante a mão. O fiscal atenderá você e trocará o seu caderno.
- 13- O TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA PARA TODOS OS CARGOS É DE 3 (TRÊS) HORAS.

Candidato	Sala nº	Assinatura do Candidato



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA ESTADO DO PARANÁ

DIRETORIA GERAL

Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso

CONHECIMENTOS GERAIS

01) Neste novo cenário da epidemia com a circulação sustentada do vírus, o Ministério da Saúde passou a priorizar a notificação, investigação, diagnóstico laboratorial e tratamento dos casos com síndrome respiratória aguda grave (SRAG) e aquelas pessoas que apresentam fatores de risco para a complicação pela doença, como: menores de 2 e maiores de 60 anos de idade, gestantes, portadores de doenças crônicas, imunodeprimidos, entre outros. A doença citada acima quando anunciada pela primeira vez foi denominada de gripe suína e que devido à diminuição do consumo de carne de porco a “gripe” foi denominada de INFLUENZA:

- a) A H1N1;
- b) H1N1;
- c) A H1N5;
- d) H1 N5;

02) ... “Ficavam retidos durante meses ou anos – dependendo da medida criada por eles – e só eram disponibilizados na intranet muito tempo depois. Quando eram publicados, recebiam data retroativa e eram divulgados sem essa especificação na intranet. Assim, não era possível saber a data real da publicação. No caso de nomeação, as medidas recebiam o carimbo de “publique-se” e eram diretamente encaminhadas aos órgãos de contratação e pagamento como se já tivessem sido publicadas.” A citação acima refere-se a:

- a) CPI da Petrobras;
- b) CPI do mensalão;
- c) Ato secreto;
- d) Nenhuma das alternativas anteriores.

03) Entre as medidas de prevenção para evitar a disseminação da conhecida popularmente como “gripe suína”, podemos afirmar que está incorreta a seguinte afirmativa:

- a) lavar bem as mãos frequentemente com água e sabão;
- b) evitar tocar os olhos, boca e nariz após contato com superfícies;
- c) compartilhar objetos de uso pessoal;
- d) cobrir a boca e o nariz com lenço descartável ao tossir ou espirrar.

04) “Se voltar mesmo, vai preso, promete o governo interino, resistindo a pressões dos chavistas, da OEA, da ONU, da União Européia e dos Estados Unidos”. A frase acima se refere ao presidente deposto de Honduras:

- a) Manuel Zelaya;
- b) Hugo Chavez;
- c) Daniel Ortega;
- d) Fernando Lugo.

05) Qual o fato que recentemente comprometeu a imagem de Berlusconi o primeiro ministro da Itália fazendo sua popularidade ficar abaixo de 50%:

- a) envolvimento com a máfia italiana na comercialização e distribuição de drogas ilícitas ;
- b) envolvimento em fraude de eleição, onde ocorreu a recontagem dos votos;
- c) envolvimento com escândalo sexual;
- d) nenhuma das anteriores.

06) Em junho desse ano o STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu que seria inconstitucional a exigência do diploma para exercer a profissão de:

- a) jornalista;
- b) arquivologista;
- c) bibliotecário;
- d) economista.

07) O Brasil recebeu cerca de 1,5 mil toneladas de lixo advindo da _____, o embarque dos 40 contêineres com lixo doméstico e tóxico começaram a ser devolvidos no dia primeiro de agosto de 2009, sendo que toda a operação foi acompanhada pelo Ministro do Meio Ambiente: _____.

Assinale a alternativa que contem a resposta correta para preencher as lacunas:

- a) Alemanha – Carlos Minc;
- b) Grã Bretanha – Carlos Minc;
- c) China - Guido Mantega;
- d) Espanha- Guido Mantega.

08) Assinale a afirmativa incorreta referente a lei antifumo que entrou em vigor no estado de São Paulo no dia 07 agosto de 2009:

- a) A lei busca proteger principalmente a saúde do fumante passivo, segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), o fumo passivo é a terceira maior causa de morte evitáveis no mundo;
- b) A nova lei restringe, mas não proíbe o ato de fumar;
- c) É permitido fumar em locais como casa, áreas ao ar livre, estádios de futebol, vias públicas, tabacarias e em cultos religiosos, caso isso faça parte do ritual;
- d) Dentro das empresas fica permitido a criação de “fumódromos” (locais para que os funcionários possam fumar).

09) No dia 28 de janeiro de 2009 a cidade de Apucarana completou:

- a) 60 anos;
- b) 62 anos;
- c) 64 anos;
- d) 65 anos.

10) Apucarana está localizada ao norte do Estado do Paraná e conta com a nascente de um importante rio da região, chamado de:

- a) Rio Biguaçu;
- b) Rio Pirapó;
- c) Rio Jaboti;
- d) Rio Caviúna.

PORTUGUÊS

11) O acento grave, indicador de crase, está empregado incorretamente em:

- a) Tal lei se aplica, necessariamente, à mulheres de índole violenta.
- b) As novelas, às quais assisti, problematizam a questão da droga.
- c) Entregou as chaves da loja àquele senhor que nos desacatou na praça.
- d) O delegado disse ao prefeito e aos vereadores que estava à procura dos foragidos.

12) Assinale a frase que pode ser completada por **Há – a – à**, nessa ordem:

- a) _____ tempos não _____ via, mas sempre estive _____ espera de um encontro.
- b) Aqui _____ beira do rio, _____ muitos anos, existiu _____ casa-grande do engenho.
- c) _____ esperança de obtermos, _____ custas de muito empenho, _____ vaga de serventes.
- d) Fiz _____ ver, _____ quem _____ de direito, que não _____ possibilidades de atender _____ solicitação.

13) Qual alternativa completa corretamente as lacunas?

Castelo Branco e Rodrigues Alves foram presidentes da República; _____ está entre os mais recentes, _____, entre os mais antigos.

- a) esse – este
- b) esse – aquele
- c) este – aquele
- d) aquele – este

14) Qual das alternativas completa corretamente as três lacunas?

- 1- O lugar _____ moro é pequeno.
- 2- Esta foi a casa _____ mais gostei.
- 3- O filme _____ enredo é fraco, sumiu

- a) onde – que – cujo
- b) em que – de que – cujo
- c) em que – de que – cujo o
- d) no qual – o qual – do qual o

15) Onde há incorreção no uso do porquê?

- a) Veio porque era hora de trabalho.
- b) Saiba porque elas agem dessa forma.
- c) Vigiava porque não queria surpresas.
- d) Sem que soubesse por quê, decidi voltar.

16) Em que alternativa há erro na flexão numérica?

- a) Os relógios afro-suiços são inéditos.
- b) Canoas azul-marinho navegam melhor?
- c) As casas laranjas ruíram com a chuva
- d) Camisas verde-garrafa são muito úteis.

17) Assinale a alternativa correta (conforme nova regra ortográfica) quanto ao uso do trema:

- a) pinguim – linguíça – tranquilo
- b) aguentar – linguinha – sagui
- c) delinquente – equino – cinquenta
- d) nenhuma das alternativas acima

18) Marque a opção em que o hífen aparece de forma obrigatória: Munido de um _____, Pedro fazia, no centro da praça, um comício _____.

- a) autofalante – anticlerical.
- b) alto-falante – anticlerical.
- c) autofalante - anteclerical
- d) alto-falante – anteclerical.

19) Qual dos seguintes nomes compostos abaixo não está com seu respectivo plural correto?

- a) os pé-de-moleques
- b) os vice-diretores
- c) os grão-duques
- d) os pontapés

20) Assinale a frase em que há erro de grafia.

- a) Passou despercebido, para não ser um empecilho a mais.
- b) Mais uma vez queimou o fusível.
- c) Todos têm chegado atrasados, ultimamente.
- d) Deu apenas dois reais ao cabelereiro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Gestante de 40 anos, GIII PIII, informa ter 2 filhos que pesaram 4000g ao nascerem e ser portadora de hipertensão arterial crônica. Com base nesses dados, esta gestante possui maior risco de:

- a) diabetes gestacional, rotura prematura da membrana e pré-eclâmpsia superajuntada
- b) diabetes gestacional, colagenase e rotura prematura das membranas
- c) pré eclâmpsia superajuntada, colagenose e prematuridade
- d) pré-eclâmpsia superajuntada, diabetes gestacional e prematuridade

22) A tomografia computadorizada (TC) está indicada nas seguintes pacientes com eclâmpsia, exceto :

- a) pacientes que convulsionam durante a administração do sulfato de magnésio
- b) pacientes que continuam convulsionando mesmo após a administração do sulfato de magnésio
- c) pacientes com eclâmpsia puerperal
- d) como procedimento de rotina nas pacientes eclâmpicas

23) Qual das seguintes drogas anti-hipertensivas está associada mais comumente ao tratamento da crise hipertensiva na gestação:

- a) Hidralazina
- b) Losartan
- c) Ketanserin
- d) Urapidil

24) São indicações de resolução da gestação dentro de 48 horas nas pacientes com pré-eclâmpsia grave, exceto:

- a) Edema agudo de pulmão
- b) Sinais de iminência de eclâmpsia
- c) Proteinúria de 24 horas > 5,0g
- d) Dor epigástrica persistente

25) Assinale a opção que informa, relativamente à eclâmpsia, a substância a ser prescrita no esquema terapêutico anticonvulsivante e seu respectivo antídoto, no caso de superdosagem:

- a) hidrato de cloral e bicarbonato de sódio
- b) sulfato de magnésio e carbonato de cálcio
- c) sulfato de magnésio e gluconato de cálcio
- d) clorpromazina e gluconato de cálcio

26) Gestante de 30 semanas ou mais, apresentando hipertensão, edema, proteinúria, o diagnóstico provável é:

- a) placenta prévia
- b) pré-eclâmpsia
- c) cardiopatia
- d) eclâmpsia

27) Qual medicação deve ser administrada profilaticamente no período pré gestacional e durante a gestação para prevenir defeitos de fechamento de tubo neural do feto:

- a) Sulfato ferroso
- b) vitamina A
- c) vitamina D
- d) ácido fólico

28) Assinale a opção completamente correta. A gestação facilita a infecção:

- a) HPV + Cândida albicans
- b) Trichomonas vaginalis
- c) Mycoplasma hominis
- d) Chlamydia trachomatis

29) A melhor época para se realizar o exame de USG, a fim de datar uma gravidez, é de quantas semanas?

- a) 12
- b) 20
- c) 30
- d) 35

30) A amniocentese precoce entre 11 e 12 semanas de gestação está associada com um risco aumentado de:

- a) Síndrome da angústia respiratória neonatal
- b) Mau formações congênitas
- c) Perda fetal
- d) Isoimunização

31) O método mais preciso para diagnosticar infecção intra-amniótica é:

- a) Coloração de Gram do líquido amniótico
- b) Cultura do líquido amniótico
- c) Proteína C-reativa materna
- d) Glicemia do líquido amniótico

32) No intuito de se reduzir a transmissão vertical do vírus HIV da mãe infectada para o feto , recomenda-se que a cesárea eletiva seja oferecida às:

- a) mulheres que não estão recebendo terapia retroviral
- b) mulheres com carga viral superior a 1000 cópias/ml
- c) mulheres com amniorrexe prematura
- d) mulheres na fase ativa do trabalho de parto

33) Os recém-natos macrossômicos de mesmo tamanho de mães diabéticas e de não diabéticas diferem em tudo, exceto na:

- a) Porcentagem de gordura corporal
- b) Circunferência dos ombros
- c) Relação circunferência cefálica/circunferência abdominal
- d) Espessura das pregas cutâneas dos membros superiores

34) A translucência nual em estudo ultra-sonográfico, em gestação de 11 a 14 semanas, consiste em:

- a) avaliação da integridade do sistema nervoso central
- b) método de rastreamento de doenças genéticas do embrião
- c) definição de vitalidade fetal
- d) diagnóstico precoce de meningomielocèle

35) Qual dos seguintes parâmetros avaliados entre 22-25 semanas de gestação ao ultra-som transvaginal é mais preditor de parto prematuro espontâneo em gestantes de baixo risco antes de 35 semanas:

- a) Largura (dilatação) do canal endocervical
- b) Comprimento do canal endocervical
- c) Encurtamento cervical com pressão transfúndica
- d) Comprimento do colo menor que 25 mm

36) Benefício do parto operatório cesárea num feto prematuro, assinale a correta:

- a) Melhora-se a chance de sobrevivência fetal
- b) Diminui-se a hemorragia intracraniana neonatal
- c) Diminui-se a lesão neonatal cerebral na massa branca do cérebro.
- d) Diminui-se a mortalidade perinatal nos fetos em apresentação pélvica que pesam entre 500 a 749 g.

37) No acompanhamento da gestante é correto afirmar que:

- a) bacteriúria assintomática não deve ser tratada
- b) bacteriúria assintomática deve ser tratada quando diagnosticada no exame de urina I
- c) bacteriúria assintomática deve ser tratada sempre que diagnosticada por cultura de urina
- d) bacteriúria assintomática não evolui para pielonefrite

38) Assine a opção que aponta a principal causa do descolamento prematuro da placenta:

- a) hipertensão arterial
- b) diabetes gestacional
- c) gemelaridade
- d) amniorrexe prematura

39) Qual dos seguintes procedimentos durante a cesárea aumenta o risco de endometrite:

- a) Remoção manual da placenta
- b) Curagem uterina
- c) Curetagem da cavidade uterina
- d) Lavagem da cavidade uterina prévia ao seu fechamento (sutura)

40) O teste de sobrecarga de glicose que dosa a glicemia uma hora após a ingestão de glicose deve ser realizada da:

- a) segunda semana a sexta semana
- b) vigésima quarta semana a vigésima oitava semana
- c) trigésima semana a trigésima quarta semana
- d) trigésima quarta semana a trigésima oitava semana

41) O quadro clínico de ameaça de abortamento caracteriza-se:

- a) sangramento intenso, colo uterino dilatado, ausência de contrações
- b) sangramento discreto, colo fechado, gestação com 28 semanas
- c) sangramento discreto, cólica em baixo ventre, colo uterino fechado
- d) sangramento intenso, colo uterino aberto, cólicas fortes

42) O risco de transmissão vertical da hepatite C da mãe para o feto é influenciada por:

- a) Tempo de infecção materna
- b) Duração da infecção materna
- c) Via de parto
- d) Infecção concomitante com HIV

43) A síndrome do anticorpo antifosfolípido está associado com seguintes complicações obstétricas, exceto:

- a) Óbito fetal
- b) Descolamento prematuro da placenta
- c) Trombose
- d) Pré-clâmpsia grave

44) Qual a conduta mais adequada em uma gestação gemelar de 32 semanas com um dos fetos morto intra-útero:

- a) Indução imediata com ocitocina
- b) Parto imediato por cesárea
- c) Observação
- d) Antibioticoterapia e indução com misoprostol

45) A discordância entre gemelares é melhor medida sonograficamente através do(a):

- a) Diâmetro biparietal
- b) Circunferência abdominal
- c) Comprimento do fêmur
- d) Comprimento cabeça-nádega

46) Paciente com 18 semanas de gestação apresenta em exame parasitológico de fezes :
Âscaris lumbricóides, ancilostoma duodenale e Hymenolepsis nana:

- a) Não é necessário o tratamento desde que não haja clínica evidente.
- b) O tratamento deve se restringir às formas que causam má-formações fetais.
- c) O tratamento será realizado somente no puerpério.
- d) Tratamento imediato por ser infestação múltipla.

47) A infecção puerperal e neonatal precoce (primeiras 24 horas de pós parto) é geralmente causada:

- a) Estafilococos do Grupo B
- b) Estafilococos do Grupo A
- c) Estreptococos do Grupo B
- d) Estreptococos do Grupo D

48) Ainda em relação ao puerpério patológico, é incorreto afirmar-se que:

- a) Os abscessos incisionais (pós-cesárea) normalmente causam febre que se inicia em torno do 4º dia pós-operatório.
- b) A febre puerperal por ingurgitamento mamário frequentemente persiste por mais que 4 a 16 horas.
- c) A hipotonia uterina é a principal causa de hemorragia puerperal tardia.
- d) Entre as causas reconhecidas de subinvolução uterina estão a retenção de restos placentários e a infecção uterina.

49) O condiloma acuminado durante a gestação cauteriza-se com:

- a) Podofilina
- b) Interferon
- c) Ácido tricloroacético
- d) Acido sulfúrico

50) Paciente adequadamente tratada de endometrite pós parto, na qual o exame físico e complementares não revelam alterações, a persistência de febre sugere:

- a) infecção urinária assintomática
- b) tromboflebite pélvica séptica
- c) hipertermia maligna
- d) engurgitamento mamário