

# CONCURSO PÚBLICO



Promotor de Saúde Pública

SERVIÇO DE MEDICINA EM PEDIATRIA

Edital nº 088/2009-DGPP/SMGP

## LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- Você recebeu do fiscal este **CADERNO DE QUESTÕES** com as 50 (cinquenta) questões da prova objetiva numeradas seqüencialmente e distribuídas sem falhas ou repetição:

MATÉRIA	LÍNGUA PORTUGUESA	QUESTÕES	1 a 10
	CONHECIMENTOS GERAIS ATUALIDADES		11a 20
	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS		21 a 50

- Você receberá também uma **FOLHA DE RESPOSTAS PERSONALIZADA** para transcrever as respostas da prova objetiva.

1. Observe se o **Cargo** especificado no caderno de questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não esteja correto solicite a substituição para o fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o caderno de questões correto.
2. Verifique se esse caderno está completo e se a numeração das questões está correta.
3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e a sua data de nascimento na Folha de Respostas.
4. Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão.
5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.
6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
7. Você dispõe de **3 (três)** horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranqüilidade, mas controle seu tempo.
8. Após o término da prova, entregue ao fiscal a **FOLHA DE RESPOSTAS** devidamente assinada e o **CADERNO DE QUESTÕES**.
9. O **CADERNO DE QUESTÕES** estará disponível a partir do dia 21/09 no site - [www.fafipa.org/concurso](http://www.fafipa.org/concurso).
10. No rodapé desta página do **CADERNO DE QUESTÕES** está disponível espaço apropriado para anotar suas respostas, anote, destaque e leve consigo.
11. **SERÁ ELIMINADO** do Concurso Público o candidato que se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie, ou se ausentar da sala levando consigo a **FOLHA DE RESPOSTAS**.
12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à Polícia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
13. Os **03 (três) últimos candidatos** só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata e as folhas de respostas da sala. Os candidatos deverão assinar a ata da sala e o lacre do envelope.

<b>NOME:</b>																			

**INSCRIÇÃO:**

DESTAQUE AQUI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40



Planalto vai tirar Dilma de cena e reforçar sua blindagem

Ministra sai de férias em setembro, enquanto ministros e líderes do PT são escalados para responder à oposição

Vera Rosa e Tânia Monteiro, BRASÍLIA

Alvo de constantes estocadas da oposição, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, sairá de cena por no mínimo uma semana, em setembro, após o anúncio do marco regulatório do pré-sal, no próximo dia 31. As férias da ministra, pré-candidata do PT à Presidência, coincidem com a nova estratégia do Planalto para reforçar sua blindagem. A partir de agora, líderes do PT e do governo no Congresso, dirigentes petistas e até ministros ficarão responsáveis por uma espécie de "comitê" da pronta resposta na Esplanada.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva constatou que Dilma continua "assoberbada" de trabalho e não pode mais acumular a gerência do governo com a coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), os projetos sobre o pré-sal e as atividades de campanha. O descanso foi sugerido pelos médicos logo depois que a ministra terminou, na semana passada, o tratamento de radioterapia para combater um câncer no sistema linfático.

Dilma está preocupada com o bombardeio na sua direção. Em reunião realizada na quarta-feira, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) - sede provisória do governo -, a ministra negou diante de colegas e dirigentes do PT que tenha feito qualquer solicitação à então secretária da Receita Federal Lina Vieira. Demitida do cargo, Lina acusou Dilma de ter pedido a ela para "agilizar" investigações do Fisco sobre a família do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP).

Convocada pelo chefe de gabinete de Lula, Gilberto Carvalho, para definir o roteiro que seria cumprido poucas horas depois pelo PT no Conselho de Ética, a fim de salvar Sarney, a reunião daquele dia também tratou da blindagem de Dilma. A avaliação foi de que os ataques à chefe da Casa Civil vão crescer e é preciso protegê-la.

Dilma disse não entender por que Lina quis arrastá-la para nova crise. "Eu nem sabia que ela seria demitida", afirmou. Para o Planalto, o depoimento de Lina à Comissão de Constituição de Justiça do Senado, na terça-feira, exibiu uma mulher "contraditória e evasiva", que não conseguiu provar as acusações.

Mesmo assim, o governo está convencido de que é necessário tomar providências para evitar que a oposição cole em Dilma o carimbo de "mentirosa". A ordem é partir para o confronto e, se o alvo for relacionado a alguma medida administrativa, comparar com a gestão do tucano Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).

"Faz tempo que nossos adversários querem desconstruir a imagem da Dilma", afirmou o presidente do PT, deputado Ricardo Berzoini (SP). "Quem tem de fazer o contraponto na política somos nós, e não ela."

Um ministro disse ao Estado que os governadores José Serra (São Paulo) e Aécio Neves (Minas), pré-candidatos do PSDB à sucessão de Lula, também escalam secretários para a contraofensiva, quando não querem mexer em vespeiros. Seu argumento é: por que Dilma tem de pôr a cara para bater antes da campanha?

Lula quer que a concorrente do PT apareça apenas em agendas positivas, como o anúncio do novo modelo de exploração do petróleo, daqui a oito dias. O Planalto vai transformar o pré-sal em trunfo político da campanha de 2010 e prepara grande cerimônia, salpicada de verde e amarelo, para anunciar as medidas. Dilma será a estrela da solenidade, mas não deverá comparecer à festa do 7 de Setembro, pois planejou seu descanso para esse período.

Disponível em

<[http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20090823/n\\_ot\\_imp423200.0.php](http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20090823/n_ot_imp423200.0.php)>. Acesso em 23 ag 2009.

#### Questão 1

Ao longo do texto, a autora emprega expressões diferentes para definir a situação de guerra entre Dilma Rousseff e a oposição do governo, EXCETO

- (A) "Dilma está preocupada com o bombardeio na sua direção."
- (B) "A avaliação foi de que os ataques à chefe da Casa Civil vão crescer e é preciso protegê-la."
- (C) "A ordem é partir para o confronto e, se o alvo for relacionado a alguma medida administrativa..."
- (D) "...também escalam secretários para a contraofensiva, quando não querem mexer em vespeiros."
- (E) "...a ministra terminou, na semana passada, o tratamento de radioterapia para combater um câncer..."

#### Questão 2

Assinale a alternativa em que a expressão **NÃO** foi empregada em seu sentido denotativo:

- (A) "Alvo de constantes estocadas da oposição..."
- (B) "Dilma será a estrela da solenidade..."
- (C) "...grande cerimônia, salpicada de verde e amarelo..."
- (D) "...Dilma Rousseff, sairá de cena por no mínimo uma semana..."
- (E) "Dilma continua "assoberbada" de trabalho..."

#### Questão 3

"Um ministro disse ao Estado que os governadores José Serra (São Paulo) e Aécio Neves (Minas) [...] também escalam secretários para a contraofensiva, quando não querem mexer em vespeiros."

A expressão destacada significa, no contexto,

- (A) lidar com algo que pode oferecer perigo.
- (B) lidar com um ninho de vespas.
- (C) lidar com situações em que se sai picado.
- (D) lidar com situações do dia anterior.
- (E) lidar com uma nuvem de insetos perigosos.

#### Questão 4

Assinale a alternativa em que o elemento **para NÃO** exprime finalidade.

- (A) "...logo depois que a ministra terminou [...] o tratamento de radioterapia para combater um câncer..."
- (B) "Para o Planalto, o depoimento de Lina à Comissão de Constituição de Justiça do Senado..."
- (C) "...pré-candidatos do PSDB à sucessão de Lula, também escalam secretários para a contraofensiva..."
- (D) "Seu argumento é: por que Dilma tem de pôr a cara para bater antes da campanha?"
- (E) "...e prepara grande cerimônia, salpicada de verde e amarelo, para anunciar as medidas."

**Questão 5**

Assinale a alternativa correta quanto à função sintática desempenhada pelas expressões em destaque.

- (A) "Dilma está preocupada com o bombardeio..." (adjunto adverbial)
- (B) "...apareça apenas em agendas positivas..." (adjunto adnominal)
- (C) "...a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff..." (aposto)
- (D) "O descanso foi sugerido pelos médicos..." (complemento nominal)
- (E) "Dilma será a estrela da solenidade..." (adjunto adverbial)

**Questão 6**

Em "A avaliação foi de que os ataques à chefe da Casa Civil vão crescer e é preciso protegê-la.", a oração destacada é subordinada

- (A) substantiva subjetiva.
- (B) substantiva objetiva direta.
- (C) adverbial causal.
- (D) substantiva predicativa.
- (E) adjetiva restritiva.

**Questão 7**

"Ministra sai de férias em setembro, enquanto ministros e líderes do PT são escalados para responder à oposição."

A conjunção destacada apresenta sentido de

- (A) comparação.
- (B) tempo.
- (C) proporção.
- (D) condição.
- (E) concessão.

**Questão 8**

Em todas as alternativas abaixo, as expressões destacadas completam o sentido de um nome, EXCETO

- (A) "...depoimento de Lina à Comissão de Constituição de Justiça...".
- (B) "...pré-candidatos do PSDB à sucessão de Lula...".
- (C) "...mas não deverá comparecer à festa do 7 de Setembro...".
- (D) "...os ataques à chefe da Casa Civil...".
- (E) "...pré-candidata do PT à Presidência...".

**Questão 9**

Assinale a alternativa cuja palavra apresenta o mesmo número de letras e de fonemas:

- (A) Próximo
- (B) Crescer
- (C) Ataques
- (D) Setembro
- (E) Disse

**Questão 10**

Assinale a alternativa cuja palavra NÃO contém dígrafo:

- (A) Campanha.
- (B) Trabalho.
- (C) Concorrente.
- (D) Petistas.
- (E) Necessário.

**CONHECIMENTOS GERAIS / ATALIDADES****Questão 11**

A Petrobrás está recentemente na mídia por conta da possibilidade de altos lucros na extração de petróleo da camada do pré-sal. Assinale a alternativa CORRETA:

- (A) O petróleo está na moda nos dias de hoje e representa o combustível do futuro.
- (B) O pré-sal é uma camada da superfície do subsolo oceânico, próxima às águas salgadas.
- (C) Na camada do pré-sal serão extraídos cerca de 80 mil barris/ano de biodiesel.
- (D) Os Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina estão envolvidos nas negociações com o Governo para a extração do petróleo no pré-sal.
- (E) O pré-sal é uma extensa área de 149.000 quilômetros quadrados, que se localiza ao longo da costa que se estende do Espírito Santo a Santa Catarina.

**Questão 12**

Este ano completa setenta anos que teve início a guerra que modificou os rumos da história. Uma guerra que permanece viva na mente de quem vivenciou seus momentos cruéis. Assinale a alternativa CORRETA:

- (A) A questão se refere à Revolução Francesa com seus ideais Iluministas.
- (B) Faz 70 anos que iniciou a Guerra das Malvinas que repercutiu na História do Brasil.
- (C) A Guerra do Paraguai, que colocou o Brasil em situação degradante na América Latina.
- (D) Trata-se da Segunda Guerra Mundial, conflito que envolveu todo o globo terrestre.
- (E) Foi a Primeira Guerra Mundial, quando pela primeira vez se utilizou a bomba atômica.

**Questão 13**

A Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, tipifica e define a violência doméstica e familiar contra a mulher. Assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Essa Lei recebeu o nome de Lei Elis Regina, em homenagem à cantora de MPB.
- (B) Essa Lei recebeu o nome de Lei Marina Silva, em homenagem à ministra que a criou.
- (C) A Lei recebeu o nome de Maria da Penha Maia Fernandes, nome de uma vítima.
- (D) A Lei recebeu o nome de Benedita da Silva, em homenagem à ex-Senadora carioca.
- (E) Lei Luzia, em homenagem à descoberta arqueológica da primeira mulher brasileira.

**Questão 14**

A Bandeira Municipal da cidade de Londrina, Estado do Paraná, foi elaborada por Guilherme de Almeida e representa o município nos desfiles cívicos, festividades, escolas e em outros municípios e Estados. Ela apresenta diversos significados para a sociedade londrinense. Assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (A) O vermelho-cereja do retângulo representa a cor da terra, a fertilidade, e simboliza o entusiasmo, a coragem e o espírito de luta.
- (B) A forma arredondada do círculo branco representa o mundo inteiro à disposição do cidadão londrinense.
- (C) Dispostas em cruz, as estrelas de prata lembram o Cruzeiro do Sul, os quatro continentes de onde vieram os pioneiros e representam a inspiração, o caminho e o rumo.
- (D) As estrelas simbolizam ainda a expansão em todos os sentidos e direções, os braços abertos aos quatro pontos cardeais e o equilíbrio.
- (E) A bandeira é hasteada diariamente na Prefeitura e na Câmara.

**Questão 15**

Uma das teorias para a chegada do homem ao Continente Americano é aquela do Estreito de Bering. Segundo tal teoria, o homem teria cruzado de barco o Oceano Pacífico junto às geleiras que se formavam na região, há cerca de 15.000 anos e se espalhado pelo continente. Assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) Os pesquisadores desse assunto são os arqueólogos que estudam as pedras (material lítico), os fragmentos de cerâmica, as pinturas e gravações feitas nas paredes das grutas, dos abrigos, das lajes
- (B) Arqueólogos são pessoas aventureiras que viajam em busca de arcas de tesouro guardadas por sociedades extintas e acabam encontrando vestígios de vida.
- (C) Achados arqueológicos realizados por brasileiros modificaram a versão da história oficial, pois foi encontrada, no Nordeste brasileiro, a múmia conhecida como Quéops.
- (D) As peças encontradas em sítios arqueológicos são retiradas e vendidas como *souvenirs*, com apoio da Sociedade Brasileira de Arqueologia.
- (E) A História indígena foi negligenciada e prejudicada pela influência da Arqueologia que preferiu estudar sociedades anteriores aos indígenas do Continente Americano.

**Questão 16**

A biopirataria não é apenas o contrabando de diversas formas de vida da flora e fauna, mas principalmente, a apropriação e monopolização dos conhecimentos das populações tradicionais no que se refere ao uso dos recursos naturais. Assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Os biopiratas são cientistas documentados, portando passaporte e aval documental, porque a atividade é regulamentada desde 2000.
- B) A lei brasileira proíbe terminantemente a entrada de animais originários de outros países, os chamados "animais exóticos".
- C) Os animais chamados "exóticos" não constituem risco para nosso ecossistema, porque não colocam em risco nossas espécies.
- D) Biopirataria no Brasil começou logo após o descobrimento do Brasil pelos portugueses, em 1500, quando estes se apropriaram das técnicas de extração do pigmento vermelho do Pau Brasil.
- E) O trabalho que é conhecido como biopirataria é validado por realizar a conservação de algumas espécies ameaçadas.

**Questão 17**

Adepto da teoria biogênica, Louis Pasteur em 1861, através de um experimento, conseguiu demonstrar conclusivamente a impossibilidade da geração espontânea da vida (hipótese tão defendida pelos abiogenistas), ou seja, a origem da vida somente é possível a partir da matéria viva, de um ser vivo preexistente. Assinale a opção **INCORRETA**:

- (A) A importância de Louis Pasteur foi enorme para o estudo das origens da vida, um impacto sobre o melhoramento na produção de queijos, cervejas, vinagres e vinhos.
- (B) Louis Pasteur enfatizava a importância de práticas higiênicas como: ferver ou filtrar a água, lavar e armazenar adequadamente os alimentos, evitando a contaminação por bactérias patogênicas.
- (C) As descobertas de Pasteur contribuíram para a evolução da medicina preventiva, dos métodos cirúrgicos (com a prevenção das infecções), das técnicas de obstetrícia, dos métodos de higiene em geral e das indústrias de bebidas fermentadas.
- (D) Louis Pasteur viveu e se utilizou de conceitos exatos e precisos como "metabolismo" ou "processo de geração da vida" (reprodução) que já eram definidos e possuíam resultados concretos no campo da pesquisa embrionária.
- (E) Louis Pasteur concluiu que a fermentação só ocorria na presença de células vivas: a fermentação era uma consequência da vida sem ar.

A figura do camelô é conhecida há muito tempo. O compositor brasileiro Billy Blanco, na canção gravada pela cantora brasileira Dolores Duran (1930-1959) já homenageava esse “dono da calçada”. No entanto, se a presença de vendedores nas ruas não é um acontecimento recente, é igualmente antiga a tentativa do poder público de lidar com a situação (Revista Ciência Hoje, 2007). Assinale a opção INCORRETA:

- (A) Na modalidade “Trabalho Informal”, há que se considerar o papel preponderante da pessoa do capitalista que organiza e garante a produção de mercadorias e prestação de serviço e assegura os direitos dos trabalhadores ambulantes, conforme a Lei.
- (B) Os fotógrafos lambe-lambe, os engraxates, os pipoqueiros e vendedores de pralinês (doces feitos com coco ou amendoim caramelado), entre outros, exercem profissões tradicionais que resistem ao tempo.
- (C) Resultante do desemprego e da exclusão social atual, os ambulantes e camelôs são símbolos do caos da metrópole. Nos grandes centros urbanos brasileiros, foram criados espaços reservados para os camelôs: os famosos camelódromos.
- (D) Observando as listas de produtos, percebemos que são reveladoras da transformação social e cultural ocorridas nas cidades, mas ao mesmo tempo, demonstram que muito do tradicional permanece.
- (E) O “Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada” mostra que, em 1992, os informais no Brasil representavam quase 52% dos trabalhadores. O índice subiu em 1999 e caiu um pouco em 2001 e em 2005. Mas nas metrópoles brasileiras, a informalidade só subiu: de 24% em 92 para 34% em 2005.

A questão do alcoolismo representa, atualmente, um grave problema de saúde pública mundial, acarretando prejuízos sobre o convívio familiar, a comunidade e próprio usuário. Assinale a alternativa INCORRETA:

- A) Projetos são desenvolvidos, com o objetivo de informar, sensibilizar e orientar os agentes comunitários de saúde para executarem trabalhos de prevenção e promoção de saúde.
- B) O psicólogo social insere-se como profissional da saúde pública no trabalho de fortalecer a ligação entre serviços de saúde e as comunidades.
- C) A dependência química, especificamente do álcool, tem crescido nas últimas décadas assustadoramente.
- D) Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres que compartilham suas experiências, forças e esperanças, a fim de resolver seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo
- E) O psicólogo não tem permissão para desenvolver atividades em diferentes espaços institucionais e comunitários [saúde, educação, trabalho, lazer, meio ambiente e comunicação social, justiça e assistência social].

As Galápagos (ou Arquipélago de Colombo) formam um grupo de 58 ilhas, das quais apenas quatro são habitadas, situadas no Oceano Pacífico, a aproximadamente mil quilômetros a oeste da costa do Equador, país a que pertencem e ponto continental mais próximo. Assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) O arquipélago apresenta uma biodiversidade elevada e é o *habitat* de uma fauna peculiar. As tartarugas são uma das muitas de suas espécies endêmicas.
- (B) O cientista Charles Darwin visitou as ilhas em 1831, durante a sua viagem no *Beagle*.
- (C) Foi através da observação dos animais das Galápagos que Darwin deu início aos seus famosos trabalhos “A Origem das Espécies” e a “Teoria da Seleção Natural”, ambos de grande importância para a teoria do criacionismo.
- (D) As ilhas Galápagos emergiram como vulcões, há cerca de 10 milhões de anos, e hoje fazem parte do Patrimônio Natural da Humanidade, e sua visitação é controlada pela legislação local.
- (E) A ilha Isabela tem cinco vulcões com até 1690 metros de altura, alguns se tornaram ativos durante o século 20.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Na avaliação de pacientes com gastroenterite aguda, é necessária a identificação de alguns critérios para avaliar o grau de desidratação do paciente.

- (A) As dosagens de Uréia e creatinina são importantes antes mesmo de iniciarmos a reposição de volume.
- (B) A avaliação da hidratação das mucosas, presença de lágrimas e turgor da pele são os critérios clínicos mais utilizados.
- (C) A dosagem do sódio não tem diferença nas desidratações causadas por diarreia ou por exposição excessiva ao sol.
- (D) A Terapia de Reidratação Oral só é recomendada nas crianças que não apresentam turgor da pele alterado.
- (E) Todos os pacientes desidratados devem ser submetidos à hidratação venosa.

**Questão 22**

Um paciente de cinco anos de idade é trazido pelo tio ao serviço de pronto atendimento, com quadro de febre, prostração, queixando-se de dores nas articulações. Ao exame apresenta-se pálido, taquicárdico e taquipnéico. Discreto edema articular dos dedos e do punho e dor ao mobilizar outras articulações. O familiar refere que o menino tem um tipo de anemia e que recebeu transfusão de sangue por duas vezes, embora “a piora desta vez ocorreu de ontem pra hoje”. Quanto ao caso, podemos afirmar:

- (A) As anemias megaloblásticas são as mais comuns em crianças desta faixa etária.
- (B) A informação do tio em nada nos auxilia e devemos ignorá-las, submetendo o paciente a uma ultra-som abdominal tentando localizar uma possível causa de perda de sangue.
- (C) A Anemia Falciforme deve ser considerada como hipótese provável pela apresentação clínica.
- (D) A evolução é típica de Doença de Kawasaki.
- (E) O quadro descrito não nos permite aventar uma hipótese diagnóstica.

**Questão 23**

Nos casos de doenças respiratórias da infância, podemos afirmar que:

- (A) O agente etiológico mais comum nos casos de Bronquiolite é o Adenovirus.
- (B) Que a rinofaringite causada pelo paramixovírus é sempre acompanhada por comprometimento de vias aéreas inferiores e necessitam de ventilação mecânica.
- (C) A otite média raramente acontece por contaminação do rinofaringe, evoluindo com inflamação regional e conseqüente contaminação do ouvido médio.
- (D) O Vírus Sincicial Respiratório é o agente mais freqüente quando se trata de uma Bronquiolite.
- (E) As pneumonias afebris, são em grande parte das vezes causadas pelo pneumococo.

**Questão 24**

Durante uma consulta de Puericultura, a mãe de um lactente de seis meses de vida, questiona o uso de medicamentos quando a criança está com um quadro de diarreia. É correto afirmar:

- (A) Que o uso de anti-eméticos está recomendado nas doses usuais nas crianças acima de dois anos.
- (B) Que os antidiarréicos, além de não serem comprovadamente benéficos, podem trazer maior risco nos casos de diarreias causadas por bactérias.
- (C) Que os antibióticos devem ser usados de forma precoce e rotineira, para tanto deve-se procurar a Unidade de saúde para “pegar a receita”.
- (D) Que as crianças com diarreia devem fazer uso regular de metronidazol, pois além de não ter efeito colateral, auxiliam na eliminação dos enterovirus.
- (E) Que o aleitamento materno não tem relação com a incidência de diarreia aguda na infância.

**Questão 25**

Quanto às anemias na criança e no adolescente, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) Entre as causas por perda sanguínea, os traumas abdominal e torácico são de grande importância.
- (B) O diagnóstico clínico é importante e constitui-se de tonturas, palpitações, fadiga com dispnéia aos esforços.
- (C) A perda crônica de sangue nas fezes não é fator relacionado às anemias na criança.
- (D) No choque hemorrágico ocorre alteração da perfusão e hipotensão.
- (E) Os níveis de hemoglobina variam conforme a faixa etária do recém-nascido até a adolescência.

**Questão 26**

Quanto à etiologia das meningoencefalites, podemos considerar correta apenas uma das afirmativas:

- (A) Nas meningoencefalites virais os sinais e sintomas são bastante semelhantes, porém a celularidade do Líquido Cefalorraquidiano (LCR) tem padrão linfomonocitário.
- (B) Quando causada pelo bacilo da tuberculose a evolução é leve, sem irritabilidade e sem comprometimento geral.
- (C) Sempre que causada por bactérias, as meningoencefalites apresentam depressão da fontanela.
- (D) Quando colhido LCR, devemos dosar os níveis de sódio do paciente e compará-lo com os níveis séricos.
- (E) Na meningite meningocócica é muito controverso o uso de quimioprofilaxia dos familiares considerados contatos íntimos da criança.

**Questão 27**

Nos casos de pneumonia grave com insuficiência respiratória, várias são as formas de quantificar o comprometimento causado pela doença. Podemos afirmar que:

- (A) Nos casos com derrame pleural a percussão do tórax mostrará hipertimpanismo.
- (B) Os sibilos expiratórios caracterizam as epiglotites, que em geral, têm evolução benigna.
- (C) A utilização de musculatura acessória (cervical) não caracteriza maior comprometimento do que o aumento da frequência respiratória.
- (D) A presença de crepantes ou estertores úmidos é um achado importante nos quadros de pneumonia lobar.
- (E) Atualmente evita-se a drenagem do tórax nos pacientes que após toracocentese apresentam líquido pleural rico em proteínas (purulento).

**Questão 28**

**As lesões urticariforme têm características bem definidas, são elas:**

- (A) São áreas de hiperemia, em geral na face, acompanhada de crise de broncoespasmo.
- (B) Os exames laboratoriais, em especial hemograma e VHS, são essenciais para a confirmação do diagnóstico
- (C) As lesões são elevadas, macias, com centro pálido. As bordas são bem definidas e serpiginosas.
- (D) Nunca é acompanhada de angioedema.
- (E) Os anti – histamínicos devem ser usados somente na fase tardia do tratamento, sendo prioritário o uso de corticóides.

**Questão 29**

**A febre é um sintoma inicial bastante comum em pediatria e, na grande maioria das vezes, é decorrente de um quadro viral. A busca pelo foco de localização da febre pode se tornar difícil e um exame físico mais cuidadoso associado à exames laboratoriais podem ser necessários para o diagnóstico definitivo. Quanto aos casos de febre e bacteremia oculta, uma das alternativas esta ERRADA:**

- (A) A infecção urinária é causa de febre inicialmente não detectável principalmente em lactentes abaixo dos 3 meses de idade.
- (B) O uso da vacina contra o Haemophilus influenzae diminuiu em grande número as infecções graves, com quadros febris, causadas por este microrganismo.
- (C) As evoluções febris de lactentes abaixo dos 2 meses de idade têm como principais agentes etiológicos o Streptococcus do grupo B e a E. coli.
- (D) O exame de escolha inicial, em qualquer caso de febre oculta, deve ser a punção lombar e análise do LCR.
- (E) Nos casos de febre oculta devemos analisar um conjunto de informações antes de iniciarmos a investigação laboratorial, como a idade do paciente, duração e intensidade da febre, uso de medicamentos, atividade da criança e sinais e sintomas associados.

**Questão 30**

**Menino de cinco anos de idade apresenta quadro de pneumonia sem derrame pleural, com 5 dias de evolução. O início foi com um quadro gripal que evoluiu de forma arrastada sem melhora com uso de sintomáticos, e há 24h teve importante queda do estado geral. Se esta pneumonia é adquirida na comunidade, o agente etiológico o tratamento antibiótico preconizado será:**

- (A) Staphylococcus - Penicilina Cristalina.
- (B) Staphylococcus - Eritromicina .
- (C) Streptococcus – Oxacilina.
- (D) Mycoplasma - Penicilina Cristalina.
- (E) Streptococcus - Penicilina Cristalina.

**Questão 31**

**Nos pacientes portadores de asma aguda, a conduta preconizada nos momentos de crise será:**

- (A) A oxigenoterapia deve ser evitada até que possamos reverter o quadro de broncoespasmo.
- (B) Nos casos em que a criança apresenta-se muito agitada a melhor conduta é aplicar alguma forma de sedação com objetivo de melhorar a ventilação pulmonar.
- (C) Na inalação (nebulização) devemos utilizar solução isotônica (Soro fisiológico 0,9%) com diluições de até 5 ml e fluxos de 5 a 8 l/min, associado ao medicamento broncodilatador.
- (D) Devemos evitar o uso de corticóide nas primeiras 12h de evolução.
- (E) Nos lactentes, nunca devemos repetir a inalação com agente beta 2 , pelo risco de taquicardia excessiva.

**Questão 32**

**A faixa de idade ideal para o treinamento de controle do esfíncter vesical é:**

- (A) Entre 2 e 5 anos.
- (B) Entre 1 e 3 anos.
- (C) Entre 4 e 5 anos.
- (D) Entre 1 e 2 anos.
- (E) Entre 4 e 8 anos.

**Questão 33**

**A coqueluche é uma infecção bacteriana causada pela Bordetella pertussis. O termo “pertussis”, no Latim, significa tosse violenta. Sobre esta doença podemos afirmar:**

- (A) O maior número de casos ocorre em crianças acima de cinco anos de idade.
- (B) O leucograma tem desvio à esquerda com aumento de bastões e segmentados. Os linfócitos permanecem dentro da normalidade.
- (C) O período de incubação da doença é de apenas dois dias.
- (D) A fase Paroxística é conhecida pelas crises intensas de tosse, associadas à dificuldade inspiratória, caracterizada pelo estridor chamado “guincho”.
- (E) A imagem radiológica é caracterizada pela presença de infiltrado miliar e pneumatoceles bilaterais.

**Questão 34**

**Nos vários modelos de avaliação dos marcos do crescimento e desenvolvimento infantis existe uma cronologia que devemos acompanhar, observando suas possíveis variações. Qual a característica mais importante do desenvolvimento de um lactente de seis meses de idade?**

- (A) Deve engatinhar aos 6 meses.
- (B) Os lactentes dão os primeiros passos aos 6 meses.
- (C) No sexto mês deve firmar o pescoço.
- (D) O reflexo de Moro desaparece ao sexto mes.
- (E) Deve sentar com apoio ao sexto mês.



**Questão 35**

Sabemos das inúmeras vantagens do aleitamento materno. Porém, após o sexto mês de vida gradativamente iniciaremos a transição da dieta com sucos, frutas e alimentos da dieta da família. Quanto a esta transição poderemos afirmar:

- (A) O leite de vaca integral poderá ser oferecido, preferencialmente sem ser submetido à fervura, para evitar a desnaturação protéica.
- (B) As frutas, principalmente a banana, deve ser oferecida apenas uma vez por semana pela quantidade de ferro em sua composição.
- (C) Não há indicação específica do suco de laranja lima, sendo que este tem sido usado por não necessitar açúcar adicional.
- (D) A papinha de feijão deve ser introduzida precocemente, inclusive com a casca, pois melhora a digestão dos pequenos lactentes.
- (E) O uso de carboidratos (massas) deve ser iniciado após o primeiro ano de vida.

**Questão 36**

Quanto aos critérios para classificação das queimaduras podemos afirmar:

- (A) Podem ser classificadas apenas por sua localização.
- (B) As lesões de segundo grau não apresentam bolhas ou flictenas.
- (C) As queimaduras de primeiro grau são causadas mais frequentemente por líquidos ferventes.
- (D) As lesões de terceiro grau atingem todas as camadas da pele, inclusive planos mais profundos, músculos e tecidos ósseos. A pele pode ter aspecto marmóreo ou carbonizada.
- (E) Quando atingem as vias aéreas, devemos evitar a intubação traqueal precoce, pois podem piorar a evolução do tratamento.

**Questão 37**

Consideraremos contra-indicação para o aleitamento materno:

- (A) Mãe portadora de doença mental.
- (B) Mãe com história de rubéola na adolescência.
- (C) Área de hiperemia mamilar.
- (D) Seios endurecidos ou “empedrados”.
- (E) Mãe em uso de anti-ácido por via oral.

**Questão 38**

Uma forma de avaliar os graus de desnutrição de crianças comparando-se peso para a idade, é através do escore ou escala de Gómez. Sobre a mesma, assinale a alternativa correta:

- (A) Considera-se desnutrição leve ou de 1º grau a perda de 5%.
- (B) Apenas com peso e idade não podemos aferir a desnutrição por Gómez.
- (C) Considera-se desnutrição grave ou de 3º grau a perda de 15%.
- (D) Considera-se desnutrição moderada ou de 2º grau a perda de 15%.
- (E) Considera-se desnutrição grave ou de 3º grau a perda acima de 40%.

**Questão 39**

Existe um conjunto de doenças que são importantes que sejam conhecidos para que os sistemas de controle sanitários mantenham sistemas de vigilância sobre a população. Citamos abaixo algumas doenças que são de notificação compulsória. Assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) Botulismo, Escabiose, Difteria, Tétano, Febre do Nilo Ocidental.
- (B) Malária, Tétano Neonatal, Tularemia, Febre Amarela.
- (C) Leptospirose, Peste, Raiva Humana, Tuberculose.
- (D) Tuberculose, HIV, Tétano, Difteria.
- (E) Febre Maculosa, Hantavirose, Hanseníase .

**Questão 40**

Parte importante de pacientes que apresentam diarreia persistente podem evoluir com outras complicações associadas. Um evento bastante frequente nestas situações a deficiência tardia, ou secundária de:

- (A) Lactase.
- (B) Amilase.
- (C) Fósforo.
- (D) Zinco.
- (E) Cálcio.

**Questão 41**

Um paciente de sete anos de idade apresenta dor periumbilical, que se propaga para fossa ilíaca direita, com febre de 38 graus, acompanhada de náuseas e vômitos. Este quadro evolui gradativamente nas últimas 36 horas. Quanto ao diagnóstico podemos afirmar:

- (A) Trata-se de uma intussuscepção, tanto pela evolução clínica como pela faixa etária do paciente.
- (B) A evolução é característica de Megacolon Agangliônico.
- (C) Pela idade do paciente e pela localização da dor, trata-se de uma Pielonefrite.
- (D) Dor à compressão em fossa ilíaca direita associada à decompressão local é forte indicativo de Apendicite Aguda.
- (E) Os quadros de peritonite primária são de maior prevalência nestas situações.

**Questão 42**

Os vários programas de prevenção e acompanhamento das crianças no Brasil têm no AIDPI (Assistência Integral às Doenças Prevalentes na Infância) um modelo importante e que os pediatras devem ter conhecimento. Este programa é composto por:

- (A) Uma série de iniciativas específicas quanto à anemia falciforme.
- (B) Não é utilizado em larga escala, pois a necessidade de aquisição de equipamentos sofisticados dificultou sua implantação.
- (C) É um programa para a pediatria voltada para escolas públicas.
- (D) Os casos de doenças comuns foram gradativamente perdendo a importância após a melhora do padrão de vida da população.
- (E) É uma associação de vários programas e campanhas, como Projeto de Controle de Infecção Respiratória, Aleitamento materno, Diarreia, Crescimento e desenvolvimento, Imunizações que de forma articulada criam uma abordagem integral à assistência infantil.

**Questão 43**

Correlacione os agentes de intoxicações agudas com o tratamento indicado:

- A - Intoxicação por paracetamol.
- B - Altas doses de diazepínicos.
- C - Uso de metoclopramida.
- D - Utilização de morfina.
- E - Ingestão de naftalina.

- I. Azul de metileno.
- II. Flumazenil.
- III. Naloxona.
- IV. Difenidamina.
- V. N-acetil cisteína.

- (A) V – II – IV – III – I.
- (B) IV – II – V – III – I.
- (C) V – III – IV – II – I.
- (D) V – I – IV – III – II.
- (E) I – II – IV – III – V.

**Questão 44**

Um lactente de 3 meses apresenta dermatite na região perianal, com hiperemia, pequenas pústulas satélites, sem sinais de infecção secundária. A região é constantemente úmida pela presença da urina, porém os cuidados de higiene são precários. A causa mais freqüente para esta lesão é:

- (A) Infecção por E. coli.
- (B) Candidíase.
- (C) Dermatite atópica.
- (D) Infecção por pseudomonas.
- (E) Lesão por Herpes Vírus.

**Questão 45**

O leite da mãe de um recém-nascido prematuro tem composição específica. Assim, contém:

- (A) Altos teores de glicose.
- (B) Maior quantidade de proteína.
- (C) Muito rico em IgE.
- (D) Não é diferente do leite das mães de RN de termo.
- (E) Os níveis de gordura são elevados.

**Questão 46**

Os antiinflamatórios não hormonais quando utilizados de forma errônea podem causar intoxicações. As manifestações clínicas mais comuns nos casos de intoxicações serão:

- (A) Irritabilidade, pletora e febre.
- (B) Irritabilidade, anemia e hipotermia.
- (C) Miose, hematúria e edema cerebral.
- (D) Midriase, edema e hipoperfusão.
- (E) Letargia, convulsões e coma.

**Questão 47**

A Lei 8080 de 1990 determina que os recursos financeiros do SUS (Sistema Único de Saúde) serão movimentados nas várias instâncias de governo, sob que fiscalização:

- (A) Fundação Nacional de Saúde.
- (B) Secretarias Municipais de Saúde.
- (C) Conferências de Saúde.
- (D) Conselhos de Saúde.
- (E) Ministério da Saúde.

**Questão 48**

A vacina pneumocócica tem sido utilizada em larga escala nas várias faixas etárias pediátrica. Podemos considerar indicações da vacina as alternativas abaixo, EXCETO:

- (A) Dermatite atópica.
- (B) Anemia falciforme.
- (C) Linfomas.
- (D) Asplênia funcional.
- (E) Síndrome nefrótica.

**Questão 49**

Sobre as infecções da pele, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) A erisipela é causada por estreptococo que atinge o tecido celular subcutâneo e a derme com comprometimento linfático local.
- (B) O impetigo pode ser causado por estreptococo, estafilococo ou os dois germes associados.
- (C) A ectima é causada pelo estreptococo beta hemolítico do grupo B.
- (D) Na foliculite, infecção do folículo piloso, o estafilococo é o agente mais comum.
- (E) Os furúnculos são infecções de todo o folículo pilo sebáceo causado por Pseudomonas aeruginosa.

**Questão 50**

Pedro Henrique tem 2 anos e 6 meses de idade, é o primeiro filho de um casal. Há 3 meses nasceu seu irmão e, apesar das precárias condições sociais da família, Pedro começou “ganhar peso”, embora não esteja com aspecto muito saudável, a mãe refere como “inchaço”. Apresenta despigmentação da pele com dermatoses em áreas de atrito, cabelos quebradiços e fezes liquefeitas e com alimentos não digeridos. Colhidos alguns exames que demonstraram anemia e hipoalbuminemia. O diagnóstico mais provável será:

- (A) Glomerulonefrite aguda.
- (B) Desnutrição Tipo Marasmo.
- (C) Desnutrição Tipo Kwashiorkor.
- (D) Síndrome nefrótica.
- (E) Infecção do Trato Urinário.