



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA
ESTADO DO PARANÁ

DIRETORIA GERAL

Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso

CALENDÁRIO PREVISTO

ATIVIDADE	DATA	LOCAL
Divulgação do gabarito	14/09/09	No site www.apucarana.pr.gov.br e em mural na Autarquia Municipal da Saúde de Apucarana
Interposição de recursos contra o gabarito da Prova	Até 17/09/09	Presidente da Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso e entregue na sede da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana.
Nota da Prova Objetiva sem critério de desempate	Previsão 16/10/09	Órgão Oficial do Município no site www.apucarana.pr.gov.br e em mural na Autarquia Municipal da Saúde de Apucarana.
Prova de Títulos	13/09/09 das 08h00 às 17h00	Os títulos deverão ser encaminhados para o Presidente da Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso ou entregue na sede da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana na Gestão do Trabalho e Saúde.
Prova prática de caráter eliminatório e classificatório		Será informado, é específica para o cargo de manutenção
Resultado Final do Concurso	Previsão até 30/10/09	Órgão Oficial do Município no site www.apucarana.pr.gov.br e em mural na Autarquia Municipal da Saúde de Apucarana.
Demais atividades consultar o Edital regulamentador do concurso ou a Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso.		As informações serão divulgadas no site www.apucarana.pr.gov.br

ANOTAÇÃO DO GABARITO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D

Candidato	Sala nº

RASCUNHO



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA
ESTADO DO PARANÁ**

**DIRETORIA GERAL
Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso**

**CONCURSO PÚBLICO 051/2009
MÉDICO PEDIATRA – MANHÃ**

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno com o enunciado das 50 (cinquenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões:

Conhecimentos Gerais		Língua Portuguesa		Conhecimentos Específicos do Cargo e Ética do Trabalho	
Questões	Pontos	Questões	Pontos	Questões	Pontos
01 a 10	2	11 a 20	2	21 a 50	2

b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas,

02- Na folha de respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão identificadas acima da questão de cada bloco de respostas.

03- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA. A marcação de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA.

04- Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo TODO O ESPAÇO compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma contínua e densa. As respostas à grafite ou rasuras serão consideradas erradas.

05 – SERÁ ELIMINADO do Concurso o candidato que:

a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como rádios gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e a Folha de Respostas.

06- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

07- Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e ASSINE A LISTA DE PRESENÇA.

08 – Faça a sua prova em silêncio, para que todos façam também.

09 – Não será permitida qualquer espécie de consulta.

10 – Não será fornecido outro Caderno de Provas, exceto no caso do item 12.

11 – O tempo de duração da prova é aquele anotado na lousa.

12 – Verifique se a prova contém falhas: *folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, falta de questão etc.* Encontrando falhas, levante a mão. O fiscal atenderá você e trocará o seu caderno.

13- O TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA PARA TODOS OS CARGOS É DE 3 (TRÊS) HORAS.

Candidato	Sala nº	Assinatura do Candidato

CONHECIMENTOS GERAIS

01) O jornal Folha de São Paulo, na quinta-feira, 10 de agosto de 2009 publicou a seguinte notícia:

“Dupla libertada por Clinton chega aos EUA.

Casa Branca afirma que ida de ex-presidente a Pyongyang para negociar libertação de jornalistas foi “missão provada”.”

Qual país Clinton visitou visando libertar as jornalistas americanas que estavam na prisão há 140 dias?

- a) Honduras
- b) Indonésia
- c) Coreia do Norte
- d) China

02) Assunto polêmico no mês de agosto do corrente ano foi com relação a nomeação de servidores no Senado. Como era realizada a nomeação?

- a) Através de Decretos
- b) Através de Atos Secretos
- c) Através de Portarias
- d) n.d.a.

03) Em matéria veiculada na Folha de São Paulo de 13/08/2009 relatou que: “Nove meses após ter perdido a liderança para o Itaú Unibanco, o Banco _____ anuncia hoje que retomou o posto de maior banco em ativos do Brasil e da América Latina.” Complete corretamente o espaço com o banco correto:

- a) Bradesco
- b) Banco do Brasil
- c) ABN Anro Bank
- d) n.d.a.

04) Como se chama o presidente deposto de Honduras?

- a) Hugo Chávez
- b) Evo Morales
- c) Manuel Zelaya
- d) Vicnete Fox

05) Qual a cidade em que acontece tradicional festival do circuito brasileiro de cinema?

- a) Canela
- b) São Borja
- c) Uruguaiana
- d) Gramado

06) Em 1939 foi construída a primeira igreja de Apucarana, na praça Rui Barbosa. Esta foi destruída por um forte vendaval. Em que ano ocorreu tal fato?

- a) 1940
- b) 1941
- c) 1942
- d) 1943

07) Complete corretamente com a história de Apucarana:

A catedral Nossa Senhora de Lourdes, cartão postal do Município, é a única catedral no Brasil a ter _____.

- a) arquitetura clássica
- b) relógio em funcionamento
- c) imagem de uma santa no topo de sua torre principal
- d) sinos que tocam de hora em hora

08) Como se chama o Centro Cívico de Apucarana?

- a) José de Oliveira Rosa
- b) Coronel José Luiz dos Santos
- c) Rui Barbosa
- d) Ivo Lenartovicz

09) Apucarana tem um APL (arranjo produtivo local). Qual é o produto focado no APL?

- a) vestuário
- b) couro
- c) sapatos
- d) bonés

10) O suposto encontro de Lina Vieira (ex-secretária da Receita) com o(a) ministro(a) do governo tem causado muita repercussão envolvendo o nome de um ex-presidente da República que é atualmente senador. Qual é o(a) Ministro(a)?

- a) Tarso Genro
- b) Dilma Roulssef
- c) Henrique Meirelles
- d) Fernando Haddad

PORTUGUÊS

11) Complete corretamente a frase e assinale a alternativa correta: "Daqui _____ vinte quilômetros, o viajante encontrará, logo _____ entrada do grande bosque, uma estátua que _____ séculos foi erguida em homenagem _____ deusa da floresta".

- a) a – à – há – à
- b) há – a – à – a
- c) à – há – à – à
- d) há – a – há – a

12) O uso do acento grave (indicativo de crase ou não) está INCORRETO em:

- a) Primeiro vou à feira, depois é que vou trabalhar.
- b) Às vezes não podemos fazer o que nos foi ordenado.
- c) Isto não seria útil à ela.
- d) Não devemos fazer referências àqueles casos.

13) Nas questões de 3 a 6, aponte a alternativa que completa corretamente os espaços em branco:

“Pega ___ cadeira ali na outra sala e põe ___ aqui perto de mim”.

- a) essa – la
- b) esta – la
- c) aquela – a
- d) aquela – na

14) Era para _____ falar _____ ontem, mas não _____ encontrei em parte alguma.

- a) mim – consigo – o.
- b) eu – com ele – o.
- c) eu – com ele – lhe.
- d) mim – contigo – te.

15) Quem _____ estragado que _____ de _____.

- a) o trouxe – se encarregue – consertá-lo.
- b) o trouxe – encarregue-se – consertá-lo.
- c) trouxe-o – encarregue-se – o consertar.
- d) trouxe-o – se encarregue – o consertar.

16) Ao comparar os diversos rios do mundo com o Amazonas, defendia com azeite e paixão a proeminência _____ sobre cada um _____.

- a) desse – daquele.
- b) daquele – destes.
- c) deste – daqueles.
- d) deste – desses.

17) Em qual das alternativas existe erro de acentuação gráfica:

- a) Eles não param de trabalhar com o pêlo do animal.
- b) Saíram à tarde à procura de novos caminhos.
- c) O trabalho fácil nem sempre é sustentáculo para grandes obras.
- d) Saiba que Êmerson é bom rapaz.

- 18) Em que alternativa há erro de flexão numérica?
- a) O menino comprou duas bicicletas violeta.
 - b) Os armários abacates saíram ontem.
 - c) Os fuscas creme estão na garagem.
 - d) As casas azuis estão do lado direito.
- 19) Marque a opção da grafia correta para: Tantas _____ consituem _____
- a) excessões – privilégio inadmissível
 - b) exceções – privilégio inadmissível
 - c) exceções – privilégio inadmissível
 - d) esceções – privilégio inadmissível
- 20) Marque a opção em que o hífen aparece de forma incorreta conforme a nova regra de ortografia:
- a) autoescola
 - b) inter-racial
 - c) contra-indicação
 - d) ultrassecreto

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 21) Na estenose hipertrófica do piloro a sintomatologia é caracterizada por vômitos do tipo:
- a) Em jato, sem relação com a alimentação e com bile.
 - b) Em jato, pós-alimentares e sem bile.
 - c) Tardios, pós-alimentares e com bile.
 - d) Tardios, pós-alimentares com raias de sangue.
- 22) Um adolescente de 16 anos de vida sexualmente ativa chega à Unidade Local de saúde, solicitando um teste para HIV. Durante a consulta, ele admite ter tido múltiplas parceiras nos últimos 6 meses, nega uso de drogas injetáveis, mas tem saído com algumas meninas que usam drogas injetáveis. Uma dessas parceiras recentemente ficou doente e foi diagnosticada com hepatite B aguda. Além dos testes sorológicos, quais das medidas devem ser tomadas imediatamente com esse adolescente?
- a) Testar o paciente para HIV e Hepatite B e C e informar os resultados.
 - b) Administrar Imunoglobulina para hepatite B somente.
 - c) Aguardar os resultados sorológicos e decidir a administração ou não de imunoprofilaxia.
 - d) Administrar Imunoglobulina para hepatite B e iniciar a série de vacinas para hepatite B imediatamente.

23) A mais urgente consideração na avaliação de uma criança com dor abdominal aguda é identificar se a causa requer tratamento cirúrgico ou não. Em lactentes com quadro agudo de irritabilidade, dor abdominal tipo cólica de início súbito e sangramento retal ou com as fezes, o diagnóstico mais provável é:

- a) Colite ulcerativa.
- b) Apendicite aguda.
- c) Megacólon tóxico.
- d) Invaginação intestinal.

24) A diarreia aguda permanece como a principal causa de mortalidade e morbidade os países em desenvolvimento. Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo.

I. As infecções por Salmonella não devem ser tratadas com antibióticos, exceto se acompanhadas de septicemia, porque ela pode prolongar a eliminação fecal desse microrganismo.

II. O Rotavírus é um RNA vírus e o patógeno primário associado com a diarreia em crianças.

III. As infecções por Shigella são caracterizadas pela aderência desse microrganismo à mucosa intestinal e efeito local citotóxico.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a) Somente a alternativa I está correta.
- b) Somente a alternativa II está correta.
- c) Somente as alternativas I e II estão corretas.
- d) Somente as alternativas I e III estão corretas.

25) Encefalopatia e disfunção hepática aguda com infiltração hepática e gordurosa do fígado e rins em crianças usualmente entre 2 e 16 anos, que tem diminuído após cuidados com a ingestão de aspirina, caracteriza a:

- a) Fibrose cística.
- b) Hepatite crônica.
- c) Doença de Wilson.
- d) Síndrome de Reye.

26) Um menino de 8 anos é atendido com quadro de tosse produtiva há 10 dias. Inicialmente apresentou febre por 48 horas, mal estar e cefaléia com tosse seca, sem coriza ou dor de garganta. O Raio X solicitado demonstrou imagem de infiltração intersticial e peribrônquica. A etiologia mais provável para o quadro é:

- a) Mycoplasma pneumoniae;
- b) Streptococcus pneumoniae;
- c) Haemophilus influenzae tipo B;
- d) Pneumocystis carinii;

27) Para cada diagnóstico de infecção respiratória na criança abaixo, relacione o diagnóstico da coluna I com o agente e a faixa etária mais atingida da coluna II:

Coluna I – Diagnóstico

- I. Bronquiolite.
- II. Laringite.
- III. Traqueobronquite.
- IV. Epligotite.

Coluna II -Agente e faixa etária

- 1. Principal agente é o vírus sincicial respiratório e acomete quase exclusivamente crianças até 2 anos de idade.
- 2. Principal agente é o vírus parainfluenza e é uma doença viral de instalação gradual em crianças de 6 meses a 3 anos de idade.
- 3. Principal agente em crianças com mais idade é o Mycoplasma pneumoniae.
- 4. Principal agente é o Haemophilus influenza tipo B em crianças entre 3 e 7 anos.

Assinale a única associação correta de diagnóstico e características:

- a) I – 1
- b) I – 2
- c) II – 1
- d) II – 3

28) A condição em que doenças são forjadas em crianças, em geral por suas mães, de modo que estas beneficiam-se com a atenção dispensada por equipes médicas caracteriza a:

- a) Negligência.
- b) Violência emocional.
- c) Síndrome do bebê sacudido.
- d) Síndrome de Munchausen.

29) Em relação à vigilância do estado nutricional da criança é incorreto afirmar:

- a) Segundo a OMS, é recomendável a realização da antropometria, mensalmente, nos seis primeiros meses de vida e, a partir daí, de dois em dois meses.
- b) A comparação das medidas de um indivíduo com a população de referência permite afirmar com segurança que esse indivíduo está pesando ou medindo mais ou menos que a população de referência, definindo como patológica essa diferença.
- c) A OMS sugere que uma criança seja considerada em risco quando não ganhar peso em duas medidas sucessivas.
- d) A mudança de um percentil de crescimento, para mais ou menos, ainda que esse percentil se mantenha dentro da normalidade, é indicação para investigação.

30) Qual a opção terapêutica não recomendada para o tratamento de uma amigdalite estreptocócica em um escolar?

- a) Penicilina benzatina;
- b) Eritromicina;
- c) Fenoximetilpenicilina;
- d) Sulfa-trimetoprim;

- 31) Qual das afirmativas em relação à convulsão febril é incorreta?
- a) Ocorre geralmente nas primeiras 24 h de febre.
 - b) As crises são predominantemente breves, com duração inferior a 10 minutos.
 - c) São desencadeadas primordialmente por elevações súbitas e de elevada intensidade da temperatura;
 - d) As crises são do tipo tônico, clônico ou tônico-clônico e, em geral, generalizadas.
- 32) Perante um lactente com pneumonia de lobo superior, qual a primeira hipótese a ser cogitada?
- a) Aspiração;
 - b) Fibrose cística;
 - c) Tuberculose;
 - d) Malformação pulmonar.
- 33) Uma das diretrizes do SUS é a hierarquização das ações de saúde, com ênfase no papel das unidades básicas de saúde. Pode-se afirmar que a unidade básica de saúde deve:
- a) restringir-se às ações programáticas, como controle de hipertensão arterial e diabetes.
 - b) ofertar grande variedade de consultas especializadas e exames complementares.
 - c) ser a porta de entrada aos serviços de saúde, não se ocupando de ações curativas.
 - d) implementar as ações básicas de saúde de natureza preventiva e curativa.
- 34) Durante o atendimento ambulatorial, a mãe de uma criança do sexo feminino com 8 anos de idade queixa-se de que a paciente é muito tímida e que vai muito mal na escola. Argumenta que a menina é “burra como o pai” que é semi-analfabeto e saiu de casa há mais de um ano. A mãe refere também que a menina “vive cheia de piolhos”, pois esquece de usar a medicação recomendada pelos médicos e que ela deixa em casa para que a menina use depois da escola. Outra queixa materna é um corrimento persistente de cor amarelada.
Os maus tratos mais provavelmente envolvidos no caso são:
- a) abusos psicológico e físico;
 - b) negligência e abuso sexual;
 - c) abuso psicológico e negligência;
 - d) abuso físico e negligência;
- 35) Avaliação ósteo-articular periódica em pacientes com Síndrome de Down está indicada particularmente pelo risco aumentado de:
- a) instabilidade atlantoaxial;
 - b) escoliose congênita;
 - c) doença de Legg-Calvé-Perthes;
 - d) doença de Osgood-Schlatter.

36) Um recém-nascido de 10 dias de vida, icterico, com hepatoesplenomegalia, urina escura e fezes mais claras, em aleitamento materno exclusivo chega para atendimento ambulatorial. Apresenta coriza persistente e congestão nasal segundo relato da mãe. Nasceu de parto transpélvico, a termo, com pré-natal apenas no início da gestação. Uma hipótese diagnóstica é:

- a) atresia de vias biliares;
- b) fibrose cística;
- c) toxoplasmose congênita;
- d) sífilis congênita;

37) Uma paciente com 10 anos de idade é atendida na emergência com queixa de febre de 38 a 38,5°C, cefaléia, mialgia, náuseas, vômitos e diarréia há 4 dias. Ao exame físico encontramos hepatoesplenomegalia. O hemograma revela hematócrito de 47% e 75 mil plaquetas / mm³. A hipótese diagnóstica mais importante é:

- a) dengue clássico;
- b) dengue hemorrágico
- c) citomegalia
- d) leucemia linfocítica aguda

38) Em crianças, colegas de turma de escola de um paciente com diagnóstico de meningite por *Neisseria meningitidis*, está indicado:

- a) ampicilina VO por 10 dias;
- b) ceftriaxona IM por 4 dias;
- c) observação clínica rigorosa por 10 dias, sem medicação;
- d) quimioprofilaxia com rifampicina por 2 dias;

39) Uma criança de 2 anos apresenta quadro de febre, dois episódios de vômitos e já evacuou líquido cinco vezes. A mãe informa que ela frequenta creche desde 1 ano de idade, e que parece haver mais duas crianças da sua turma com o mesmo quadro. A etiologia mais provável da gastroenterite é:

- a) *shigella*;
- b) rotavírus;
- c) giárdia *intestinalis*;
- d) *E. coli*;

40) Em crianças obesas as principais alterações no lipidograma são:

- a) hipercolesterolemia + redução de HDL;
- b) hipercolesterolemia + aumento de LDL;
- c) hipercolesterolemia + hipertrigliceridemia;
- d) hipertrigliceridemia + redução de HDL.

41) A identificação do recém-nascido de risco durante o período pré-natal, peri-parto e neonatal vem garantir intervenções importantes que diminuem a morbi-mortalidade

perinatal. Em relação a este grupo de recém-nascidos podemos afirmar que, EXCETO:

- a) quanto menor o peso, maior a morbidade e a possibilidade de seqüelas;
- b) o risco de mortalidade é maior em bebês com menos de 30 semanas;
- c) para cada semana de avanço na idade gestacional entre 25 e 37 semanas a mortalidade reduz-se à metade;
- d) a mortalidade neonatal é baixa em neonatos com mais de 4000g e com mais de 42 semanas de idade gestacional.

42) A carbamazepina é uma droga freqüentemente utilizada no controle de convulsões tônico-clônicas e parciais. Dos antibióticos a seguir, o que deve ser evitado nos pacientes em uso de carbamazepina, pelo risco de competição no seu metabolismo pelo fígado, é a:

- a) amoxicilina;
- b) gentamicina;
- c) neomicina;
- d) eritromicina.

43) Nas patologias das vias aéreas superiores, o achado radiológico do “sinal do polegar” é compatível com quadro de:

- a) crupe diftérico;
- b) epigloteite;
- c) laringotraqueomalácia;
- d) hemangioma subglótico;

44) A artrite reumatóide juvenil em sua forma oligoarticular acomete de forma característica:

- a) ombro;
- b) cotovelo;
- c) joelho;
- d) coluna;

45) O neuroblastoma é a neoplasia mais diagnosticada em crianças menores de 5 anos. Todos os itens abaixo são freqüentemente encontrados em sua evolução clínica, EXCETO:

- a) sudorese;
- b) hipertensão;
- c) diarréia secretória;
- d) metástase pulmonar;

46) Pré-escolar de 4 anos apresenta à otoscopia opacificação da membrana timpânica e presença de nível líquido no ouvido médio. Tem história de alergia respiratória. Radiografia de cavum : hipertrofia de adenóides. A conduta inicial é :

- a) tratamento da alergia respiratória e posterior reavaliação
- b) miringotomia com colocação de tubo de ventilação
- c) tratamento com descongestionante sistêmico
- d) realização de adenoidectomia

47) Uma gestante com 36 semanas de idade gestacional, pré-natal adequado, chega à maternidade em período expulsivo. O pediatra é chamado para atender o recém-nascido e após a realização dos passos iniciais ele avalia três sinais. Estes sinais, na seqüência correta em que são verificados, são:

- a) reflexos primitivos, movimentos respiratórios e frequência cardíaca;
- b) movimentos respiratórios, frequência cardíaca e choro;
- c) movimentos respiratórios, frequência cardíaca e cor;
- d) choro, frequência cardíaca e reflexos primitivos;

48) O germe causador de sepse neonatal precoce que freqüentemente provoca um quadro semelhante ao que se evidencia na doença de membrana hialina, é :

- a) Staphilococcus aureus;
- b) Streptococcus agalactiae;
- c) Mycobacterium hominis;
- d) Listeria monocytogenes;

49) A cardiopatia que pertence ao grupo das cardiopatias cianóticas é:

- a) comunicação interatrial;
- b) transposição dos grandes vasos;
- c) comunicação interventricular;
- d) persistência do canal arterial;

50) Em relação a erros inatos do metabolismo, alguns sinais e sintomas podem surgir em horas ou dias. O sintoma que NÃO costuma estar correlacionada(o) com estas patologias são:

- a) convulsões;
- b) vômitos;
- c) hiperglicemia;
- d) apnéia;