

Com base na leitura do texto 1, responda as questões de 1 a 4.

Texto 1

**Sinal Fechado**  
Chico Buarque

– Olá! Como vai?  
– Eu vou indo. E você, tudo bem?  
– Tudo bem! Eu vou indo, correndo pegar meu lugar no futuro... E você?  
– Tudo bem! Eu vou indo, em busca de um sono tranquilo... Quem sabe?  
– Quanto tempo!  
– Pois é, quanto tempo!  
– Me perdoe a pressa - é a alma dos nossos negócios!  
– Qual, não tem de quê! Eu também só ando a cem!  
– Quando é que você telefona? Precisamos nos ver por aí!  
– Pra semana, prometo, talvez nos vejamos... Quem sabe?  
– Quanto tempo!  
– Pois é... quanto tempo!  
– Tanta coisa que eu tinha a dizer, mas eu sumi na poeira das ruas...  
– Eu também tenho algo a dizer, mas me foge à lembrança!  
– Por favor, telefone - Eu preciso beber alguma coisa, rapidamente...  
– Pra semana...  
– O sinal...  
– Eu procuro você...  
– Vai abrir, vai abrir...  
– Eu prometo, não esqueço, não esqueço...  
– Por favor, não esqueça, não esqueça...  
– Adeus!  
– Adeus!  
– Adeus!

**QUESTÃO 01**

Analise as afirmativas seguintes e assinale a alternativa que contém o número da(s) que está(ão) correta(s).

1. O título do texto faz referência ao local onde se passa o fato.
2. O tempo em que ocorre o encontro é longo.
3. As pessoas que se encontram não se veem há muito tempo.

- A) 1, apenas.  
B) 2, apenas.  
C) 1 e 3, apenas.  
D) 2 e 3, apenas.  
E) 1, 2 e 3.

**QUESTÃO 02**

Sobre o texto, é correto afirmar que:

- A) É um monólogo – uma longa fala pronunciada por uma única pessoa.  
B) É um monólogo interior – um pensamento de um personagem (ou seja, transcorre em sua mente).  
C) É um Solilóquio – uma oralização articulada do pensamento de um personagem.  
D) É um diálogo – uma conversa estabelecida entre duas ou mais pessoas.  
E) É um diálogo interior – uma conversa consigo mesmo.

**QUESTÃO 03**

Observe o fragmento seguinte, analise quanto aos sinais de pontuação e assinale a alternativa incorreta.

– Olá! Como vai?  
– Eu vou indo. E você, tudo bem?  
– Tudo bem! Eu vou indo, correndo pegar meu lugar no futuro...

- A) Os travessões foram utilizados para representar falas diretas.  
B) As interrogações foram usadas para se fazer perguntas.  
C) As exclamações foram para expressar ordens.  
D) As vírgulas foram usadas para indicar uma pequena pausa.  
E) As reticências foram utilizadas para indicar uma ideia que ficou por terminar.

**QUESTÃO 04**

De acordo com o uso das palavras e expressões sublinhadas no texto, é correto afirmar:

- A) A palavra “tranquilo” é usada para caracterizar o tipo de sono que se quer, isto é, a expressão “sono tranquilo” representa a busca por paz.  
B) O adjetivo “tranquilo” em relação à flexão de gênero (masculino e feminino) pode ser classificado como *uniforme*.  
C) A palavra “pressa” é um substantivo concreto por não designar ser com existência própria.  
D) A expressão “a cem” foi usada com a intenção de afirmar que o falante só dirige a cem quilômetros por hora.  
E) A palavra “o” indica que se trata de um sinal de trânsito qualquer.

Com base na leitura do texto 2, responda as questões de 5 a 7.

Texto 2



**:: golden plus bloqueador solar multiativo**

**FPS 40 120g**

Loção com absorção rápida e textura bastante agradável. Aumenta em 40 vezes a proteção natural da pele exposta ao sol e pode ser aplicado sobre o corpo e o rosto. Ultraproteção para peles claras e sensíveis!

Disponível: <http://internet.boticario.com.br>

Acesso: 11/02/09

**QUESTÃO 05**

É correto afirmar que o texto possui a função de:

- A) Informar sobre pontos comuns a todos os produtos de proteção solar da empresa.
- B) Discutir cientificamente a composição química do produto.
- C) Fazer uma campanha de prevenção ao câncer de pele.
- D) Caracterizar o bloqueador solar golden plus.
- E) Comparar o produto com o da concorrência.

**QUESTÃO 06**

Leias as afirmações seguintes:

1. O texto 2 é predominantemente narrativo por apresentar uma sequência de fatos.
2. O texto 2 é predominantemente descritivo porque reproduz características de um produto.
3. O texto 2 é predominantemente dissertativo uma vez que o autor manifesta opiniões pessoais.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, apenas.
- B) 2, apenas.
- C) 3, apenas.
- D) 1 e 3, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

**QUESTÃO 07**

Assinale a alternativa que contém, respectivamente, as palavras com o mesmo sentido no texto de: *bloqueador* e *sensível*.

- A) Protetor e sentimental.
- B) Bronzeador e delicada.
- C) Protetor e delicada.
- D) Defensor e sentimental.
- E) Bronzeador e delicada.

Com base na leitura do texto 3 (tirinha abaixo), responda as questões de 8 a 10.

Texto 3



**QUESTÃO 08**

Analise as alternativas sobre o texto e assinale a incorreta:

- A) Magali, a personagem central, plantou com a intenção de agradar a mãe.
- B) No primeiro quadrinho, o balão indica que a personagem está pensando.
- C) No segundo quadrinho, Magali se surpreende.
- D) No segundo quadrinho, há sentido mesmo sem a personagem falar.
- E) No terceiro quadrinho, os balões indicam que as personagens estão falando.

**QUESTÃO 09**

No diálogo existente entre as duas personagens na tirinha, a palavra “mãe” possui a função de chamamento. De acordo com a gramática normativa, esta palavra é considerada:

- A) Um vocativo.
- B) Um aposto.
- C) Uma onomatopeia.
- D) Uma interjeição.
- E) Uma locução interjetiva.

**QUESTÃO 10**

A fala “Que amor!” pode ser classificada como:

- A) Declarativa.
- B) Exclamativa.
- C) Negativa.
- D) Interrogativa
- E) Imperativa.

Com base na leitura do texto 4, responda as questões de 11 a 15.

**Texto 4**

*Campanha de Prevenção do Câncer de Pele será realizada no Shopping Rio Sul*

Devido à instabilidade do tempo, a Campanha de Prevenção do Câncer de Pele, promovida pelo Instituto Nacional de Câncer – INCA/ Ministério da Saúde, foi transferida da praia do Leblon para o 4º piso do Shopping Rio Sul, no próximo sábado. Profissionais do INCA \_\_\_\_\_ (estar) distribuindo ventarolas e folhetos sobre os fatores relacionados ao surgimento desse tipo de câncer e os hábitos que \_\_\_\_\_ (dever) ser adotados para prevenir a doença, das 10h às 15h.

Disponível em: [http://www.inca.gov.br/conteudo\\_view.asp?id=934](http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=934)  
Acesso: 11/003/09

**QUESTÃO 11**

Com base na leitura do texto, analise as afirmações seguintes.

1. O título antecipa o que será mais detalhado no texto.
2. A campanha foi planejada inicialmente para acontecer em um shopping.
3. A campanha é uma iniciativa de órgão privado.

Estão **corretas**:

- A) 1, apenas.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 2 e 3, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

**QUESTÃO 12**

Assinale a alternativa que indica a conjugação adequada (de acordo com o tempo e a concordância verbal) dos verbos entre parênteses no texto.

- A) Estará e devem.
- B) Estarão e devem.
- C) Estão e deviam.
- D) Estão e deve.
- E) Estará e deve

**QUESTÃO 13**

Assinale a alternativa que indica a ideia que exprime a oração “devido à instabilidade do tempo”.

- A) Causa.
- B) Condição.
- C) Comparação.
- D) Oposição.
- E) Tempo.

**QUESTÃO 14**

Sobre os sinais de pontuação utilizados no texto, é **correto** afirmar:

- A) A vírgula é usada para indicar uma pequena pausa.
- B) A vírgula é utilizada para indicar que algo ficou no ar.
- C) A vírgula é usada sempre para indicar uma sequência.
- D) O travessão é utilizado para indicar uma fala direta.
- E) O ponto final é utilizado apenas no final de um texto.

**QUESTÃO 15**

A palavra “próximo” é acentuada por se tratar de:

- A) Um monossílabo átono.
- B) Um monossílabo tônico.
- C) Uma oxítone terminada em “o”.
- D) Uma paroxítone terminada em ditongo.
- E) Uma proparoxítone.

**QUESTÃO 16**

Os princípios fundamentais da Atenção Básica no Brasil de acordo com o Departamento da Atenção Básica do MS são:

- A) Integralidade, qualidade, equidade e participação social.
- B) Acesso, integralidade, territorialização e adscrição.
- C) Gerenciamento, direção única, referência e contra referência.
- D) Acesso, cuidado, integralidade e participação social.
- E) Vínculo com a população, co-responsabilidade e resolubilidade da atenção.

**QUESTÃO 17**

Com relação à estratégia de saúde da família assinale a alternativa incorreta:

- A) A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde.
- B) As equipes de Saúde da Família são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada.
- C) As equipes de Saúde da Família atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde desta comunidade.
- D) As equipes de Saúde da Família são compostas, no mínimo, pelas categorias profissionais de: médico, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, enfermeiro e auxiliares, agentes comunitários de saúde, dentistas e auxiliares, de acordo com critérios definidos pelo gestor local e pactuado com a população.
- E) Cada equipe se responsabiliza pelo acompanhamento de cerca de 3 mil a 4 mil e 500 pessoas ou de mil famílias de uma determinada área, e estas passam a ter co-responsabilidade no cuidado à saúde.

**QUESTÃO 18**

Considerando a organização e operacionalização da estratégia de saúde da família, assinale a alternativa correta

- A) A atuação se dá principalmente nas Clínicas de Especialidades, nas residências e na mobilização da comunidade.
- B) Constitui o segundo nível de atenção de um sistema hierarquizado e regionalizado de saúde.
- C) Encontra-se sob a responsabilidade da gestão estadual.
- D) Intervém sobre os fatores de risco aos quais a comunidade está exposta.
- E) Oferece assistência especializada, permanente e de qualidade, além de atividades de educação e promoção da saúde.

**QUESTÃO 19**

Sobre as Responsabilidades com a Atenção Básica na esfera Municipal, assinale a alternativa incorreta.

- A) Definir e implantar o modelo de atenção básica em seu território.
- B) Contratualizar o trabalho em atenção básica e avaliar o desempenho das equipes.
- C) Manter a rede de unidades básicas de saúde em funcionamento (gestão e gerência).
- D) Co-financiar as ações de atenção básica.
- E) Encaminhar ao Gestor Estadual dados para alimentar os sistemas de informação.

**QUESTÃO 20**

Considerando o combate ao mosquito *Aedes aegypti*, é incorreto afirmar:

- A) Sua reprodução ocorre em qualquer recipiente utilizado para armazenar água, tanto em áreas sombrias como ensolaradas.
- B) São desenvolvidas ações isoladas e pontuais, suficientes para acabar com os focos da doença.
- C) Só é possível com a quebra da cadeia de transmissão, eliminando o mosquito dos locais onde se reproduzem.
- D) A prevenção e as medidas de combate exigem a participação e a mobilização de toda a comunidade a partir da adoção de medidas simples, visando a interrupção do ciclo de transmissão e contaminação.
- E) Em nosso país, as condições socioambientais favoráveis à expansão do *Aedes aegypti* possibilitaram a dispersão do vetor desde sua reintrodução em 1976 e o avanço da doença.

**QUESTÃO 21**

A Lei Federal No.11.350, de 5/10/2006, que rege as atividades de Agente de Combate às Endemias, estabelece como requisitos a serem preenchidos para o exercício das suas atividades todos os abaixo, exceto

- A) Haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada.
- B) Submeter-se a processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições.
- C) Haver concluído o ensino fundamental.
- D) Dispor de tempo para o regime de dedicação exclusiva.
- E) Requisitos específicos para o exercício das atividades.

**QUESTÃO 22**

Considerando as Zoonoses um dos problemas de saúde pública e objeto da atuação do agente de endemias, assinale a alternativa correta para a conceituação:

- A) São as doenças de animais, transmissíveis ao homem, assim como aquelas transmissíveis do homem para animais.
- B) São eventos danosos ocorridos dos animais para o homem: doenças, infestações e ataques físicos como mordeduras arranhaduras, picadas e agressões.
- C) São determinados tipos de doenças sexualmente transmissíveis do homem para o animal.
- D) São doenças que acometem animais com habitat na zona rural.
- E) São doenças causadas pelo manejo inadequado dos defensivos agrícolas.

**QUESTÃO 23**

Com relação à Esquistossomose, doença que ataca o homem através de um parasita, que se desenvolve no caramujo, assinale a alternativa incorreta

- A) Para que a doença ocorra numa localidade, são necessárias várias condições: a primeira é a existência de caramujos que hospedam o *verme causador*.
- B) O diagnóstico da Esquistossomose deverá ser confirmado através do exame de fezes.
- C) A esquistossomose dá imunidade e não ocorre uma outra vez após a cura.
- D) Também designada xistosa é uma doença crônica, causada por um pequeno verme, o *Schistosoma mansoni*, que se instala nas veias do fígado e do intestino.
- E) Uma das recomendações para prevenir a contaminação é construir as privadas longe dos rios ou poço (mínimo de 15 metros).

**QUESTÃO 24**

Considerando a ocorrência da Cólera, é correto afirmar:

- A) Tem a participação de um vetor em sua transmissão ao homem.
- B) Sua transmissão independe de condições sanitárias e disponibilidade da água utilizada para o consumo.
- C) Principal sintoma é uma diarreia intensa, que começa de repente com evacuações de cor esverdeada com uma espuma branca em cima, sem muco ou sangue.
- D) A profilaxia e cura através da vacina disponibilizada na rede pública de saúde, têm contribuído para o controle das epidemias.
- E) A propagação da doença se dá de pessoa a pessoa.

**QUESTÃO 25**

Com relação ao Sistema de Informação-SI- do Programa Nacional de Imunização -PNI- desenvolvido pelo DATASUS, o qual integra um conjunto de Sistemas, correlacione cada um dos Sistemas da primeira coluna com a atribuição correspondente na segunda coluna e, em seguida, assinale a alternativa correta.

**SISTEMA**

**ATRIBUIÇÕES**

- |   |     |   |
|---|-----|---|
| 1. Avaliação do Programa de Imunizações - API.      | ( ) | Gerencia o estoque e a distribuição dos imunobiológicos. Contempla os âmbitos federal, estadual, regional e municipal.  |
| 2. Eventos Adversos Pós-vacinação - EAPV.           | ( ) | Realiza o gerenciamento das doses utilizadas e das perdas físicas para calcular as perdas técnicas a partir das doses aplicadas.  |
| 3. Estoque e Distribuição de Imunobiológicos - EDI. | ( ) | Registra, por faixa etária, as doses de imunobiológicos aplicadas e calcula a cobertura vacinal, por unidade básica, município, regional da Secretaria Estadual de Saúde, estado e país. Gerencia o estoque e a distribuição dos imunobiológicos. Contempla os âmbitos federal, estadual, regional e municipal. |
| 4. Apuração dos Imunobiológicos Utilizados - AIU    | ( ) | Permite o acompanhamento de casos de reação adversa, ocorridos pós-vacinação e a rápida identificação e localização de lotes de vacinas.  |

A sequência correta de cima para baixo, é:

- A) 2; 1; 4; 3.
- B) 1; 2; 4; 3.
- C) 3; 4; 1; 2.
- D) 4; 3; 2; 1.
- E) 3; 4; 2; 1.

**QUESTÃO 26**

Assinale a alternativa **incorreta** para as metas recentes do Programa Nacional de Imunizações -PNI :

- A) Erradicação do sarampo e a eliminação tétano neonatal.
- B) O controle da Difteria, Coqueluche e Tétano acidental.
- C) O controle da Hepatite B, Meningites, Febre Amarela, formas graves da Tuberculose, Rubéola e Caxumba em alguns Estados.
- D) A implantação da vacina contra osteoporose na rede de Atenção Básica.
- E) A manutenção da erradicação da Poliomielite.

**QUESTÃO 27**

Considerando o Calendário oficial de vacinação do adulto e do idoso numere a segunda coluna de acordo com a primeira e, em seguida, assinale a alternativa **correta**

**VACINA**

**INDICAÇÃO**

- 1. Febre amarela. ( ) A partir dos 20 (vinte) anos, gestante, não gestante, homens e idosos que não tiverem comprovação de vacinação anterior, seguir o esquema estabelecido.
- 2. dT (Dupla tipo adulto) 1ª dose ( ) Deve ser administrada em mulheres de 12 a 49 anos que não tiverem comprovação de vacinação anterior e em homens até 39 (trinta e nove) anos.
- 3. SCR (Tríplice viral ) ( ) Mulher grávida que esteja com a vacina em dia, mas recebeu sua última dose há mais de 05 (cinco) anos. A dose deve ser aplicada no mínimo 20 dias antes da data provável do parto.
- 4. Influenza . ( ) Adulto/idoso que resida ou que for viajar para área endêmica (estados: AP, TO, MA, MT, MS, RO, AC, RR, AM, PA, GO e DF), área de transição (alguns municípios dos estados: PI, BA, MG, SP, PR, SC e RS) e área de risco potencial (alguns municípios dos estados BA, ES e MG). Em viagem para essas áreas, vacinar 10 (dez) dias antes da viagem
- 5. dT (Dupla tipo adulto) reforço ( ) É oferecida anualmente durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso.

A alternativa **correta** , de cima para baixo, é:

- A) 4; 1; 5; 3; 2.
- B) 1; 5; 3; 2; 4.
- C) 2; 3; 5; 1; 4.
- D) 2; 3; 1; 4; 5.
- E) 5; 3; 2; 1; 4.

**QUESTÃO 28**

Com relação à AIDS assinale a alternativa **incorreta**:

- A) É uma doença que se manifesta após a infecção do organismo pelo Vírus da Imunodeficiência Humana, mais conhecido como HIV.
- B) A transmissão ocorre por meio do contato com sangue, sêmen, secreção vaginal ou leite materno da pessoa doente.
- C) O suor, lágrima, beijo no rosto ou na boca e uso comum de sabonete, toalha, copos ou talhares, entre outros, não transmitem a doença.
- D) A distribuição gratuita pelo Ministério da Saúde, de medicamentos aos brasileiros que necessitam do tratamento de AIDS, trouxe um aumento na sobrevivência e uma melhora na qualidade de vida dos pacientes portadores.
- E) A detecção do vírus, para diagnóstico da doença, se dá com segurança, através de exame da saliva.

**QUESTÃO 29**

Assinale a alternativa **correta** para a forma de transmissão ao homem, comum a dengue, doença de chagas, febre amarela e malária.

- A) São doenças transmitidas por vetores.
- B) São doenças de veiculação hídrica.
- C) São doenças de transmissão direta.
- D) São Zoonoses.
- E) São doenças transmitidas por vírus.

**QUESTÃO 30**

Com relação à imunidade ativa, assinale a alternativa **incorreta**.

- A) A imunização ativa ocorre quando o próprio sistema imune da criança, ao entrar em contato com uma substância estranha ao organismo, responde produzindo anticorpos e células imunes .
- B) Esse tipo de imunidade geralmente dura por vários anos, às vezes, por toda uma vida.
- C) Os dois meios de se adquirir imunidade ativa são: contraindo uma doença infecciosa e a vacinação.
- D) Esse tipo de imunidade produz uma rápida e eficiente proteção que, contudo, é temporária, durando, em média, poucas semanas ou meses.
- E) As vacinas vivas atenuadas, compostas de microrganismos vivos atenuados em laboratório, que devem ser capazes de multiplicarem-se no organismo, estimulando uma resposta imune, constituem uma forma de imunidade ativa.

QUESTÃO 31

Com relação à administração simultânea de diferentes, vacinas assinale a alternativa correta.

- A) Duas vacinas vivas atenuadas: esperar 8 semanas.
- B) Febre Amarela e Cólera: esperar 3 semanas.
- C) Difteria e Tétano: esperar 4 semanas.
- D) Coqueluche e Tétano: esperar 3 semanas.
- E) Rubéola e Coqueluche: esperar 8 semanas

QUESTÃO 32

Considerando o modo de transmissão da Malária assinale a alternativa Errada :

- A) Pode ocorrer de forma natural quando o plasmódio chega ao ser humano por meio da picada de fêmea de Anofelinos infectada ou seja com formas infectantes( esporozoítas) na glândula salivar.
- B) Cerca de 8 a 10 dias depois de se alimentar com o sangue de uma pessoa com malária a fêmea de Anofelinos poderá passar a transmitir a doença para outras pessoas, através de picada a cada nova necessidade de se alimentar com sangue, o que ocorre a cada dois ou três dias.
- C) Pode ocorrer de forma induzida, outro modo que não o natural, como transfusão de sangue, uso compartilhado de seringas e/ou seringas contaminadas, de forma congênita e acidentes de trabalho em laboratório ou hospital.
- D) A fêmea do mosquito pode continuar transmitindo a doença por toda sua vida que é de 90 dias.
- E) O período de incubação, que é o espaço de tempo que vai da picada do mosquito infectado até o aparecimento do primeiro sintoma tem, na maioria dos casos, duração média de 15 dias.

QUESTÃO 33

Com relação à Raiva, assinale a alternativa correta.

- A) É uma zoonose causada por bactéria.
- B) Envolve os sistemas, levando ao óbito após curta evolução da doença.
- C) Acomete animais mamíferos de pequeno porte suscetíveis à doença.
- D) A imunidade pode ser adquirida através da vacinação.
- E) No Brasil, o principal animal que transmite a raiva ao homem é o morcego.

QUESTÃO 34

Considerando as Normas de qualidade da água para consumo humano, definidas através da Portaria MS 1.469/2000, estabeleça relação entre as designações e as conceituações constantes dos dois conjuntos abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta:

DESIGNAÇÃO

CONCEITUAÇÃO

- |  |   |
|--|---|
| 1. Sistema de abastecimento de água para consumo humano;           | ( ) Considerada o mais específico indicador de contaminação fecal da água e de eventual presença de organismos patogênicos.   |
| 2. Água potável.   | ( ) Conjunto de ações adotadas continuamente pela autoridade de saúde pública, para verificar se a água consumida pela população atende às especificações e normas técnicas e para avaliar os riscos à saúde da população.  |
| 3. Vigilância da qualidade da água p/ consumo humano.              | ( ) Para consumo humano, cujos padrões microbiológicos, físicos, químicos e radioativos, atendem ao padrão de potabilidade e que não oferece riscos à saúde.  |
| 4. <i>Escherichia Colli</i> ;                                      | ( ) Modalidade de abastecimento coletivo de água distinta, incluindo, dentre outras, fontes poço comunitário, distribuição por veículo transportador, instalações condominiais horizontais ou verticais.  |
| 5. Solução alternativa de abastecimento de água p/ consumo humano. | ( ) Instalação composta por conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, destinada à produção e à distribuição canalizada de água potável para populações, sob a responsabilidade do poder público, mesmo que administrada em regime de concessão ou permissão. |

A alternativa correta é:

- A) 1; 2; 4; 5; 3.
- B) 4; 3; 2; 5; 1.
- C) 4; 5; 2; 3; 1.
- D) 2; 4; 3; 1; 5.
- E) 3; 4; 5; 2; 1.

**QUESTÃO 35**

Com relação às recomendações, quanto aos procedimentos após o tratamento da água domiciliar com o Hipoclorito de sódio, assinale a alternativa correta:

- A) O tempo de contato, ou seja, o tempo de espera para que a água possa ser utilizada é de 30 minutos.
- B) O procedimento de tratamento com hipoclorito de sódio é recomendado apenas, para zona rural e para grandes depósitos ou caixas d'água.
- C) Considerando que a água passou por um tratamento químico, é dispensável o uso de tampas ou cobertura do recipiente ou vasilhame.
- D) A dosagem de hipoclorito de sódio para o tratamento da água domiciliar está diretamente relacionado às características da cidade: clima, altitude, hábitos, condições socioeconômicas.
- E) Não mexer ou misturar a água após a colocação do hipoclorito de sódio por no mínimo 6 horas.

**QUESTÃO 36**

Considerando as técnicas utilizadas no controle dos riscos biológicos, estabeleça relação entre as duas colunas numerando a segunda de acordo com a primeira e, em seguida, assinale a alternativa correta:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Assepsia.<br>2. Esterilização.<br>3. Desinfecção.<br>4. Limpeza e secagem. | <p>( ) Processo físico ou químico que destrói todos os microorganismos, exceto os esporulados.</p> <p>( ) Retirada da sujidade, utilizando água e sabão, dos artigos, das dependências, dos equipamentos e das instalações, podendo ser manual ou automática.</p> <p>( ) Processo em que todos os microorganismos, mesmo os mais resistentes como vírus e esporos, são completamente eliminados.</p> <p>( ) Conjunto de procedimentos para impedir a penetração ou contaminação de locais por microorganismos.</p> |
|---|--|

A sequência correta é:

- A) 3; 4; 1; 2.
- B) 3; 4; 2; 1.
- C) 2; 3; 4; 1.
- D) 2; 3; 1; 4.
- E) 4; 1; 2; 3.

**QUESTÃO 37**

Com relação às Doenças Sexualmente Transmissíveis-DST, estabeleça relação entre as colunas, numerando a segunda de acordo com a primeira, e em seguida, assinale a alternativa correta

**DST**

**Características**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Sífilis<br>2. Condiloma<br>3. Gonorréia<br>4. AIDS | <p>( ) Causada pelo Papiloma Vírus Humano (HPV), caracteriza-se por verrugas que crescem em torno dos órgãos genitais e ânus, geralmente indolores, podendo causar coceira e sangramento quando se tenta arrancá-las.</p> <p>( ) Se manifesta após a infecção do organismo humano pelo Vírus da Imunodeficiência Humana, mais conhecido como HIV</p> <p>( ) Corrimento amarelo (pus) que suja a roupa e às vezes muito ardor para urinar, apresentando mal cheiro.</p> <p>( ) Causada por uma bactéria (<i>Treponema pallidum</i>), capaz de infectar qualquer órgão ou tecido humano. O agente causador entra no organismo através de pequenas lesões na pele ou mucosas, ou pela corrente sanguínea.</p> |
|---|--|

A sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1; 3; 4; 2.
- B) 2; 4; 3; 1.
- C) 3; 4; 2; 1.
- D) 3; 2; 1; 4.
- E) 2; 3; 4; 1.

**QUESTÃO 38**

Com relação ao agente etiológico da AIDS, assinale a alternativa incorreta

- A) O vírus da AIDS é bastante sensível ao meio externo.
- B) Estima-se que vírus da AIDS possa viver em torno de uma hora fora do organismo humano.
- C) Graças a uma variedade de agentes físicos (calor, por exemplo) e químicos (água sanitária, glutaraldeído, álcool, água oxigenada) o vírus pode tornar-se inativo rapidamente.
- D) O uso de preservativos, mesmo de maneira adequada, não impede o contágio durante as relações sexuais.
- E) Relação sexual (homo ou heterossexual) com pessoa infectada, sem o uso de preservativos (camisinha); compartilhamento de seringas e agulhas, principalmente no uso de drogas injetáveis; transfusão de sangue contaminado pelo HIV; reutilização de objetos perfuro-cortantes com presença de sangue ou fluidos contaminados constituem comportamento de risco à contaminação.



QUESTÃO 39

Com relação à imunização passiva, assinale a alternativa **Incorreta**:

- A) É obtida pela transferência à criança de anticorpos produzidos por um animal ou outro homem.
- B) A imunidade passiva natural é o tipo mais comum de imunidade passiva, sendo caracterizada pela passagem de anticorpos da mãe para o feto através da placenta e também pelo leite.
- C) A transferência de anticorpos da mãe para o filho ocorre nos últimos 2 meses de gestação, de modo a conferir uma boa imunidade à criança durante seu primeiro ano de vida.
- D) A imunidade passiva artificial pode ser adquirida sob três formas principais: a imunoglobulina humana combinada, a imunoglobulina humana hiperimune e o soro heterólogo.
- E) A transfusão de sangue não constitui uma forma de se adquirir imunidade passiva, apesar de dispor dos diversos tipos de produtos sanguíneos.

QUESTÃO 40

Com relação às doenças e suas características, estabeleça relação entre a primeira coluna e a segunda e, em seguida, assinale a alternativa correta

**DOENÇA**

- 1. Cólera
- 2. Gastroenterite
- 3. Febre tifóide
- 4. Hepatite B
- 5. Amebíase

**CARACTERÍSTICA**

- ( ) Termo geral que se refere a um grupo de distúrbios cujas causas são as infecções e cujos sintomas incluem a perda de apetite, a náusea, vômito, a diarreia de leve a intensa, a dor tipo cólica e o desconforto abdominal.
- ( ) Doença infecciosa viral, contagiosa, causada pelo HBV, conhecida anteriormente como soro-homóloga podendo apresentar-se como infecção assintomática ou sintomática.
- ( ) Doença bacteriana aguda, causada por bactéria do tipo *Salmonella*, de gravidade variável, que se caracteriza por febre, mal-estar, cefaléia, náusea, vômito e dor abdominal, podendo ser acompanhada de erupção cutânea. e ser fatal se não tratada.
- ( ) Infecção causada por um protozoário que se apresenta em duas formas: cisto e trofozoíto. Varia de uma diarreia aguda e fulminante, de caráter sanguinolento ou mucóide, acompanhada de febre e calafrios, até uma forma branda, caracterizada por desconforto abdominal leve ou moderado, com sangue e/ou muco nas fezes.
- ( ) Doença infecciosa intestinal aguda, de transmissão predominantemente hídrica, que se caracteriza, em sua forma mais evidente, por diarreia aquosa súbita, profusa e sem dor, vômitos ocasionais, desidratação rápida, causada pelo bastonete *Vibrio cholerae*

A sequência **correta** de cima para baixo é

- A) 1; 5; 2; 3; 4.
- B) 2; 4; 3; 5; 1.
- C) 3; 2; 4; 5; 1.
- D) 2; 3; 5; 4; 1.
- E) 5; 1; 3; 4; 2.

RASCUNHO