

Português

Tome por base o fragmento abaixo para responder à próxima questão.

“Em termos dialéticos, é um processo complexo e multifacetado (polissêmico), dotado de contornos materiais, políticos, relacionais e subjetivos. Não é uma falha, uma característica do processo capitalista, ou de outro regime político-ideológico: a exclusão é parte integrante do sistema social, produto de seu funcionamento; assim sempre haverá, mesmo teoricamente, pessoas ou grupos sofrendo do processo de exclusão.”

Portal do Educador – Conteúdo Escola.

01. O termo *contornos*, empregado no texto, é usado em igual sentido em qual das orações abaixo?

- a) O advogado contornou a situação utilizando uma testemunha chave que comoveu o júri.
- b) Diversos contornos são observados na composição desta obra de arte.
- c) A professora considerou os diversos contornos que compõem o processo de aprendizagem para avaliar seus alunos.
- d) Ao sair de sua casa precisei contornar o caminho para retomar a estrada.
- e) O contorno desta figura não está adequado ao que foi solicitado em aula.

02. Leia o poema abaixo, de autoria de Manuel Bandeira, e em seguida assinale a alternativa coerente com a interpretação.

A onda

a onda anda
aonde anda
 a onda?
a onda ainda
ainda onda
 aonde?
 aonde?
a onda a onda

BANDEIRA, Manuel. *Estrela da vida inteira*.
Rio de Janeiro: José Olympio, 1966

- a) A forma como os versos são dispostos no poema representa uma tentativa de reproduzir a idéia do movimento de ida e volta das ondas; isso só é possível por causa da assonância presente no texto.
- b) A repetição de alguns fonemas, claramente perceptível no texto, caracteriza um recurso estilístico baseado na figura fonética reconhecida como assonância.
- c) A repetição de alguns fonemas caracteriza um recurso sintático baseado na figura fonética reconhecida como assonância, que explora a ordem dos versos.

- d) A repetição de sons vocálicos, propositalmente criada pelo autor, é um recurso sintático a que chamamos de aliteração.
- e) A figura de linguagem usada pelo autor como recurso estético é a metáfora, uma vez que o poema tenta reproduzir o movimento das ondas.

03. Observe o texto publicitário abaixo, utilizado para anunciar um programa de TV sobre as espécies ameaçadas de extinção no Brasil, no *National Geographic Chanel*. Após leitura atenta, julgue as proposições e, na seqüência, assinale a opção que se refira apenas às falsas.



Pasta, São Paulo: Clube de Criação de São Paulo, n. 5, p. 66, ago./set. 2006.

- I. O animal que aparece na imagem apresenta, em vez de patas, mãos e pés. Isso seria uma maneira de afirmar que o homem seria o verdadeiro animal, pois é ele quem põe em risco a vida de outras espécies gratuitamente, agindo como irracional.
 - II. A legibilidade do texto não é garantida, uma vez que sua linguagem coloquial impede que um leitor médio identifique a conotação expressa por ele.
 - III. O tom utilizado pelo animal – sugerido no texto – remonta a uma linguagem formal, como se o animal se dirigisse ao homem em tom de conversa.
 - IV. O texto faz alusão a um xingamento esperando que o leitor o reconheça sem dificuldade, o que confere ao texto um alto grau de coloquialidade.
- a) I, II, III e IV
 - b) I, II e IV
 - c) II, III e IV
 - d) II e III
 - e) I e IV

04. “A Fé existe e também as religiões. Com elas, os religiosos fiéis e pregadores. A crença existe e também os crentes. Muitos deles são mais crédulos do que crentes”.
(Pe. Zezinho, 2006)

Observando o emprego das palavras *crédulos* e *crentes* (na última oração), podemos afirmar que:

- a) Tanto crédulo quanto crente são adjetivos com significados aproximados, porém no texto ao primeiro é atribuído o sentido de pessoa ingênua que crê em tudo com facilidade, enquanto o segundo seria aquele que é sectário de uma fé religiosa.

- b) Crédulo e crente significam exatamente a mesma coisa, portanto o uso conotativo tomado pelo Pe. Zezinho pode ser considerado errado.
- c) O sentido de crente atribuído pelo Pe. Zezinho ao texto equivale à pessoa ingênua que crê em tudo.
- d) Ambas foram empregadas com o mesmo sentido, que é o de acreditar em algo veementemente.
- e) Tanto crédulo quanto crente são adjetivos com significados aproximados, porém no texto ao primeiro é atribuído o sentido de pessoa sectária de uma fé religiosa, enquanto o segundo seria uma pessoa ingênua que crê em tudo com facilidade.

05. Em qual das alternativas abaixo a voz passiva pronominal não se admite pelos critérios da gramática.

- a) Alugam-se casas para veraneio.
- b) Compram-se carros usados.
- c) Assistem-se filmes de ação com frequência em minha casa.
- d) Fazem-se muitas provas nesta escola.
- e) Divertem-se muito mais as crianças que são criadas livremente.

O texto a seguir deve servir de base para responder à questão 06.

“Há dias que são assim, tortos. Tudo conspira para dar errado. Mas, felizmente, outros são o contrário. Acordo feliz sem saber por quê. Os semáforos estão verdes! Não há filas! A mocinha do caixa sorri e tenho vontade de bater papo com ela!

Será coisa do destino? Mau humor atrai um dia ruim, outro melhor? Será que todos os dias são iguais, com coisas desagradáveis ou não? Serei eu que em alguns dias acho tudo péssimo e em outros, maravilhoso? Talvez seja esta a grande questão!”

Walcir Carrasco. *Dias tortos*. Veja São Paulo, 30 mai. 2007.

06. Observe o emprego do porquê na frase “Acordo feliz sem saber por quê”. Qual alternativa poderia ser contemplada com o porquê em situação equivalente.

- a) Todo dia, Jonas me vem com a mesma desculpa. _____ ele nunca fala a verdade?
- b) Eleanor sempre chega atrasada ao trabalho, mas não se sabe o _____.
- c) Você sempre passa por este caminho mesmo sabendo dos riscos, mas não de diz _____.
- d) _____ perder tempo com discussões fúteis se podemos partir direto para as atitudes.
- e) Entendo que você não pôde chegar na hora _____ pegou engarrafamento, mas agora não percamos mais tempo.

07. A cada dia o número de pessoas que utilizam a internet para fins comunicativos cresce em grandes proporções. Pensando nisso julgue as afirmações abaixo.

- I. Com o uso da internet para fins comunicativos, passou-se a empregar de modo diferente a grafia do português – ou “internetês” – mas essa alteração, embora aceita maciçamente pelos internautas, não foi absorvida pela gramática.

- II. Com o “internetês”, várias palavras novas surgiram, enriquecendo ainda mais o vocabulário da língua portuguesa.
 - III. O “internetês” é um tipo de neologismo, processo pelo qual palavras novas surgem ou palavras velhas admitem novos significados.
 - IV. O “internetês”, por apenas empregar grande número de abreviações vocabulares visando economia de tempo, não pode formar novas palavras.
- a) Todas são verdadeiras;
 - b) Todas são falsas;
 - c) II e III são verdadeiras;
 - d) II e III são falsas;
 - e) I e III são verdadeiras.

O texto a seguir deve ser tomado como base para responder às questões 08 e 09.

“Era uma vez uma senhora viúva que tinha duas filhas: a mais velha se parecia tanto com a mãe, em tudo, que, quando as conheciam, as pessoas iam logo dizendo ‘tal mãe, tal filha!’. Por serem tão arrogantes e orgulhosas, mãe e filha se tornavam insuportáveis aos olhos de todo mundo. Entretanto, a filha mais nova, que era só bondade e humildade, se parecia muito com seu querido pai.”

GRIMM, Jacob & Willhem. *As fadas*. Recontada por Gill de Oliveira. Texto não-publicado. Curitiba, 2006.

08. A oração “... que tinha duas filhas...” pode ser sintaticamente classificada como:

- a) Oração subordinada adjetiva restritiva.
- b) Oração subordinada substantiva objetiva direta.
- c) Oração subordinada adjetiva explicativa.
- d) Oração subordinada adverbial restritiva.
- e) Oração coordenada sindética explicativa.

09. Em qual das alternativas abaixo a oração sublinhada possui a mesma classificação sintática que em “Por serem tão arrogantes e orgulhosas...”?

- a) Conforme suas características particulares, atribuímos as funções de cada um.
- b) Somos tão competentes na nossa função que recebemos um aumento salarial significativo.
- c) À medida que o tempo passava, elas se tornavam mais arrogantes e orgulhosas.
- d) Falei alto de modo que todos ouvissem bem o que se passava.
- e) Os cachorros estão latindo porque entrou alguém estranho.

10. “O que faz o poder das palavras e das palavras de ordem, poder de manter a ordem ou de a subverter, é a crença na legitimidade das palavras e daquele que as pronuncia, crença cuja produção não é da competência das palavras.”

(Pierre Bourdieu. *O poder simbólico*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001.)

Sobre o texto acima é correto afirmar:

- a) Segundo *Bourdieu*, as palavras têm poder próprio e a nós resta submetemo-nos a sua ordem.

- b) A legitimidade das palavras, que depende da competência do autor, é que garante a eficiência e o poder das mesmas.
- c) Palavras servem apenas para manter a ordem sendo, portanto, legítimas.
- d) Apenas a crença nas palavras garante a legitimidade de quem as pronuncia.
- e) Palavras de ordem só tem poder quando são legítimas e subversivas.

Sistema Único de Saúde – SUS

11. A atenção básica tem como fundamentos, EXCETO:

- a) Desenvolver relações de vínculo e responsabilidade entre as equipes e a população adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.
- b) Valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento constante de sua formação e capacitação.
- c) Realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados, como parte do processo de planejamento e programação.
- d) Assessorar estados, municípios e o Distrito Federal na implantação dos sistemas de informação da atenção básica.
- e) Estimular a participação popular e o controle social.

12. O sistema informatizado que cadastra e acompanha os portadores de hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus captados no Plano Nacional de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus, em todas as unidades ambulatoriais do SUS. Esse sistema é conhecido como:

- a) Política da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus.
- b) Conass.
- c) Conasems.
- d) Registro Nacional de Portadores de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus.
- e) Hiperdia.

13. É uma das estratégias de produção da saúde, cuja especificidade é o fortalecimento da abordagem dos determinantes sociais nas ações do setor Saúde, potencializando formas mais amplas de pensar e trabalhar junto aos sujeitos e às comunidades. Tomam como foco os modos de viver de sujeitos e comunidades, entendendo que estes não se referem ao exercício da vontade e/ou liberdade individual e comunitária. Este texto refere-se à:

- a) Promoção à saúde;
- b) Prevenção à doença;
- c) Vigilância em saúde;
- d) Vigilância epidemiológica;
- e) Humaniza SUS.

14. São itens necessários à implantação das Equipes de Saúde da Família relatados abaixo, sobre tais, está INCORRETO:

- a) Existência de equipe multiprofissional responsável por, no máximo, 3.000 habitantes, sendo a média recomendada de 2.000 habitantes, com jornada de trabalho de 40 horas semanais para todos os seus integrantes.
- b) Equipe composta por, no mínimo, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem e ACS.
- c) Número de ACS suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS por Equipe de Saúde da Família.
- d) Existência de Unidade Básica de Saúde inscrita no Cadastro Geral de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde, dentro da área para o atendimento das Equipes de Saúde da Família; garantia dos fluxos de referência e contra-referência aos serviços especializados, de apoio diagnóstico e terapêutico, ambulatorial e hospitalar; e existência e manutenção regular de estoque dos insumos necessários para o funcionamento da UBS.
- e) A Equipe de Saúde da Família quando ampliada, conta ainda com: um cirurgião dentista, um auxiliar de consultório dentário (ACD) e um técnico em higiene dental (THD).

15. Sobre o SUS:

- I. Todos os estados e municípios devem ter conselhos de saúde compostos por representantes dos prestadores de serviços, dos gestores e dos profissionais de saúde. Os conselhos são fiscais da aplicação dos recursos públicos em saúde.
- II. A União é o principal financiador da saúde pública no país.
- III. O Estado é o principal responsável pela saúde pública de sua população dos municípios.
- IV. Quando o município não possui todos os serviços de saúde, ele pactua com as demais cidades de sua região a forma de atendimento integral à saúde de sua população. Esse pacto não é preciso necessariamente passar pela negociação com o gestor estadual.
- V. Não há hierarquia entre União, estados e municípios, mas há competências para cada um desses três gestores do SUS.

Estão CORRETAS:

- a) I, II, IV;
- b) II e V;
- c) II, IV, V;
- d) I, II, III, V;
- e) Todas as alternativas.

16. O princípio da EQUIDADE do SUS refere-se à:

- a) Todos têm direito aos serviços do SUS;
- b) Atendimento Integral do SUS;
- c) Destinar mais recursos aos que mais necessitam;
- d) À capacidade do SUS de resolver os problemas de saúde;
- e) O mesmo tipo de atendimento deve ser fornecido a todas as pessoas, sem preconceitos e privilégios.

17. A DESCENTRALIZAÇÃO no SUS tem como pressupostos:

- a) Municipalização e hierarquização.
- b) Resolutividade e municipalização.
- c) Regionalização e independência.
- d) Integralidade e regionalização.
- e) Hierarquização e regionalização.

18. Lei 8.142/90 do SUS diz respeito à:

- a) Regulamentação do controle social através de Instâncias Colegiadas: Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
- b) Regulamentam os processos de descentralização do Sistema Único de Saúde – SUS.
- c) Marco da Previdência Social Brasileira. Determina a criação de uma Caixa de Aposentadoria e Pensões para os empregados de cada empresa.
- d) Regulam os planos de saúde.
- e) A Saúde é direito de todos e dever do usuário, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

19. São Princípios da estratégia de Saúde da Família, EXCETO:

- a) Adscrição de clientela;
- b) Territorialização;
- c) Trabalho intersetorial;
- d) Diagnóstico da situação de saúde da população;
- e) Planejamento baseado na realidade local.

20. Compete às secretarias Municipais de Saúde:

- I. Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica, de forma universal, dentro do seu território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo estado e pela união.
- II. Organizar o fluxo de usuários, visando a garantia das referências a serviços e ações de saúde fora do âmbito de atenção básica;
- III. Contribuir para a reorientação do modelo de atenção à saúde por meio do apoio à Atenção Básica e estímulo à adoção da estratégia Saúde da Família pelos serviços municipais de saúde em caráter substitutivo às práticas atualmente vigentes para a Atenção Básica.
- IV. Acompanhar e avaliar o trabalho da Atenção Básica com ou sem Saúde da Família, divulgando as informações e os resultados alcançados;
- V. Pactuar com a Comissão Intergestores Biparte, estratégia, diretrizes e normas de implementação da Atenção Básica no Município, mantidos os princípios gerais regulamentados.

Estão CORRETAS:

- a) II, III, IV, V;
- b) I, II, V;
- c) I, II, III, IV;
- d) I, II, IV;
- e) I e III.

Conhecimentos Específicos

21. São soros heterólogos, EXCETO:

- a) Antiaracnídico;
- b) Gama globulina;
- c) Antibotrópico;
- d) Anticrotático;
- e) Antitetânico.

22. A vacina contra *Haemophilus influenzae* do tipo B é uma vacina indicada para a imunização de rotina, de crianças entre 2 meses e 5 anos de idade, contra as doenças causadas por esta bactérias. É INCORRETO afirmar que esta vacina é contra:

- a) Epiglotite;
- b) Pneumonia;
- c) Celulite;
- d) Tuberculose;
- e) Artrite.

23. A conservação das vacinas é feita através de um sistema denominado rede de frio que inclui o armazenamento, o transporte, a manipulação das vacinas e as condições de refrigeração, desde o laboratório produtor até o momento em que a vacina é aplicada. Assim, as recomendações abaixo devem ser seguidas:

- I. O refrigerador deve estar posicionado em lugar bem nivelado, não exposto aos raios solares e longe de qualquer fonte de calor (estufa ou autoclave).
- II. O refrigerador deve ser instalado a uns 10 cm de distância da parede para que haja uma boa circulação do ar quente do motor.
- III. É recomendado o uso das geladeiras do tipo "Duplex", isto é, as que possuem dois compartimentos separados, para melhor distribuição e separação dos tipos de vacinas.
- IV. Os frascos e ampolas de vacinas, de preferência, devem ser colocados em bandejas perfuradas, sobre as prateleiras, a fim de haver uma boa circulação de ar frio.
- V. A gaveta inferior deve ser retirada, e em seu lugar, colocar garrafas com água, sal e corantes, que contribuem para estabilizar a temperatura. As garrafas devem estar dispostas com um pequeno espaço entre elas para que haja circulação de ar frio.
- VI. Para proceder a limpeza do refrigerador, retirar toda vacina e colocá-la em uma caixa de isopor a temperatura de +2 a +10°C. Após a limpeza, ligar novamente o refrigerador e manter a porta fechada por mais ou menos 3 horas a fim de estabilizar a temperatura. Quando a mesma estiver entre +2 a +10°C deve se retornar as vacinas.

Estão INCORRETAS:

- a) I, III, V;
- b) II, III, VI;
- c) II, IV, VI;
- d) I, III, VI;
- e) IV, V, VI.

24. O profissional de enfermagem exerce suas atividades com competência para a promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com os princípios da ética e da bioética. Desta forma, no código de ética de enfermagem na seção II sobre as proibições quanto às relações com a pessoa, família e coletividade é INCORRETO afirmar:

- a) **Art. 26** - Negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência.
- b) **Art. 27** - Executar ou participar da assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu representante legal, exceto em iminente risco de morte.
- c) **Art. 28** - Provocar aborto, ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação.
- d) **Art. 29** - Promover a eutanásia ou participar em prática destinada a antecipar a morte do cliente.
- e) **Art. 30** - Praticar e/ou ser conivente com crime, contravenção penal ou qualquer outro ato, que infrinja postulados éticos e legais.

25. Sobre as complicações que podem ocorrer em pacientes com cólera que deve-se principalmente à desidratação, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Choque hipovolêmico;
- b) Necrose tubular renal;
- c) Íleo paralítico;
- d) Hipercalemia;
- e) Hipoglicemia.

26. O agente etiológico da coqueluche é o:

- a) *Bordetella pertussis*;
- b) *Necator americanus*;
- c) *Haemophilus ducrey*;
- d) *Cryptococcus neoformans*;
- e) *Cryptosporidium parvum*.

27. A Febre Hemorrágica da Dengue é classificada em graus, quanto aos sinais e sintomas do grau III é CORRETO afirmar:

- a) Febre acompanhada de sintomas inespecíficos, em que a única manifestação hemorrágica é a prova do laço positiva;
- b) Febre acompanhada de sintomas inespecíficos e hemorragias espontâneas leves (sangramento de pele, epistaxe, gengivorragia e outros);
- c) Febre acompanhada de sintomas inespecíficos e choque profundo com ausência de pressão arterial e pressão de pulso imperceptível;
- d) Colapso circulatório com pulso fraco e rápido, estreitamento da pressão arterial ou hipotensão, pele pegajosa e fria e inquietação;
- e) Choque profundo com ausência de pressão arterial e pressão de pulso imperceptível sem hemorragia.

28. Sobre a difteria, marque V para a (s) alternativa (s) verdadeira (s) e F para a(s) falsa (s):

- () Doença transmissível aguda, toxi-infecciosa, causada por bacilo toxigênico, que, freqüentemente, se aloja nas amígdalas, faringe, laringe, nariz e, ocasionalmente, em outras mucosas e na pele.

- () A dor de garganta é discreta, independentemente da localização ou quantidade de placas existentes, porém a febre normalmente é muito elevada.
- () O agente etiológico é o *Corynebacterium diphtheriae*, bacilo gram-negativo, produtor da toxina diftérica, quando infectado por um fago.
- () O período de transmissibilidade é, em média, até 2 semanas após o início dos sintomas.
- () O portador crônico não tratado pode transmitir a infecção por 6 meses ou mais e é extremamente importante na disseminação da doença.

A sequência correta é:

- a) V, V, F, V, V;
- b) V, F, V, F, V;
- c) V, F, F, V, V;
- d) F, V, V, F, F;
- e) F, F, F, V, F.

29. A instalação de eritromicina a 0,5% nos olhos do recém-nascido visa prevenir:

- a) Úlcera de córnea;
- b) Calázio;
- c) Ressecamento da mucosa;
- d) Catarata do recém-nascido;
- e) Oftalmia gonocócica.

30. A administração de vitamina K no recém-nascido deve-se à:

- a) Prevenção de icterícia;
- b) Prevenção de infecções hospitalares;
- c) Prevenção de doenças hemorrágicas;
- d) Prevenção de distúrbios neurológicos;
- e) Prevenção de distúrbios alimentares.

31. No pré-natal de uma gestante de baixo risco, deve-se submetê-la, pelo menos, aos seguintes exames de rotina:

- a) Teste de Coombs, tensão arterial, reação sorológica para Lues.
- b) Albuminúria, tensão arterial, anorexia tetânica.
- c) Amniocentese, reação sorológica para Lues, laparoscopia.
- d) Laparoscopia, amniocentese, albuminúria.
- e) Tipagem sanguínea, sorologia para sífilis, exame de urina.

32. O tratamento de feridas vem evoluindo e se modificando drasticamente, e varia conforme o tipo de lesão. Existem no mercado curativo prontos, com indicações específicas. Relacione as colunas quanto a suas indicações:

- I. Povine tópico.
- II. Clorexidina tópica.
- III. Ácidos graxos essenciais (AGE).
- IV. Bota de Unna.
- V. Sulfadiazina de prata.

- () Úlceras venosas e edema linfático.
- () Inserção de cateteres vasculares, introdutores e fixadores externos.
- () Feridas abertas de qualquer etiologia.
- () Queimaduras.
- () Lesão aberta com ou sem infecção.

A sequência correta é:

- a) IV, I, II, V, III;
- b) II, I, IV, V, III;
- c) III, I, V, IV, II;
- d) IV, III, I, II, V;
- e) V, III, I, IV, II.

33. Sobre curativos:

- I. Curativos úmidos são indicados em locais de cateteres, introdutores, fixadores externos e drenos.
- II. Nas feridas com exsudato, ou com suspeita de infecção, antes de fazer o curativo, devem ser colhidas amostras de material para bacterioscopia, que devem ser encaminhada ao laboratório.
- III. A manutenção de calor é considerada importante no processo de cicatrização. Por isso, é recomendado usar solução aquecida e manter aquecido o local da lesão.
- IV. A solução fisiológica 0,9% não é indicada para limpeza e tratamento de feridas por terceira intenção.
- V. Em curativos contaminados com muita secreção, deve-se colocar cuba-rim ou uma bacia sob a área a ser tratada com solução fisiológica.

Estão CORRETAS:

- a) I, III, IV;
- b) II, III, V;
- c) I e II;
- d) I, II, III, IV;
- e) Todas estão corretas.

34. É uma reação provocada por injeções repetidas no mesmo local, caracterizada pela não absorção do antígeno, ocasionando infiltração, edema, hemorragia e necrose no ponto da inoculação:

- a) Fenômeno de Arthus;
- b) Fenômeno de Dennis;
- c) Fenômeno de Alitus;
- d) Embolia;
- e) Choque anafilático.

35. Para administrar 1.500ml de soro glicosado a 5% acrescido de 10ml de NaCl a 20% e 10ml de glicose hipertônica a 25% mais 10ml de KCl a 10% na 1ª etapa e 300ml de soro fisiológico 0,9% na 2ª etapa, num período de 12 horas, o fluxo de infusão de gotas por minuto será de:

- a) 29 gts/min;
- b) 42 gts/min;
- c) 51 gts/min;
- d) 85 gts/min;
- e) 152 gts/min.

36. Sobre vias de administração, marque V para a (s) alternativa (s) verdadeira (s) e F para a(s) falsa (s):

- () Os medicamentos destinados a administração por via intravenosa devem ser hipotônicos, isentos de pirogenios e possuir um pH neutro.

- () A administração intrarraquídea consiste em injetar a preparação medicamentosa no canal raquideano, podendo ser praticada por via subaracnóidea ou intratecal e por via epidural ou peridural.
- () A penicilina benzatínica é solúvel na proporção de 800U/ml de água, enquanto que a penicilina procaínica dissolve-se no mesmo volume, mas apenas numa quantidade correspondente a 200U.
- () A perfusão contínua na administração intravenosa de um medicamento caracteriza-se pela administração de preparações medicamentosas injetáveis já diluídas através de sistemas de perfusão, usa-se para grandes volumes, perfundidos a velocidade de 120 – 210ml/h.
- () Geralmente na administração via intramuscular, o volume de líquidos administrados não ultrapassa 10ml, sendo na maioria dos casos bem menores (1 a 5ml).

A sequência correta é:

- a) F, V, F, F, V;
- b) F, V, V, F, F;
- c) F, V, V, V, F;
- d) V, V, F, V, V;
- e) V, F, V, V, V.

37. Torção ou distensão forçada de uma articulação, resultando em rotura parcial dos ligamentos:

- a) Luxação;
- b) Fratura cominutiva;
- c) Entorse;
- d) Contusão;
- e) Fratura COLLES.

38. No hospedeiro invertebrado - formas epimastigotas se multiplicam no lúmen do intestino. Diferenciação para tripomastigotas metacíclicos ocorre na porção final do intestino. Estas formas infectam o hospedeiro vertebrado. Após adesão e penetração nas células hospedeiras, os tripomastigotas se diferenciam em amastigotas multiplicativos. Após diferenciação e liberação de tripomastigotas sanguíneos, estas formas podem invadir músculos e outros tecidos. O ciclo se fecha quando o indivíduo infectado é picado pelo triatomíneo. Este ciclo evolutivo refere-se à causa de que patologia?

- a) Esquistossomose;
- b) Malária;
- c) Doença de chagas;
- d) Ascaridíase;
- e) Strongiloidíase.

39. Os medicamentos relatados abaixo são utilizados para tratamento de problemas cardiovasculares, EXCETO:

- a) Indapamida;
- b) Losartan potássico;
- c) Metildopa;
- d) Anlodipino (besilato);
- e) Ticoplidina.

40. Sobre aterosclerose é INCORRETO afirmar:

- a) Inicia na infância e leva décadas de progressão.
- b) Deve-se a uma resposta inflamatória e proliferativa à agressão da parede arterial.
- c) Sua patogênese é multifatorial.
- d) As lesões que se desenvolvem são resultantes de: Proliferação das células do músculo liso, macrófagos e linfócitos (envolvidas na resposta inflamatória), formação das células do músculo liso na matriz do tecido conjuntivo e acúmulo de lipídeo e de colesterol na matriz ao redor das células.
- e) Placa ou ateroma é um depósito exclusivo de gorduras na artéria.

FIM DO CADERNO