

Português

01. Leia com a finalidade de pontuá-lo corretamente:

Luís (1) é um adolescente de origem portuguesa. É um estudante (2) que resolve escrever um diário (3) para registrar as impressões que os fatos do cotidiano despertam nele. Durante umas férias de julho (4) quando passa uns dias no sítio da família (5) anota em seu diário as dúvidas (6) e os sentimentos que o inquietam (7) pois são novos para ele.

(Adaptação de: KUPSTAS, Márcia. Crescer é perigoso. São Paulo, 1991).

Os números que devem ser substituídos por vírgulas são:

- a) 1, 3, 5;
- b) 2, 4, 7;
- c) 1, 2, 5;
- d) 3, 6, 7;
- e) 4, 5, 7.

02. Assinale a frase em que a pontuação está incorreta.

- a) Tomado de surpresa, fico imóvel, e somos como um feliz, ainda que insólito, casal de namorados.
- b) E ficou de olhos abertos, concentrando esperando, que o dia nascesse e seus mortos, partissem.
- c) O escuro da garagem reteve-as por alguns momentos, até que a vencedora emergiu, vagarosa, arquejante.
- d) Pegou o telefone, deu instruções à companhia, acrescentando com meio desprezo: o que tem mais aqui é livro.
- e) É bom que um homem, vez por outra, deixe o litoral misterioso e grande, querendo contemplar uma lagoa.

03. Observe o texto:

Já era tarde. Augusto amava deveras, e pela primeira vez em sua vida; e o amor, mais forte que seu espírito, exercia nele um poder absoluto e invencível. Ora, não há idéias mais livres que as do preso; e, pois, o nosso encarcerado estudante soltou as velas da barquinha de sua alma, que voou, atrevida, por esse mar imenso da imaginação; então começou a criar mil sublimes quadros e em todos eles lá aparecia a encantadora Moreninha, toda cheia de encantos e graças. Viu-a, com seu vestido branco, esperando-o em cima do rochedo, viu-a chorar, por ver que ele não chegava, e suas lágrimas queimavam-lhe o coração.

(Joaquim Manuel de Macedo. *A Moreninha*. São Paulo: Ática, 1997, p. 125.)

De acordo com o texto acima, observa-se que:

- a) Indica idealização do sentimento amoroso e da mulher amada; valorização da fantasia e da imaginação; caracterização do poder absoluto do amor sobre as personagens.

- b) Indica um amor impossível, apontando o desencanto e o desencontro entre as personagens.
- c) Para Augusto, apesar de já ter amado verdadeiramente outras vezes, este foi o primeiro a exercer poder absoluto e invencível sobre seu espírito.
- d) Augusto imagina Moreninha como uma menina encantadora, porém muito melosa.
- e) Augusto estava preso, por isso só consegue ver Moreninha na sua imaginação.

04. De acordo com a classificação das orações subordinadas adjetivas, identifique a alternativa verdadeira (V) e falsa (F):

- () São obras cuja autenticidade é garantida. - Adjetiva restritiva.
- () O Dr. João, que é cardiologista, fez a operação. - Adjetiva restritiva.
- () "Somos o que somos". (Fernando Pessoa) - Adjetiva explicativa.
- () "Chamei ontem o Dr. Fagundes, que é o médico da casa desde anos". (Cyro Anjos) - Adjetiva explicativa.
- () Foi esse trechinho de romance que ligou os dois homens". (Machado de Assis) - Adjetiva restritiva.

A seqüência correta é:

- a) V, F, V, F, V;
- b) F, V, F, V, F;
- c) V, F, F, V, V;
- d) F, F, F, V, V;
- e) F, F, V, V, F.

05. Os verbos chover, reaver e abolir são verbos:

- a) Irregular;
- b) Regular;
- c) Anômalo;
- d) Defectivo;
- e) Abundante.

06. Leia as frases abaixo:

- I. A conclusão do inquérito foi prejudicial ___ toda categoria.
- II. Esta roupa é semelhante ___ que comprei.
- III. Fomos ___ Inglaterra, voltamos ___ Copacabana.
- IV. Voltamos cedo ___ casa dos amigos.

Indique a alternativa que, na seqüência, preenche as lacunas acima corretamente em relação à crase:

- a) a, à, à, a, à;
- b) à, a, a, a, à;
- c) a, a, a, à, a;
- d) a, à, a, à, à;
- e) à, à, à, a, à.

07. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretas:

- a) bisar, cafuso, crase, pêsames;
- b) aborígene, herege, chucrute, lisura ;
- c) jazido, deslise, archote, creolina;
- d) privilégio, cazimira, sarjeta, berinjala;
- e) berinjala, manjedora, profetizar, maxixe.

08. Relacione as colunas quanto ao valor assumido pelas preposições nas frases abaixo:

- I. Morreu **de** pneumonia.
- II. Falava **de** política.
- III. Morava numa casa **de** madeira.
- IV. Veio **de** ônibus.
- V. Ele chegou **de** Lisboa.

- () Matéria
- () Lugar, origem
- () Causa
- () Assunto
- () Meio

A sequência correta é:

- a) II, V, III, I, IV;
- b) IV, II, III, V, I;
- c) III, V, I, II, IV;
- d) IV, III, I, V, II;
- e) III, IV, V, II, I.

09. Assinale a palavra apresenta o mesmo número de fonemas de **tórax**.

- a) Milho;
- b) Fósforo;
- c) Faixa;
- d) Quilo;
- e) Falange.

10. Indique as opções gramaticais corretas quanto à colocação pronominal. Faça depois a soma das alternativas corretas.

- 01. Sobre aquela ocorrência, os alunos tinham prevenido-o há alguns dias.
- 02. Nesta circunstância, amparemo-los com todo o carinho.
- 04. Quanto ao emprego, não aceitando-o, oferecê-lo-ei a outro amigo.
- 08. Calai para não magoá-lo.
- 15. Se eles me derem o livro, eu o lerei.

A soma da resposta corretas é:

- a) 17;
- b) 12;
- c) 07;
- d) 25;
- e) 10.

Informática

11. Para selecionar vários ícones não adjacentes, em qualquer aplicação ou janela do Windows, basta clicar no primeiro ícone desejado. Assinale a alternativa correta:

- a) Segurando a tecla SHIFT, clicar no último ícone da seqüência.
- b) Segurando a tecla SHIFT, clicar nos demais ícones.
- c) Segurando a tecla CTRL, clicar nos demais ícones desejados.

- d) Segurando a tecla CTRL, clicar apenas no último ícone da seqüência.
- e) Segurando o botão direito do mouse e arrasta.

12. Alternar rapidamente entre duas janelas abertas no windows é conseguido com:

- a) ALT+TAB
- b) CTRL+ESC
- c) CTRL+ALT+DEL
- d) ALT+ESC.
- e) CTRL+TAB

13. Podemos facilmente encontrar um arquivo perdido em nosso computador através de um recurso do Windows, mesmo que não saibamos o nome ou a localização exata do mesmo. Estamos falando do:

- a) Menu Localizar.
- b) Menu Ferramentas de Sistema.
- c) Windows Explorer.
- d) Painel de Controle.
- e) Ferramenta de Indexação.

14. Sobre a Calculadora do Windows, assinale a alternativa incorreta:

- a) Permite realizar cálculos de Seno, Cosseno, Tangente, Logaritmos, etc.
- b) Permite copiar os resultados para a Área de Transferência.
- c) Salva os seus arquivos em formato texto simples (.TXT).
- d) Pode converter números da base decimal para a base binária.
- e) Alterna em modo Padrão e Científica.

15. Sistema operacional é o programa que:

- a) Traduz um programa fonte para um programa objeto.
- b) Permite a edição de arquivos de texto através de comandos específicos.
- c) Gerencia recursos computacionais, tornando possível a comunicação entre softwares aplicativos e hardware.
- d) Imprime em várias impressoras ao mesmo tempo, desde que elas estejam em microcomputadores diferentes e ligados em rede.
- e) Auxilia em cálculos matemático e com planilhas.

16. Quando um computador é desligado, o que acontece com o conteúdo da memória aleatória?

- a) Fica gravado em disco rígido para podermos abri-lo quando ele retornar.
- b) É gravado automaticamente no Sistema Operacional.

- c) É perdido, pois a memória só guarda suas informações enquanto o computador estiver ligado.
- d) É gravado automaticamente na rede (caso o micro esteja em rede).
- e) Gera arquivos de log na unidade C.

17. O Sistema operacional Windows guarda as configurações de data e hora para manter sempre o usuário informado. Algumas vezes estas configurações são alteradas por problemas técnicos. Para alterar a hora e a data do computador, caso estejam incorretas, devo:

- a) Ir ao Painel de Controle e, em seguida, na opção Configurações Regionais e alterar a hora na guia Geral.
- b) Ir ao Painel de Controle e selecionar a opção Relógio.
- c) Clicar com o botão direito no desktop e escolher Acertar Data/Hora.
- d) Clicar duas vezes na hora apresentada na área de notificação.
- e) Clicar na área de trabalho e seleciona data hora.

18. É possível colocar um desenho feito no Paint em um arquivo que está sendo digitado agora no Bloco de Notas?

- a) Sim, utilizando o comando Copiar, no paint e o comando Colar no Bloco de Notas.
- b) Sim, mas somente se os dois programas estiverem abertos.
- c) Não, o Bloco de Notas só aceita caracteres de texto simples (não aceita figuras).
- d) Não, o Bloco de Notas não possui comandos para Colar de outros programas.
- e) Sim o Bloco de Notas aceita o formato dos arquivos Bitmap.

19. No Windows, o menu INICIAR → Documentos:

- a) Têm o mesmo conteúdo da pasta Meus Documentos.
- b) Apresenta uma listagem dos 15 últimos arquivos apagados em aplicativos para Windows.
- c) Apresenta uma listagem dos 15 últimos arquivos abertos em aplicativos feitos para Windows.
- d) É um atalho que abre a janela da pasta Meus Documentos.
- e) Tem uma lista de arquivos da pasta Meu Computador.

20. Qual a categoria do programa Microsoft Word?

- a) Editor de Texto.
- b) Planilha de Cálculos.
- c) Gerenciador de Banco de dados.
- d) Processador de Texto.
- e) IDE de desenvolvimento de Texto Binário.

Conhecimentos Específicos

21. Na avaliação de processo saúde-doença, a Organização Mundial da Saúde (IT 137) sugere a divisão dos indicadores de saúde em três grupos:

- I. Aqueles que tentam traduzir diretamente a saúde, ou sua falta, em um grupo populacional que se divide em global (razão de mortalidade proporcional, coeficiente geral de mortalidade, esperança de vida ao nascer) e específico (coeficiente de mortalidade infantil, coeficiente de mortalidade por doenças transmissíveis).
- II. Aqueles que se referem às condições do meio e que têm influência sobre a saúde: abastecimento de água, rede de esgotos e contaminação ambiental pelos diversos poluentes.
- III. Aqueles que procuram medir os recursos materiais e humanos para população: rede de postos de saúde, números de profissionais de saúde em relação à população e números de leitos hospitalares em relação à população, locais de lazer proporcional a população.
- IV. Aqueles que tentam traduzir diretamente a saúde, ou sua falta, em um grupo populacional que se divide em geral (razão de mortalidade proporcional, coeficiente geral de mortalidade, coeficiente de mortalidade infantil) e específico (esperança de vida ao nascer, coeficiente de mortalidade por doenças transmissíveis).
- V. Aqueles que identificam as condições socioeconômicas da população: abastecimento de água, rede de esgotos e contaminação ambiental pelos diversos poluentes.

Estão CORRETAS:

- a) II, III, IV, V
- b) I, III, V
- c) I e II
- d) III, IV, V
- e) III e IV

22. Quanto o processo saúde-doença, marque V para a (s) alternativa (s) verdadeira (s) e F para a(s) falsa (s):

- () A prevenção pode ser feita nos períodos de pré-patogênese e de patogênese.
- () A Promoção da Saúde é feita através de medidas de ordem geral.
- () São medidas de proteção específica: exames de saúde periódicos, imunizações, proteção contra acidentes em geral.
- () São medidas de Promoção da Saúde: Educação sanitária e educação formal (escolas), condições adequadas para um ótimo desenvolvimento da personalidade e saneamento ambiental.
- () As medidas de prevenção secundária adotadas no período da patogênese quando a doença está instalada, se processam também, em três níveis: I. diagnóstico precoce e tratamento imediato e II. Limitação do dano (da invalidez ou incapacidade).
- () As medidas de prevenção terciária são aplicadas quando a enfermidade progrediu até os últimos estágios da patogênese é dividida em dois níveis: Tratamento continuado e Reabilitação.

A sequência correta é:

- a) V, F, V, F, F
- b) F, V, V, V, F
- c) V, V, F, V, V
- d) V, F, F, F, V
- e) V, V, F, V, F

23. “Serão procedidas, necessariamente, com a participação direta do médico auxiliado por profissional Técnico em Imobilizações Ortopédicas capacitado a atuar sob a indicação e supervisão do médico ortopedista assistente”. EXCETO:

- a) As que indiquem trações cutâneas.
- b) As que visem correção em crianças.
- c) As realizadas em pacientes anestesiados.
- d) As que incluam 03 (três) ou mais articulações.
- e) As aplicadas em pacientes com lesões vasculares.

24. Sobre a fibra de vidro, é INCORRETO dizer:

- a) Podem ser umedecidas sem sofrer sérios danos.
- b) São leves.
- c) Não podem ser utilizadas por uso muito prolongado.
- d) Raios-X podem ser tirados com esta imobilização.
- e) É de material sintético e muito utilizada.

25. Ao término de uma imobilização ortopédica, o TIO deverá orientar ao paciente sobre o prazo para proteger a imobilização até ela secar, que será de:

- a) Gesso – 48 horas;
- b) Fibra – 30 horas;
- c) Gesso – 80 horas;
- d) Fibras – 24 horas;
- e) Gesso – 12 horas.

26. Ao término de uma imobilização ortopédica, o com urgência caso ocorra às complicações abaixo, EXCETO:

- a) Aumento de dor que pode ser causada por inchamento causado por muita pressão.
- b) Inchaço excessivo debaixo da imobilização.
- c) Febre que não seja associada com nenhuma outra doença.
- d) Se houver formigamento no local.
- e) Se molhar o gesso.

27. Para se identificar o tipo de imobilização a ser utilizada se faz necessário entender qual é tipo de fratura, desta forma, relacione o tipo de fratura com seu respectivo detalhamento:

- I. Fratura cominutiva segmentar
- II. Fratura impactada
- III. COLLES
- IV. Fratura completa transversal
- V. POTT

- () Fratura do punho na qual o rádio distal é fraturado com o fragmento distal deslocado posteriormente (angulação anterior do ápice).
- () Fratura dupla com duas linhas de fratura isolando um segmento distinto da estrutura óssea.
- () Fratura completa da fíbula distal com injúria importante da articulação do tornozelo, associada

frequentemente a fratura da tíbia distal ou maléolo medial.

- () Fratura em ângulo quase reto em relação ao eixo longitudinal da estrutura óssea.
- () Fratura onde um fragmento está firmemente cravado no outro; a diáfise da estrutura óssea é impelida na cabeça ou no segmento terminal.

A sequência correta é:

- a) V, II, III, II, IV;
- b) III, I, V, IV, II;
- c) III, II, V, I, IV;
- d) V, IV, III, I, II;
- e) V, II, III, IV, I.

28. Paciente após um pequeno acidente chegou ao Hospital com dores no ombro, após o exame clínico observou-se uma luxação no ombro, qual o tipo de imobilização que deve ser usado neste caso:

- a) Oito Gessado;
- b) Velpeau Gessado;
- c) Ingno maleolar Gessado;
- d) Sarmiento Gessado;
- e) Cruromaleolar.

29. São ossos do pé:

- a) Sesamoide, cuneiformes, tálus e navicular.
- b) Cuboide, calcâneo, metatarso e pisiforme.
- c) Falange, sesamoide, cuneiforme e capitato.
- d) Hálus, capitato, Sesamóide e pisiforme.
- e) Capitato, metatarso, tálus e calcâneo.

30. São músculos da região palmar média:

- a) Palmar Curto, abdutor do Mínimo, flexor Curto do Mínimo;
- b) Abdutor Curto do Polegar, flexor Curto do Polegar, oponente do Polegar;
- c) Lumbricais, interósseos Palmares, interósseos Dorsais;
- d) Extensor Curto dos Dedos, Flexor Curto dos Dedos, Quadrado Palmar;
- e) Palmar Curto, Flexor Curto dos Dedos, Quadrado Palmar.

31. A respeito de imobilização indique a alternativa INCORRETA:

- a) Uma fratura ou suspeita de fratura deve ser sempre imobilizada independentemente da distância ao hospital.
- b) Nas fraturas dos ossos longos deve-se imobilizar sempre a articulação acima e abaixo da fratura, assim como nas fraturas das regiões articulares os ossos longos acima e abaixo desta devem ficar imobilizados.
- c) Quando as lesões são articulares a tracção a exercer deve ser mínima e feita com a participação passiva do doente.
- d) As talas insufláveis estão contra-indicadas na medida em que podem ocasionar isquemia do membro.
- e) Na presença de fraturas expostas a lavagem e desinfecção abundantes com soro fisiológico e solução iodada, são fundamentais no combate à infecção.

32. Cada fratura exige sua atuação específica, assim, relacione as colunas:

- I. Fratura de cintura escapular
- II. Fratura do úmero
- III. Fratura do antebraço
- IV. Fratura do punho
- V. Fratura da perna

- () A fratura mais frequente é a fratura de Coles no indivíduo idoso.
- () Podem estar mais ou menos mascarados quando apenas um dos ossos (rádio ou cúbito) é fraturado.
- () Imobilizá-las colocando o braço ao peito passando depois uma banda sobre o tórax para que não hajam rotações do membro durante o transporte.
- () Resultam habitualmente de traumatismos diretos (acidentes de viação) podendo estar fraturados os dois ou só um dos ossos (tíbia ou perônio).
- () As fraturas muito altas, devem ser imobilizadas com o braço ao longo do tronco.

A sequência correta é:

- a) III, II, I, V, IV;
- b) II, III, I, IV, V;
- c) I, V, IV, III, II;
- d) IV, II, III, V, II;
- e) IV, III, I, V, II.

33. São sinais sugestivos de lesão arterial, EXCETO:

- a) Sopro;
- b) Palidez;
- c) Diminuição da perfusão capilar;
- d) Aumento progressivo de hematoma;
- e) Assimetria da temperatura dos membros.

34. Procedimentos utilizados no tratamento da síndrome de compartimento osteofacial utilizado na descompressão de elementos neuromusculares e músculos esqueléticos através da abertura da pele, subcutâneo e fáscia que revestem os tecidos profundos das extremidades superiores e inferiores, visando prevenir a isquemia e necrose neuromusculares.

- a) Rostomia
- b) Faceotomia
- c) Istomia fascial
- d) Fasciosteomiação
- e) Fasciotomia

35. As indicações de tratamento das lesões de Monteggia são baseadas no padrão da fratura e da idade do paciente, isto é, se adulto ou criança. Essa lesão nas crianças do tipo I, III ou IV deve ser tratada por:

- a) Redução incruenta e imobilização com tração contínua do áxilo-palmar, com 70° de flexão do cotovelo e supinação total.
- b) Redução incruenta e imobilização com tala gessada áxilo-palmar, com 90° de flexão do cotovelo e supinação total.
- c) Redução incruenta e imobilização com gesso sintético do áxilo-palmar, com 90° de flexão do cotovelo e supinação.
- d) Redução incruenta e imobilização com tala gessada áxilo-palmar, com 60° de flexão do cotovelo e supinação.

- e) Redução incruenta e imobilização com tala gessada áxilo-palmar, com 70° de flexão do cotovelo e supinação.

36. De modo geral algumas atitudes são diretamente relacionadas ao que se pretende com a Humanização do atendimento, EXCETO:

- a) Aprimorar o conhecimento científico continuamente é uma consequência do interesse e competência.
- b) Aliviar sempre que possível, controlar a dor e atender as queixas físicas e emocionais.
- c) Oferecer informações sobre a doença, prognóstico e tratamento.
- d) É especificamente chamar a paciente pelo nome e ter um sorriso nos lábios constantemente.
- e) A instituição deve oferecer condições de trabalho adequadas ao profissional de saúde.

37. Aparelho gessado é um dispositivo imobilizador rígido que é modelado de acordo com o contorno do corpo ao qual é aplicado, sobre seus objetivos:

- I. Manter os fragmentos ósseos alinhados e imobilizados;
- II. Favorecer a cicatrização das partes moles;
- III. Prevenir e corrigir deformações;
- IV. Imobilizar uma região operada;
- V. Profilaxia de fraturas, proporcionando suporte e estabilidade nas articulações enfraquecidas;
- VI. Imobilizar segmentos osteoarticulares com processo infeccioso.

Estão INCORRETAS:

- a) Apenas uma alternativa
- b) Duas alternativas
- c) Nenhuma
- d) Três alternativas
- e) Todas

38. Técnica usada em comum para aliviar ou prevenir a pressão excessiva nas áreas corporais gessadas, ou para proporcionar acesso ou visualização de certas partes do corpo:

- a) Abertura de janelas e bivalves;
- b) Abertura de portas;
- c) Abertura lateral;
- d) Abertura de descompressão;
- e) Abertura de ligadura.

39. Utilizado nas imobilizações de cervical e no pós-operatório de coluna, empregado tanto para tratamento definitivo ou temporário como forma de imobilização pós-operatória.

- a) Troncopalmar;
- b) Inguino-maleolar;
- c) Halogesso;
- d) Oito Gessado;
- e) Colete gessado.

40. São alguns cuidados especiais para evitar acidentes domésticos ortopédicos com idosos, EXCETO:

- a) Evite cama muito alta.
- b) Instale interruptores próximos à cama.
- c) Coloque pisos antiderrapantes e tapetes fixos no chão.
- d) Substitua rampas por degraus curtos para evitar escorregões.
- e) Adapte os móveis para serem de fácil alcance e de cantos arredondados.

FIM DO CADERNO