

**QUESTÃO 01**

Paciente masculino, ASAI, agendado para artroscopia de joelho eletiva às 10h, informa que ingeriu 200ml de água de coco às 7:30h. O anestesiista deve:

- A) realizar a anestesia como planejada.
- B) administrar metoclopramida para acelerar o esvaziamento gástrico.
- C) aguardar jejum de 6h.
- D) esvaziar estômago através de SNG.
- E) contra indicar anestesia geral.

**QUESTÃO 02**

A resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.802/2006 determina que:

- A) antes de realizar qualquer anestesia, exceto nas situações de urgência, é indispensável conhecer as condições clínicas do paciente, e o anesthesiologista que realizar a avaliação pré-anestésica deverá ser o mesmo que administrará a anestesia.
- B) São condições mínimas de segurança para a prática do ato a disponibilidade de equipamentos para a determinação da pressão arterial, batimentos cardíacos e, de forma contínua o ritmo cardíaco, oxigenação do sangue arterial e teores de gás carbônico exalados durante anestésias gerais com via aérea artificial e/ou exposição a agente capazes de desencadear hipertermia maligna.
- C) O mesmo anesthesiologista pode realizar analgesias obstétricas simultâneas.
- D) Após qualquer anestesia o paciente pode ser removido para o seu leito hospitalar desde que esteja consciente, estável hemodinamicamente e SpO2 acima de 92%.
- E) A alta de SRPA não é de responsabilidade exclusiva do médico anesthesiologista.

**QUESTÃO 03**

A tração da musculatura extra-ocular ou a pressão sobre o globo ocular pode produzir disritmias cardíacas decorrentes do reflexo óculo-cardíaco cuja via:

- A) aferente é o nervo trigêmeo.
- B) aferente é o nervo ótico.
- C) aferente é o nevo vago.
- D) eferente é o nervo trigêmeo.
- E) eferente é o nervo ótico.

**QUESTÃO 04**

Sobre a PIC, assinale a alternativa correta:

- A) a viscosidade sanguínea aumentada pela hipotermia reduz a PIC.
- B) a pressão parcial de CO2 reduzida aumenta a PIC.
- C) sevoflurano e isoflurano reduzem a PIC.
- D) propofol e cetamina aumentam a PIC.
- E) etomidato e óxido nitroso reduzem a PIC.

**QUESTÃO 05**

No paciente idoso há aumento de:

- A) velocidade circulatória.
- B) nível de proteínas plasmáticas.
- C) níveis de hematócrito.
- D) volume do líquido extracelular.
- E) concentração urinária.

**QUESTÃO 06**

Quanto às alterações no paciente em decúbito lateral com tórax aberto, assinale a alternativa correta:

- A) Hiperventilação e hipocapnia aumentam a resistência vascular pulmonar no pulmão dependente e inibem o reflexo da vasoconstricção pulmonar hipóxica no pulmão não dependente reduzindo o shunt e aumentando a PaO2.
- B) Ventilação e perfusão estão aumentadas no pulmão não dependente.
- C) Ventilação e perfusão estão aumentadas no pulmão dependente.
- D) Ocorre maior ventilação e menor perfusão no pulmão dependente.
- E) Ocorre maior ventilação e menor perfusão no pulmão não dependente.

**QUESTÃO 07**

Nas urgências por traumas maxilo faciais, é correto afirmar que:

- A) está indicado o uso de BNM para facilitar a visualização da glote.
- B) está contra-indicada intubação traqueal com o paciente acordado, em presença de dor.
- C) há risco de lesão cerebral durante intubação nasotraqueal nas fraturas de base de crânio.
- D) é preferível utilizar via aérea cirúrgica.
- E) em caso de óbito de paciente submetido a cirurgia bucomaxilofacial, realizada exclusivamente por cirurgião dentista, o anesthesiologista é obrigado a fornecer o atestado de óbito.

**QUESTÃO 08**

O uso de óxido nitroso, durante anestésias gerais, é contra-indicado em timpanoplastias por provocar:

- A) hipóxia de difusão.
- B) aumento do sangramento.
- C) distensão das alças intestinais.
- D) formação de bolhas abaixo do retalho.
- E) embolia gasosa.

**QUESTÃO 09**

Em relação às ressecções urológicas transuretiais, assinale a alternativa **correta**:

- A) A estimulação elétrica do nervo obturatório pode produzir contração e movimentação brusca e involuntária da perna.
- B) A solução de irrigação manitol ou sorbitol pode causar cegueira transitória quando usada acima de 20 litros.
- C) A hiperglicemia é a principal complicação da solução de glicina.
- D) Ocorrendo perfuração da bexiga há imediata queixa de dor irradiando-se para a raiz das coxas.
- E) O nível de bloqueio espinal necessário para abolir sensações provenientes da bexiga é L2-L4.

**QUESTÃO 10**

Paciente após raqui-anestesia pode apresentar como complicação visão dupla, dificuldade para focar objetos, fotofobia, cefaléia e estrabismo convergente. A causa provável é a tração do nervo:

- A) óptico.
- B) vago.
- C) abducente.
- D) facial.
- E) trigêmeo.

**QUESTÃO 11**

Considere que uma ampola de adrenalina de 1ml contém 1mg. O volume necessário desta solução em ML para preparar 100mg de bupivacaina a 0,5% com vasoconstrictor a 1:200.000 é:

- A) 0,10
- B) 0,15
- C) 0,20
- D) 0,25
- E) 0,30

**QUESTÃO 12**

Sobre RCP – suporte avançado de vida no adulto - é **correto** afirmar:

- A) Antes do controle da via aérea o sincronismo compressão/ventilação deve ser feito na proporção de 5:1
- B) Empregar compressões fortes capazes de deslocar o esterno entre 10 a 15cm.
- C) Manter frequência de 80 compressões por minuto, garantindo a expansão total do tórax, após cada ventilação.
- D) Após o controle da via aérea deve ser instituída ventilação na frequência de 8 a 10/min e 100 compressões torácicas/min, sem interrupção para a ventilação.
- E) O desfibrilador externo automático (DEA) necessita operador com conhecimento de ECG e arritmias.

**QUESTÃO 13**

É **correto** afirmar sobre o rocurônio:

- A) A via intramuscular pode ser utilizada e apresenta rápido início de ação.
- B) A frequência cardíaca é mantida mesmo quando se utiliza dose três vezes a DE95.
- C) Apresenta metabólitos ativos.
- D) O tempo de eliminação não se altera nos hepatopatas e idosos.
- E) Em dose equipotente, o pico de ação é mais longo que atracúrio e vecurônio.

**QUESTÃO 14**

São características dos anestésicos halogenados todas as abaixo, **exceto**:

- A) O pré-condicionamento isquêmico é um efeito citoprotetor que tem sido observado em órgãos como coração e rins, quando estes são submetidos a insultos de isquemia/reperfusão e todos os halogenados parecem apresentar efeito citoprotetor.
- B) A ação cardioprotetora é mais efetiva quando o agente volátil é administrado durante todo o intra-operatório (pré e pós-condicionamento isquêmico).
- C) Ocorre importante diminuição da resposta ventilatória à hipóxia a partir da administração de 0,1 CAM.
- D) A potência anestésica apresenta relação direta com a lipossolubilidade.
- E) Desflurano é um ótimo agente indutor, pois não é irritante para as vias aéreas.

**QUESTÃO 15**

No paciente em choque hipovolemico as alterações neuro-endócrino-metabólicas:

- A) podem compensar até 40% da perda volêmica.
- B) aumentam o inotropismo cardíaco, o que promove desvio de sangue para os órgãos nobres.
- C) são desencadeadas por estimulação de mecanorreceptores localizados no átrio direito.
- D) resultam no recrutamento de fluidos do interstício para o intravascular, pela ação do cortisol e do ADH.
- E) o excesso de catecolaminas circulantes reduz a glicemia e a osmolaridade plasmática.

**QUESTÃO 16**

Em relação à distribuição de uma droga administrada por via venosa, pode-se afirmar que:

- A) drogas ácidas tendem a ligar-se mais à glicoproteína alfa1 ácida.
- B) depende da perfusão dos diversos órgãos, ligação às proteínas plasmáticas e solubilidade lipídica.
- C) o volume de distribuição é o volume total de água no organismo.
- D) quanto maior a ligação protéica, maior a disponibilidade para captação nos órgãos.
- E) o volume de distribuição é o volume plasmático do organismo.

**QUESTÃO 17**

Em relação à transfusão sanguínea per-operatória, é **incorreto** afirmar que:

- A) adequada capacidade de transporte de oxigênio pode ser obtida com valores de Hb igual a 7g/dl, se o volume intravascular está adequado para uma boa perfusão.
- B) a transfusão deve ser indicada na presença de oxigenação tecidual inadequada.
- C) em decorrência da redução do 2,3 DPG e da provável hipotermia do paciente politransfundido ocorrerá desvio da curva de dissociação de oxihemoglobina para a esquerda.
- D) a anormalidade mais comum após transfusão maciça de sangue é a alcalose metabólica pós-operatória.
- E) quando concentrado de plaquetas está indicado, uma prática comum é administrar uma unidade por cada Kg de peso corpóreo.

**QUESTÃO 18**

Sobre administração de fluidos no intra-operatório é **errado** afirmar que:

- A) tem como finalidade manter a adequada oxigenação tecidual, concentração normal de eletrólitos e normoglicemia.
- B) as soluções cristalóides distribuem-se no espaço extracelular. Como o espaço intravascular equivale apenas a 25% deste volume, a quantidade infundida deve corresponder a 4 vezes o déficit volêmico.
- C) a infusão de líquidos deve visar restauração dos parâmetros circulatórios e diurese mínima de 2 ml/Kg/h.
- D) o uso de colóides garante maior eficácia e duração da expansão plasmática mas podem desencadear reações alérgicas.
- E) a solução salina a 7,5% tem pico de expansão plasmática em 5 minutos com duração de efeito em torno de 30 a 60 minutos. A dose é de 4 ml/Kg infundida em 5 minutos.

**QUESTÃO 19**

São alterações provocadas pelo pneumoperitônio com CO<sub>2</sub> em cirurgias vídeo-laparoscópicas todas as abaixo, **exceto**:

- A) nos primeiros dez minutos são alcançados os valores pressóricos intraperitoniais adequados para o procedimento, e as alterações cardiovasculares são: aumento de PAM, RVS, PCP e PVC com diminuição do índice cardíaco.
- B) a PaCO<sub>2</sub> é sempre maior que PETCO<sub>2</sub> e em função do tempo não há correlação fixa.
- C) após absorção sanguínea, o CO<sub>2</sub> é totalmente eliminado pelos pulmões, antes do término do procedimento cirúrgico.
- D) embolia gasosa caracteriza-se por súbito aumento seguido de queda da PETCO<sub>2</sub> associada à hipotensão arterial intensa.
- E) Pneumotórax e pneumomediastino são complicações inerentes ao método, contudo, são mais raras.

**QUESTÃO 20**

A correta interpretação no uso do capnógrafo durante a ventilação controlada detecta precocemente, **exceto**:

- A) entubação esofágica.
- B) crise de hipertermia maligna.
- C) broncoespasmo.
- D) embolia pulmonar.
- E) depressão respiratória por opióides.

**QUESTÃO 21**

É segura a realização de ressonância magnética em pacientes portadores de:

- A) marcapasso cardíaco.
- B) desfibriladores internos.
- C) cliques vasculares ferrosos.
- D) balão intra-aórtico.
- E) implante dentário.

**QUESTÃO 22**

Paciente feminina 50 anos, ASAI submetida à colecistectomia laparoscópica sob anestesia geral. Indução: propofol (2mg/Kg), fentanil (5mcg/Kg) e rocurônio (0,6 mg/ Kg ) em bolus. Manutenção O<sub>2</sub>/N<sub>2</sub>O 50% e isoflurano a 1%. Duração do procedimento 80 minutos. Após obedecer a comando verbal e apresentar volume corrente e frequência respiratória clinicamente aceitáveis, a paciente foi extubada e levada à sala de recuperação onde desenvolveu após alguns minutos sinais de dificuldade respiratória. Causa provável e conduta após aporte de O<sub>2</sub>:

- A) depressão respiratória pelo opióide – administrar naloxona.
- B) curarização residual – administrar atropina e prostigmine.
- C) sobredose de isoflurano – re-intubar e manter ventilação mecânica.
- D) tromboembolismo pulmonar – administrar heparina.
- E) dor – administrar 5 mg de morfina.

**QUESTÃO 23**

Com relação à Síndrome de Compressão Aorto-cava observada em gestantes, assinale a alternativa **correta**:

- A) Resulta em taquicardia e hipotensão materna.
- B) Aumenta o fluxo sanguíneo útero-placentário.
- C) Ocorre mais frequentemente no primeiro trimestre da gestação.
- D) É corrigida quando se posiciona a gestante em posição supina.
- E) Ocorre por redução da resistência vascular sistêmica associada aos estrogênios e progesterona.

**QUESTÃO 24**

Com relação à gestante com pré-eclampsia, é **correto** afirmar que:

- A) a pré-eclampsia é caracterizada por episódios de crise convulsivas.
- B) nesta condição observa-se hemodiluição, hipervolemia e hipoproteinemia .
- C) a principal droga para o controle das crises convulsivas é o sulfato de magnésio.
- D) a técnica anestésica de escolha é a anestesia geral pois permite um melhor controle da pressão arterial.
- E) hidralazina não deve ser utilizada para o controle da pressão arterial.

**QUESTÃO 25**

Com relação às características anátomo-fisiológicas do neonato, assinale a alternativa **correta**:

- A) São respiradores predominantemente bucais.
- B) A glote, assim como no adulto está em nível de C5.
- C) O ponto de maior estreitamento da via aérea está ao nível do anel da cricóide.
- D) Apresentam frequência respiratória aumentada, ventilação-alveolar diminuída e capacidade residual funcional aumentada.
- E) O consumo de oxigênio é duas a três vezes menor na criança quando comparada ao adulto.

**QUESTÃO 26**

De acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a situação de mortalidade no Brasil, em 2005, é **incorreto** afirmar:

- A) Morreram mais homens do que mulheres nesse ano.
- B) Em relação à mortalidade proporcional, os três principais grupos de causas de morte em ordem decrescente são: doenças do aparelho circulatório, neoplasias e causas externas.
- C) A ocorrência de óbitos por causas externas se dá principalmente dos 15 aos 49 anos.
- D) Em relação ao total de óbitos por doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas são as mulheres que morrem mais nesse grupo de causas.
- E) Em relação às doenças do aparelho circulatório são os homens que morrem mais em todas as faixas de idade.

QUESTÃO 27

Assinale a alternativa **incorreta**:

- A) São funções da vigilância epidemiológica: coletar, processar e analisar dados sobre a saúde da população.
- B) A notificação compulsória deve ser realizada nos casos suspeitos e confirmados das doenças da relação nacional de notificação compulsória.
- C) A investigação epidemiológica é um trabalho de campo realizado a partir da notificação dos casos de doença de notificação.
- D) A notificação compulsória deve ser feita apenas por profissional de saúde;
- E) A vigilância epidemiológica é aplicada a variados problemas de saúde pública, além das doenças transmissíveis, a exemplo das malformações congênitas, acidentes e doenças profissionais;

QUESTÃO 28

O Pacto Pela Vida (Portaria/GM nº 399, de 22 de fevereiro de 2006) é o compromisso entre gestores do Sistema Único de Saúde em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. São prioridades definidas nesse pacto todas as abaixo, **exceto**:

- A) Promoção do envelhecimento ativo e saudável;
- B) Fortalecimento da capacidade de controle de doenças, com ênfase na diminuição da morbimortalidade por doenças crônicas não-transmissíveis;
- C) Cobertura de 80% para o exame preventivo do câncer do colo do útero;
- D) Assumir a estratégia de Saúde da Família como prioritária para o fortalecimento da atenção básica;
- E) Promoção da saúde, com ênfase na atividade física regular e alimentação saudável.

QUESTÃO 29

De acordo com o Ministério da Saúde é **incorreto** afirmar com relação à situação das doenças infecciosas e transmissíveis no Brasil:

- A) Foram responsáveis por mais de um terço do total de óbitos registrados nas capitais brasileiras em 1930.
- B) A malária, doença de Chagas, febre tifóide, filariose, tétano acidental, peste e tuberculose são consideradas atualmente como doenças transmissíveis com tendência decrescente.
- C) São consideradas doenças transmissíveis com quadro de persistência, ou de redução em período ainda recente, a leishmaniose visceral, leishmaniose tegumentar americana, esquistossomose, leptospirose, febre amarela silvestre, hepatites virais.
- D) A AIDS, cólera, hantavírus são consideradas doenças emergentes ou reemergentes.
- E) Entre os fatores que pressionam o aumento da incidência da dengue, destaca-se a introdução recente de um novo sorotipo, o DEN 3, para o qual uma grande parcela da população ainda permanece susceptível.

QUESTÃO 30

Em relação ao Programa de Saúde da Família é **incorreto** afirmar:

- A) Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade;
- B) A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, tanto no âmbito individual como no coletivo;
- C) O Piso da Atenção Básica consiste em um montante de recursos financeiros federais destinados à viabilização de ações de Atenção Básica à saúde;
- D) O Piso de Atenção Básica é composto por uma parte fixa e uma parte variável que são destinadas a todos os municípios brasileiros;
- E) Abrange ações de promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, além de diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde.

Texto 1

**A praga das mensagens indesejadas**

Quem quer que utilize o correio eletrônico ou navegue na Internet sabe o quanto é irritante o recebimento de mensagens não solicitadas, geralmente de caráter comercial, às vezes infestadas por programas maliciosos, destinados à apropriação de dados para fins fraudulentos. Pois agora essa praga se espalha pelos telefones celulares. *Spam*, como é conhecida mundialmente essa prática, provém do termo inglês *span*, que, na sua forma verbal, tem o significado de ‘estender ao redor, propagar’. Os internautas atribuem à expressão o sentido da emissão de mensagens comerciais em profusão, seja pelo correio eletrônico (e-mail), seja pelos programas de comunicação instantânea, ou pela abertura automática de janelas nas páginas da teia de navegação (web), nos canais de conversação (chats) e nos celulares, por meio de mensagens de texto (sms).

Nos Estados Unidos, essa última modalidade de *spam*, as mensagens indesejadas de texto para celulares, começa a causar maior preocupação, pois, ao inconveniente da perda de tempo com a abertura e a exclusão, soma-se o prejuízo financeiro, já que algumas operadoras cobram por sms recebido. O problema é que esse meio passou a ser maciçamente usado para propaganda. Dentre os danos causados pelo recebimento maciço de mensagens indesejadas pelo celular contam-se, ainda, o ruído decorrente de repetidos alarmes sonoros e o preenchimento do espaço de armazenamento de dados no aparelho, causando, se atingido o limite máximo, o travamento de funções. É inegável, portanto, que essa prática dos emittentes de mensagens comerciais causa prejuízos aos destinatários e se reveste, pelo menos, de imprudência. (...)

Mas o usuário do celular tem ao seu dispor o poder de acionar a Justiça para cobrar do emittente da mensagem e da empresa de telefonia, em caso de recusa em bloquear o envio de mensagens comerciais não solicitadas, a reparação de danos materiais e morais, estes pelo sofrimento acarretado pelo recebimento de *spam*. (...) Além disso, a Polícia Federal tem instaurado diversos inquéritos para apurar a invasão de computadores para obtenção de senhas e dados dos usuários com o intuito de realizar saques em contas bancárias ou a utilização de cartões de créditos clonados.

Já são dezenas de processos penais em curso, com acusados presos, mas a prática continua se alastrando. O internauta pode colaborar na repressão desses crimes, comunicando à autoridade policial o recebimento de mensagens suspeitas. O endereço eletrônico disponível para informação dessa natureza é o da Divisão de Comunicação Social do DPf: [dcs@dpf.gov.br](mailto:dcs@dpf.gov.br)

Lázaro Guimarães. *Diário de Pernambuco*, 25 de maio de 2008, p. A15.  
Adaptado.

**QUESTÃO 31**

Do ponto de vista temático, o Texto 1 aborda, prioritariamente:

- A) as mais recentes novidades tecnológicas na área da telefonia celular.
- B) as ações que podem ser impetradas por internautas, na Polícia Federal.
- C) o prejuízo financeiro e moral dos usuários de celulares, nos Estados Unidos.
- D) as medidas necessárias para os internautas nunca receberem spams.
- E) as conseqüências, para o usuário, do envio de mensagens não desejadas.

**QUESTÃO 32**

É correto afirmar que o Texto 1 tem, como principais funções:

- A) atestar e criticar.
- B) comentar e informar.
- C) prescrever e ensinar.
- D) explicar e avaliar.
- E) instruir e contestar.

**QUESTÃO 33**

Acerca da organização geral do Texto 1, analise o que se afirma a seguir.

- 1. No primeiro parágrafo, o autor traça um panorama do assunto a ser tratado, de maneira que o tema fica, aqui, claramente introduzido.
- 2. No segundo parágrafo, o autor introduz um ponto de vista contrário ao que havia apresentado anteriormente, para poder, em seguida, cotejar posicionamentos distintos.
- 3. Nos dois últimos parágrafos, o autor aponta caminhos por meio dos quais os leitores podem defender-se em relação ao problema apresentado ao longo do texto.
- 4. O Texto 1 é um bom exemplo de texto inconcluso, ou seja, podemos perceber, nele, pistas explícitas de que ele terá uma continuação.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 2 e 3, apenas.
- E) 2 e 4, apenas.

**QUESTÃO 34**

Assinale a alternativa que corresponde ao sentido do título do Texto 1.

- A) As mensagens indesejadas são uma praga.
- B) Há praga nas mensagens indesejadas.
- C) É indesejado receber praga nas mensagens.
- D) Mensagens com praga são indesejáveis.
- E) Nas mensagens, a praga é indesejada.

**QUESTÃO 35**

“Além disso, a Polícia Federal tem instaurado diversos inquéritos para apurar a invasão de computadores para obtenção de senhas e dados dos usuários com o intuito de realizar saques em contas bancárias ou a utilização de cartões de créditos clonados.” – A análise das relações lógico-semânticas desse trecho nos permite afirmar corretamente que, nele, prevalecem as relações de:

- A) causa.
- B) tempo.
- C) finalidade.
- D) adição.
- E) condição.

**QUESTÃO 36**

“Quem quer que utilize o correio eletrônico ou navegue na Internet sabe o quanto é irritante o recebimento de mensagens não solicitadas”. Nesse trecho, o segmento destacado tem o mesmo sentido de:

- A) se alguém deseja utilizar.
- B) qualquer pessoa que utilize.
- C) quando alguém utiliza.
- D) depois de utilizar.
- E) ao se utilizar.

**QUESTÃO 37**

Assinale a alternativa na qual as normas vigentes de regência (nominal e verbal) foram seguidas.

- A) Já se pensa em criar uma legislação específica para os crimes ligados à Internet, devido o grande número de queixas registradas.
- B) Todos agradecem o bom trabalho da Polícia Federal no que tange a freqüente invasão de computadores.
- C) Infelizmente, profissionais que trabalham com a criação de recursos antispam não têm alcançado os resultados que aspiram.
- D) Denúncias de invasão de computadores são necessárias à consolidação de políticas de combate a essa prática abusiva.
- E) Muitas pessoas querem denunciar práticas fraudulentas via Internet, mas têm dificuldade de encontrar as informações que necessitam para realizar essa tarefa.

**Texto 2**

Como não se tornar um *spammer*

Muitas pessoas, mesmo sem perceber, em algum momento já enviaram uma corrente da sorte, uma lenda urbana ou algo parecido. Para não se tornar um *spammer*, mesmo entre amigos, é importante respeitar algumas dicas, como seguir as normas da etiqueta (Netiqueta); procurar informações a respeito dos diversos e-mails que você receber, para não correr o risco de reiniciar a propagação de lendas urbanas ou boatos; antes de enviar um e-mail, refletir se seu conteúdo será útil ou de interesse do grupo para o qual pretende remetê-lo; não usar listas de mala direta ou particulares de amigos de terceiros para enviar propaganda ou quaisquer divulgações pessoais e procurar refletir antes de repassar e-mails suspeitos, tais como: boatos, lendas urbanas e, até mesmo, golpes. A regra geral é: na dúvida, não envie.

Disponível em: <http://www.antispam.br>. Acesso em 30-05-2008. Adaptado.

**QUESTÃO 38**

As informações dos Textos 1 e 2 nos ajudam a inferir que ‘*spammer*’ significa:

- A) alguém que já enviou uma corrente da sorte, uma lenda urbana ou algo parecido.
- B) um internauta que, com freqüência, recebe spam via mensagens comerciais em profusão.
- C) o usuário do celular que não sabe como acionar a Justiça, em caso de receber spam.
- D) alguém que, entre amigos, não costuma seguir as normas de etiqueta da Net.
- E) alguém que envia spam em suas mensagens, ainda que sem a intenção de fazê-lo.

**QUESTÃO 39**

“A regra geral é: na dúvida, não envie.” – Podemos reconhecer, nessa regra, uma relação semântica de:

- A) condição.
- B) causa.
- C) consequência.
- D) conclusão.
- E) oposição.

**QUESTÃO 40**

O Texto 2 nos permite concluir que, para não se tornar um *spammer*, uma pessoa deve ser, principalmente:

- A) tranqüila.
- B) capacitada.
- C) respeitadora.
- D) prudente.
- E) sensível.