

Texto 1

Numa tirinha de Maurício de Sousa, publicada em O Estado de S. Paulo (22/11/2007, D8), a professora diz à classe: – “*Este ano só o Chico vai ficar em recuperação*”. – Ele pergunta: – “*I os otro? Foro reprovado direto?*”

Esse exemplo ensina-nos que, quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras implícitas, que, por um processo de inferência, são apreendidas pelo interlocutor. Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se apresenta como evidente por si mesmo.

A inferência se dá por meio de duas operações: uma lógica, em que estabelecemos uma implicação (por exemplo: *se [somente o Chico ficou em recuperação], então os outros [foram reprovados]*); e uma pragmática, em que levamos em conta o contexto verbal, o não-verbal e os princípios que regem a comunicação.

A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.

Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou implícito. Um senador italiano, protestando em frente à embaixada brasileira em Roma contra a concessão pelo nosso país de asilo político a Cesare Battisti, condenado pela Justiça italiana, segurava um cartaz que dizia: “Bin Laden, peça asilo ao Brasil”. Para compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito: se o Brasil concede asilo político a uma pessoa considerada terrorista pela Justiça italiana, estão estará disposto a conceder refúgio a qualquer pessoa tida como terrorista.

Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar. Há coisas que se compreendem sem que seja necessário dizê-las. São as informações que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir. Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles: Que bicho te mordeu? Você viu passarinho verde? Qual é a sua?

FIORIN, José Luiz. A explicitação do implícito. In: Revista Língua Portuguesa, Ed. Segmento, Ano 3, N° 42, abril de 2009, p.46-47. Adaptado.

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa que apresenta a idéia mais relevante do Texto 1.

- A) Em um texto, falado ou escrito, as informações implícitas desempenham diversas funções, merecendo destaque a função de cooperar para o ato de ‘protestar’.
- B) O processo de inferência requer a atuação simultânea de duas operações de naturezas distintas: uma delas é de natureza lógica e a outra é de natureza pragmática.
- C) A compreensão de um texto, falado ou escrito, exige a apreensão tanto das informações explícitas quanto daquelas que estão implícitas, o que se dá por inferência.
- D) A decisão do falante ou do escritor de deixar informações implícitas não reflete necessariamente sua intenção de manipular ou enganar seu interlocutor.
- E) Informações implícitas podem ser identificadas nas perguntas mais banais da nossa vida cotidiana e são aquelas que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir.

QUESTÃO 02

Com o Texto 1, seu autor também pretendeu:

- A) opor-se a uma ideia consensualmente aceita pela tradição gramatical.
- B) divulgar os resultados de suas pesquisas sobre a comunicação humana.
- C) explicar os recursos linguísticos responsáveis pelo humor nas tirinhas.
- D) expor suas ideias acerca de fatos que ocorrem na interação verbal.
- E) comentar as estratégias discursivas características de Maurício de Sousa.

RASCUNHO

QUESTÃO 03

No que se refere à composição, uma estratégia selecionada pelo autor do Texto 1 foi:

- A) a inserção de exemplos seguidos de comentários, recurso utilizado para ilustrar as ideias apresentadas.
- B) o apoio das ideias apresentadas em dados estatísticos, que cumprem a função de evitar possíveis refutações.
- C) a frequente utilização do discurso direto, com o objetivo compartilhar a responsabilidade pelas ideias expostas.
- D) a técnica do *flash-back*, que permite ao autor se reportar ao tempo passado, a fim de cotejá-lo com o presente.
- E) a preferência pelo discurso indireto, que garante a fidelidade do autor às fontes responsáveis pelas informações.

QUESTÃO 04

Acerca do processo de inferência, o Texto 1 nos permite concluir que ele:

- 1. é acionado nas situações comunicativas que envolvem restritamente uma operação do tipo lógico, quando estabelecemos uma implicação.
- 2. é fundamental para a apreensão dos sentidos, principalmente os implícitos, veiculados nos textos falados e escritos.
- 3. envolve, também, a consideração do contexto em torno do qual se processa a interação.
- 4. é ativado a todo instante, participando até mesmo das situações interativas mais comuns do nosso dia-a-dia.

Estão **corretas**:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 2, 3 e 4, apenas.
- C) 1, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

RASCUNHO

QUESTÃO 05

“*Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou implícito.*” – Analise a relação semântica que se estabelece entre o trecho destacado e o trecho que se lhe segue. Essa mesma relação semântica está presente em:

- A) A compreensão envolve uma multiplicidade de atividades, para as quais concorrem operações cognitivas e pragmáticas.
- B) Ao analisar a interação verbal, os linguistas comprovaram a importância dos elementos contextuais para a compreensão.
- C) Para a esmagadora maioria dos pesquisadores, a compreensão é tão dependente de dados contextuais quanto de dados linguísticos.
- D) Informações explícitas e implícitas são veiculadoras de sentidos, ainda que o interlocutor não as interprete adequadamente.
- E) Muitas operações são ativadas simultaneamente, a fim de que possamos interpretar corretamente um texto.

Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.

QUESTÃO 06

O conectivo destacado no trecho acima (4º §) cumpre a função de:

- A) marcar a paráfrase de um segmento anterior.
- B) sinalizar a introdução de uma explicação.
- C) introduzir um segmento indicador de causa.
- D) marcar uma reformulação corretiva do autor.
- E) indicar a conclusão do pensamento do autor.

RASCUNHO

QUESTÃO 07

Ainda no trecho acima, podemos perceber que houve mudança na orientação argumentativa do texto em:

- A) “Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente”.
- B) “a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”.
- C) “Chico Bento (...) deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria:”.
- D) “Chico Bento (...) realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática”.
- E) “se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”.

QUESTÃO 08

“Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles:”. Assinale a alternativa em que o sentido desse trecho está mantido.

- A) Operamos sempre com implícitos. Sobre eles se constroem até mesmo algumas perguntas triviais do nosso dia-a-dia:
- B) Operamos sempre com implícitos. Nossa vida diária está edificada sobre eles, quando fazemos questionamentos dos mais banais:
- C) Operamos sempre com implícitos. É por isso mesmo que algumas perguntas banais da nossa vida devem ser construídas com base neles:
- D) Operamos sempre com implícitos. É sobre eles que edificamos nossa vida cotidiana, sempre que fazemos perguntas banais:
- E) Operamos sempre com implícitos. Eles nos dão a base sobre a qual podemos fazer as perguntas mais banais de nossa vida diária:

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa na qual o termo destacado está empregado em seu sentido conotativo.

- A) “quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras implícitas”.
- B) “Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se apresenta como evidente por si mesmo”.
- C) “A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento”.
- D) “Para compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito”.
- E) “Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar”.

QUESTÃO 10

“informações que se podem facilmente inferir” (6º §) são “informações facilmente inferíveis”. Seguindo esse raciocínio, é correto afirmar que:

- A) “uma pessoa falível” é “uma pessoa que tem capacidade de falar”.
- B) “uma cidade expugnável” é “uma cidade que expulsa as pessoas que a visitam”.
- C) “um som audível” é “um som que está alto demais para ser ouvido”.
- D) “um tecido impermeável” é “um tecido que não pode ser tingido”.
- E) “um projeto factível” é “um projeto que pode ser realizado”.

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa na qual as regras de concordância (nominal e verbal) foram respeitadas.

- A) Analisar as informações implícitas é uma atividade que algumas pessoas consideram meio temerária.
- B) Para o estudo dos implícitos, foi analisado diversas conversas entre pessoas de diferentes idades.
- C) Quanto menos informações implícitas trazemos para nosso discurso, mais óbvio ele se torna.
- D) Nas pesquisas realizadas ficou constatado que haviam implícitos em todas as situações de interação.
- E) Atualmente já existe bastante dados acerca da importância das informações implícitas no discurso.

QUESTÃO 12

Analisar os enunciados abaixo, no que se refere às regras de regência (verbal e nominal).

1. Sem dúvida, todos preferem ler textos nos quais as informações estão explícitas do que ler textos nos quais há muitas informações implícitas.
2. Nas gramáticas e manuais tradicionais de língua portuguesa quase não se faz alusão das informações que ficam implícitas nos textos.
3. Devido à sua alta frequência nos textos falados e escritos, os implícitos têm merecido a atenção dos estudiosos.
4. Conhecer a fundo os recursos da linguagem e, assim, poder empregá-los de maneira adequada é algo a que todos têm direito.

Estão corretos:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 3 e 4, apenas.
- C) 1 e 4, apenas.
- D) 1, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão grafadas segundo as normas de ortografia vigentes.

- A) Quando interagimos por meio da linguagem, fazemos uma espécie de revesamento entre informações implícitas e explícitas.
- B) É um equívoco imaginar que inferência é sinônimo de adivinhar o que os outros nos querem dizer.
- C) Não é preciso ser demasiadamente pespicaz para compreender informações que subjazem às nossas palavras.
- D) Às vezes, informações implícitas se escondem por traz das mais inocentes reivindicações que recebemos.
- E) Em seu livro intitulado *Elementos de análise do discurso*, Fiorin discorre sobre as informações explícitas e implícitas.

Texto 2



QUESTÃO 14

Acerca dos elementos linguísticos e pragmáticos do Texto 2, analise as proposições abaixo.

1. Seus elementos não-verbais cooperam para a produção dos sentidos que estão sendo veiculados.
2. A repetição do termo “agora” é um recurso linguístico por meio do qual o autor consegue enfatizar a ideia de ‘urgência’.
3. O grande número de implícitos nele presentes indica que é dirigido a um público restrito, formado por leitores especializados.
4. Ele faz um apelo “ecologicamente correto” e tem a pretensão de conclamar os leitores a assumirem uma posição diante da destruição do planeta.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 2 e 4, apenas.
- C) 4, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 3, apenas.

QUESTÃO 15

“*Salvar o planeta. É agora ou agora.*” – Nesse texto, está implícita uma relação semântica de:

- A) causa.
- B) comparação.
- C) condição.
- D) alternância.
- E) conclusão.

QUESTÃO 16

No Brasil, poucos estudos de base populacional têm investigado as doenças periodontais. Os dados de maior relevância foram obtidos através do levantamento epidemiológico de 2003, realizado pelo Ministério da Saúde, sendo encontrados os seguintes valores para a prevalência da doença periodontal severa:

- A) 0,7%, 5,2% e 7,4% para as faixas etárias de 15-19, 35-44, 50-59 anos, respectivamente.
- B) 1,3%, 9,9% e 6,3% para as idades de 15-19, 35-44, e 65-74 anos, respectivamente.
- C) 4,3%, 12,9% e 15,3% para as idades de 15-19, 35-44, e 65-74 anos, respectivamente.
- D) 8,1%, 15,9% e 20,5% r para as faixas etárias de 15-19, 35-44, 50-59 anos de idade, respectivamente.
- E) 8,1%, 15,9% e 26,5% r para as faixas etárias de 15-19, 35-44, 50-59 anos de idade, respectivamente.

QUESTÃO 17

A bolsa periodontal é o primeiro sinal clínico de uma periodontite, seja a crônica ou a agressiva, podendo ser denominada de supra-óssea quando:

- A) radiograficamente, a crista óssea alveolar for reabsorvida no sentido horizontal.
- B) clinicamente, a profundidade é maior do que 8 mm.
- C) clinicamente, a profundidade é maior do que 8 mm.
- D) clinicamente, o edema gengival caracteriza esta bolsa.
- E) radiograficamente, a crista óssea alveolar reabsorve no sentido vertical.

QUESTÃO 18

Analise as afirmativas abaixo:

- 1. Em condições de saúde gengival, a gengiva inserida sempre apresenta textura firme, cor rósea e um pontilhado em forma de casca de laranja.
- 2. Em condições de normalidade histológica do periodonto, a margem gengival localiza-se cerca de 0,5 a 2 mm coronalmente à junção amelocementária.
- 3. Em condições de normalidade histológica do periodonto, a medida de profundidade sulco gengival em dentes em processo de erupção pode alcançar valor maior que 3mm.
- 4. A forma da papila interdentária é determinada pelas formas dos pontos ou superfícies de contato entre os dentes e pela largura da superfície proximal.

Estão **corretas** as afirmativas

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1, 2 e 4, apenas.
- C) 2, 3 e 4, apenas.
- D) 1 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

QUESTÃO 19

Em um exame periodontal completo, é indispensável avaliar a profundidade de sondagem. A esse respeito, considere as afirmativas abaixo.

- 1. Independente dos sinais e sintomas apresentados, todos os pacientes devem ser sondados para investigação e diagnóstico de possíveis doenças periodontais.
- 2. A sondagem é considerada um exame invasivo, sendo necessário o uso de profilaxia antibiótica em pacientes com risco de desenvolverem endocardite bacteriana.
- 3. Erros inerentes à sondagem periodontal incluem espessura da sonda, má posicionamento da sonda, pressão aplicada e grau de inflamação.

Está(ão) **correta(s)** as afirmativas

- A) 1 e 3, apenas.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 1, 2, 3.
- E) 3, apenas.

QUESTÃO 20

Indique dentre os instrumentos abaixo qual o mais indicado para raspagem subgengival de uma bolsa periodontal de 5 mm de profundidade na face disto-palatina do segundo molar superior esquerdo?

- A) Cureta Gracey 1-2
- B) Cureta Gracey 5-6
- C) Cureta Gracey 9-10
- D) Cureta Gracey 13-14
- E) Cureta Gracey 19-20

QUESTÃO 21

Em relação à periodontite agressiva, analise as afirmativas:

- 1. Compreende um tipo de periodontite, de progressão rápida, com baixa prevalência na população e muitas vezes caracterizada pela idade precoce do acometimento.
- 2. Tendência de os casos se desenvolverem em uma mesma família.
- 3. Pode estar presente tanto na dentição decídua quanto na permanente.
- 4. O diagnóstico exclui a presença de doenças sistêmicas que possam prejudicar severamente as defesas do hospedeiro.

Estão **corretas** as afirmativas

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 1, 2 e 4, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 2, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

QUESTÃO 22

Indique, dentre as alternativas abaixo, a que caracteriza o papel do trauma de oclusão no periodonto de inserção.

- A) Fator retrator local de uma doença pré-estabelecida.
- B) Fator sistêmico e local modificador.
- C) Fator mediador da inflamação gengival.
- D) Fator predisponente para a doença e/ou modificador local de uma doença instalada.
- E) Não atua como fator desencadeante ou mediador da inflamação gengival.

QUESTÃO 23

Em relação ao tratamento periodontal, analise as afirmativas abaixo:

1. Após o tratamento periodontal, a consulta para reavaliação deve ser realizada sete dias após o término da terapia básica, período necessário para a cicatrização do periodonto.
2. O tratamento ortodôntico, visando a uma reposição dentária estética e funcional, pode ser iniciado mesmo naqueles elementos dentários que apresentam um periodonto reduzido e com a doença controlada.
3. Sempre há indicação de cirurgia periodontal em bolsas com profundidade maior que 5mm.
4. Em virtude de uma prevalência de doença prévia, a terapia periodontal de suporte deve ser instituída, com a finalidade de prevenção da recidiva da doença.

Estão corretas apenas:

- A) 1 e 2.
- B) 1 e 3.
- C) 1, 2 e 4.
- D) 2 e 3.
- E) 2 e 4.

QUESTÃO 24

Em 1985, Miller propôs uma classificação para a recessão gengival, sendo a mesma utilizada para as indicações de enxertos para recobrimento radicular. Nesse contexto qual das afirmativas abaixo está correta?

- A) Nas classes I e II é possível um recobrimento total, na classe III, somente um recobrimento parcial e na classe IV, nenhum recobrimento é possível.
- B) Na classe I é possível um recobrimento total, nas classes II e III, somente um recobrimento parcial e na classe IV, nenhum recobrimento é possível.
- C) Na classe I é possível um recobrimento total, na classe II, somente um recobrimento parcial e nas classes III e IV nenhum recobrimento é possível.
- D) Nas classes I e II é possível um recobrimento total e nas classes III e IV, somente um recobrimento parcial.
- E) Na classe I é possível um recobrimento total e nas classes II, III e IV, nenhum recobrimento é possível.

QUESTÃO 25

Dentre as opções abaixo indique qual o principal sinal clínico que caracteriza o início de uma periodontite?

- A) Sangramento à sondagem.
- B) Bolsa gengival.
- C) Bolsa periodontal
- D) Mobilidade e extrusão dentária.
- E) Recessão e sangramento à sondagem.

QUESTÃO 26

Em relação ao processo de osseointegração é incorreto afirmar:

- A) Representa uma conexão direta entre o osso o implante sem a interposição de camadas de tecidos moles.
- B) Quanto maior o tempo em função, há uma clara tendência de haver um maior contato osso dos implantes instalados na mandíbula que os implantes instalados na maxila.
- C) Nas primeiras 3-4 semanas após a implantação já se observam sinais próprios e significantes da osseointegração.
- D) Os tecidos Peri implantares, diferentemente dos tecidos periodontais, são pouco preparados para solucionar uma lesão progressiva associada à placa dental.
- E) As características da superfície do implante, tais como a energia livre de superfície e o perfil de rugosidade influenciam a aposição óssea.

RASCUNHO

QUESTÃO 27

A periodontite vem sendo estudada como fator de risco para a ocorrência de nascimento de bebês prematuros. Indique a alternativa que apresenta a maneira pela qual a periodontite pode influenciar a ocorrência da prematuridade:

- A) Pela presença de bactérias agressivas ao trato geniturinário presentes na doença periodontal.
- B) Pela aspiração de bactérias presentes nos sítios periodontais.
- C) Pela ação direta das bactérias, ou indiretamente, através das endotoxinas, estimulando a liberação de mediadores da inflamação.
- D) Pelo estresse emocional causado pela presença da doença periodontal.
- E) Pela maior quantidade de neutrófilos circulantes na corrente sanguínea.

QUESTÃO 28

A clorexidina é considerada o agente anti-placa mais eficaz entre os produtos comerciais disponíveis. Em relação a isto, é correto afirmar que:

- A) a clorexidina está livre de um sistema de toxicidade no uso oral, porém pode ocorrer a resistência da microbiota oral.
- B) a clorexidina tem ação altamente eficaz no tratamento da gengivite e limitado no aspecto preventivo.
- C) solução de digluconato de clorexidina 2,0 %, durante 7 dias e 30 minutos após a escovação é a maneira correta de se prescrever a clorexidina para bochechos.
- D) o uso de solução de clorexidina para irrigar a região subgengival no tratamento da periodontite é considerada eficaz, com resultados melhores do que a raspagem e alisamento radicular exclusivo.
- E) a pigmentação extrínseca dentária e o distúrbio do paladar são dois efeitos colaterais do uso de enxaguatórios bucais com clorexidina que limitam a aceitação dos usuários.

QUESTÃO 29

Para que o cirurgião-dentista da atenção primária referende um paciente para a atenção especializada em Periodontia, o mesmo deve se basear em alguns critérios de inclusão. Assinale a alternativa correta

- A) Necessidade de tratamento não cirúrgico em bolsas acima de 4 mm., necessidade de cirurgia periodontal com acesso, necessidade de cirurgia pré-protética.
- B) Necessidade de tratamento não cirúrgico em bolsas acima de 4 m, necessidade de cirurgia periodontal com acesso, necessidade de cirurgia pré-protética, remoção dos fatores retentivos de placa e restos radiculares
- C) Necessidade de tratamento não cirúrgico em bolsas acima de 6 mm, necessidade de cirurgia periodontal com acesso, necessidade de cirurgia pré-protética.
- D) Necessidade de tratamento não cirúrgico em bolsas acima de 6 mm, dentes com acentuada mobilidade vertical, necessidade de cirurgia periodontal com acesso, necessidade de cirurgia pré-protética,
- E) Necessidade de tratamento não cirúrgico em bolsas acima de 6 mm, dentes com acentuada mobilidade vertical, necessidade de cirurgia periodontal com acesso, necessidade de cirurgia pré-protética, dentes com severa destruição coronária

QUESTÃO 30

Em pacientes com periodontite crônica, o tabagismo pode atuar:

- A) afetando a extensão e gravidade da doença, diminuindo a circulação periférica e alterando o ambiente físico subgengival, aumentando a tensão de oxigênio.
- B) afetando a extensão e severidade da doença, diminuindo a circulação periférica e alterando o ambiente físico subgengival, diminuindo a tensão de oxigênio.
- C) aumento da secreção do fluidos gengivais, diminuindo a circulação periférica e alterando o ambiente físico subgengival, aumentando a tensão de oxigênio.
- D) aumento da secreção do fluidos gengivais, aumentando a circulação periférica e alterando o ambiente físico subgengival, aumentando a tensão de oxigênio.
- E) efeito imunossupressor, alterando a mobilidade dos leucócitos, a quimiotaxia e a fagocitose, alterando o ambiente físico subgengival, aumentando a tensão de oxigênio.

RASCUNHO

QUESTÃO 31

Os métodos eficazes para o controle da placa subgingival são?

- A) raspagem e alisamento radicular e antibióticos sistêmicos.
- B) raspagem e alisamento radicular e bochechos com clorexidina.
- C) irrigação subgingival com antibióticos e bochechos com clorexidina.
- D) escovação e bochechos com clorexidina.
- E) escovação, bochechos com clorexidina e raspagem e alisamento radicular.

QUESTÃO 32

Em relação às técnicas cirúrgicas é incorreto afirmar que:

- A) a incisão em bisel externo pode ser aplicada na técnica de gengivectomia
- B) a área doadora para um enxerto epitelio-conjuntivo se restringe aos rebordos edêntulos e a mucosa mastigatória palatina
- C) a finalidade da melanoplastia é estética e funcional
- D) a técnica de cunha distal é uma variação técnica da gengivectomia e serve para corrigir falsas bolsas nas áreas retromolares distais
- E) um princípio fundamental para um bom resultado em uma técnica de enxerto é a incisão do periosteio para que relaxar suficientemente o retalho.

QUESTÃO 33

Assinale a alternativa correta para o tratamento de uma lesão de furca grau I

- A) Raspagem e alisamento radicular e preservação.
- B) Plastia de furca e tunelização.
- C) Tunelização ou ressecção radicular.
- D) Regeneração tecidual guiada.
- E) Extração dentária.

QUESTÃO 34

Dentre as opções abaixo, quais os microrganismos de maior prevalência nos sítios ou bolsas de uma periodontite agressiva?

- A) Vibriões e *nucleatum bacterium*
- B) Cocos gram-positivos e espiroquetas
- C) *Aggregatibacter actinomycetemcomitans* e *Porphyromonas gingivalis*
- D) *Prevotella Intermedia* e *candida albicans*
- E) *Actinobacillus actinomycetemcomitans* e *Fusobacterium SP*

QUESTÃO 35

Em relação à composição da colonização primária placa dental é correto afirmar:

- A) A microbiota inicial é composta por aeróbicos e Gram positivos, formada por *Streptococcus sanguis*, *Streptococcus mutans* e *Actinomyces viscosus*
- B) A microbiota inicial é composta por anaeróbicos e Gram positivos, formada por *Streptococcus sanguis*, *Streptococcus mutans* e *Actinomyces viscosus*
- C) A microbiota inicial é composta por aeróbicos e Gram positivos, formada por *Streptococcus sanguis*, *Streptococcus mutans* e *Porphyromonas gingivalis*
- D) A microbiota inicial é composta por aeróbicos e Gram negativos, formada por *Streptococcus sanguis*, *Streptococcus mutans* e *Aggregatibacter Actinomyces viscosus*
- E) A microbiota inicial é composta por aeróbicos e Gram positivos, formada por *Streptococcus sanguis*, *Streptococcus mutans* e *Actinobacillus actinomycetemcomitans*

QUESTÃO 36

Em relação ao exame periodontal, considere as afirmativas abaixo:

1. A distância da junção cimento-esmalte (JCE) e o nível da margem óssea (NMO) normais para uma criança de 7 a 9 anos são menores que 2,0 mm. Se a medida excede esse valor, pode-se suspeitar de periodontite agressiva.
2. A distância da junção cimento-esmalte (JCE) e o nível da margem óssea (NMO) normais para uma criança de 7 a 9 anos são menores que 2,0 mm. Distâncias significativamente maiores têm sido detectadas em sítios com cáries, restaurações com pontos de contato abertos.
3. A perda óssea marginal constatada em radiografia interproximal, embora menos sensível de que a sondagem periodontal, pode ser utilizada como uma ferramenta de avaliação em indivíduos com dentição mista.
4. Perda de inserção avaliada pela sondagem periodontal é o exame mais sensível de que se dispõe atualmente, entretanto, não deve ser empregada na dentição mista.

Estão corretas as afirmativas

- A) 1, 2 e 3, apenas
- B) 1, 2 e 4, apenas.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 1 e 2, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

QUESTÃO 37

Paciente apresentou-se com queixa de mobilidade no elemento 21. Ao exame clínico, constatou-se a presença de restauração de resina no elemento dentário e profundidade de sondagem de 11 milímetros. Os elementos adjacentes apresentaram periodonto normal, e o elemento 21 respondeu negativamente ao teste de vitalidade pulpar. Qual o diagnóstico e o plano de tratamento indicado, respectivamente?

- A) Lesão periodontal primária e tratamento periodontal, somente.
- B) Lesão periodontal primária com envolvimento endodôntico secundário, tratamento endodôntico e periodontal.
- C) Lesão endopério verdadeira, tratamento endodôntico e periodontal.
- D) Lesão endodôntica primária com envolvimento periodontal secundário, tratamento endodôntico e periodontal.
- E) Lesão endodôntica primária e tratamento endodôntico, somente.

QUESTÃO 38

Assinale a alternativa correta, em relação ao tratamento da gengivite ulcerativa necrosante

- A) O tratamento da gengivite ulcerativa necrosante não estará completo até que todos os defeitos gengivais tenham sido eliminados por procedimentos cirúrgicos.
- B) A clorexidina está contra-indicada pelo fato de agir como irritante para as áreas ulceradas.
- C) As crateras gengivais ocasionadas pela gengivite ulcerativa necrosante regridem ao final dos procedimentos básicos.
- D) O tratamento suplementar com penicilina ou tetraciclina não são efetivos, sendo indicado o metronidazol
- E) Na fase aguda da doença devem-se iniciar os procedimentos básicos.

RASCUNHO

QUESTÃO 39

Pacientes portadores de periodontite muitas vezes necessitam de tratamento ortodôntico para auxiliar o posicionamento dentário, sendo, nesses casos, de extrema importância uma análise criteriosa para a correta indicação do tratamento.

Assinale a alternativa correta

- A) Pacientes com bolsas infra-ósseas resultantes de doença periodontal podem ser submetidos a tratamento ortodôntico desde que não haja sinais e sintomas de doença ativa
- B) Pacientes com bolsas infra-ósseas têm como diagnóstico a periodontite agressiva, estando totalmente contra-indicado o tratamento ortodôntico
- C) A movimentação ortodôntica em dentes com bolsa infra-óssea está sempre contra-indicada
- D) A movimentação ortodôntica em dentes com periodonto saudável e reduzido como seqüela da doença periodontal ocasiona a perda de inserção adicional
- E) Durante movimentos dentários, é necessário uma larga faixa gengiva inserida para manter a saúde gengival, sem causar perdas ósseas e ou recessão tecidual marginal

QUESTÃO 40

Assinale a alternativa correta:

- A) As papilas interdentárias na região de pré-molares e molares seguem o formato das superfícies de contato dos dentes posteriores, assumindo forma triangular.
- B) A área de col é recoberta por epitélio queratinizado.
- C) O epitélio juncional não está apenas em contato com o esmalte, mas está fisicamente ligado a ele por hemidesmossomas .
- D) Fenestrações são defeitos ósseos que se estendem até o osso marginal, deixando a raiz desnuda de osso até a porção marginal.
- E) A gengiva inserida tem uma altura que se entende da borda da gengiva livre à linha mucogengival.

RASCUNHO