

Texto 1

Numa tirinha de Maurício de Sousa, publicada em O Estado de S. Paulo (22/11/2007, D8), a professora diz à classe: – “*Este ano só o Chico vai ficar em recuperação*”. – Ele pergunta: – “*I os otro? Foro reprovado direto?*”

Esse exemplo ensina-nos que, quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras implícitas, que, por um processo de inferência, são apreendidas pelo interlocutor. Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se apresenta como evidente por si mesmo.

A inferência se dá por meio de duas operações: uma lógica, em que estabelecemos uma implicação (por exemplo: *se [somente o Chico ficou em recuperação], então os outros [foram reprovados]*); e uma pragmática, em que levamos em conta o contexto verbal, o não-verbal e os princípios que regem a comunicação.

A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.

Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou implícito. Um senador italiano, protestando em frente à embaixada brasileira em Roma contra a concessão pelo nosso país de asilo político a Cesare Battisti, condenado pela Justiça italiana, segurava um cartaz que dizia: “Bin Laden, peça asilo ao Brasil”. Para compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito: se o Brasil concede asilo político a uma pessoa considerada terrorista pela Justiça italiana, estão estará disposto a conceder refúgio a qualquer pessoa tida como terrorista.

Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar. Há coisas que se compreendem sem que seja necessário dizê-las. São as informações que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir. Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles: Que bicho te mordeu? Você viu passarinho verde? Qual é a sua?

FIORIN, José Luiz. A explicitação do implícito. In: Revista Língua Portuguesa, Ed. Segmento, Ano 3, N° 42, abril de 2009, p.46-47. Adaptado.

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa que apresenta a idéia mais relevante do Texto 1.

- A) Em um texto, falado ou escrito, as informações implícitas desempenham diversas funções, merecendo destaque a função de cooperar para o ato de ‘protestar’.
- B) O processo de inferência requer a atuação simultânea de duas operações de naturezas distintas: uma delas é de natureza lógica e a outra é de natureza pragmática.
- C) A compreensão de um texto, falado ou escrito, exige a apreensão tanto das informações explícitas quanto daquelas que estão implícitas, o que se dá por inferência.
- D) A decisão do falante ou do escritor de deixar informações implícitas não reflete necessariamente sua intenção de manipular ou enganar seu interlocutor.
- E) Informações implícitas podem ser identificadas nas perguntas mais banais da nossa vida cotidiana e são aquelas que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir.

QUESTÃO 02

Com o Texto 1, seu autor também pretendeu:

- A) opor-se a uma ideia consensualmente aceita pela tradição gramatical.
- B) divulgar os resultados de suas pesquisas sobre a comunicação humana.
- C) explicar os recursos linguísticos responsáveis pelo humor nas tirinhas.
- D) expor suas ideias acerca de fatos que ocorrem na interação verbal.
- E) comentar as estratégias discursivas características de Maurício de Sousa.

RASCUNHO

QUESTÃO 03

No que se refere à composição, uma estratégia selecionada pelo autor do Texto 1 foi:

- A) a inserção de exemplos seguidos de comentários, recurso utilizado para ilustrar as ideias apresentadas.
- B) o apoio das ideias apresentadas em dados estatísticos, que cumprem a função de evitar possíveis refutações.
- C) a frequente utilização do discurso direto, com o objetivo compartilhar a responsabilidade pelas ideias expostas.
- D) a técnica do *flash-back*, que permite ao autor se reportar ao tempo passado, a fim de cotejá-lo com o presente.
- E) a preferência pelo discurso indireto, que garante a fidelidade do autor às fontes responsáveis pelas informações.

QUESTÃO 04

Acerca do processo de inferência, o Texto 1 nos permite concluir que ele:

- 1. é acionado nas situações comunicativas que envolvem restritamente uma operação do tipo lógico, quando estabelecemos uma implicação.
- 2. é fundamental para a apreensão dos sentidos, principalmente os implícitos, veiculados nos textos falados e escritos.
- 3. envolve, também, a consideração do contexto em torno do qual se processa a interação.
- 4. é ativado a todo instante, participando até mesmo das situações interativas mais comuns do nosso dia-a-dia.

Estão **corretas**:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 2, 3 e 4, apenas.
- C) 1, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

RASCUNHO

QUESTÃO 05

“*Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou implícito.*” – Analise a relação semântica que se estabelece entre o trecho destacado e o trecho que se lhe segue. Essa mesma relação semântica está presente em:

- A) A compreensão envolve uma multiplicidade de atividades, para as quais concorrem operações cognitivas e pragmáticas.
- B) Ao analisar a interação verbal, os linguistas comprovaram a importância dos elementos contextuais para a compreensão.
- C) Para a esmagadora maioria dos pesquisadores, a compreensão é tão dependente de dados contextuais quanto de dados linguísticos.
- D) Informações explícitas e implícitas são veiculadoras de sentidos, ainda que o interlocutor não as interprete adequadamente.
- E) Muitas operações são ativadas simultaneamente, a fim de que possamos interpretar corretamente um texto.

Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.

QUESTÃO 06

O conectivo destacado no trecho acima (4º §) cumpre a função de:

- A) marcar a paráfrase de um segmento anterior.
- B) sinalizar a introdução de uma explicação.
- C) introduzir um segmento indicador de causa.
- D) marcar uma reformulação corretiva do autor.
- E) indicar a conclusão do pensamento do autor.

RASCUNHO

**QUESTÃO 07**

Ainda no trecho acima, podemos perceber que houve mudança na orientação argumentativa do texto em:

- A) “Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente”.
- B) “a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”.
- C) “Chico Bento (...) deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria:”.
- D) “Chico Bento (...) realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática”.
- E) “se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”.

**QUESTÃO 08**

“Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles:”. Assinale a alternativa em que o sentido desse trecho está mantido.

- A) Operamos sempre com implícitos. Sobre eles se constroem até mesmo algumas perguntas triviais do nosso dia-a-dia:
- B) Operamos sempre com implícitos. Nossa vida diária está edificada sobre eles, quando fazemos questionamentos dos mais banais:
- C) Operamos sempre com implícitos. É por isso mesmo que algumas perguntas banais da nossa vida devem ser construídas com base neles:
- D) Operamos sempre com implícitos. É sobre eles que edificamos nossa vida cotidiana, sempre que fazemos perguntas banais:
- E) Operamos sempre com implícitos. Eles nos dão a base sobre a qual podemos fazer as perguntas mais banais de nossa vida diária:

**QUESTÃO 09**

Assinale a alternativa na qual o termo destacado está empregado em seu sentido conotativo.

- A) “quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras implícitas”.
- B) “Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se apresenta como evidente por si mesmo”.
- C) “A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento”.
- D) “Para compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito”.
- E) “Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar”.

**QUESTÃO 10**

“informações que se podem facilmente inferir” (6º §) são “informações facilmente inferíveis”. Seguindo esse raciocínio, é correto afirmar que:

- A) “uma pessoa falível” é “uma pessoa que tem capacidade de falar”.
- B) “uma cidade expugnável” é “uma cidade que expulsa as pessoas que a visitam”.
- C) “um som audível” é “um som que está alto demais para ser ouvido”.
- D) “um tecido impermeável” é “um tecido que não pode ser tingido”.
- E) “um projeto factível” é “um projeto que pode ser realizado”.

**QUESTÃO 11**

Assinale a alternativa na qual as regras de concordância (nominal e verbal) foram respeitadas.

- A) Analisar as informações implícitas é uma atividade que algumas pessoas consideram meio temerária.
- B) Para o estudo dos implícitos, foi analisado diversas conversas entre pessoas de diferentes idades.
- C) Quanto menos informações implícitas trazemos para nosso discurso, mais óbvio ele se torna.
- D) Nas pesquisas realizadas ficou constatado que haviam implícitos em todas as situações de interação.
- E) Atualmente já existe bastante dados acerca da importância das informações implícitas no discurso.

**QUESTÃO 12**

Analisar os enunciados abaixo, no que se refere às regras de regência (verbal e nominal).

1. Sem dúvida, todos preferem ler textos nos quais as informações estão explícitas do que ler textos nos quais há muitas informações implícitas.
2. Nas gramáticas e manuais tradicionais de língua portuguesa quase não se faz alusão das informações que ficam implícitas nos textos.
3. Devido à sua alta frequência nos textos falados e escritos, os implícitos têm merecido a atenção dos estudiosos.
4. Conhecer a fundo os recursos da linguagem e, assim, poder empregá-los de maneira adequada é algo a que todos têm direito.

Estão corretos:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 3 e 4, apenas.
- C) 1 e 4, apenas.
- D) 1, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão grafadas segundo as normas de ortografia vigentes.

- A) Quando interagimos por meio da linguagem, fazemos uma espécie de revesamento entre informações implícitas e explícitas.
- B) É um equívoco imaginar que inferência é sinônimo de adivinhar o que os outros nos querem dizer.
- C) Não é preciso ser demasiadamente pespicaz para compreender informações que subjazem às nossas palavras.
- D) Às vezes, informações implícitas se escondem por traz das mais inocentes reivindicações que recebemos.
- E) Em seu livro intitulado *Elementos de análise do discurso*, Fiorin discorre sobre as informações explícitas e implícitas.

Texto 2



QUESTÃO 14

Acerca dos elementos linguísticos e pragmáticos do Texto 2, analise as proposições abaixo.

1. Seus elementos não-verbais cooperam para a produção dos sentidos que estão sendo veiculados.
2. A repetição do termo “agora” é um recurso linguístico por meio do qual o autor consegue enfatizar a ideia de ‘urgência’.
3. O grande número de implícitos nele presentes indica que é dirigido a um público restrito, formado por leitores especializados.
4. Ele faz um apelo “ecologicamente correto” e tem a pretensão de conclamar os leitores a assumirem uma posição diante da destruição do planeta.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 2 e 4, apenas.
- C) 4, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 3, apenas.

QUESTÃO 15

“*Salvar o planeta. É agora ou agora.*” – Nesse texto, está implícita uma relação semântica de:

- A) causa.
- B) comparação.
- C) condição.
- D) alternância.
- E) conclusão.

**QUESTÃO 16**

Numere a segunda coluna de acordo com a primeira quanto aos sinais e sintomas apresentados por uma pessoa para o diagnóstico de uma doença sexualmente transmissível.

- |   |     |   |
|---|-----|---|
| 1. Corrimento vaginal e prurido             | ( ) | Doença pélvica inflamatória por Clamídia ou Gonorréia |
| 2. Úlcera Genital                           | ( ) | Vaginite bacteriana                                   |
| 3. Dor no baixo ventre                      | ( ) | Cancro mole, Herpes genital e Sífilis                 |
| 4. Corrimento Vaginal                       | ( ) | Infecção por clamídia ou gonorréia                    |
| 5. Dor ao urinar e durante a relação sexual | ( ) | Doenças pélvicas inflamatórias, relação sexual        |

A sequência **correta** de cima para baixo é

- A) 3, 1, 2, 4 e 5.
- B) 1, 4, 2, 5 e 3.
- C) 3, 2, 5, 4 e 1.
- D) 5, 4, 1, 3 e 2.
- E) 2, 1, 3, 4 e 5.

**QUESTÃO 17**

Assinale com (V) as afirmativas verdadeiras e com (F) as falsas:

- ( ) As doenças sexualmente transmissíveis são infecções transmitidas através do contato sexual sem proteção ou de mãe para filho durante a gestação e parto ou por transfusão de sangue contaminado.
- ( ) O Ministério da Saúde vem trabalhando com abordagem sindrômica que é uma forma de detectar, tratar e tomar medidas preventivas na primeira consulta, por meio da síndrome apresentada pela pessoa.
- ( ) O Ministério da Saúde vem trabalhando com a abordagem sindrômica por ser uma forma simples e econômica em virtude de não necessitar exames laboratoriais que oneram os cofres públicos.
- ( ) As doenças sexualmente transmissíveis são infecções transmitidas apenas pelo contato sexual.
- ( ) Se não tratadas as DST podem trazer complicações sérias para o portador.
- ( ) Dentre as complicações das DST podem-se citar: maior risco de câncer cervical; doenças inflamatórias pélvicas; infertilidade e abortamento.

A sequência **correta** de cima para baixo é

- A) V, V, F, F, F, F.
- B) V, V, F, F, V, F.
- C) F, F, V, V, F, F.
- D) V, V, F, F, V, V.
- E) V, F, V, V, F, V.

**QUESTÃO 18**

Em relação a denominada transição epidemiológica pode-se afirmar que:

- A) está associada a um predomínio da mortalidade por doenças crônicas degenerativas.
- B) não está relacionada à transição demográfica.
- C) nos atuais países subdesenvolvidos começou mais tarde, está sendo mais lenta do que nos países desenvolvidos.
- D) a relação da mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias acentuou-se muito nos últimos anos.
- E) como decorrência do declínio da natalidade, ocorre um aumento da mortalidade.

**QUESTÃO 19**

O envelhecimento de uma população ocorre:

- A) apenas pela diminuição da mortalidade.
- B) quando os movimentos migratórios são fatores determinantes.
- C) quando a diminuição da fecundidade é um fator decisivo.
- D) como consequência imediata da diminuição da mortalidade.
- E) porque a imigração provoca, em geral, um envelhecimento da população no local de origem.

**QUESTÃO 20**

O maior risco de morte a população de 25 a 44 anos para ambos os sexos são as:

- A) Doenças do aparelho circulatório.
- B) Causas externas.
- C) Neoplasias.
- D) Causas mal definidas.
- E) Doenças do aparelho respiratório.

**QUESTÃO 21**

A transição demográfica é:

- A) um dado observacional visto tanto em países desenvolvidos quanto em países emergentes.
- B) teve seu início no Brasil a partir das políticas públicas que, no início do século XX, estabeleceram um controle sobre varias epidemias, entre as quais a febre amarela.
- C) tem se caracterizado por uma sequências de etapas nitidamente marcadas e com uma cronologia semelhante nos diversos países.
- D) um modelo macroteórico que relaciona indicadores como taxa de fertilidade e taxa de mortalidade para explicar as mudanças na composição das populações.
- E) insuficiente para explicar o envelhecimento da população brasileira, já que o desenvolvimento tecnológico em nosso país não é o mesmo dos países desenvolvidos.

**QUESTÃO 22**

Assinale a alternativa correta de acordo com o significado das siglas SIM; SINAN;SIH-SUS;SINASC, respectivamente:

- A) Sistema internacional de mortalidade; sistema internacional sobre notificação de agravos nacionais; sistema de internações hospitalares do SUS; sistema informatizado sobre nascimento.
- B) Sistema de informação sobre mortalidade; sistema de informação de agravos nacionais; sistema de informações hospitalares do SUS; sistema de informação de nascidos vivos.
- C) Sistema de informação sobre mortalidade; sistema de informação de agravos de notificação; sistema de informação sobre nascidos.
- D) Sistema informatizado sobre mortalidade; sistema informatizado nacional sobre agravos de notificação; sistema de internações hospitalares do SUS; sistema informaizado sobre nascimento.
- E) Sistema de informação sobre mortalidade; sistema de informação e agravos e notificação; sistema de informação hospitalares do SUS; sistema de informação de nascidos vivos.

**QUESTÃO 23**

A confiabilidade dos dados epidemiológicos é de fundamental importância para avaliação dos programas destinados ao controle das grandes endemias do país. O Programa Nacional de Controle da Tuberculose lança mão de diferentes bancos de dados necessários à geração de informação para a sua avaliação. Não corresponde a um dos bancos utilizados nas rotinas de avaliação do PNCT:

- A) SINAN.
- B) SIM.
- C) SINASC.
- D) SIH-SUS.
- E) SILTB.

**QUESTÃO 24**

O sistema de informação alimentado com boletins de produção dos serviços de saúde é:

- A) APAC.
- B) SIAB.
- C) SIOPS.
- D) SIH.
- E) SICLON.

**QUESTÃO 25**

A iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter:

- A) Majoritário.
- B) Minoritário.
- C) Obrigatório.
- D) Complementar.
- E) Normativo.

**QUESTÃO 26**

No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) estabelece como competência nacional

- A) Descentralização para os municípios dos serviços e das ações de saúde.
- B) Coordenação da rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros.
- C) Vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
- D) Execução dos serviços de vigilância epidemiológica e de saúde do trabalhador.
- E) Formação de consórcios administrativos intermunicipais.

**QUESTÃO 27**

Quanto ao direito à saúde e a sua garantia, analise as afirmativas abaixo:

1. A execução de ações de vigilância sanitária, a vigilância nutricional e a orientação alimentar, a colaboração na proteção do meio ambiente e a participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos são exemplos de ações incluídas no campo de atuação do SUS.
2. O SUS é constituído tanto pelas ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais quanto pela administração direta e indireta e as funções mantidas pelo poder público.
3. O estado tem o dever de garantir o direito fundamental à saúde, apenas a execução de políticas econômicas sociais que visem à redução de risco de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços pra a sua promoção, proteção e recuperação.

Está(ão) correta(s) apenas

- A) 1.
- B) 1 e 2.
- C) 3.
- D) 2 e 3.
- E) 1 e 3.

**QUESTÃO 28**

No que se refere às ações e serviços de saúde, que integram o SUS, analise as afirmativas:

1. São desenvolvidas de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal.
2. Devem obedecer aos princípios da preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e mental.
3. Devem obedecer, exclusivamente, à descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo, com ênfase na descentralização dos serviços para os municípios e na regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.
4. A obediência ao princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é facultativa para os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS.

Está(ão) correta(s) apenas

- A) 1 e 2.
- B) 1, 2, e 4.
- C) 3 e 4.
- D) 4.
- E) 2.

**QUESTÃO 29**

As atividades abaixo enumeradas estão incluídas no campo de atuação do SUS, exceto:

- A) Vigilância sanitária.
- B) Vigilância epidemiológica.
- C) Saúde do trabalhador.
- D) Saneamento ambiental.
- E) Assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

**QUESTÃO 30**

O esquema MDT/PQT é uma importante estratégia no controle de:

- A) Leishmaniose tegumentar.
- B) Filariose.
- C) Malária.
- D) Hanseníase.
- E) Hepatite B.

**QUESTÃO 31**

A polioquimioterapia é considerada a estratégia mais importante na eliminação da hanseníase e foi introduzida no Brasil a partir de 1986. Quanto aos fundamentos da proposta de eliminação da hanseníase mediante a quimioterapia, assinale a alternativa correta:

- A) O doente é a única fonte importante de infecção e, abaixo de um limiar arbitrário de prevalência, o potencial de transmissão é muito limitado.
- B) Devido a sua baixa transmissibilidade, a hanseníase tenderia a desaparecer gradualmente se o programa assegurasse o tratamento quimioterápico completo de 25% dos doentes bacilíferos na população.
- C) O tratamento radical dos doentes evitaria o contágio de animais domésticos, restringindo, assim, o potencial zoonótico na população.
- D) O tratamento dos doentes reduziria pelo menos a produção de quadros clínicos de maior gravidade, com dano neural mantendo-se, no entanto, taxas de incidência inalteradas.
- E) Eliminar rapidamente os portadores paucibacilíferos da população, contribuindo, portanto, para a eliminação da endemia no país.

**QUESTÃO 32**

Assinale a alternativa que apresenta padrões e tendências da endemia hanseníca no Brasil contemporâneo:

- A) Alta transmissibilidade, infecção predominantemente por via respiratória, tendência estável ou ligeiramente ascendente na detecção de casos novos.
- B) Baixa transmissibilidade, infecção predominantemente por via tegumentar, tendência estável ou ligeiramente descendente na detecção de casos novos.
- C) Alta transmissibilidade, infecção predominantemente por via tegumentar, tendência estável ou ligeiramente ascendente na detecção de casos novos.
- D) Baixa transmissibilidade, infecção predominantemente por via respiratória, tendência estável ou ligeiramente ascendente na detecção de casos novos.
- E) Alta transmissibilidade; infecção predominantemente por via cutânea; tendência estável ou ligeiramente descendente na detecção de casos novos.

**QUESTÃO 33**

Os trabalhadores dos hospitais de referência em doenças infecciosas estão mais susceptíveis a:

1. maior conversão do teste tuberculínico.
2. aumento de risco de infecção por tuberculose.
3. atividades de risco para infecção por tuberculose; broncoscopia, entubação orotraqueal e indução de escarro.

Está(ão) correta(s) apenas

- A) 1 e 2.
- B) 1 e 3.
- C) 2 e 3.
- D) 2.
- E) 1.

**QUESTÃO 34**

No que se refere ao uso da prova tuberculínica (PPD) no diagnóstico da tuberculose, é correto afirmar:

- A) Sua leitura é realizada em, no máximo, 48 horas após a inoculação.
- B) Indica infecção pelo m. Leprae, e tem grande valor diagnóstico isoladamente.
- C) Não é prova indicada para pessoas infectadas com HIV com suspeita de tuberculose.
- D) Ao apresentar como resultado endurecimento de 10mm, ou reator forte, define um caso de tuberculose positivo.
- E) O local adequado para inoculação é o terço superior do braço, região da curva do deltóide, por via intradérmica, volume de 0,1 ml.

**QUESTÃO 35**

Os intervalos entre a 1ª e 2ª doses da vacina oral contra a poliomielite, e entre a 2ª e 3ª doses de vacina contra a hepatite B são, respectivamente:

- A) 30 e 30 dias.
- B) 30 e 45 dias.
- C) 30 e 60 dias.
- D) 30 e 90 dias.
- E) 30 e 150 dias.

**QUESTÃO 36**

A vacina BCG, contra tuberculose, é administrada por via intradérmica, e a reação local esperada é:

- A) Pústula, com duração habitual de 18 meses.
- B) Eritema em 20 dias e nódulo que dura até 4 semanas.
- C) Pápula hipoestésica, evoluindo para úlcera com duração habitual de 2 semanas.
- D) Vesícula, seguido de pústula, seguindo-se crosta, com duração habitual de 24 semanas.
- E) Nódulo, seguido de pústula, seguindo-se crosta e úlcera. com duração habitual de 6 a 12 semanas após a aplicação.

**QUESTÃO 37**

Em relação à vacina contra febre amarela, é correto afirmar que:

- A) Deve ser aplicada toda vez que uma pessoa viaja para áreas consideradas endêmicas, independente de vacinação anterior.
- B) É administrada em 2 doses, com intervalo de 30 dias.
- C) Em áreas endêmicas, a idade mínima de vacinação é de seis meses.
- D) A população indígena não necessita ser vacinada.
- E) Confere imunidade após 20 dias, por até 5 anos.

**QUESTÃO 38**

Dentre as funções da vigilância Epidemiológica situam-se todas as ações abaixo listadas, exceto:

- A) Processamento de dados coletados.
- B) Divulgação de informações pertinentes.
- C) Análise e interpretação dos dados processados.
- D) Avaliação da eficácia e efetivação dos dados processados.
- E) Normatização de funcionamento e qualidade de bens e serviços de saúde.

**QUESTÃO 39**

Para a vigilância epidemiológica, a coleta de dados é o momento fundamental para a construção de informações que orientem as ações de controle e combate às doenças e agravos à saúde. Relacione as fontes de dados epidemiológicos com os tipos de dados

**Fontes de dados epidemiológicos:**

- A - Declaração de óbito.
- B - Boletim individual de notificação.
- C - Registro de internação hospitalar.
- D - Contagem populacional.

**Tipos de dados**

- 1) Dados demográficos.
- 2) Dados de mortalidade.
- 3) Dados de morbidade.
- 4) Notificação de surtos/epidemiológicos.

A correlação correta é

- A) 1B, 2A, 3D, 4C.
- B) 1D, 2A, 3C, 4D.
- C) 1D, 2C, 3A, 4B.
- D) 1A, 2B, 3D, 4C.
- E) 1C, 2A, 3B, 4D.

**QUESTÃO 40**

Para fins de vigilância epidemiológica, a notificação negativa de uma determinada doença significa a (o):

- A) Não envio a notificação da doença.
- B) Notificação da não ocorrência de casos da doença.
- C) Notificação de outras doenças.
- D) Notificação dos soropositivos da doença.
- E) Notificação dos soronegativos da doença.