




Cargo: Fisioterapeuta

CONCURSO PÚBLICO 01/2009 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO SUL

- Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta.
- Verifique, no caderno de provas, se faltam folhas, se a seqüência de questões no total de **30 (trinta)**, está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade.
- O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu cartão resposta.
- A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta **azul ou preta**, é de inteira responsabilidade do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova.
- Para cada questão são apresentadas **5 (cinco)** alternativas diferentes de respostas (**A, B, C, D e E**). Apenas **uma** delas constitui a resposta **correta** em relação ao enunciado da questão.
- Suponha que a questão nº 15 tenha a resposta B como correta.
 - Veja como marcar esta resposta.



- Deve-se estar atento para:
 - não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão
 - Não escrever no verso do cartão resposta
 - Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta
 - Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova:
 - Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que:
 - tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da prova;
 - for surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou por qualquer outra forma;
 - for apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por falsa identificação pessoal;
 - ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença;
 - recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio.
 - Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta atribuição de única e exclusiva responsabilidade do candidato.

BOA SORTE

1 – Considere as seguintes afirmativas:

- (02) Os meniscos são estruturas completamente avasculares.
- (02) Durante a flexão do joelho, uma carga progressiva maior é transmitida ao corno posterior do menisco.
- (02) Os meniscos são móveis, sendo o menisco medial mais móvel do que o menisco lateral.
- (02) Os meniscos são constituídos por colágeno tipo II em 75% de sua composição orgânica.
- (02) O menisco medial possui o corno posterior mais largo que o anterior, o que lhe confere um raio menor do que o menisco lateral.

Assinale a alternativa que contém o SOMATÓRIO das alternativas CORRETAS:

- a) 10 b) 2 c) 4 d) 6 e) 8

2 – Um fisioterapeuta descreveu uma manobra passiva que subluxa em extensão o canto anterolateral da tibia, realizando-se a rotação medial da perna com uma das mãos e com a outra o apoio na região lateral do joelho, forçando a abdução. Ao realizar-se a flexão lenta e progressiva, ocorre um ressalto ao redor de 20° a 30° que corresponde à redução da subluxação. A manobra descrita corresponde a:

- a) Manobra de McIntosh c) Teste de compressão de Apley e) Manobra de pivô-shift
b) Teste de tração de Apley d) Manobra de McMurray

3 – Paciente coloca a mão no abdômen, mantendo o braço em alinhamento no plano coronal. Ao forçar a mão contra o abdômen, o cotovelo se desloca posteriormente, indicando lesão do músculo:

- a) Supra-espinhoso c) Redondo maior e) Subescapular
b) Infra-espinhoso d) Redondo menor

4 – Para estabelecer uma conduta adequada, é necessário que o fisioterapeuta tenha um bom conhecimento de biomecânica. Em relação à biomecânica do ombro, o músculo infra-espinhoso dificulta:

- a) O deslocamento anterior da cabeça do úmero. d) O deslocamento superior da cabeça do úmero.
b) O deslocamento posterior da cabeça do úmero. e) O deslocamento lateral da cabeça do úmero
c) O deslocamento inferior da cabeça do úmero.

5 – Considere as seguintes afirmativas sobre o nervo radial:

- I – Por ser predominantemente motor, quando lesionado já apresenta, na inspeção, paralisia típica dos flexores dos dedos.
II – As articulações interfalangeanas não apresentam extensão ativa na lesão do nervo radial.
III – Se a lesão desse nervo se der acima do cotovelo, além dos extensores dos dedos, estarão lesionados os extensores radiais do carpo.
IV – A área sensitiva, limitada à tabaqueira anatômica, é de pouca importância do ponto de vista funcional.

Estão corretas:

- a) Todas as afirmativas c) Apenas as afirmativas II e IV e) Apenas as afirmativas III e IV.
b) Nenhuma das afirmativas d) Apenas as afirmativas II, III e IV

6 – Sobre os reflexos e seus respectivos níveis, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O reflexo adutor da coxa corresponde ao nível L3
b) O reflexo patelar corresponde ao nível L4
c) O reflexo aquíteo corresponde ao nível L5
d) O reflexo lateral e medial do músculo isquiotibial corresponde à raiz S1
e) O reflexo cremastérico corresponde ao nível T12 (eferente) e L1 (aferente)

7 – Durante a elevação do membro inferior em extensão, ocorre deslocamento das raízes nervosas abaixo, EXCETO:

- a) L3 b) L4 c) L5 d) S1 e) S2

8 - Considere as seguintes afirmativas:

- I – O bronquíolo terminal é completamente revestido por epitélio brônquico e possui alvéolos em sua parede.
II – Quando ocorre degeneração do epitélio alveolar, a reparação vai depender dos pneumócitos tipo I, tendo em vista que eles regeneram ambos os tipos de pneumócitos (I e II).
III – Brônquios, bronquíolos, bronquíolos terminais e bronquíolos respiratórios são estruturas que encontram-se imersas no parênquima pulmonar, sendo responsáveis pela condução do ar e troca gasosa.
IV - Os canais de Lambert não atuam na ventilação colateral e estão ausentes nos pulmões de pessoas enfisematosas.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Todas as afirmativas são corretas d) Apenas as afirmativas II e IV são corretas
b) Todas as afirmativas são incorretas e) Apenas a afirmativa II é incorreta
c) Apenas as afirmativas I e III são corretas

16 - Durante a avaliação de um paciente, o fisioterapeuta orientou e solicitou que ele realizasse o teste de Neer (anterior). Ao fazer a manobra, o paciente conseguiu realizar flexão de ombro (ativamente) somente até 90°, pois sua escápula não fez a rotação para cima. Sabendo que o paciente não referiu dor, pode-se sugerir:

- a) Que o teste de Neer foi positivo.
- b) Que o paciente provavelmente é acometido pela síndrome do impacto.
- c) Que o paciente, provavelmente, tem um déficit muscular de supra-espinhoso.
- d) Que o paciente, provavelmente, tem um déficit muscular de serrátil anterior.
- e) Que o paciente, provavelmente, tem um déficit muscular de deltóide médio

17 – Observando um paciente deitado em supino, o fisioterapeuta pediu que ele flexionasse o cotovelo. Durante o movimento, o paciente flexionou normalmente o cotovelo até 90° e, após isso, a mão subitamente caiu na face do paciente. Em seguida, o fisioterapeuta colocou o paciente na posição sentada e pediu para que ele realizasse a flexão seguida da extensão do cotovelo, porém, desta vez o paciente realizou o movimento de forma fácil e correta. Este paciente apresenta lesão do nervo:

- a) Ulnar
- b) Radial
- c) Mediano
- d) Musculocutâneo
- e) Nenhuma das alternativas está correta

18 – Existe um músculo que, apesar de não cruzar o cotovelo, é capaz de causar extensão do cotovelo, o que é extremamente útil em pessoas com lesões de medula espinhal que têm paralisia do tríceps braquial, podendo empurrar objetos leves, fechar portas e gavetas. Esse músculo é:

- a) Serrátil anterior
- b) Subescapular
- c) Supra-espinhoso
- d) Redondo maior
- e) Peitoral maior

19 – Considere as seguintes afirmativas a respeito do membro superior:

- I – O bíceps toma pouca ou nenhuma parte na flexão lenta do cotovelo com o antebraço pronado.
- II – O músculo braquial é um flexor primário do cotovelo, sendo mais eficaz quando o antebraço está supinado.
- III – As pessoas com paralisia do bíceps, supinador e pronadores, com um braquiorradial forte, não são capazes de gerar força em supinação ou pronação.
- IV – Para finalidades práticas, o braquiorradial pode ser considerado um flexor puro do cotovelo quando o antebraço está em posição intermediária.

Estão corretas:

- a) Todas
- b) Nenhuma
- c) Apenas I, III e IV
- d) Apenas II e IV
- e) Apenas I e III

20 – Assinale a alternativa que contém a estrutura responsável por regular a tensão gerada no músculo para evitar uma lesão por força excessiva:

- a) Fuso muscular
- b) Corpúsculo de Krause
- c) Corpúsculo de Ruffini
- d) Órgão tendinoso de Golgi
- e) Corpúsculo de Meissner

21. A Vigilância Epidemiológica tem como principal finalidade:

- a) Tratar os casos de doenças que acometem os trabalhadores locais
- b) Promover reciclagem dos profissionais que atuam na imunização
- c) Implementar medidas que incentivem a boa cobertura vacinal
- d) Distribuir medicamentos dos programas de tuberculose e hanseníase
- e) Desenvolver ações para evitar o surgimento e a disseminação de doenças infecto-parasitárias

22. A definição de saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é:

- a) “Saúde é um completo estado de saúde mental”.
- b) “Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social”.
- c) “Saúde é a ausência de doenças ou enfermidades”.
- d) “Saúde é a prestação global de assistência ao doente acamado”.
- e) “Saúde é um direito de todas as raças, independente de sexo, religião ou cor”.

23. Em certas áreas das regiões nordeste e centro-oeste, é grande o número de pessoas portadoras de esquistossomose ou xistose. Como há vários anos o número de doentes é praticamente constante, podemos considerar que nessas áreas a esquistossomose é doença caracterizada como:

- a) Endêmica
- b) Acidental
- c) Congênita
- d) Epidêmica
- e) Hereditária

24. A profilaxia tem por finalidade:

- a) Prevenir a ocorrência de doenças transmissíveis
- b) Procurar debelar doenças que atingem grande grupo de pessoas
- c) Tomar apenas medidas paliativas
- d) Tratar com antibióticos e quimioterápicos grande número de pacientes portadores de doenças transmissíveis
- e) Isolar apenas os portadores de doenças transmissíveis, deixando de isolar os que com eles tiveram contato.

25. Segundo a Lei Orgânica da Saúde, desenvolver ações de execução, controle e avaliação do Sistema Único de Saúde é competência do nível:

- a) Federal
- b) Distrital
- c) Regional
- d) Estadual
- e) Municipal

Texto I

O FUTURO DA COMUNICAÇÃO

R. A. Amaral Vieira

A nossa civilização é marcada pela linguagem gráfica. A escrita domina nossa vida; é uma instituição social tão forte quanto a nação e o Estado. Nossa cultura é basicamente uma cultura de livros. Pela escrita acumulamos conhecimentos, transmitimos idéias, fixamos nossa cultura.

Nossas religiões derivam de livros: o islamismo vem do Corão, escrito por Maomé; os Dez Mandamentos de Moisés foi um livro escrito em pedra. Nosso cristianismo está contido em um livro, a Bíblia. É a cartilha, é o livro escolar, é a literatura expressa graficamente, é o jornal. Mesmo a televisão _ e mais do que ela o cinema _ lança mão dos recursos da linguagem escrita (legenda) para facilitar a comunicação.

Na engrenagem da sociedade moderna, a comunicação escrita senta-se em trono. São as certidões, os atestados, são os relatórios, são os diplomas. O documento é basicamente um documento gráfico, e a simples expressão gráfica vale mais que todas as evidências.

Numa quase caricatura podemos dizer que o atestado de óbito é mais importante que o cadáver, o diploma mais que a habilitação. Sem a linguagem escrita é praticamente impossível a existência no seio da civilização.

26. Podemos inferir do texto I:

- I – É um texto dissertativo/argumentativo, dadas as suas características estruturais.
- II – É um texto descritivo, já que descreve a importância da escrita.
- III – É argumentativo, marcado pelas hipóteses e tentativas de fundamentá-las.

Está (ao) correta (s):

- a) Apenas I e II
- b) Apenas I e III
- c) Apenas I, II e III
- d) Apenas II
- e) Apenas III

27. São ideias primárias do texto, exceto:

- a) A escrita domina nossa vida
- b) A comunicação escrita senta-se em trono
- c) A simples expressão gráfica vale mais que todas as evidências
- d) Sem a linguagem escrita é praticamente impossível a existência
- e) Nossas religiões derivam de livros

28. “O documento é basicamente um documento gráfico, e a simples expressão gráfica vale mais que todas as evidências.” Nesse trecho, a vírgula:

- a) Está correta por se tratar de sujeitos diferentes, embora separados pelo conectivo “e”.
- b) Está incorreta por se tratar de conjunção aditiva que inibe o uso de vírgulas.
- c) Poderia ser colocada depois da palavra “gráfica” sem alteração gramatical.
- d) Deveria ser colocada depois do “a”
- e) Não pode ser julgada correta, pois não há nenhuma regra específica para esse caso.

29. No primeiro parágrafo, os dois últimos períodos são construídos utilizando como recurso:

- a) orações assindéticas e subordinadas
- b) orações sindéticas e subordinadas
- c) apenas orações subordinadas
- d) apenas orações assindéticas
- e) orações sindéticas apenas

30. A alternativa que não aponta implícita ou explicitamente a opinião do autor é:

- a) Sem a linguagem escrita é praticamente impossível a existência no seio da civilização.
- b) Na engrenagem da sociedade moderna, a comunicação escrita senta-se em trono.
- c) Nossa cultura é basicamente uma cultura de livros.
- d) Numa quase caricatura podemos dizer que o atestado de óbito é mais importante que o cadáver.
- e) Nossas religiões derivam de livros.