

Texto 1

Numa tirinha de Maurício de Sousa, publicada em O Estado de S. Paulo (22/11/2007, D8), a professora diz à classe: – “*Este ano só o Chico vai ficar em recuperação*”. – Ele pergunta: – “*I os otro? Foro reprovado direto?*”

Esse exemplo ensina-nos que, quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras implícitas, que, por um processo de inferência, são apreendidas pelo interlocutor. Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se apresenta como evidente por si mesmo.

A inferência se dá por meio de duas operações: uma lógica, em que estabelecemos uma implicação (por exemplo: *se [somente o Chico ficou em recuperação], então os outros [foram reprovados]*); e uma pragmática, em que levamos em conta o contexto verbal, o não-verbal e os princípios que regem a comunicação.

A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.

Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou implícito. Um senador italiano, protestando em frente à embaixada brasileira em Roma contra a concessão pelo nosso país de asilo político a Cesare Battisti, condenado pela Justiça italiana, segurava um cartaz que dizia: “Bin Laden, peça asilo ao Brasil”. Para compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito: se o Brasil concede asilo político a uma pessoa considerada terrorista pela Justiça italiana, estão estará disposto a conceder refúgio a qualquer pessoa tida como terrorista.

Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar. Há coisas que se compreendem sem que seja necessário dizê-las. São as informações que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir. Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles: Que bicho te mordeu? Você viu passarinho verde? Qual é a sua?

FIORIN, José Luiz. A explicitação do implícito. In: Revista Língua Portuguesa, Ed. Segmento, Ano 3, N° 42, abril de 2009, p.46-47. Adaptado.

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa que apresenta a idéia mais relevante do Texto 1.

- A) Em um texto, falado ou escrito, as informações implícitas desempenham diversas funções, merecendo destaque a função de cooperar para o ato de ‘protestar’.
- B) O processo de inferência requer a atuação simultânea de duas operações de naturezas distintas: uma delas é de natureza lógica e a outra é de natureza pragmática.
- C) A compreensão de um texto, falado ou escrito, exige a apreensão tanto das informações explícitas quanto daquelas que estão implícitas, o que se dá por inferência.
- D) A decisão do falante ou do escritor de deixar informações implícitas não reflete necessariamente sua intenção de manipular ou enganar seu interlocutor.
- E) Informações implícitas podem ser identificadas nas perguntas mais banais da nossa vida cotidiana e são aquelas que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir.

QUESTÃO 02

Com o Texto 1, seu autor também pretendeu:

- A) opor-se a uma ideia consensualmente aceita pela tradição gramatical.
- B) divulgar os resultados de suas pesquisas sobre a comunicação humana.
- C) explicar os recursos linguísticos responsáveis pelo humor nas tirinhas.
- D) expor suas ideias acerca de fatos que ocorrem na interação verbal.
- E) comentar as estratégias discursivas características de Maurício de Sousa.

RASCUNHO

QUESTÃO 03

No que se refere à composição, uma estratégia selecionada pelo autor do Texto 1 foi:

- A) a inserção de exemplos seguidos de comentários, recurso utilizado para ilustrar as ideias apresentadas.
- B) o apoio das ideias apresentadas em dados estatísticos, que cumprem a função de evitar possíveis refutações.
- C) a frequente utilização do discurso direto, com o objetivo compartilhar a responsabilidade pelas ideias expostas.
- D) a técnica do *flash-back*, que permite ao autor se reportar ao tempo passado, a fim de cotejá-lo com o presente.
- E) a preferência pelo discurso indireto, que garante a fidelidade do autor às fontes responsáveis pelas informações.

QUESTÃO 04

Acerca do processo de inferência, o Texto 1 nos permite concluir que ele:

- 1. é acionado nas situações comunicativas que envolvem restritamente uma operação do tipo lógico, quando estabelecemos uma implicação.
- 2. é fundamental para a apreensão dos sentidos, principalmente os implícitos, veiculados nos textos falados e escritos.
- 3. envolve, também, a consideração do contexto em torno do qual se processa a interação.
- 4. é ativado a todo instante, participando até mesmo das situações interativas mais comuns do nosso dia-a-dia.

Estão **corretas**:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 2, 3 e 4, apenas.
- C) 1, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

RASCUNHO

QUESTÃO 05

“*Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou implícito.*” – Analise a relação semântica que se estabelece entre o trecho destacado e o trecho que se lhe segue. Essa mesma relação semântica está presente em:

- A) A compreensão envolve uma multiplicidade de atividades, para as quais concorrem operações cognitivas e pragmáticas.
- B) Ao analisar a interação verbal, os linguistas comprovaram a importância dos elementos contextuais para a compreensão.
- C) Para a esmagadora maioria dos pesquisadores, a compreensão é tão dependente de dados contextuais quanto de dados linguísticos.
- D) Informações explícitas e implícitas são veiculadoras de sentidos, ainda que o interlocutor não as interprete adequadamente.
- E) Muitas operações são ativadas simultaneamente, a fim de que possamos interpretar corretamente um texto.

Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.

QUESTÃO 06

O conectivo destacado no trecho acima (4º §) cumpre a função de:

- A) marcar a paráfrase de um segmento anterior.
- B) sinalizar a introdução de uma explicação.
- C) introduzir um segmento indicador de causa.
- D) marcar uma reformulação corretiva do autor.
- E) indicar a conclusão do pensamento do autor.

RASCUNHO

**QUESTÃO 07**

Ainda no trecho acima, podemos perceber que houve mudança na orientação argumentativa do texto em:

- A) “Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente”.
- B) “a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”.
- C) “Chico Bento (...) deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria:”.
- D) “Chico Bento (...) realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática”.
- E) “se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”.

**QUESTÃO 08**

“Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles:”. Assinale a alternativa em que o sentido desse trecho está mantido.

- A) Operamos sempre com implícitos. Sobre eles se constroem até mesmo algumas perguntas triviais do nosso dia-a-dia:
- B) Operamos sempre com implícitos. Nossa vida diária está edificada sobre eles, quando fazemos questionamentos dos mais banais:
- C) Operamos sempre com implícitos. É por isso mesmo que algumas perguntas banais da nossa vida devem ser construídas com base neles:
- D) Operamos sempre com implícitos. É sobre eles que edificamos nossa vida cotidiana, sempre que fazemos perguntas banais:
- E) Operamos sempre com implícitos. Eles nos dão a base sobre a qual podemos fazer as perguntas mais banais de nossa vida diária:

**QUESTÃO 09**

Assinale a alternativa na qual o termo destacado está empregado em seu sentido conotativo.

- A) “quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras implícitas”.
- B) “Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se apresenta como evidente por si mesmo”.
- C) “A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento”.
- D) “Para compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito”.
- E) “Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar”.

**QUESTÃO 10**

“informações que se podem facilmente inferir” (6º §) são “informações facilmente inferíveis”. Seguindo esse raciocínio, é correto afirmar que:

- A) “uma pessoa falível” é “uma pessoa que tem capacidade de falar”.
- B) “uma cidade expugnável” é “uma cidade que expulsa as pessoas que a visitam”.
- C) “um som audível” é “um som que está alto demais para ser ouvido”.
- D) “um tecido impermeável” é “um tecido que não pode ser tingido”.
- E) “um projeto factível” é “um projeto que pode ser realizado”.

**QUESTÃO 11**

Assinale a alternativa na qual as regras de concordância (nominal e verbal) foram respeitadas.

- A) Analisar as informações implícitas é uma atividade que algumas pessoas consideram meio temerária.
- B) Para o estudo dos implícitos, foi analisado diversas conversas entre pessoas de diferentes idades.
- C) Quanto menos informações implícitas trazemos para nosso discurso, mais óbvio ele se torna.
- D) Nas pesquisas realizadas ficou constatado que haviam implícitos em todas as situações de interação.
- E) Atualmente já existe bastante dados acerca da importância das informações implícitas no discurso.

**QUESTÃO 12**

Analise os enunciados abaixo, no que se refere às regras de regência (verbal e nominal).

1. Sem dúvida, todos preferem ler textos nos quais as informações estão explícitas do que ler textos nos quais há muitas informações implícitas.
2. Nas gramáticas e manuais tradicionais de língua portuguesa quase não se faz alusão das informações que ficam implícitas nos textos.
3. Devido à sua alta frequência nos textos falados e escritos, os implícitos têm merecido a atenção dos estudiosos.
4. Conhecer a fundo os recursos da linguagem e, assim, poder empregá-los de maneira adequada é algo a que todos têm direito.

Estão corretos:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 3 e 4, apenas.
- C) 1 e 4, apenas.
- D) 1, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão grafadas segundo as normas de ortografia vigentes.

- A) Quando interagimos por meio da linguagem, fazemos uma espécie de revesamento entre informações implícitas e explícitas.
- B) É um equívoco imaginar que inferência é sinônimo de advinhar o que os outros nos querem dizer.
- C) Não é preciso ser demasiadamente pespicaz para compreender informações que subjazem às nossas palavras.
- D) Às vezes, informações implícitas se escondem por traz das mais inocentes reivindicações que recebemos.
- E) Em seu livro intitulado *Elementos de análise do discurso*, Fiorin discorre sobre as informações explícitas e implícitas.

Texto 2



QUESTÃO 14

Acerca dos elementos linguísticos e pragmáticos do Texto 2, analise as proposições abaixo.

1. Seus elementos não-verbais cooperam para a produção dos sentidos que estão sendo veiculados.
2. A repetição do termo “agora” é um recurso linguístico por meio do qual o autor consegue enfatizar a ideia de ‘urgência’.
3. O grande número de implícitos nele presentes indica que é dirigido a um público restrito, formado por leitores especializados.
4. Ele faz um apelo “ecologicamente correto” e tem a pretensão de conclamar os leitores a assumirem uma posição diante da destruição do planeta.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 2 e 4, apenas.
- C) 4, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 3, apenas.

QUESTÃO 15

“*Salvar o planeta. É agora ou agora.*” – Nesse texto, está implícita uma relação semântica de:

- A) causa.
- B) comparação.
- C) condição.
- D) alternância.
- E) conclusão.

**QUESTÃO 16**

A Fisioterapia respiratória em neonatologia é rotineiramente utilizada para melhorar os níveis dos gases e manter a via aérea permeável. Sobre a ventilação mecânica podemos afirmar que são complicações pós extubação no neonato todas as abaixo, exceto:

- A) Disfunção laríngea/disfagia.
- B) Paralisia das cordas vocais.
- C) Aspiração do conteúdo gástrico.
- D) Exacerbação do reflexo de tosse.
- E) Estenose laríngea traqueal.

**QUESTÃO 17**

Quanto à síndrome de aspiração do mecônio (SAM) no recém nascido, analise as afirmativas abaixo:

- 1. Dentre os fatores predisponentes maternos e obstétricos, podemos citar: hipertensão arterial, toxemia, obesidade, tabagismo, DPOC, hipotensão aguda, placenta prévia, entre outros.
- 2. No quadro clínico da SAM podemos observar alterações metabólicas como acidose, hipoglicemia, hipocalcemia e hiperbilirrubinemia.
- 3. Hipertensão pulmonar, barotrauma pulmonar, pneumotórax, pneumonia infecciosa e displasia broncopulmonar são algumas das complicações da SAM.
- 4. Retificação da cúpula diafragmática, enfisema intersticial pulmonar, pneumotórax e aumento do diâmetro ântero-posterior são alguns dos achados que podem ser observados no exame radiológico da SAM.

Estão corretas

- A) 1, 3 e 4, apenas.
- B) 1, 2 e 4, apenas.
- C) 1, 2, 3 e 4.
- D) 2 e 4, apenas.
- E) 1 e 3, apenas.

**QUESTÃO 18**

Pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica freqüentemente sofrem exacerbação do quadro clínico e necessitam de suporte ventilatório mecânico. Nestes pacientes são objetivos da ventilação mecânica todos os abaixo, exceto:

- A) Diminuir a hiperinsuflação.
- B) Aumentar o tempo expiratório.
- C) Diminuir o volume minuto.
- D) Aumentar o tempo expiratório, pela diminuição da freqüência respiratória.
- E) Diminuir o tempo expiratório.

**QUESTÃO 19**

Em pacientes apresentando a Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA), a ventilação mecânica é um dos principais recursos para melhorar o seu quadro clínico. Sobre a ventilação mecânica em pacientes com SDRA, analise as afirmativas que se seguem.

- 1. O posicionamento corporal pode ser um dos recursos usados para melhorar as trocas gasosas, contudo a posição prona pode aumentar as áreas de *shunt* pulmonar e é contra indicada em pacientes com SDRA.
- 2. O recrutamento alveolar é um recurso que favorece a melhora da oxigenação destes pacientes, assim como, a hipercapnia permisiva pode ser benéfica para estes pacientes.
- 3. O aumento da oxigenação através do recrutamento da ventilação colateral e da abertura dos alvéolos colapsados pode ser obtida com a utilização de altos valores de pressão positiva expiratória final (PEEP).
- 4. A hiperdistensão alveolar pode ser observada com o uso de altas pressões inspiratórias usadas na ventilação mecânica.

Estão corretas apenas

- A) 2, 3 e 4.
- B) 1, 2 e 4.
- C) 1 e 2.
- D) 2 e 4.
- E) 1 e 3.

**QUESTÃO 20**

O uso da ventilação não invasiva (VNI) através CPAP ou BIPAP tem sido um dos principais recursos utilizados na prática clínica nos casos de desconforto respiratório. Sobre a ventilação não-invasiva é incorreto afirmar que:

- A) em algumas situações de emergência pode ser usada antes de colocar o paciente na ventilação mecânica invasiva.
- B) melhora a oxigenação por diminuir o *shunt* pulmonar (recruta unidades alveolares colapsadas).
- C) diminui o trabalho respiratório.
- D) diminui CO<sub>2</sub>.
- E) aumenta o trabalho dos músculos respiratórios e favorece as trocas gasosas.

**QUESTÃO 21**

O sistema cardiovascular pode ser beneficiado pelo uso regular de exercício físico devidamente monitorizado que poderá beneficiar cardiopatas e pneumopatas. Considerando as alterações decorrentes do condicionamento físico, analise as afirmativas abaixo.

1. Nos cardiopatas o exercício leva a um aumento da resistência vascular periférica decorrente da vasoconstricção na musculatura hipertrofiada.
2. Um dos principais efeitos de exercício físico é o aumento do volume de ejeção sistólica.
3. O aumento da frequência cardíaca reflete a adaptação do sistema cardiovascular e favorece ao aumento do volume de ejeção sistólica.
4. Os exercícios isométricos de grandes grupos musculares reduzem o volume de ejeção sistólica.

Estão **corretas** apenas

- A) 2 e 4.
- B) 1, 2 e 4.
- C) 2 e 3.
- D) 3 e 4.
- E) 1 e 3.

**QUESTÃO 22**

Sobre as técnicas de tolete brônquica assinala “V” quando a afirmativa for verdadeira e “F” quando considerar falsa

- ( ) A função dos dispositivos tipo flutter, Acapella entre outros que usam a oscilação de alta frequência são usados principalmente para a re-expansão de áreas atectasiadas no pós-operatório imediato.
- ( ) A drenagem postural usa as forças da gravidade para eliminar as secreções de áreas distais e devem ser utilizadas em pacientes com presença de tampões mucosos.
- ( ) O uso de aerosolterapia deve ser realizado após a remoção da secreção da árvore respiratória com o objetivo de umidificar a via aérea.
- ( ) O uso da aceleração de fluxo expiratório (AFE), EPAP e ELTGOL são indicados para remover secreção da árvore traqueobrônquica.

A seqüência **correta** de cima para baixo é

- A) F, V, F, V.
- B) F, F, V, F.
- C) F, F, F, V.
- D) V, V, F, F.
- E) V, F, V, F.

**QUESTÃO 23**

O derrame pleural é uma das complicações mais comuns no pós-operatório de cirurgia tóraco-abdominal. Na prática clínica o diagnóstico do derrame pleural pode ser feito através do RX. Quais dos achados abaixo sugerem a presença de derrame pleural da radiografia de tórax em incidência pósterio-anterior?

- A) Redução de espaços intercostais e desvio hilar ipsi-lateral.
- B) Borramento de seio costofrênico com elevação da cúpula diafragmática ipsi-lateral.
- C) Presença do sinal da silhueta cardíaca e desvio hilar ipsi-lateral.
- D) Borramento de seio costofrênico e presença da curva de Damoiseau.
- E) Hipertransparência em região pleural e desvio hilar contra-lateral.

**QUESTÃO 24**

Analise as afirmativas abaixo sobre a intervenção do fisioterapeuta no paciente queimado.

1. O paciente que realizar uma aplicação de enxerto, deverá realizar o tratamento fisioterapêutico no primeiro momento. A Fisioterapia é indicada desde o pós-operatório imediato para evitar contraturas.
2. O paciente queimado apresenta uma exigência nutricional muito grande pelo organismo por conta do seu hipermetabolismo, e, dependendo do caso, o fisioterapeuta não pode manipular esse paciente de forma intensa já que pode levar a exacerbar as complicações respiratórias.
3. É indicada a mobilização do paciente queimado elevando o braço em abdução de 90° para evitar a contratura na região axilar ou o mantendo em extensão cervical para evitar a contratura nessa área. As regiões cervicais e axilares são as duas áreas de maior risco e que mais deixam o paciente deformado.
4. O exercício passivo é encorajado em todas as áreas queimadas. Todas as articulações, mesmo as das regiões não queimadas, devem passar por exercícios passivos de amplitude integral.

Estão **corretas** apenas

- A) 2 e 4.
- B) 1, 2 e 4.
- C) 2 e 3.
- D) 3 e 4.
- E) 1 e 3.

**QUESTÃO 25**

Analise as afirmativas abaixo sobre a Síndrome da Fragilidade no idoso.

1. A sarcopenia está associada à síndrome da fragilidade e tem como conseqüências: diminuição da força muscular, baixa tolerância ao exercício e redução da velocidade da marcha.
2. Os principais componentes da síndrome da fragilidade do idoso são: desnutrição crônica, sarcopenia, declínio da massa e da força muscular e tolerância ao exercício; além do declínio da atividade física e do gasto energético total.
3. A síndrome da fragilidade do idosos pode levar a maior incidência de quedas, hospitalização, institucionalização, declínio funcional.
4. A perda da capacidade aeróbia dificulta a execução das AVD e AIVD (por exemplo, subir escadas, vestir-se, atravessar a rua), pois para realizá-las é necessário o condicionamento cardiovascular dos pacientes com a Síndrome da Fragilidade, auxiliando tanto no alívio dos sintomas, quanto na promoção da independência e qualidade de vida.

Estão corretas

- A) 2, 3 e 4, apenas.
- B) 1, 2 e 4, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4.
- E) 1 e 3, apenas.

**QUESTÃO 26**

A terapia de expansão pulmonar é um recurso extremamente usado na Fisioterapia respiratória. Sobre este recurso terapêutico assinale “V” quando a afirmativa for verdadeira ou “F” quando for falsa.

- ( ) A presença de atelectasias leva a um aumento da frequência respiratória.
- ( ) A espirometria de incentivo aumenta a expansão pulmonar por meio de aumento espontâneo e sustentado da pressão pleural.
- ( ) O BIPAP é uma opção para terapia de expansão pulmonar, principalmente após cirurgias cardíacas.
- ( ) O fenômeno de interdependência é uma das propriedades dos alvéolos e é um dos responsáveis pela efetividade das técnicas de re-expansão pulmonar.

A seqüência correta de cima para baixo é

- A) F, V, F, V.
- B) F, F, V, F.
- C) F, F, F, V.
- D) V, V, F, F.
- E) V, F, V, V.

**QUESTÃO 27**

Sobre a síndrome ombro-mão, pode-se afirmar que:

- A) caracteriza-se por uma distrofia reflexa dolorosa do membro superior.
- B) uma hipoidrose acompanha o membro afetado.
- C) a artrose cervical não está relacionada com a síndrome.
- D) lesões de trauma direto no membro superior ou ombro não estão relacionados.
- E) pode ocorrer após episódios de parada cardíaca.

**QUESTÃO 28**

Sobre o processo de evacuação na massagem no edema linfático, que é muito utilizada nas pacientes mastectomizadas, assinale a alternativa correta:

- A) A evacuação é somente utilizada na drenagem linfática de membros superiores.
- B) O processo de evacuação do edema linfático, para ser eficiente deve ser iniciado pelas manobras de captação.
- C) O aumento da pressão tissular exercido pela massagem irá induzir o processo de captação, pós-evacuação.
- D) O processo de evacuação não se dá no nível da zona edemaciada, mas sim no nível de pré-coletores e coletores linfáticos, que transportarão a linfa captada pelos capilares.
- E) O processo de evacuação é realizado no nível da zona edemaciada, visando aumentar a absorção do líquido de edema pelos capilares linfáticos.

**QUESTÃO 29**

As lesões nervosas periféricas são comuns no ambiente de trabalho, em especial, no caso de trabalhadores da construção civil. No caso de uma lesão do nervo ulnar ao nível do punho:

- A) apenas os músculos da região tenar estariam acometidos.
- B) todos os músculos intrínsecos da mão estariam comprometidos.
- C) somente os músculos da região hipotenar e o 1º e 2º lumbricais estariam comprometidos.
- D) o único músculo que seria preservado seria o músculo adutor do polegar.
- E) todos os interósseos, 3º e 4º lumbricais e o adutor do polegar estariam acometidos.

**QUESTÃO 30**

Sobre os exercícios de cadeia cinética fechada na articulação fêmuro-patelar, é correto afirmar que:

- A) maximizam a área de contato e pressão da articulação.
- B) minimizam a área de contato e pressão da articulação.
- C) a partir da flexão do joelho a tensão do ligamento patelar diminui.
- D) o pico de forças de reação articular ocorre no 12º de flexão articular.
- E) no momento da extensão total do joelho a área de contato articular aumenta.

**QUESTÃO 31**

Nas lesões de joelho geralmente ocorrem atrofia, hipotonia e diminuição da força muscular do quadríceps. Em relação ao músculo quadríceps, analise as afirmativas abaixo.

1. É formado pelo reto-femoral, vasto intermédio, vasto medial e vasto lateral.
2. O conjunto dos músculos realiza a extensão do joelho.
3. É formado pelo vasto medial, vasto lateral e sartório.
4. É responsável pela flexão da coluna lombar e do joelho.
5. Quando o joelho está imobilizado, é essencial a cinesioterapia precoce com exercícios isométricos.

Estão corretas apenas

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1, 3, 4 e 5.
- C) 1, 2 e 4.
- D) 1, 2 e 5.
- E) 2, 3 e 4.

**QUESTÃO 32**

De acordo com o Código de Ética Profissional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Resolução COFFITO nº 10), é permitido ao fisioterapeuta:

- A) prescrever medicamento, desde que seja para utilização na fonoforese e iontoforese.
- B) emprestar seu nome, fora do âmbito profissional, para propaganda de instrumental ou equipamento fisioterapêutico.
- C) oferecer consulta ou prescrever tratamento por meio de revista ou televisão.
- D) advertir, na equipe de saúde em que atua, qualquer membro que esteja incorrendo em imperícia, negligência ou imprudência.
- E) prescrever medicamento, desde que seja para socorro do paciente.

**QUESTÃO 33**

Considere que uma paciente atendida pelo Programa de Saúde da Família tenha chegado ao posto de saúde queixando-se de incontinência urinária pós-parto. Sabendo que o parto ocorreu há três semanas, assinale a alternativa correta.

- A) O músculo destrutor da paciente está hipoativo ou hipossensível.
- B) Os exercícios domiciliares devem ser orientados no sentido de aumentar a resistência de músculos específicos do assoalho pélvico.
- C) Os exercícios domiciliares devem ser orientados no sentido de relaxar os músculos específicos do assoalho pélvico.
- D) A paciente deve ser orientada a ingerir bastante líquido para aumentar a pressão da bexiga e, conseqüentemente, a desobstrução do canal uretral.
- E) Os exercícios concêntricos, domiciliarmente, devem ser orientados associados aos exercícios de alongamento da musculatura do assoalho pélvico para a desobstrução do canal uretral.

**QUESTÃO 34**

Na análise ergonômica de um posto de trabalho, observou-se que um profissional analista de sistemas, com 10 anos de atuação na área, quando sentado, durante a utilização de computador de mesa, apresentava grande projeção anterior de pescoço e hiperextensão da coluna cervical. Neste contexto assinale a alternativa correta.

- A) exercícios para ganho de força muscular de extensores cervicais estão indicados como medida terapêutica.
- B) exercícios de alongamento dos flexores de pescoço promoverão maior mobilidade cervical e melhora da postura.
- C) o músculo trapézio superior está em posição encurtada, devendo ser alongado.
- D) a simples mudança da altura da cadeira mais a associação das intervenções fisioterapêuticas são suficientes para promover uma melhor postura, conseqüentemente, a correção do desvio apresentado.
- E) os músculos rombóides maior e menor estão encurtados devendo ser alongados.

**QUESTÃO 35**

O uso de diatermia por ondas curtas está indicado em:

- A) marcapassos implantados.
- B) sensibilidade térmica comprometida.
- C) locais de trombose venosa recente.
- D) lesões tuberculosas ativas.
- E) redução do espasmo muscular.

**QUESTÃO 36**

A utilização da laser terapia está indicada em:

- A) tecido neoplásico.
- B) útero em gestação.
- C) hemorragia.
- D) tecidos infectados.
- E) cicatrização tecidual.

**QUESTÃO 37**

Um programa fisioterápico no pós-operatório imediato na artroplastia do quadril deve conter:

- A) calor profundo (ondas curtas e ultra-som) para alívio da dor.
- B) flexões acima de 45 no sentido de recuperar rapidamente a função.
- C) forçar rotações internas e externas.
- D) estímulo à adução como medida preventiva aos encurtamentos musculares.
- E) exercícios isométricos para preservação da força muscular.

QUESTÃO 38

Quanto aos aspectos fisioterapêuticos durante o trabalho de parto, é correto afirmar que:

- A) na primeira fase do trabalho de parto, o melhor posicionamento para a mulher é o decúbito dorsal.
- B) na segunda fase do trabalho de parto, na hora da expulsão, deve-se orientar para que a mãe faça a manobra de valsalva.
- C) na segunda fase do trabalho de parto, na hora da expulsão, deve-se orientar para que a mãe faça a respiração “cachorrinho”.
- D) a massagem reflexa do baixo ventre, para alívio da dor, é contra-indicada na primeira fase do trabalho de parto.
- E) a posição de decúbito lateral esquerdo, associada à respiração lenta e profunda, na primeira fase do trabalho de parto, facilitará um melhor afluxo de sangue e oxigênio útero-placentário.

QUESTÃO 39

A Esclerose Múltipla apresenta sintomas iniciais de incapacidade motora de um ou mais membros, visão deturpada em dos olhos, imagem dupla e/ou parestesia. Sobre os objetivos da práxis fisioterapêutica, analise as afirmativas abaixo.

- 1. estimular exercícios ativos resistidos.
- 2. prevenir as alterações posturais.
- 3. orientar o paciente quanto aos cuidados da pele.
- 4. realizar exercícios proprioceptivos dinâmicos na fase inicial da doença.

Está (ão) correta(s).

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1, 2 e 3, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 2, 3 e 4, apenas.
- E) 3, apenas..

QUESTÃO 40

A Síndrome do Impacto é uma das causas mais frequentes das queixas dolorosas no ombro do adulto, que ocorre em virtude da lesão do manguito rotador. A intervenção fisioterapêutica no tratamento conservador, na fase inicial do tratamento, inclui:

- A) exercícios isométricos submáximos para os músculos do manguito rotador em posição neutra ou no plano da escápula.
- B) exercícios de fortalecimento isotônicos para os músculos estabilizadores da escápula.
- C) exercícios de fortalecimento para os músculos bíceps e tríceps braquial.
- D) treino proprioceptivo, incluindo exercícios em cadeia cinética fechada e aberta, além dos exercícios pliométricos.
- E) exercícios de alongamento da cápsula articular posterior.

RA'SCUNHO