

Português

TEXTO 1

O enriquecimento (ampliação) de uma língua consiste em “usar”, “praticar” a língua. As palavras são como peças de um complicado jogo. Jogando a gente aprende. Aprende as regras do jogo. As peças usadas são as mesmas, mas nunca são usadas da mesma maneira. No deixar-se carregar pelo jogo do uso somos levados às inúmeras possibilidades da língua. As possibilidades são sempre diferentes, nunca iguais. Mas todas as diferenças cabem na mesma identidade. Todas as palavras figuram nos vários discursos como diferentes: diferentes são as palavras no discurso científico, literário, filosófico, artístico, teológico. Mas cabem sempre na mesma identidade. São expressões possíveis da linguagem.

(Arcângelo R. Buzzi, *Introdução ao pensar. Petrópolis, Vozes, 1973, pág. 229*)

01. O texto afirma que:

- a) As palavras da língua correspondem às regras do jogo.
- b) Tanto quem fala como quem joga combina regras.
- c) O conhecimento das regras de jogos complicados facilita o entendimento das regras da língua.
- d) As palavras tornam-se diferentes nos diversos discursos graças às combinações diferentes, como acontece com as peças no jogo.
- e) Mudando o jogo, mudam-se as peças; mudando o discurso, mudam-se igualmente as palavras.

02. Leia o texto com a finalidade de pontuá-lo corretamente:

Fumantes sabem a regra de cor: em um momento de nervosismo (1) nada melhor do que (2) um bom cigarro para acalmar. Agora um grupo de pesquisadores americanos levantou (3) a hipótese de que essa relação é mais fisiológica que comportamental. Segundo eles (4) pessoas hostis ou com personalidade agressiva (5) podem ter (6) na verdade (7) tendência genéticas (8) que fazem delas pessoas (9) “nascidas para fumar”.

(Revista Galileu. Fumaça nos genes. Março, 2004).

Os números que devem ser substituídos por vírgulas são:

- a) 1, 4, 6, 7;
- b) 1, 2, 7, 9;
- c) 3, 5, 8, 9;
- d) 2, 5, 8, 9;
- e) 1, 5, 7, 9.

03. Os fragmentos abaixo constituem um texto, mas estão desordenados.

- I. Lowel abandonou a sua profissão para construir um observatório e se transformar em astrônomo.
- II. Emmanuel Liais foi o primeiro astrônomo a acreditar que os marcianos faziam esses canais, em 1860. Liais morou muitos anos no Brasil.
- III. Em Marte, o vento sopra forte, numa velocidade média de 54 quilômetros por hora. Pode chegar a 400 quilômetro por hora. O vento levanta a poeira

de ferro e forma desenhos que parecem canais de água construído pelos homens da terra.

- IV. Vários filmes e livros de ficção científica tentaram mostrar como poderia ser a vida dos marcianos. Um dos maiores defensores dessa idéia foi Percival Lowel, diplomata americano que viveu até 1916.
- V. Esses desenhos fizeram muita gente acreditar que havia marcianos em Marte.

(Folha de S. Paulo, 17/03/95).

Ordene o texto de forma coesa e coerente e assinale a alternativa correta:

- a) II, IV, III, V, I;
- b) IV, I, III, II, V;
- c) V, IV, III, II, I;
- d) III, V, II, IV, I;
- e) III, V, IV, I, II.

04. Indique a forma correta do uso dos verbos na frase:

Mesmo que a diretoria o _____ para o emprego e ele _____ nomeado, duvido que _____ a exercer o cargo.

- a) indique – seja – chega;
- b) indique – seja – chegue;
- c) indicar – for – chega;
- d) indicar – ser – chegue;
- e) indique – for – chega.

05. Observe o texto I e II:

I. O coração é um “órgão oco, muscular, situado na cavidade torácica, constituído de duas artículas e dois ventrículos, e que recebe o sangue e o bombeia por meio dos movimentos ritmados de sístole e diástole”.

(FERREIRA, Aurélio. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa).

II. Meu coração amanheceu pegando fogo, fogo, fogo.
Foi a morena que passou perto de mim
E que me deixou assim...

(José Maria de Abreu e Francisco Mattoso, Rio de Janeiro, 1982).

De acordo com a linguagem do texto, indique a alternativa correta:

- a) O texto I apresenta linguagem literária, objetiva, denotativa.
- b) O texto II apresenta linguagem literária, objetiva, denotativa.
- c) O texto II apresenta linguagem literária, objetiva, conotativa.
- d) Ambos os textos apresentam linguagem literária, objetiva, porém só o I é denotativa.
- e) O texto I apresenta linguagem científica, objetiva, denotativa.

06. Observe o texto:

Eu sem você
Não tenho porquê
Porque sem você
Não sei nem chorar...

(Vinícius de Moraes)

De acordo com o texto, indique a função de linguagem correta:

- a) Função fática;
- b) Função poética;
- c) Função metalingüística;
- d) Função apelativa;
- e) Função emotiva.

07. Observe as seguintes frases:

- I. Li romances, contos, novelas.
- II. Li romances, novelas e contos.
- III. Li romances e novelas e contos e bíblias e teses e ensaios.

Desta forma, indique a alternativa incorreta:

- a) No texto I, usa-se vírgula para justapor termos sintáticos iguais, caracterizando uma figura de construção assindética.
- b) No texto II, se antes do último elemento em seqüência usarmos a conjunção: “e”, esta substitui a vírgula.
- c) No texto III temos a figura de construção chamada polissíndeto.
- d) No caso do texto III, a figura polissindética constitui um erro ortográfico.
- e) No texto III, supondo vírgula anteposta a conectivos aditivos, a mesma, não constituiria um erro ortográfico.

08. De acordo com a classificação das orações substantivas, relacione as colunas:

- I. A virtude das mulheres é **que elas nunca mentem**.
- II. “Vejo agora **quanto estava preso a ela**”. (Cyro dos Anjos)
- III. Ele ficou com medo de **que eu revelasse o segredo**.
- IV. Ele sempre quer a mesma coisa: **que a sua presença seja notada**.
- V. Foi necessário **que os bombeiros interviessem**.

- () Oração subordinada substantiva subjetiva;
- () Oração subordinada completiva nominal;
- () Oração subordinada objetiva direta;
- () Oração subordinada substantiva predicativa;
- () Oração subordinada substantiva apositiva;

A seqüência correta encontra-se na alternativa:

- a) VI, II, III, V, I;
- b) V, IV, III, I, II;
- c) I, III, IV, V, II;
- d) V, III, I, II, IV;
- e) V, III, II, I, IV.

09. Os verbos caber, benzer, ser e reaver são respectivamente:

- a) Anômalo, irregular, defectivo, regular;
- b) Irregular, defectivo, anômalo, defectivo;
- c) Regular, abundante, irregular, anômalo;
- d) Irregular, abundante, anômalo, regular;
- e) Abundante, defectivo, irregular, regular.

10. Na frase abaixo, complete as lacunas corretamente:

I. O _____ da Orquestra Meninos de Deus, em _____ única, dará mais valor a esta campanha _____.

- a) concerto, cessão, beneficiante;
- b) concerto, seção, beneficiante;
- c) concerto, sessão, beneficiante;
- d) concerto, secção, beneficiante;
- e) concerto, sessão, beneficiante.

Sistema Único de Saúde – SUS

11. Tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados gerados rotineiramente pelo sistema de vigilância epidemiológica, nas três esferas de governo, para apoiar processos de investigação e de análise das informações sobre doenças compulsória, neste caso relata-se o:

- a) Sistema de informações sobre mortalidade.
- b) Sistema de informações ambulatoriais do SUS.
- c) Sistema de informação da atenção básica.
- d) Sistema de informações hospitalares do SUS.
- e) Sistema de informações de agravos de notificação.

12. Marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s) sobre o Sistema de Saúde Municipal (NOB – SUS/1996):

- () Os estabelecimentos do subsistema municipal, do SUS-Municipal, não precisa ser, obrigatoriamente, de propriedade da prefeitura, no entanto, precisa ter sede no território do município.
- () Na Comissão Intergestores Biparte e na Comissão Intergestores Triparte são apreciadas as composições dos sistemas municipais de saúde, bem assim pactuadas as programações entre gestores e integradas entre as esferas de governo.
- () Quando um município, que demanda serviços a outro, ampliar a sua própria capacidade resolutive pode requerer, ao gestor estadual, que a parte de recursos alocados no município vizinho seja relocada para o seu município.
- () Quando o serviço requerido para o atendimento da população estiver localizado em outro município, as negociações para tanto devem ser efetivadas exclusivamente entre o gestor estadual e os gestores dos municípios envolvidos.
- () A orçamentação dos recursos destinados ao pagamento das ações de atenção à saúde prestadas pelo município é feita com base na programação pactuada e integrada entre gestores, que é mediada pelo estado e aprovado na Comissão Intergestores Triparte regional e estadual e no respectivo Conselho de Saúde.

Corresponde a seqüência correta:

- a) F, V, F, V, F;
- b) F, V, V, F, F;
- c) V, F, F, V, V;
- d) V, F, V, F, F;
- e) V, V, F, V, V.

13. Quanto o Programa de Saúde da Família, marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s):

- () A referência e contra-referência na Unidade de Saúde da Família é considerada uma falha técnica.
- () Com a implantação do PSF deve haver criação de novas unidades de saúde, para garantir maior número de atendimento;
- () Cada equipe do PSF deve ser capacitada para elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para enfrentar os determinantes do processo saúde/doença;
- () Cada área das Unidades de Saúde da Família fica sob a responsabilidade de um agente de saúde.
- () Privilegia a demanda programada.

A sequência correta acima é:

- a) V, V, V, V, F;
- b) F, V, F, F, V;
- c) F, F, V, F, V;
- d) V, F, V, F, F;
- e) V, V, F, V, V.

14. Marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s) sobre o Sistema Único de Saúde, Lei nº 8.142/90:

- () Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado.
- () A Conferência de saúde reunir-se-á a cada 6 anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- () A lei 8.142 regulamenta o controle social e a participação da comunidade nas conferências e conselhos de saúde.
- () Os recursos referidos na lei, serão destinados, pelo menos sessenta por cento, aos municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- () Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como investimento no Plano de Integralidade do Município.

A sequência correta é:

- a) F, F, V, V, V;
- b) F, V, V, V, F;
- c) V, V, V, F, F;
- d) F, V, F, V, F;
- e) F, F, V, F, F.

15. Quanto a Emenda 29, consideram-se despesas com ações e serviços públicos de saúde as relativas à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde, EXCETO:

- a) Educação para a saúde;
- b) Saneamento básico e do meio ambiente, desde que associado diretamente ao controle de vetores, a ações próprias de pequenas comunidades ou em nível domiciliar, ou aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI);
- c) Pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde, promovidos por entidades do SUS;

- d) Serviços de saúde penitenciários, desde que firmado Termo de Cooperação específico entre os órgãos de saúde e os órgãos responsáveis pela prestação dos referidos serviços;
- e) Preservação e correção do meio ambiente, realizadas pelos órgãos de meio ambiente dos Entes Federativos e por entidades não-governamentais;

16. A emenda 29 garante gastos mínimos com a saúde, desta forme, identifique as alternativas corretas:

- I. Os estados devem garantir 15% de suas receitas para o financiamento à saúde.
- II. Os municípios precisam aplicar pelo menos 12% de suas receitas.
- III. A Emenda Constitucional nº 29 estabelece que os gastos da União devem ser iguais ao do ano anterior, corrigidos pela variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB).
- IV. Os estados devem garantir 14% de suas receitas para o financiamento à saúde.
- V. Os municípios precisam aplicar pelo menos 16% de suas receitas.

Estão corretas:

- a) I, II, III;
- b) III, IV, V;
- c) Apenas III;
- d) II, III e IV;
- e) IV e V.

07. Referente à situação de doenças transmissíveis no Brasil, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas:

- () A transmissão contínua do sarampo foi interrompida desde o final de 2000. Embora de 2008 até 2005, tenham sido registrados 10 casos, esses não foram autóctones e, sim, adquiridos por pessoas infectadas em outros países ou que tiveram contato com viajantes infectados.
- () A taxa de incidência do tétano neonatal já atingiu o patamar estabelecido para ser considerado eliminado, enquanto problema de saúde pública (1/1.000 nascidos vivos), inclusive apresentando valor inferior a esse parâmetro.
- () Embora a tuberculose (todas as formas), no período de 2000 a 2005, venha mantendo taxas de incidência em torno de 40 por 100.000 habitantes, deve-se ressaltar a redução observada na sua mortalidade.
- () A estabilidade observada nos últimos anos na epidemia pelo HIV no país e a disponibilidade de novas drogas antivirais têm propiciado o aumento da sobrevivência dos portadores de HIV.
- () Entre outros fatores que pressionam a incidência da dengue, destaca-se a introdução de um novo sorotipo, o DEN 3, para o qual a susceptibilidade era praticamente universal. A circulação seqüencial de mais de um sorotipo propiciou um aumento na incidência da febre hemorrágica da dengue, com conseqüente incremento na mortalidade causada pela mesma.

A sequência correta é:

- a) F, F, F, V, V;
- b) V, V, V, V, V;
- c) F, V, F, V, F;
- d) V, F, F, F, F;
- e) F, F, F, V, F.

18. Sobre a situação da mortalidade no Brasil, observe o quadro e aponte a alternativa INCORRETAS:

Ranking 1980		Ranking 2000	
1	VII. Doenças do aparelho circulatório	1	IX. Doenças do aparelho circulatório
2	XVI. Sintomas, sinais e afecções mal definidas	2	XVIII. Sint., sinais e achad. Anom. Ex. clin. e laborat. (mal definidas)
3	VXII. Causas Externas	3	II. Neoplasias (tumores)
4	I. Doenças infecciosas e parasitárias	4	XX. Causas externas de mortalidade
5	II. Neoplasma	5	X. Doenças do aparelho respiratório
6	VIII. Doenças o aparelho respiratório	6	IV. Doenças endócrinas, nuticion. e metabolic.
7	XV. Algumas Afecções origin. No período perinatal	7	I. Algumas doenças infecciosas e parasit.
8	III. Glând. Endócr., nutriç., e transt. Imunit.	8	XI. Doenças do aparelho digestivo
9	IX. Doenças do aparelho digestivo	9	Algumas afec. originadas no período perinatal
10	Sistema nervoso e órgão dos sentidos	10	Doenças do aparelho geniturinário

- a) De acordo com o quadro, é possível sugerir um agravamento das causas de morte no Brasil, principalmente no que se refere à neoplasia.
- b) Percebem-se grandes evoluções quanto ao quadro de afecções originadas no período perinatal, possivelmente pela melhora e aumento da procura de pré-natal pelas gestantes.
- c) Não se percebe grande agravamento quanto ao quadro de mortes por doenças do aparelho respiratório.
- d) Em 1980, a principal causa de morte era a decorrente de doenças do aparelho circulatório, o que permaneceu em 2000.
- e) Houve redução das doenças infecciosas e parasitárias, possivelmente pela melhora do saneamento básico e sistemas de saúde.

19. São Sistemas de Informações Assistenciais:

- a) Sistema de Informações Hospitalares do SUS e Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS;
- b) Sistema de Informação sobre Nascidos vivos e Sistema de Informações de Agravos de Notificação;
- c) Sistema de Informações de Agravos de Notificação e Sistema de Informações da Atenção Básica;
- d) Sistema de Informação sobre Mortalidade e Sistema de Informação sobre Nascidos vivos;
- e) Sistema de Informações de Agravos de Notificação e Sistema de Informação sobre Nascidos vivos.

20. A direção do SUS deve ser:

- a) Descentralizada em cada esfera do governo.
- b) De responsabilidade do município.
- c) De responsabilidade do estado e município.
- d) Única em cada esfera de governo.
- e) De responsabilidade do Ministério da Saúde.

Conhecimentos Específicos

21. Eletroterapia, que consiste no uso de correntes elétricas dentro do tratamento fisioterapêutico, utiliza diversos métodos e aparelhos para tal aplicação, assim:

- I. O ultra-som atua na cicatrização, vasodilatação, altera a permeabilidade da membrana, síntese de colágeno, diminuição de edema.
- II. Ultrassom Pulsado - Esse aparelho produz o calor profundo para a musculatura próxima à pele, e, somente, nos músculos 2 a 3 cm próximos da pele aumentando o fluxo de sangue para que circulem os nutrientes, e reduza o espasmo muscular, e, eventualmente, diminua a formação fibrótica.
- III. Ultrassom Contínuo - É uma espécie de massagem mecânica, que mobiliza os fluidos do edema e dispersa toxinas.
- IV. As alterações fisiológicas da aplicação do ultra-som terapêutico (UST) em tecidos biológicos são tradicionalmente agrupadas em duas classes: efeitos térmicos e efeitos mecânicos (não-térmicos). Ambos ocorrem no organismo, mas a proporção e a magnitude de cada um deles, porém, independem do ciclo de fornecimento e da intensidade de saída.
- V. Apenas Ondas Curtas podem ser usadas no tratamento fisioterápico das lesões em meniscos.

Indique a seqüência correta de alternativas CORRETAS:

- a) I e II;
- b) I, II, III;
- c) IV e V;
- d) I, IV e V;
- e) I e V.

22. Na prática fisioterapêutica existem diversos seguimentos, entre eles estão a fisioterapia respiratória e a motora, desta forma:

- I. Em pacientes com patologia do sistema respiratório, quando deitados em cama hospitalar deve-se elevar a parte superior e inferior da cama, com as pernas estendidas (retas) e mais elevadas.
- II. No acidente vascular cerebral (AVC), o membro inferior é sempre o mais afetado.
- III. Pacientes acamados com acúmulo de secreção e/ou tosse, deve-se imediatamente intervir com a fisioterapia respiratória sem a necessidade de avaliação médica para sua indicação.
- IV. O AVC é caracterizado pela perda dos movimentos voluntários, paralisia de metade do corpo, diminuindo a força muscular, o equilíbrio, e a sensação térmica e dolorosa.

- V. O atendimento fisioterápico no paciente que teve um AVC só deve ser iniciado em sua residência pela necessidade de um ambiente mais tranquilo e familiar para que haja uma melhor aceitação e comodidade do paciente.

Estão CORRETAS:

- a) Todas alternativas estão corretas;
- b) Apenas a IV está correta;
- c) I e IV;
- d) Todas são falsas;
- e) I, III e V.

23. De acordo com o Artigo 28, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, na fixação de seus honorários, consideram como parâmetros básicos, EXCETO:

- a) Condições em que a assistência foi prestada: hora, local, distância, urgência e meio de transporte utilizado;
- b) Complexidade do caso;
- c) Condições sócio-econômicas da região;
- d) Se de natureza particular ou pública;
- e) Natureza da assistência prestada e tempo despendido.

24. De acordo com o Artigo 26, é proibido ao fisioterapeuta e ao terapeuta ocupacional:

- I. Prestar ao cliente assistência que, por sua natureza, incumbe a outro profissional;
- II. Prestar assistência profissional gratuita ou a preço ínfimo, e encaminhar a serviço gratuito de instituição assistencial ou hospitalar, cliente possuidor de recursos para remunerar o tratamento, quando disso tenha conhecimento;
- III. Pleitear cargo, função ou emprego ocupado por colega, bem como praticar ato que importe em concorrência desleal ou acarrete dano ao desempenho profissional de colega;
- IV. Aceitar, sem anuência do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, cargo, função ou emprego vago pela razão prevista no art. 12;
- V. Afixar tabela de honorários fora do recinto de seu consultório ou clínica, ou promover sua divulgação de forma incompatível com a dignidade da profissão ou que implique em concorrência desleal.

Estão INCORRETAS:

- a) I, III, IV;
- b) II, IV, V;
- c) I, II, V;
- d) III e IV;
- e) II e V.

Observe o texto com intuito de base para perguntas 25, 26, 27:

A Síndrome de Aspiração de Mecônio (SAM) é uma importante causa de morbi-mortalidade no período neonatal e caracteriza-se por graus variados de insuficiência respiratória. O mecônio está presente no líquido amniótico em cerca de 10 a 15% dos partos, sendo que cerca de 5% dos recém-nascidos com líquido amniótico meconial desenvolverão SAM.

A fisiopatologia da SAM está relacionada à obstrução de pequenas vias aéreas por partículas de mecônio, levando a múltiplas áreas de atelectasia pulmonar, seguida de

pneumonite química mediada por leucócitos, enzimas e interleucinas e, possivelmente, a ocorrência de infecção bacteriana secundária. Como consequência desse processo, podem ocorrer graus variados de edema intersticial, vasoconstrição arterial pulmonar, redução da complacência pulmonar, seguida de hipertensão pulmonar persistente e insuficiência respiratória grave.

25. Nos casos em que se objetiva a remoção da secreção do trato respiratório inferior, como na síndrome da aspiração meconial, deve ser realizada:

- a) Uso membrana de oxigenação extra-corpórea
- b) Manobras de Higiene Brônquica
- c) Ventilação mecânica
- d) Higienização arterial
- e) Vasodilatação

26. Os recém-nascidos prematuros e criticamente doentes freqüentemente apresentam doenças respiratórias por terem características respiratórias estruturais e funcionais desfavoráveis em relação a outras faixas etárias da criança. Sobre estas características, está INCORRETA:

- a) A respiração é predominantemente nasal;
- b) Apesar de terem o mesmo número de alvéolos, estes ainda se encontram em formação;
- c) Deficiente ventilação alveolar colateral;
- d) Reduzida quantidade de surfactante alveolar;
- e) O diafragma tem menos fibras musculares fadigo-resistentes.

27. Técnicas desenvolvidas mais recentemente buscam remover as secreções do trato respiratório sem realizar procedimentos invasivos, como a aspiração de vias aéreas, preservando a estrutura respiratória. Desta forma, relacione as técnicas com sua descrição correspondente.

- I. Aumento do fluxo expiratório (AFE)
- II. Drenagem autógena assistida (DAA)
- III. Desobstrução rinofaríngea retrógrada
- IV. Glossopulsão retrógrada

- () É uma técnica na qual se realiza uma manobra de inspiração rápida e forçada que utiliza o reflexo inspiratório como recurso para desobstrução da rinofaringe.
- () Consiste em uma manobra que associa a compressão do tórax e do abdome com a finalidade de aumentar o fluxo aéreo expiratório, para deslocar secreções brônquicas por aumento brusco do fluxo expiratório.
- () É caracterizada por ser uma técnica utilizada em pacientes pediátricos com a finalidade de conduzir as secreções expulsas pela tosse contida no fundo da cavidade bucal.
- () É uma técnica que consiste na remoção de secreções brônquicas por meio de respirações a diferentes volumes pulmonares, caracterizadas por expirações lentas e ativas, proporcionando o máximo de fluxo dentro das vias aéreas; isto desloca e mobiliza secreções de vias aéreas periféricas para as vias aéreas centrais, para serem eliminadas.

A sequência correta é:

- a) III, I, IV, II;
- b) II, III, I, IV;
- c) IV, II, III, I;
- d) III, II, IV, I;
- e) IV, III, I, II.

28. A Reabilitação Baseada na Comunidade (RBC) caracteriza-se principalmente e primeiramente como:

- a) Atenção primária à saúde;
- b) Atenção secundária à saúde;
- c) Atenção terciária à saúde;
- d) Diagnóstico comunitário;
- e) Recuperação dos doentes da comunidade.

29. Entre as estratégias da RBC, é correto afirmar:

- a) Visa apenas serviços de reintegração da comunidade.
- b) Visa apenas serviços de saúde.
- c) Serviços de renda não fazem parte da RBC e sim do INSS.
- d) Dar acesso aos serviços de saúde, educação e renda às pessoas com disfunções.
- e) Nenhuma das respostas.

30. Sobre os objetivos e a conduta da fisioterapia na reabilitação de pacientes portadores de doenças neurológicas crônicas é INCORRETO afirmar:

- a) O paciente alcançar maior grau de independência.
- b) O atendimento domiciliar deve ser estruturado considerando alguns fatores como as condições sociais e econômicas, equipamentos necessários, identificação do cuidador do paciente em casa e o envolvimento no programa.
- c) Sua conduta não deve ser restrita ao protocolo de tratamento, para não aparentar falsas impressões de intimidade.
- d) Monitorização do progresso.
- e) Nenhuma das alternativas.

31. O princípio básico da ventilação mecânica na Síndrome da Angústia Respiratória do Adulto (SARA) consiste em:

- a) Diminuir a lesão no pulmão.
- b) Manutenção da oxigenação adequada.
- c) Minimizando os efeitos deletérios gerados pela estratégia ventilatória escolhida.
- d) Recrutar mais áreas alveolares, tornando-as funcionantes.
- e) Todas estão corretas.

32. O efeito provoca ondas mecânicas que levam o muco até as vias aéreas de maior diâmetro. A manobra nunca deve ser incômoda ao paciente. É contra-indicada em pacientes com instabilidade torácica, osteoporose importante e coagulopatia significativa. Esta descrição corresponde á:

- a) Vibrocompressão
- b) Terapia de expansão pulmonar
- c) Percussão cubital
- d) Ventilação prona
- e) Aspiração de secreções

33. Qual o recurso melhor e mais utilizado para o tratamento físico da doença de Parkinson?

- a) Eletroterapia
- b) Massoterapia
- c) Hidroterapia
- d) Manipulação vertebral
- e) Cinesoterapia

34. Sobre fototerapia no tratamento de recém-nascido com icterícia, marque V para a (s) alternativa (s) verdadeira (s) e F para a(s) falsa (s):

- () Como a luz interage com o pigmento biliverdina depositado na pele do RN, quanto maior a superfície corporal exposta à luz, maior será a eficácia da fototerapia.
- () O uso de fraldas é para a maior proteção das gônadas.
- () Em recém-nascidos com peso superior a 2500 g e que esteja recebendo fototerapia com emissão de luz em foco (Bilispot®), a eficácia terapêutica pode ser consideravelmente aumentada com a inclusão de focos adicionais (fototerapia dupla ou tripla).
- () Quando um aparelho de fototerapia convencional equipado com sete lâmpadas fluorescentes brancas (tipo luz do dia) é posicionado a 40 cm de um RN, a irradiância medida na superfície corporal é de 4 mw/cm²/nm e quando posicionado a 20 cm, aumenta para 8 mw/cm²/nm.
- () A cada centímetro que a fonte luminosa é aproximada do paciente, um incremento de 5% na irradiância é observado.

A sequencia correta é:

- a) F, F, V, F, F;
- b) V, F, V, V, V;
- c) F, V, V, V, V;
- d) V, F, F, V, F;
- e) F, F, V, V, F.

35. A paralisia cerebral é uma forma de encefalopatia crônica não progressiva, na qual há comprometimento motor, pode vir associada com deficiência mental de grau variável e epilepsia. Deste modo, sobre a fisioterapia é correto afirmar:

- a) Deve ser mantida por um tempo longo visto que a rigidez articular decorrente da imobilização tem que ser evitada.
- b) Deve ser mantida apenas na infância visto que a rigidez articular se estabelece neste período.
- c) Nas formas diplégicas a estimulação previne ou minimiza o distúrbio trófico.
- d) Na forma tetraplégica, desde os primeiros meses, ocorre marcha reflexa, porém as crianças são incapazes de firmar o segmento cervical e quando colocadas de pé não conseguem ficar com o tronco ereto.
- e) Na forma hemiplégica é mais fácil à percepção logo nos cinco primeiros meses de vida, desta forma sendo mais fácil e rápida a intervenção da fisioterapia.

36. Observe uma pergunta de um paciente: Estou trabalhando como costureira para um desenhista de modas. Gosto muito do meu trabalho, mas meu pescoço e parte superior das costas encontram-se sob constante tensão. Com exercícios, consigo liberar a maior parte da rigidez, porém receio que, com o correr do tempo, e à medida que vou ficando mais velha, a dor se torne crônica.

Qual o conselho adequado seria dado para o paciente sobre prevenção no intuito de melhorar ou minimizar definitivamente esses danos à coluna ocorridos por conta de seu trabalho:

- a) Manipulação vertebral
- b) Eletroterapia
- c) Hidroterapia
- d) Massoterapia
- e) Técnicas da ergonomia

37. É definida como uma fratura por compressão de uma cortical óssea, com a cortical oposta intacta. Esta afirmativa corresponde a:

- a) Lesão fisária
- b) Fratura de indentação
- c) Fratura em galho verde
- d) Fraturas completas
- e) Fratura intercortical


38. A falta de exercício físico seja por imobilização, seja por sedentarismo opcional trazem diversos danos à saúde desta forma são de grande importância para manter uma vida saudável por conta dos efeitos que causam e daí a importância do fisioterapeuta em um ambiente hospitalar. São efeitos fisiológicos decorrentes do exercício físico, incluindo as práticas fisioterapêuticas como massoterapia e cinesioterapia e outras, EXCETO:

- a) Maior conteúdo de mioglobina, portanto maior oxidação de O₂;
- b) Maior disponibilidade de gorduras como combustível;
- c) Maior atividade das enzimas do ciclo de Krebs e da cadeia respiratória;
- d) Maiores reservas musculares e hepáticas de glicogênio;
- e) Aumento do número e tamanho das células.

39. As mulheres submetidas à retirada cirúrgica de linfonodos axilares para o tratamento do câncer de mama estão sujeitas as complicações, entre elas, o linfedema de braço, definido como uma condição crônica, na qual existe acúmulo excessivo de líquido, com alta concentração protéica no interstício e de tratamento e reversibilidade difícil e complexa. O tratamento conservador pode ser medicamentoso e fisioterapêutico. Protocolos fisioterapêuticos para o tratamento do linfedema, que incluem, EXCETO:

- a) Drenagem linfática manual (DLM)
- b) Eletroterapia
- c) Orientações ao autocuidado
- d) Automassagem
- e) Uso de braceira elástica

40. A figura representam um métodos de medição da distância entre os pontos marcados (sobre a pele), referente à medição segundo:



- a) Brugges
- b) Schewe
- c) Schober
- d) Kendall e Kendall
- e) Cyriax

FIM DO CADERNO