




Cargo: Fonoaudiólogo

CONCURSO PÚBLICO 01/2009 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

- Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta.
- Verifique, no caderno de provas, se faltam folhas, se a seqüência de questões no total de **30 (trinta)**, está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade.
- O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu cartão resposta.
- A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta **azul ou preta**, é de inteira responsabilidade do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova.
- Para cada questão são apresentadas **5 (cinco)** alternativas diferentes de respostas (**A, B, C, D e E**). Apenas **uma** delas constitui a resposta **correta** em relação ao enunciado da questão.
- Suponha que a questão nº 15 tenha a resposta B como correta.
 - Veja como marcar esta resposta.



- Deve-se estar atento para:
- não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão
- Não escrever no verso do cartão resposta
- Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta
- Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova:
- Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que:
- tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da prova;
- for surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou por qualquer outra forma;
- for apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por falsa identificação pessoal;
- ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença;
- recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio.
- Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta atribuição de única e exclusiva responsabilidade do candidato.

BOA SORTE

- 1) De acordo com o exame otoneurológico, marque a alternativa **incorreta**:
- a) A prova calórica é o principal suporte para o estudo da função labiríntica, porque permite avaliar cada labirinto separadamente.
 - b) A avaliação do aparelho vestibular deve começar sempre pela pesquisa do nistagmo ou da vertigem postural, sendo sempre realizado com os olhos abertos, pois o nistagmo postural pode estar presente em indivíduos normais com os olhos fechados em determinadas posições da cabeça.
 - c) A presença de nistagmo postural indica sempre um comprometimento vestibular.
 - d) O nistagmo espontâneo com os olhos abertos é observado em pessoas normais. Já com os olhos fechados ele não pode estar presente em indivíduos normais.
 - e) No rastreamento pendular, existem quatro tipos de curvas que podem ser classificados em tipos I, II, III, IV. Nos indivíduos normais as curvas encontradas são a do tipo I ou II.
- 2) Sobre a anatomia do ouvido é **incorreto** afirmar que:
- a) Na caixa timpânica encontra-se a cadeia ossicular formada por: martelo, bigorna e estribo, relacionados entre si e revestidos pela mesma mucosa da caixa. Desses o martelo é o maior e mais externo e anterior dos três.
 - b) A cóclea situa-se na parede interna da caixa timpânica em sua porção superior.
 - c) A porção posterior do ouvido interno é formada pelos canais semicirculares, o utrículo e o sáculo. E na porção anterior é formada pela cóclea.
 - d) O meato auditivo externo tem formação tubular revestida por pele. Seu trajeto é sinuoso, fechado em sua extremidade interna pela membrana timpânica.
 - e) O estribo é formado por uma cabeça, dois ramos e a platina.
- 3) Com relação ao aparelho de amplificação sonora individual (AASI) é correto afirmar que:
- a) O molde deverá ser mantido em perfeito estado de limpeza e conservação, tanto por razões higiênicas, quanto funcionais. Não sendo necessário ser renovado periodicamente.
 - b) A colocação da prótese auditiva bem próxima da membrana timpânica permite o efeito estético, reduz o efeito de oclusão, mas não melhora o ganho e aumento da direcionalidade do som.
 - c) Uma das vantagens da prótese auditiva analógica são o baixo custo e a miniaturização de seus componentes. E uma desvantagem é o alto consumo de energia.
 - d) As características anatômicas do indivíduo não norteiam a escolha do tipo de prótese que será utilizada, e sim o grau e tipo da perda.
 - e) Uma das vantagens da adaptação binaural de próteses auditivas são: melhor localização do som, somação binaural, eliminação do efeito sombra de cabeça e melhor reconhecimento de fala no ruído.
- 4) Sobre as aplicações clínicas das emissões otoacústicas (EOA) é **incorreto** afirmar que:
- a) As EOA são sons gerados pela contração das células ciliadas internas e detectadas na orelha externa, sendo um exame indicado para a avaliação de diversas cocleopatias.
 - b) As emissões nos permitem obter informações sobre diferentes partes da cóclea, já que são seletivas em relação a frequência.
 - c) A amplitude e o espectro das EOA mudam com a idade. Isso pode ser atribuído ao desgaste das células ciliadas externas, fazendo com que a amplitude e o espectro sejam menores nos adultos do que nas crianças.
 - d) O uso clínico das EOA é de grande importância no monitoramento da função coclear de indivíduos expostos ao ruído e a medicamentos ototóxicos.
 - e) A EOA tem utilidade não só científica, mas também é importante como teste complementar na detecção precoce de lesão coclear e no diagnóstico diferencial das patologias retrococleares.
- 5) Assinale a alternativa correta sobre a imitanciometria:
- a) O músculo do estapédio é innervado pelo VIII par craniano (nervo vestibulo- coclear), e têm a função de permitir que sons de leve intensidade sejam percebidos e de proteger a orelha interna contra sons muito intensos.
 - b) Na timpanometria, quando a pressão for igual ou próxima de zero é significativo de função tubária alterada, e haverá um aumento da rigidez da membrana timpânica.
 - c) O reflexo estapédico apresenta uma via aferente única, o nervo facial (VII par) e via eferente bilateral o nervo vestibulo – coclear (VIII par).
 - d) Se existe líquido na orelha média, será obtida uma curva timpanométrica achatada e sem pico, conhecida como do tipo D.
 - e) O teste de função tubária com tímpano perfurado é indicado para avaliar a patência dos tubos de ventilação colocados na membrana timpânica para tratar otite média ou para analisar a patência da tuba auditiva quando a membrana timpânica estiver perfurada.
- 6) A disartria causada por uma lesão no neurônio motor inferior, ou seja, uma lesão do sistema nervoso periférico e que apresenta como uma das suas características a hipernasalidade, voz sopro e rouca é a:
- a) Flácida
 - b) Espástica
 - c) Hipocinética
 - d) Hipercinética
 - e) Mista

- 7) São características da perda auditiva induzida por ruído (PAIR), exceto:
- Produz perdas maiores que 75db em frequência altas e 40db nas baixas, porém o fator idade também não excedem esses valores.
 - Ocorre rebaixamento no limiar audiométrico de 3, 4 ou 6 khz.
 - Perda auditiva de caráter irreversível e progressivo.
 - As exposições ao ruído são simétricas.
 - A média da exposição do risco da PAIR está acima de 85db em oito horas de trabalho.
- 8) A manobra que possibilita melhor fechamento das vias aéreas antes e depois da deglutição ao nível da glote, a qual os pacientes são instruídos a prender a respiração, deglutir e tossir é a:
- Manobra de proteção de via aérea
 - Deglutição super supraglótica
 - Deglutição supraglótica
 - Manobra de esforço
 - Tosse voluntária
- 9) A articulação temporomandibular (ATM) é composta de estruturas ósseas, cartilaginosas, ligamentos e musculatura associada. Qual das alternativas abaixo não faz parte dos componentes ósseos.
- Processo condilar
 - Colo
 - Fóvea pterigóidea
 - Fossa mandibular e tubérculo articular
 - Disco articular
- 10) Doença causada pela perda difusa dos neurônios corticais, com perda progressiva da memória e de outras funções cognitivas. Sua forma mais comum é a esporádica e o início se dá após 65 anos. O único exame que confirma o diagnóstico é por necropsia do tecido cerebral.
- Doença de Parkinson
 - Doença de Huntington
 - Esclerose lateral amiotrófica
 - Doença de Alzheimer
 - Esclerose múltipla
- 11) Qual é o teste que é utilizado com o paciente emitindo a vogal /i/ , fechando e abrindo as narinas com os dedos polegar e indicador:
- B prolongado
 - Voz salmodiada
 - Mascaramento auditivo
 - Cul de sac
 - Escape de ar nasal
- 12) Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando as alterações na afasia.
- | | |
|------------------|---|
| 1. Agramatismo | () Repetições perseverativas e involuntárias de um determinado comportamento. |
| 2. Anomia | () Alteração na estrutura sintática, caracterizada pela omissão de elementos da frase. |
| 3. Neologismo | () Sequências fonêmicas ou grafêmicas que obedecem as regras da língua assemelhando palavras que não existem na língua, não sendo compreendidas, nem reconhecidas como palavras que não estão no dicionário. |
| 4. Estereotipias | () Incapacidade de nomeação , principalmente dos substantivos. |
- Assinale a seqüência correta:
- 2,1,3,4
 - 3,4,1,2
 - 4,3,1,2
 - 3,4,2,1
 - 4,1,3,2
- 13) Distúrbio neuromotor caracterizado por movimentos rápidos, desordenados e amplos, causados por lesões no gânglio basal.
- Miastenia gravis
 - Coréia
 - Distonia
 - Discinesias
 - Mioclonia
- 14) A língua possui dezessete músculos, oito pares e um ímpar. Sua classificação é em intrínsecos e extrínsecos. Dos músculos abaixo, qual é o maior músculo da língua, que tem forma de leque e se estende da ponta da língua até o osso hióide, o qual sua contração simultânea coloca a língua contra o soalho da boca, e nas contrações parciais conduzem a ponta da língua para baixo e para trás.
- Estiloglosso
 - Hioglosso
 - Genioglosso
 - Palatoglosso
 - Faringoglosso
- 15) Sobre a avaliação das funções miofuncionais orofaciais, é correto afirmar que:
- O fonoaudiólogo só deve avaliar as estruturas moles e as partes duras como ossos e dentes só são avaliados pelo dentista.
 - O fator socioeconômico do paciente não é interferente nem relevado durante o exame.
 - O importante durante o processo terapêutico para alcançar as modificações pretendidas é o paciente estar consciente do trabalho, não sendo de importância a consciência de sua família.
 - Avaliando a mandíbula, a língua está inserida nela, e seu formato será fortemente influenciado pelo tamanho e profundidade desse osso.
 - Não é necessário, nem importante saber sobre a saúde anterior do paciente.

16) Quanto ao atraso de linguagem é **incorreto** afirmar que:

- a) No atraso grave da linguagem, se não ocorrer através do contexto em que suas expressões são produzidas, a compreensão é difícil. A área do significado é pequena em quantidade e qualidade.
- b) O atraso leve da linguagem têm diferentes formas de simplificação fonológica.
- c) No atraso moderado da linguagem, a fala desse tipo de criança dá a impressão de ser fala de bebê.
- d) Uma atitude paterna como a superproteção não influencia no estabelecimento do atraso de linguagem.
- e) Na primeira entrevista com os pais, além de recolher informações habituais sobre a história em extenso do problema, antecedentes e escolaridade, pode-se observar o estilo de comunicação que os pais empregam com os filhos.

17) Dificuldade de produção oral, ocasionada por alterações anatômicas e/ou fisiológicas dos órgãos articulatórios, cuja causa é de origem periférica.

- a) Disartria
- b) Apraxia
- c) Disglossia
- d) Agnosia
- e) Ataxia

18) Coloque V para verdadeiro e F para falso em seguida assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta.

- () A manobra de Masako têm o objetivo de limpar resíduos . Nela o paciente degluti com a língua entre os dentes.
- () A manobra de Mendelsohn eleva a laringe.
- () Na deglutição de esforço o objetivo é limpar resíduos. Solicita que o paciente degluta com esforço voluntário associado.
- () As manobras posturais de cabeça, têm como objetivo proteger a via aérea inferior e minimizar resíduos.

- a) V,V,F,V.
- b) V,V,F,F.
- c) V,V,V,V.
- d) F,F,V,V.
- e) F,F,V,F.

19) A linguagem é uma função cognitiva, semiótica, fruto de uma evolução que se inicia no período sensório-motor e tem dois pólos formadores de esquemas, o da acomodação e o da assimilação. Essa proposição é de:

- a) Chomsky
- b) Vygotsk
- c) Piaget
- d) Freud
- e) Wallon

20) Das alternativas abaixo, marque a alternativa **incorreta** sobre fissuras labiopalatais.

- a) Na fissura submucosa ocorre a tríade associada à voz de qualidade nasal: úvula bífida, diástase da musculatura velar e a chanfradura na borda posterior do palato.
- b) A postura de alimentação deverá ser totalmente horizontal, para impedir o refluxo nasal e a aspiração broncopulmonar.
- c) Na criança com fissura labiopalatal as tentativas de comunicação são pouco efetivas e frustrantes em decorrência do distúrbio articulatório.
- d) O único sinal observável na fissura submucosa oculta é a qualidade vocal predominantemente nasal. Seu diagnóstico é realizado através do estudo nasolaringoscópico da região velar.
- e) Nas fissuras palatais é observado o hipodensenvolvimento muscular da aponeurose palatina e do músculo tensor do véu palatino.

21. Com relação à Lei nº 8.080/1990, considere as seguintes afirmativas:

- I – Garantir às pessoas e à coletividade condições de bem estar físico, mental e social.
- II – As ações previstas em lei devem ser praticadas pela iniciativa pública, ficando vetada a participação da iniciativa privada em qualquer instância
- III – A alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais são fatores determinantes e condicionantes do estado de saúde de uma população.
- IV – A saúde é um direito fundamental do ser humano, e é um dever das pessoas, da família, das empresas e da sociedade prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Assinale a alternativa correta:

- a) Somente a afirmativa II é verdadeira
- b) Somente a afirmativa III é verdadeira
- c) Somente as afirmativa I é verdadeira
- d) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras
- e) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras

22. Conforme as disposições da Lei nº 8.080/1990, relacionadas aos serviços privados de assistência à saúde, considere as seguintes afirmativas:

- I – Em qualquer caso é obrigatória a autorização do órgão de direção nacional do Sistema Único de Saúde, submetendo-se a seu controle as atividades que forem desenvolvidas e os instrumentos que forem firmados.
- II – Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de pagamento da remuneração, o ministro da saúde deverá fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade de execução dos serviços contratados
- III - A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, os critérios estabelecidos pelas entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

Assinale a alternativa correta:

- a) Somente a afirmativa I é incorreta.
- b) Somente a afirmativa II é incorreta.
- c) Somente a afirmativa III é incorreta.
- d) Somente as afirmativas I e II são incorretas
- e) Somente as afirmativas II e III são incorretas

23. Com relação ao artigo 28 da Lei 8.080/1990, podemos afirmar que:

- a) Os servidores que legalmente acumulam 2 (dois) cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
- b) Os servidores que legalmente acumulam 2 (dois) cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
- c) Os servidores que legalmente acumulam 2 (dois) cargos de chefia poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
- d) Os servidores que legalmente acumulam 3 (três) cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
- e) Os servidores que legalmente acumulam 3 (três) cargos de chefia poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

24. Será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios:

I – Níveis de participação do setor de saúde nos orçamentos estaduais e municipais; previsão do plano quinquenal de investimentos de rede

II – Perfil demográfico de região e perfil epidemiológico da população a ser coberta

III – Características, apenas quantitativas, da rede de saúde na área e desempenho técnico, econômico e financeiro no período atual

IV – ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo

É correto afirmar que:

- a) 1, 2 e 4 estão incorretas
- b) Apenas a 3 está incorreta
- c) 2, 3 e 4 estão incorretas
- d) Apenas a 1 está incorreta
- e) 3 e 4 estão incorretas

25. Os recursos referidos na Lei nº 8.142/1990 serão destinados, pelo menos:

- a) 70% aos municípios
- b) 50% aos municípios
- c) 70% aos estados
- d) 50% aos estados
- e) 70% aos municípios e estados

Texto I

Peça a peça, o mundo se constrói

Logo nos primeiros dias de vida, o bebê se inicia em uma jornada digna de um desbravador. Sem experiência, ele precisa distinguir e compreender as formas estáticas e em movimento que aparecem em seu campo de visão. Em outras palavras, para ele, o espaço ao redor ainda está por se constituir. "Lidar com o mundo, nessa fase, é reconhecer objetos e interagir com eles", explica Lino de Macedo, professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP). "O desafio é grande porque o espaço é algo contínuo, sem separações." As rupturas entre os objetos e as relações entre eles são construídas ao longo do desenvolvimento infantil e se estendem ao menos até a adolescência.

Essa criação pessoal do mundo ocorre em paralelo a outro processo importante: a construção da subjetividade, que se dá em grande parte pela exploração dos limites do próprio corpo. Uma elaboração colabora para o avanço da outra, tornando o entendimento sobre o entorno cada vez mais complexo e abrangente.

<http://revistaescola.abril.com.br/crianca-e-adolescente/desenvolvimento-e-aprendizagem>

26. O primeiro período do texto inicia-se com um conectivo que tem relação lógico-discursiva de:

- a) tempo
- b) lugar
- c) conclusão
- d) explicação
- e) conformidade

27. “Sem experiência, ele precisa distinguir e compreender as formas estáticas e em movimento que aparecem em seu campo de visão.” Analise:

I – O primeiro termo destacado poderia ser acompanhado sem alteração de sentido por uma conjunção concessiva.

II – “QUE” nesse trecho é pronome relativo.

III – “SEU” faz referência a campo de visão.

Está (ão) correta (s):

- a) apenas I
- b) apenas II
- c) apenas III
- d) apenas I e II
- e) apenas I e III

28. Segundo o texto:

I – As rupturas entre os objetos e as suas relações são construídas ao longo do desenvolvimento infantil e terminam antes da adolescência.

II – Pelo menos até a adolescência as rupturas entre os objetos e a relação entre eles são construídas.

III – Todas as rupturas no desenvolvimento infantil se dão até a adolescência, pelo menos.

Está (ão) incorreta (s):

- a) I apenas
- b) II apenas
- c) I e III apenas
- d) II e III apenas
- e) III apenas

29. A linguagem do texto:

I – é extremamente formal, devido ao gênero textual utilizado: notícia.

II – é formal, mas de fácil compreensão. Entretanto utiliza muitas marcas da oralidade.

III – é coloquial, de fácil entendimento, uma vez que o gênero “reportagem” exige isso.

Está (ão) incorreta (s):

- a) I e II apenas b) I, II e III c) I apenas d) III apenas e) II apenas

30. Segundo o texto:

I – A construção da subjetividade é um outro processo importante na criação pessoal do mundo.

II – A exploração dos limites do próprio corpo é outro processo importante e difere da construção da subjetividade.

III – A exploração dos limites do próprio corpo depende amplamente da construção da subjetividade.

Está (ão) correta (s):

- a) I e II apenas b) I, II e III c) I apenas d) III apenas e) II apenas